

崇州市公安局特巡警装备及服装招标参数

（竞争性磋商）

序号	产品名称	数量	技术参数
1	无人机管制设备	1 台	<p>技术参数：</p> <p>★1、工作模式：驱离模式/迫降模式（需在检验报告中体现）；</p> <p>2、频段数≥4 个频段；</p> <p>★3、发射频率：（需在检验报告中体现）</p> <p style="padding-left: 20px;">第 1 信道：（895-935）±5MHz；</p> <p style="padding-left: 20px;">第 2 信道：（1545-1630）±5MHz；</p> <p style="padding-left: 20px;">第 3 信道：（2385-2520）±5MHz；</p> <p style="padding-left: 20px;">第 4 信道：（5715-5855）±5MHz</p> <p>★4、发射功率：（需在检验报告中体现）</p> <p style="padding-left: 20px;">第 1 信道：（40±1 ）dBm；</p> <p style="padding-left: 20px;">第 2 信道：（38±1 ）dBm；</p> <p style="padding-left: 20px;">第 3 信道：（41±1 ）dBm；</p> <p style="padding-left: 20px;">第 4 信道：（40±1 ）dBm</p> <p>★5、需携带 4 倍倍率瞄准镜，重量≤0.7kg；</p> <p>6、电池容量：≥3400maH（单块电池容量）</p> <p>7、供电方式：可一体内置、可分体外挂，至少配 2 块电池；单块电池续航时间：≥60 分钟；</p> <p>8、设备整机展开及撤收时间均小于 5 秒</p> <p>9、信号样式：DSSS(扩频) /FHSS（跳频）；</p> <p>★10、飞行高度 100M 有效拦截距离应≥1.7km，且至少测试过 4 种常见无人机机型（需在检验报告中体现）；</p> <p>★11、在有效管制区域内应可对多目标同时拦截，至少测试 10 架无人机（需在检验报告中体现）；</p> <p>★12、设备主机重量：≤1.83kg；电池重量：≤0.42kg；瞄准镜重量：≤0.61kg（需在检验报告中体现）</p> <p>★13、设备主机尺寸：≤494mm*54mm*223mm；电池尺寸（包括备用电池）：≤144mm*39mm*90mm；瞄准镜尺寸：≤256mm*49mm*85mm（需在检验报告中体现）</p> <p>14、整机（带包装）尺寸：555mm*435mm*190mm。</p> <p>★15、投标时需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>
2	92 式可拆卸训练胶枪	5 支	<p>1、功能：弹夹可拆卸、扳机可扣动、可空枪挂机、可连发、击锤可联动、枪栓及枪管、弹簧等可分解开、弹匣可装饰一粒塑料子弹（与真枪分解相同）可用于训练教学作用。</p> <p>详细技术参数</p> <p>2、产品规格：长 19cm（误差≤0.1cm）、宽 14cm（误差≤0.1cm）</p>

			<p>3、颜色：黑色/蓝色/红色，产品重量：净重：$\leq 560g$</p> <p>4、产品材质：采用工程塑料材质，内有铁块配重、零件偏多 1:1 比例，（备注每支手枪均多配 1 个弹夹块）。</p> <p>★5、产品通过了国家体育用品质量监督检验中心检验，提供检测报告复印件加盖投标人鲜章。</p>
3	95 式步枪训练胶枪	5 支	<p>1、功能：模拟训练枪背带可调、扳机可模拟真实枪支动作。</p> <p>2、产品材质：全枪采用天然橡胶等合金材料加铁块配重压模一次成型。</p> <p>3、产品结构：由枪体、活动扳机、枪背带等组成。</p> <p>4、产品尺寸：全枪长 743mm、宽 290mm、全枪重量 3250g。</p> <p>★5、产品通过了国家体育用品质量监督检验中心检验，提供检测报告复印件加盖投标人鲜章。</p>
4	小红人	1 个	<p>1、功能：红人教官套装构件，可以提供对头部、眼睛、颈部、胸部、后背、手臂、腹部、肩部、大腿、膝盖及小腿的保护。</p> <p>2、材质：采用高强度记忆海绵。抗击打夹层采用 ABS 板材热料冷压成型。</p> <p>3、规格：M\L</p>
5	海绵盾牌	50 面	<p>1、材质：内部使用高强度海绵和 PE 板材，外套使用耐磨、耐水解仿皮革；</p> <p>2、规格：75cmX55cmX 10cm</p> <p>★3、产品通过了国家体育用品质量监督检验中心检验，提供检测报告复印件加盖投标人鲜章。</p>
6	海绵棍	50 根	<p>1、材质：击打部分采用高强度记忆海绵和尼龙芯棒制作，把手使用环保无味橡胶制作</p> <p>2、规格：长 62cm 直径 5cm</p> <p>★3、产品通过了国家体育用品质量监督检验中心检验，提供检测报告复印件加盖投标人鲜章。</p>
7	田径抗阻拉力绳	5 根	<p>1、阻力重量：$\geq 50kg$</p> <p>2、商品毛重：$\leq 1.0kg$</p> <p>3、阻力方式：弹力带</p> <p>4、绳长：2.5 米可拉长 6 米</p>
8	多功能跳箱	5 个	<p>1、材质：木材</p> <p>2、商品毛重：$\leq 1.0kg$</p> <p>3、木材厚度：$\geq 18mm$</p>
9	运动标记组合桶杆	5 套	<p>1、材质：塑料</p> <p>2、足球训练器材 32 厘米标志桶，路障组合跨栏架标志杆</p>
10	体能训练负重包	5 套	<p>1、规格：5KG/10KG/15KG/20KG/25KG</p> <p>2、材质：PU 皮革+PP 棉+铁砂</p> <p>3、颜色：橙色、绿色、紫色、红色、蓝色可选</p>
11	手持式防弹盾牌	5 面	<p>1、执行标准：GA423-2015《防弹盾牌》</p> <p>2、防护等级：防弹盾体：3 级（防护 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪</p>

		<p>发射的 1951 年式 7.62mm 手枪弹(铅心)；</p> <p>★3、防护等级：观察窗：4 级要求（防护 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪发射的 1951 年式 7.62mm 手枪弹(钢心)。</p> <p>4、重量： 5.74Kg</p> <p>5、防护面积： 0.45 m²</p> <p>6、观察窗：190mm*86mm，透光率： 77.8%</p> <p>7、结构：盾牌使用高性能聚乙烯纤维无纬布层压制作。</p> <p>★8、具有权威部门的检验报告（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。</p> <p>★9、防弹盾牌责任保险限额为 300 万元，提供保险单复印件加盖投标人鲜章。</p> <p>10、防弹盾牌生产企业为公安部 2018-2019 年度警用防护装备协议供货供应商。（提供相关文件复印件并加盖投标人鲜章）。</p> <p>★11、防弹盾牌生产企业具有规范的产品计量能力及检测能力（提供国家计量认证证书及检测靶场证明图片加盖投标人鲜章）。</p> <p>12、防弹盾牌生产企业是军队采购网供应商（提供相关文件加盖投标人鲜章）</p> <p>★13、防弹盾牌生产企业已注册编入中国人民解放军装备承制单位目录（提供相关文件加盖投标人鲜章）。</p>
12	多功能臂式防暴盾牌	<p>20 面</p> <p>1、防护要求（检测依据 GA 423-2003《防弹盾牌》、GA 422-2008《防暴盾牌》、GA 883-2010《公安单警装备 警用强光手电》），</p> <p>★2、防弹性能：能防住用 12 号双管猎枪弹击；</p> <p>3、耐冲击强度：能承受 147J 动能的冲击；</p> <p>4、耐穿刺性能：能承受 147J 动能的穿刺；</p> <p>5、耐击打强度：能耐受击打试验机的击打，击打能量为 342J±12J。击打两次，盾体无裂纹。</p> <p>6、重量：≤ 2.7KG；</p> <p>7、工艺及结构：含防暴盾体、破窗锥、抓捕口(视线口、抓捕口)、炫目灯、警棍连接装置，盾体由 3mm 铝合金制成。炫目系统采用凸型光学玻璃透镜，炫目灯控制按钮与左手拇指距离≤18mm。</p> <p>8、提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或中国兵器装备特种产品质量监督检测中心报告（复印件并加盖生产企业鲜章）。</p> <p>★9、多功能臂式防暴盾牌责任保险限额为 150 万元，提供保险单复印件加盖投标人鲜章。</p> <p>10、生产企业为 2018-2019 年度警用防护装备协议供货供应商。（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜章）。</p> <p>★11、生产企业具有规范的产品计量能力及检测能力（提供国家计量认证证书及检测靶场证明图片加盖投标人鲜章）。</p> <p>12、多功能臂式防暴盾牌生产企业是军队采购网供应商（提供相关资料加盖投标人鲜章）</p> <p>★13、生产企业已注册编入中国人民解放军装备承制单位目录，（提</p>

			供相关资料加盖投标人鲜章)
13	电击枪子弹	30 个	1、高强度 ABS 工程塑料外壳，双头击发，射程：5-15 米 ★2、须与采购人当前使用的电击枪相匹配，满足用户使用需求，提供承诺函。
14	特巡警夏季短袖作战服	60 套	1、面料:精梳涤棉混纺加厚格子布，(16tex×2)×32tex,平方米重量: 220g/m ² ; 幅宽 150cm, 密度:433×181 根/10cm, 平纹提花组织, 颜色为藏蓝色; 2、功能:防静电、抗撕拉、抗油抗水 3、接缝断裂强度: ≥118N (温度在 20℃±2℃, 温度≤65%±5%) 4、断绝裂强力: 1515N、纬向≥934N (温度在 20℃±2℃, 温度≤65%±5%)
15	特巡警秋季作战服	60 套	1、面料:精梳涤棉混纺加厚格子布，(16tex×2)×32tex,平方米重量: 220g/m ² ; 幅宽 150cm, 密度:433×181 根/10cm, 平纹提花组织, 颜色为藏蓝色; 2、接缝断裂强度: ≥118N (温度在 20℃±2℃, 温度≤65%±5%) 3、断绝裂强力: 1515N、纬向≥934N (温度在 20℃±2℃, 温度≤65%±5%)
16	特警冬季作战靴	60 双	1. 【材质】： (1) 鞋面材质：真皮头层牛皮 (2) 前帮：头层牛皮 (3) 后帮：头层牛皮 2. 【颜色】：黑色 3. 【靴高】：约 25CM 4. 【尺码】：37-46
17	特警全指手套	60 双	1. 颜色:黑色 2. 主材料: 超强纤维, 防滑防水贴手; 手背橡胶防护壳, 有效保护手背 3. 尺 码:M号适合掌宽 8-9CM, L号 9-10CM, XL号 10-11CM, 手腕和手掌可调节松紧
18	特巡警执勤便帽	60 顶	1、面料: 毛涤混纺单面哗叽, 2、规格: 毛 70%±5; 涤 26%±5; 氨纶 4%(含导电纤维), Nm80/2×Nm80/2。 3、执行标准: 按《GA 322-2010 警帽 便帽》
19	黑色雨衣	60 套	1、颜色: 黑色, 规格: M, L, XL, 功能: 遮雨, 挡风, 御寒, 耐磨. 耐穿

注：本项目核心产品为无人机管制设备、手持式防弹盾牌、多功能臂式防暴盾牌，交货时须提供原厂售后服务承诺书原件。

商务要求

- 1、交货时间：自合同签订起 10 日内交付所有产品（含安装调试）。
- 2、付款方式：合同约定；
- 3、验收方式：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）文件的要求进行验收。

4、质保及售后服务要求

产品质保期一年。

售后要求：

- （1）供应商须指派专人负责售后服务事宜。
- （2）供应商在接到售后通知后 3 小时内响应到场，48 小时内完成维修或更换。
- （3）在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍不能达到约定的质量标准无法正常使用的，须在 10 日内无条件更换同品牌设备；
- （4）在质保期外，设备维修只收材料费，不收取人工费、技术服务等费用。
- （5）无人机管制设备、手持式防弹盾牌、多功能臂式防暴盾牌，交货时须提供原厂售后服务承诺书原件。（响应文件中提供承诺函，格式自拟）

综合评分明细表

序号	评分因素及权重	加权分值	评分标准
1	报价 30%	30 分	以本次有效的最低磋商报价为基准价，其价格分为满分，其他供应商的磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) x30%x100 小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除及失信企业价格惩戒加成或扣分按照磋商文件须知前附表规定执行。
2	技术指标 44%	44 分	1、完全满足磋商文件要求且没有负偏离得 44 分，带★号的参数每有一项偏离的扣 1 分，非★号参数每有一项偏离扣 0.3 分，扣完为止。
3	履约能力 10%	4 分	供应商 2017 年 1 月 1 日以来每具有一个类似项目业绩得 1 分，最高得 4 分。以中标通知书或合同为准（提供复印件并加盖供应商鲜章）。

		6分	<p>1、92式可拆卸训练胶枪产品入围2018年~2019年公安警用装备协议供货产品，能提供中标通知书复印件加盖投标人鲜章的得2分。</p> <p>2、海绵盾牌产品入围2018年~2019年公安警用装备协议供货产品，能提供中标通知书复印件加盖投标人鲜章的得2分。</p> <p>3、无人机管制设备产品入围2018年~2019年公安警用装备协议供货产品，能提供中标通知书复印件加盖投标人鲜章的得2分。</p>
4	售后服务 12%	12分	<p>1、根据供应商提供的售后服务方案（包括机构和人员设置、质保措施、响应时间及故障排除时间、服务措施及服务承诺、主要设备在项目所在地区具有备品备件库、技术培训方案等）内容详细完整，与采购项目实际需求相适应的得9分；每有一个缺项扣1.5分，每有一项内容有缺陷或操作性不强的扣1分，本项分值扣完为止。</p> <p>2、拟投入本项目售后服务人员，每有1名人员具有无人机管制设备维修维护培训合格证的得1分，最多得3分（提供有效证书复印件，加盖鲜章）。</p>
5	节能、环境标志、无线局域网产品 2%	2分	<p>供应商所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共2分。</p> <p>注：1、可重复计分；</p> <p>2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。</p> <p>3、供应商所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。</p> <p>4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。</p> <p>注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。</p>
6	扶持少数民族不发达地区 1%	1分	<p>供应商注册地为少数民族或不发达地区的得1分。</p> <p>注：供应商提供为不发达地区企业或注册地为少数民族地区的相关证明材料。（以营业执照注册地址为准）</p>
7	响应文件的规范性 1%	1分	<p>响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。</p>