

成都市双流区妇幼保健院二期业务楼第一批办公家具采购项目（第二次）采购项目资格 审查表

项目编号：双流政采（2021）A0060号

采购项目编号（川网）：510122202100215

包件号1

序号	投标人名称	在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；	书面说明材料	其他	投标文件资格审分组成	缴纳社会保障资金证明材料	缴纳税收证明材料	健全的财务会计制度证明材料	本项目为专门面向中小企业采购项目，投标人提供的货物全部符合政策要求的中、小、微企业制造。	评审结论
1	成都诗童家具有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
2	成都正蓉王牌办公家具有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
3	成都胜源鑫钢木家具有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
4	崇州市雨兰精工家具有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
5	四川中旭家具制造有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
6	四川佳世能家具有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
7	四川省永亨实业有限责任公司	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
8	浙江致隆伟邦实业有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
9	成都新红鹰家具有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	符合

注：审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

签字：宋莉萍 新... 韩代花

成都市双流区妇幼保健院二期业务楼第一批办公家具采购项目（第二次）采购项目符合性审查表

项目编号：双流政采（2021）A0060号

采购项目编号（川网）：510122202100215

包件号1

序号	供应商名称	投标文件商务技术响应文件、报价要求响应文件组成	投标文件商务技术响应文件、报价要求响应的单位、语言、货币、有效期	第4章打*号的技术服务和其他要求	投标文件签章	进口产品	不属于禁止参加投标或无效的供应商	法定代表人身份证复印件或护照复印件	除资格审查要求的证明材料外，招标文件要求的其他证明材料	投标报价	评审结论
1	成都诗童家具有限公司	√	√	中密度纤维板的检测报告无二维码。不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。	√	√	√	√	√	√	不符合
2	成都正蓉王牌办公家具有限公司	√	√	冷轧钢板检测报告实测厚度为0.8mm不符合招标文件≥1.2mm的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求	√	√	√	√	√	√	不符合
3	成都胜源鑫木家具有限公司	√	√	冷轧钢板检测报告实测厚度为0.8mm不符合招标文件≥1.2mm的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求	√	√	√	√	√	√	不符合

罗

4	崇州市雨兰精工家具有限公司	√	√	冷轧钢板检测报告无厚度体现，不符合招标文件≥1.2mm的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求	√	√	√	√	√	√	不符合
5	四川中旭制造有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
6	四川佳世能有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
7	四川省永业实业有限公司	√	√	冷轧钢板检测报告未体现厚度，不符合招标文件≥1.2mm的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求	√	√	√	√	√	√	不符合
8	浙江致隆实业集团有限公司	√	√	拉手检测报告未体现规格尺寸，不符合招标文件帆型扣手（130*65mm）要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求	√	√	√	√	√	√	不符合

14

9	成都新红鹰有限公司	√	√	冷轧钢板检测报告厚度为1.0mm不符合招标文件≥1.2mm的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求	√	√	√	√	√	√	不符合
---	-----------	---	---	--	---	---	---	---	---	---	-----

注：审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

签名：

李敏 何浩宇 赵刚 杨

张坤

2021年10月12日

监督：刘瑞

政府采购项目评审报告

一、采购项目基本情况

- 1、采购组织机构：成都市双流区公共资源交易服务中心
- 2、项目名称：成都市双流区妇幼保健院二期业务楼第一批办公家具采购项目（第二次）
- 3、项目编号：双流政采（2021）A0060号
- 4、采购内容：成都市双流区妇幼保健院二期业务楼第一批办公家具采购项目（第二次）
- 5、开标地点：政府采购云平台
- 6、采购单位：成都市双流区妇幼保健院
- 7、预算执行确认书编号：(2021)0542号
- 8、采购预算金额：319.42(万元)
- 9、采购方式：公开招标
- 10、发布采购公告时间：2021-09-16
- 11、公告采购发布网站：四川省政府采购网
- 12、采购响应截止时间：2021-10-12 09:30:00
- 13、供应商报名情况：四川北玄建设有限公司,四川省永亨实业有限责任公司,成都龙汇教学设备有限公司,成都兴奇家具有限公司,成都新红鹰家具有限公司,成都诗童家具有限公司,成都胜源鑫钢木家具有限公司,成都正蓉王牌办公家具有限公司,四川佳世能家具有限公司,四川中旭家具制造有限公司,江西志超教育装备集团有限公司,成都市更新家具有限公司,浙江致隆伟邦实业有限公司,崇州市兰雨精工家具有限公司,四川尚品精工家具有限公司,四川得望教学设备有限公司,成都宏宇教学设备有限公司,杜亚武汉工贸有限公司,四川森源龙家具有限公司19家供应商报名
- 14、供应商投标（响应）情况：成都新红鹰家具有限公司,成都胜源鑫钢木家具有限公司,四川中旭家具制造有限公司,四川省永亨实业有限责任公司,成都诗童家具有限公司,崇州市兰雨精工家具有限公司,成都正蓉王牌办公家具有限公司,四川佳世能家具有限公司,浙江致隆伟邦实业有限公司9家供应商投标

二、评审小组组成

- 1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过省厅随机抽取的方式确定评审专家，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人，分别如下：

姓名	单位	职称/身份	备注
李宏轩	四川职业学院	临时专家	
杜鹃	成都普霖	临时专家	
罗雪婷	成都普霖	临时专家	组长
张仕伟	生代	采购人代表	
赵刚	海基林业	临时专家	

- 2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。
- 3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。
- 4、评审小组其他情况说明：无

三、评审方法和标准

本项目采用 最低评标价法 ，具体评分标准详见采购文件“评审办法”（竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法）。

四、评审情况及说明

1、资格性审查情况说明：

符合

2、符合性审查情况说明：

成都诗童家具有限公司,不符合,说明:3.中密度纤维板的检测报告无二维码。不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.中纤维板检测报告无二维码,不符合招标文件要求。3.中密度纤维报告没有二维码3.中密度纤维板检测报告无二维码,不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.中密度纤维板检测报告无二维码不符合招标文件要求 成都正蓉王牌办公家具有限公司,不符合,说明:3.冷轧钢板检测报告显示厚度0.8mm,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.冷轧钢板报告厚度0.8MM,不符合招标文件要求3.冷轧钢板送检的厚度不符合要求3.冷轧钢板检测报告实测厚度为0.8mm不符合招标文件 $\geq 1.2\text{mm}$ 的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.冷轧板检测报告0.8厚度不合招标文件要求 成都胜源鑫钢木家具有限公司,不符合,说明:3.冷轧钢板检测报告显示厚度0.8mm,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.冷轧钢板报告厚度0.8MM,不符合招标文件要求 护栏的尺寸不符合招标文件要求3.冷轧钢板送检的厚度未达到要求3.冷轧钢板检测报告实测厚度为0.8mm不符合招标文件 $\geq 1.2\text{mm}$ 的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.冷轧板检测报告0.8厚度不合招标文件要求 崇州市兰雨精工家具有限公司,不符合,说明:3.冷轧钢板检测报告没有显示厚度,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.冷轧钢板报告未显示厚度,不符合招标文件要求。3.冷轧钢板送检的厚度不符合要求3.冷轧钢板检测报告无厚度体现不符合招标文件 $\geq 1.2\text{mm}$ 的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.冷轧板检测报告厚度不合招标文件 四川省永亨实业有限责任公司,不符合,说明:3.冷轧钢板检测报告没有显示厚度,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.冷轧钢板报告无厚度,不符合招标文件要求3.冷轧钢板送检的厚度不符合要求3.冷轧钢板检测报告未体现厚度,不符合招标文件厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.冷轧板检测报告无厚度不符合招标文件要求 浙江致隆伟邦实业有限公司,不符合,说明:3.扣手检测报告未显示规格,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.帆形门把手报告未见尺寸规格,不满足招标文件要求。3.帆形门把手未提供同规格型检测报告3.拉手检测报告未体现规格尺寸,不符合招标文件帆型扣手(130*65mm)要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.拉手检测报告无规格 成都新红鹰家具有限公司,不符合,说明:3.冷轧钢板检测报告显示厚度1.0mm,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.冷轧钢板报告厚度1.0MM,不符合招标文件要求3.冷轧钢板送检的厚度不符合要求3.冷轧钢板检测报告实测厚度为1.0mm不符合招标文件 $\geq 1.2\text{mm}$ 的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.冷轧板检测报告厚度1.0未达到招标文件要求

3、无效响应供应商名称、原因及现场确认情况：

成都诗童家具有限公司,不符合,说明:3.中密度纤维板的检测报告无二维码。不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.中纤维板检测报告无二维码,不符合招标文件要求。3.中密度纤维报告没有二维码3.中密度纤维板检测报告无二维码,不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.中密度纤维板检测报告无二维码不符合招标文件要求 成都正蓉王牌办公家具有限公司,不符合,说明:3.冷轧钢板检测报告显示厚度0.8mm,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.冷轧钢板报告厚度0.8MM,不符合招标文件要求3.冷轧钢板送检的厚度不符合要求3.冷轧钢板检测报告实测厚度为0.8mm不符合招标文件 $\geq 1.2\text{mm}$ 的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.冷轧板检测报告0.8厚度不合招标文件要求 成都胜源鑫钢木家具有限公司,不符合,说明:3.冷轧钢板检测报告显示厚度0.8mm,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.冷轧钢板报告厚度0.8MM,不符合招标文件要求 护栏的尺寸不符合招标文件要求3.冷轧钢板送检的厚度未达到要求3.冷轧钢板检测报告实测厚度为0.8mm不符合招标文件 $\geq 1.2\text{mm}$ 的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.冷轧板检测报告0.8厚度不合招标文件要求 崇州市兰雨精工家具有限公司,不符合,说明:3.冷轧钢板检测报告没有显示厚度,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.冷轧钢板报告未显示厚度,不符合招标文件要求。3.冷轧钢板送检的厚度不符合要求3.冷轧钢板检测报告无厚度体现不符合招标文件 $\geq 1.2\text{mm}$ 的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.冷轧板检测报告厚度不合招标文件 四川省永亨实业有限责任公司,不符合,说明:3.冷轧钢板检测报告没有显示厚度,不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3.冷轧钢板报告无厚度,不符合招标文件要求3.冷轧钢板送检的厚度不符合要求3.冷轧钢板检测报告未体现厚度,不符合招标文件厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求3.冷

轧板检测报告无厚度不符合招标文件要求 浙江致隆伟邦实业有限公司,不符合,说明:3. 扣手检测报告未显示规格, 不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3. 帆形门把手报告未见尺寸规格, 不满足招标文件要求。3. 帆形门把手未提供同规格型检测报告 3. 拉手检测报告未体现规格尺寸, 不符合招标文件帆型扣手 (130*65mm) 要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求 3. 拉手检测报告无规格 成都新红鹰家具有限公司,不符合,说明:3. 冷轧钢板检测报告显示厚度1.0mm, 不符合招标文件第4章4.3.2第一项之要求。3. 冷轧钢板报告厚度1.0MM, 不符合招标文件要求 3. 冷轧钢板送检的厚度不符合要求 3. 冷轧钢板检测报告实测厚度为1.0mm不符合招标文件≥1.2mm的要求。不符合招标文件第四章4.3.2第一项实质性要求 3. 冷轧板检测报告厚度1.0未达到招标文件要求

4、提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况:

无

5、比较和评价 (包括技术和商务偏离情况, 重点比较和评价候选供应商的优劣):

无

6、供应商得分排序表

/

7、推荐的中标 (或成交) 候选人

综上, 现推荐中标候选人: 本项目有效供应商不足三家, 本次采购活动失败。

8、其他需说明的评审情况:

无

评审小组成员签字:

顾厚斌

赵刚

杨

李毅

张

顾厚斌

2021年10月12日