

请您检查(招标文件共 75 页)

项目编号：简阳市政采（2021）A0093 号

简阳市人民医院办公家具采购

公 开 招 标 文 件

中国·四川省·简阳市

简阳市人民医院和简阳市公共资源交易服务中心共同印制

二〇二一年九月

目 录

目 录	1-1
第一章 投标邀请	2-4
第二章 投标人须知	5-20
第三章 投标文件格式	21-32
第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求及相关证明材料	33-33
第五章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求和相关证明材料	34-34
第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	35-60
第七章 评标办法	61-70
第八章 政府采购合同	71-75

第一章 投标邀请

简阳市公共资源交易服务中心受简阳市人民医院委托，拟对简阳市人民医院办公家具采购项目进行国内第一次招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号及分包号：简阳市政采（2021）A0093 号； 分包号：第 1 包。

二、招标项目：简阳市人民医院办公家具采购。

三、资金来源：财政性资金。

四、招标项目简介：（详见招标文件第五章）。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件（具体要求以第四章的约定为准）：

- 1、具有独立承担民事责任的能力或分支机构。
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5、参加政府采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、根据采购项目提出的特殊条件。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、招标文件获取时间及公告期限

- 1、招标文件获取时间：2021 年 9 月 24 日至 9 月 29 日。
- 2、公告期限：2021 年 9 月 24 日至 9 月 29 日

八、招标文件获取方式

投标人要参加投标，应在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”获取采购文件。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（<https://www.cdggzy.com/>）—用户中心—政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目采购文件免费获取。

（2）成都市公共资源交易服务中心门户网站上采购附件内的采购文件仅供下载阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）首次登录成都市公共资源交易服务中心门户网站的新用户应先点击“注册新用户”，注册成功后再登录。

（4）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》（操作指南请登录政府采购云平台后，点击“前台大厅—操作指南—供应商”处下载查看）。

九、招标文件获取地点

登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（<https://www.cdggzy.com/>）—用户中心—政府采购云平台获取。

十、投标文件递交截止时间、开标时间(北京时间)及方式：

1、投标文件递交截止时间及开标时间：2021年10月15日9:30。

2、投标文件递交方式、地点：投标截止时间前，投标人应将加密的投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

十一、开标地点：本项目为不见面开标项目。

开标地点为：成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com）—用户中心—政府采购云平台。

本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十二、本投标邀请在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心网上以公告形式发布。

十三、联系方式

采购人：简阳市人民医院

地 址：简阳市医院路 196 号

联 系 人：徐婷

联系电话：13739415909

采购代理机构：简阳市公共资源交易服务中心

地 址：简阳市公共资源交易服务中心(简阳市印鳌路 159 号)。

邮 编：641400

联 系 人：汪美娟

联系电话：028-27028359

电子邮箱：1269080598@QQ.COM

技术支持电话：400-881-7190

第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	1300000.00元(壹佰叁拾万元整)。 超过采购预算的报价或超过单项限价的报价(如有)为无效投标。
	最高限价 (实质性要求)	1260000.00元(壹佰贰拾陆万元整)。 超过最高限价的报价或超过单项限价的报价(如有)为无效投标。 采购项目分包采购的,在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下,采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价(预算金额不得调整;财政预算明确到各包的不得调整),临时调剂的内容,在评标报告中记录。
2	强制采购 (实质性要求)	根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定,财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。若本项目采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品,则必须在投标文件中提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,否则按照无效响应处理。 本项目无强制采购产品。
3	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	在评标过程中,评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料(如涉及),应当加盖投标人(法定名称)电子签章,在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交,否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素,导致系统无法使用的,由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人不能证明其投标报价合理性的,评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

序号	条款名称	说明和要求
4	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（实质性要求）	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（本项目不适用） 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5	评标情况公告	所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
6	投标保证金	本项目不收取投标保证金
7	履约保证金	本项目不收取履约保证金
8	政府采购信用担保融资	1、根据《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）要求，参加本次采购活动的中小企业中标（成交）供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。 2、简阳市各银行及中小企业融资担保有限公司为本次采购活动的中小企业中标（成交）供应商提供金融服务。服务咨询电话：028-27028359，028-27307538。
9	采购文件咨询	联系人：汪美娟 联系电话：028-27028359
10	开标、评标工作咨询	联系人：汪美娟 联系电话：028-27028359
11	中标通知书领取	中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

序号	条款名称	说明和要求
12	供应商询问	根据委托代理协议约定，供应商询问由简阳市公共资源交易服务中心负责答复。 联系人：汪美娟。 联系电话：028-27028359。 地址：简阳市公共资源交易服务中心(简阳市印鳌路 159 号)三楼。 邮编：641400。
13	供应商质疑	根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的资格条件、招标项目技术、商务及其他要求以及评标细则及标准提出质疑的，应向采购人提出（质疑函副本抄送简阳市公共资源交易服务中心），由采购人负责答复（联系人、联系电话及地址详见第一章）； 对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出质疑的，应向简阳市公共资源交易服务中心提出，由简阳市公共资源交易服务中心负责答复（联系人、联系电话及地址详见第一章）。 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 联系人：汪美娟。 联系电话：028-27028359。 地址：简阳市公共资源交易服务中心(简阳市印鳌路 159 号)三楼。 邮编：641400。
14	供应商对招标文件和中标结果提出质疑的时间及方式	1、对招标文件的质疑自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式现场送达采购人（节假日不休息），逾期送达的质疑函概不受理。 2、对中标结果的质疑自中标公告发布次日起7个工作日内以书面形式现场送达简阳市公共资源交易服务中心（节假日不休息），逾期送达的质疑函概不受理。 3、所有质疑书必须现场送达简阳市公共资源交易服务中心，拒绝受理电子邮件和传真件。 4、质疑书格式及必要的证明材料严格按照《政府采购质疑和投诉办法》要求执行，否则可能被拒收。
15	供应商投诉	投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即简阳市财政局。 联系电话：02827224330。 地址：简阳市东城新区行政办公区三号楼。 邮编：641400。
16	政府采购合同公告备案	政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即简阳市财政局备案。

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是简阳市人民医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是简阳市公共资源交易服务中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5 不见面开标是指，简阳市公共资源交易服务中心依托政府采购云平台组织开标活动，供应商在线参与开标的一种组织形式。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；
- （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- （3）按照招标文件“投标邀请”中第六条规定获取了招标文件。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理

确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本采购项目核心的产品：培训椅。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6. 招标文件的构成、投标人的风险及政策鼓励

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）投标文件格式；
- （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
- （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- （六）招标项目技术、商务及其他要求；
- （七）评标办法；
- （八）合同主要条款。

6.2 投标人的风险 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性投标是投标人的风险，所产

生的风险由投标人承担。

6.3 政策鼓励

按照国家有关政策，优先采购自主创新产品，优先采购环境标志产品，优先采购节能产品。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.3 澄清或者修改的内容，采购人或者采购代理机构将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布澄清公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录政府采购云平台查看）

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9. 投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。特别说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10. 计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标及投标限制（实质性要求）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7 本次政府采购活动**不接受**联合体投标。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。（实质性要求） 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人投标招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于 20%（实质性要求）。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性投标和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

- （1）投标产品的品牌、型号、配置；
- （2）投标产品技术参数表；
- （3）技术方案、项目实施方案；
- （4）主要产品彩页资料或说明书；
- （5）产品工作环境条件；
- （6）产品验收标准和验收方法；
- （7）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供下列材料。包括以下内容：

- （1）投标函原件；
- （2）投标人企业法人营业执照副本复印件；
- （3）财务状况报告复印件；
- （4）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；
- （5）商务应答表；
- （6）承诺函（一）原件；
- （7）承诺函（二）原件；
- （8）投标人诚信情况承诺函；
- （9）售后服务相关材料；

(10) 其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16. 投标保证金（实质性要求）

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2 未按招标文件要求在规定时间内交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后 5 个工作日内全额退还。

16.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

- (1) 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；
- (2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (3) 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；
- (4) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；
- (5) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；
- (6) 投标人提供虚假资料的；
- (7) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17. 投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为：**投标截止时间届满后 120 天**。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18 投标文件的制作和签章、加密

18.1 投标文件应根据招标文件的要求进行制作。（说明：1、招标文件中要求提供复印件证明材料的，包含提供原件的影印件或复印件。2、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）

18.2 投标文件制作详情：

18.2.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”（下载地址 1：前往成都市公共资源交易服务中心门户网站—业务办理—下载专区—政府采购下载专区下载“政采云投标客户端”；下载地址 2：政府采购云平台—CA 管理—绑定 CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。

18.2.2 投标文件应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.2.3 投标人应使用本企业 CA 数字证书对投标文件进行加密。

18.2.4 招标文件有修改的，投标人须重新下载修改后的招标文件（修改后的招标文件在更正公告中下载），根据修改后的招标文件制作、撤回修改，并递交投标文件。

18.2.5 使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领 CA 数字证书及电子签章，请自行前往四川 CA、CFCA、天威 CA 服务点办理，只需办理其中一家 CA 数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的 CA 账号绑定，确保顺利参与电子投标。

19. 投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按简阳市公共资源交易服务中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件，同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人。

19.3 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成递交

的，在投标截止时间后将无法递交。

20. 投标文件的补充、修改

20.1 在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

21. 投标文件的撤回

在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行撤回。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

22. 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待简阳市公共资源交易服务中心开启解密后，进行线上解密。除因简阳市公共资源交易服务中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

五、开标和中标

23. 开标及开标程序

23.1 本项目为不见面开标项目。递交投标文件的投标人不足 3 家的，不予开标。

23.2 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与不见面开标。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（<https://www.cdggzy.com/>）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）。提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

23.3 解密投标文件。等待简阳市公共资源交易服务中心开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在 60 分钟内，使用加密该投标文件的 CA 数字证书在线完成投标文件的解密。除因简阳市公共资源交易服务中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

23.4 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情

况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

23.5 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、简阳市公共资源交易服务中心相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人、简阳市公共资源交易服务中心对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.5 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

23.6 因简阳市公共资源交易服务中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

23.7 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心网上采购结果公告栏中予以公告。

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书，无需到简阳市公共资源交易服务中心现场领取。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28. 合同分包

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29. 合同转包

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、

价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31. 履约保证金

履约保证金的收取和退还由采购人与中标人按照相关政策自行约定执行。

32. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

35. 验收

35.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

35.2 中标、成交金额大（省级1000万元以上，市县级金额标准由同级财政部门制定）的采购项目，政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人和实际使用人或者受益者分离、有质疑投诉举报的采购项目，应当邀请简阳市公共资源交易服务中心参加验收工作。

35.3 验收结果合格的，采购人凭《简阳市公共资源交易服务中心中标产品验收结算清单》原件或采购人出具的验收报告原件退还履约保证金；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金采取直接支付，支付程序为：合同约定。

七、投标纪律要求

37. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

38. 询问、质疑和投诉

38.1 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《政府采购质疑和投诉办法》（94 号令）的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

38.2 供应商提出质疑时应当准备的资料：（1）质疑书原件 1 份；（2）委托代理人办理质疑事宜的需提供法定代表人（或负责人）授权委托书原件 1 份；（3）营业执照或法人证书复印件 1 份；（4）法定代表人（或负责人）身份证复印件 1 份；（5）委托代理人身份证复印件 1 份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；（6）针对质疑事项必要的证明材料。

38.3 质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，以便于相关单位答复和处理。

38.4. 质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”

原则，并承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

38.5 凡质疑材料不符合相关规定且在有效期内不能补充完整的，其质疑不予受理。

九、其他

39. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

40. **（实质性要求）**国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准 and 资格资质条件等有强制性规定的，不论招标文件是否作出规定都必须符合其要求。

41. 本项目不允许进口产品参加。

第三章 投标文件格式

法定代表人身份证明书

_____(法定代表人姓名)_____在_____(供应商名称)_____处任
_____(职务名称)_____职务，是_____(供应商名称)_____的法定代表人。
特此证明。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日 期：XX年XX月XX日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

承诺函一

简阳市公共资源交易服务中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件；
- （7）根据采购项目提出的特定条件。
- （8）我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
- （9）我单位及其现任法定代表人、主要负责人近三年内没有行贿犯罪记录。
- （10）我单位没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

日期：XXXX。

投 标 函

简阳市公共资源交易服务中心：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（项目编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币 XX 万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方已为本项目提交电子投标文件。

四、我方同意本次招标的投标有效期为 XX 天。

五、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传 真：XXXX。

日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日。

承诺函二（实质性要求）

简阳市公共资源交易服务中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

三、我单位承诺参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、知识产权：保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。我单位如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，会在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如采用我单位所不拥有的知识产权则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

五、报价承诺：我单位的报价是投标招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括我单位完成本项目所需的一切费用；我单位每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受；在本次投标之前一周年内，我单位本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于 20%。

六、我单位为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准；我单位为本项目提供的所有产品中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。

七、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，不论招标文件是否作出规定都必须符合其要求。

八、我单位如有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405 号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614 号）的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

日 期：XXXX。

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号：第 XX 包

投标总价（元）	
大写：	

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

投标日期：XXXX。

分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

分包号：第 XX 包

序号	产品名称	制造商家及规格型号	品牌	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
	分项报价合计（元）： 大写：							

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

2、涉及基建、耗材、辅材或服务“制造商家及规格型号”和“品牌”栏可以不填。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

投标日期：XXXX。

商务应答表

分包号：第 XX 包

项目编号：

序号	招标文件商务要求	投标应答

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

投标日期：XXXX。

投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额（元）	是否通过验收	备注

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。
“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

投标日期：XXXX。

投标产品技术参数表

分包号：第 XX 包

项目编号：

序号	产品（设备）名称	招标文件要求	投标产品技术参数

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。
 2. 按照招标项目技术要求的顺序对应填写。
 3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

投标日期：XXXX。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加简阳市人民医院的简阳市人民医院办公家具采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2、投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3、本项目的标的（辅材、配件等）若招标文件未列明制造商所属行业，在本声明函中可以不填写。

4、若本项目属于专门面向中小企业的项目，则需要提供此声明函，不提供视为非中小企业；若本项目属于非专门面向中小企业的项目，不提供此声明函，不影响投标文件的有效性。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

日 期：

注：1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额，评审中价格扣除按照政府采购促进中小企业发展暂行办法相关规定执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2. 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明，不影响投标人投标文件的有效性。

监狱企业证明文件

1. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号文的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额，评审中价格扣除按照政府采购促进中小企业发展暂行办法相关规定执行。

3. 如未提供监狱企业相关证明材料的，则不能享受采购文件规定的价格扣除，但不影响供应商文件的有效性。

4. 非监狱企业参加本次采购活动，无需提供本证明材料。

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求及相关证明材料

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目是专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）不属于禁止参加本次政府采购活动的供应商条件

- 1、不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
- 2、单位及其现任法定代表人、主要负责人近三年内没有行贿犯罪记录。
- 3、单位没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）根据采购项目需求规定的特定条件

无

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准按照四川省人民政府令第317号《四川省行政处罚听证程序规定》，对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

投标人参加本次投标时必须在投标文件中提供以下资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料：

- 1、营业执照副本复印件；
- 2、法定代表人的身份证明书原件；
- 3、提供供应商2019年度或2020年度经审计的财务状况报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；或提供2019年度或2020年度内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；新成立不足一年的可提供在工商备案的公司章程复印件）；
- 4、承诺函一原件；
- 5、本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函原件）。

注：1、投标人提供的以上资格证明材料需加盖投标人公章，复印件为原件的扫描件、复印件、影印件。（复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖投标人公章的要求）

2、投标人提供的以上资格证明材料必须清楚清晰可辨、有效，否则将导致其投标或中标资格被取消。

第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目名称：简阳市人民医院办公家具采购

二、采购数量清单、单项限价及所属行业

序号	产品名称	单位	数量	单项限价（元）	所属行业
1	诊断桌 1	张	2	2850	制造业
2	医生椅 1	把	2	1450	制造业
3	就诊椅 1	把	4	650	制造业
4	资料柜 1	个	2	1500	制造业
5	诊断室沙发(三人位)	张	2	2320	制造业
6	诊断室沙发(单人位)	张	4	800	制造业
7	诊断室长茶几	张	1	720	制造业
8	诊断室方茶几	张	1	700	制造业
9	资料柜 2	个	30	920	制造业
10	护士站椅	把	30	560	制造业
11	医生屏风桌 1	张	2	2650	制造业
12	医生屏风桌 2	张	4	2100	制造业
13	2 门矮柜	个	6	920	制造业
14	操作室桌 1	张	30	1430	制造业
15	会议桌 2	张	1	2300	制造业
16	护士长桌	张	2	2670	制造业
17	会议条桌	张	30	1060	制造业
18	会议椅 1	把	60	320	制造业
19	4 门矮柜	个	2	1400	制造业
20	诊断桌 2	张	1	4600	制造业
21	诊断桌 3	张	2	3350	制造业
22	六门更衣柜	组	40	1400	制造业
23	三门更衣柜	组	30	1280	制造业
24	储物柜	组	2	1280	制造业
25	15 门鞋柜	个	2	1500	制造业
26	值班室更衣柜	个	4	1100	制造业
27	储物架	个	20	1500	制造业
28	3 人位等候椅	张	30	2200	制造业

29	餐桌	张	4	1200	制造业
30	更衣长凳	张	10	900	制造业
31	吧椅 1	把	10	450	制造业
32	吧椅 2	把	4	430	制造业
33	采血就诊椅	把	2	450	制造业
34	资料柜 3	个	20	1000	制造业
35	医生桌	张	20	780	制造业
36	培训椅	把	260	900	制造业
37	医生椅 2	把	40	1270	制造业
38	12 门存包主柜	组	1	5200	制造业
39	12 门存包副柜	组	2	3650	制造业
40	书柜	张	2	1150	制造业
41	实木床	张	16	3200	制造业
42	床垫	张	16	1920	制造业
43	床头柜	张	32	400	制造业
44	五开门衣柜	张	16	4530	制造业
45	餐桌	张	8	1760	制造业
46	餐椅	张	48	550	制造业
47	书桌	张	8	1800	制造业
48	书凳	张	8	550	制造业
49	沙发	套	8	6240	制造业
50	茶几	张	8	1600	制造业
51	电视柜	张	8	2000	制造业
52	礼堂椅	张	260	660	制造业
53	药品柜	张	20	1200	制造业

三、详细技术参数及相关要求

序号	产品名称	详细技术参数及相关要求
1	诊断桌 1	2000*1900*760mm 1、面材：采用天然胡桃木木皮贴面，厚度 $\geq 0.60\text{mm}$ ；台面皮板为优质超纤皮，摩擦色牢度干擦 ≥ 4 级。 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板。甲醛含量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ，满足国家标准。 3、油漆：底漆和面漆水性环保油漆，挥发性有机化合物含量 $\leq 300\text{g/L}$ ，苯系物含量未检出，游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量未检出。 4、导轨：采用优质三节轨。 5、班台构成：主台、侧柜、活动柜，含主机架及键盘架。

		6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
2	医生椅 1	615*680*1225mm 1、颜色：黑牛皮、扶手配套胡桃色 2、面材：优质头层牛皮，皮革厚度 0.9-1.5 mm，撕裂力$\geq 90\text{N}$，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级。 3、海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 40\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$。 4、底盘：前置式倾仰机构，可以四段锁定。 5、曲木板：靠背、座垫为 12mm 多层曲木板热压成型。 6、五星脚：优质合金压铸而成，精抛处理。 7、气杆：升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。 ▲8、TVOC 检测项目，检测结果为 $\text{TVOC} \leq 0.15\text{mg/m}^2\text{h}$。 9、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
3	就诊椅 1	595*710*950mm 1、颜色：黑牛皮，扶手配黑牛皮。 2、面材：优质头层牛皮，皮革厚度 0.9-1.5 mm，撕裂力$\geq 90\text{N}$，断裂伸长率 35%-60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级。 3、海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 40\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$。 ▲4、曲木板：E1 级优质曲木板，12mm 外板/6mm 内板，满足《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 5、弓形脚：五金弓形脚，壁厚 2.0mm 钢管折弯而成，表面电镀。 6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
4	资料柜 1	1600*400*1800mm 1、四门：门内带搁板、带阻尼门绞，防撞垫。 2、颜色：胡桃木色 3、面材：天然胡桃木木皮贴面，厚度$\geq 0.60\text{mm}$，满足《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。

		▲4、基材：基材：采用 E1 级中密度纤维板。中密度纤维板甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$，中密度纤维板阻燃检测，燃烧增长速率指数 FIGRA02MJ(W/s)≤ 65，可燃性 60s 内焰尖高度 Fs(mm)≤ 150。 5、5mm 茶色玻璃门，铝合金门框； 6、油漆：水性环保油漆，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$，苯系物含量未检出，游离甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 7、五金配件：优质五金配件，门铰链要求阻尼门铰。 8、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
5	诊断室沙发 (三人位)	2080*910*860mm 1、颜色：棕色 2、面材：优质头层牛皮，皮革厚度$>0.9\text{mm}$，撕裂力$\geq 90\text{N}$，断裂伸长率 35%-60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级 3、海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 40\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$。 4、内架：材料为优质落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 5、沙发脚：采用实木油漆沙发脚，胡桃木色涂装。 6、油漆：水性环保油漆，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$，苯系物含量未检出，游离甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 7、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
6	诊断室沙发 (单人位)	1060*910*860mm 1、颜色：棕色 2、面材：优质头层牛皮，皮革厚度$>0.9\text{mm}$，撕裂力$\geq 30\text{N}$，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级 3、海绵：海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 40\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$。 4、内架：材料为优质落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 5、沙发脚：采用实木油漆沙发脚，胡桃木色涂装。 6、油漆：水性环保油漆，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$，苯系物含量未检出，游离甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 7、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。

		
7	诊断室长茶几	1200*600*420mm 1、颜色：桌面胡桃木色 ▲2、面材：天然胡桃木木皮贴面，厚度$\geq 0.60\text{mm}$，满足《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 3、基材：采用 E1 级中密度纤维板。甲醛$\leq 0.124\text{mg/m}^3$。 4、油漆：水性环保油漆，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$，苯系物含量未检出，游离甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
8	诊断室方茶几	650*650*420mm 1、颜色：桌面胡桃木色 2、面材：天然胡桃木木皮贴面，厚度$\geq 0.60\text{mm}$，满足《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 3、基材：采用 E1 级中密度纤维板。甲醛$\leq 0.124\text{mg/m}^3$。 4、油漆：水性环保油漆，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$，苯系物含量未检出，游离甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
9	资料柜 2	1200*400*1800mm 1、颜色：樱桃原木色,侧面素白带阻尼门绞，防撞垫 2、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量甲醛$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 3、玻璃：5mm 磨砂玻璃 4、封边：优质封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。

		
10	护士站椅	常规 1、面料：优质网布，芳香胺有害物质含量$<5\text{mg/kg}$，颜色干擦牢度≥ 4级，耐酸碱汗渍变色≥ 3级、沾色≥ 3级。 2、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高 3、椅背和椅座：工程塑料，颜色可以选择。 4、气杆：升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
11	医生屏风桌 1	1200*600*2000mm（带高柜） 1、颜色：桌面，抽面樱桃原木色，侧素白。 2、吊柜 5mm 磨砂玻璃带阻尼门绞，防撞垫。 3、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量$\text{甲醛} \leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 4、封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 5、铰链：耐久性≥ 10 万次开合。 6、滑轨：优质三节静音导轨，耐久性≥ 8 万次，垂直向下静荷载$\geq 200\text{N}$，水平侧向静荷载$\geq 100\text{N}$。 7、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

12	医生 屏风 桌 2	1200*600*760/1400mm（桌面高度/屏风高度） 1、颜色：桌面，抽面樱桃原木色，侧素白。 2、玻璃：双面普通磨砂条纹玻璃。 3、两侧 25 板素白色封铝合金边。 4、屏风框架：优质铝材，经碱蚀阳极氧化处理。 5、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量甲醛$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 6、配键盘架、活动三抽柜。 7、拆除屏风后，桌子可独立使用。 8、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
13	2 门 矮柜	800*400*1200mm 1、颜色：樱桃原木色，侧面白色。 2、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量甲醛$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 3、封边：优质封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、锁具：互开率$\leq 1.379\%$，使用寿命不少于 20000 次。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
14	操作 室桌 1	1200*600*760mm 1、颜色：樱桃原木色，侧面素白 2、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量甲醛$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 3、封边：优质封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、锁具：互开率$\leq 1.379\%$，使用寿命不少于 20000 次。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
15	会议	2400*1200*760mm

	桌 2	1、台面：樱桃原木色 2、桌脚：素白色矩管。 3、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 4、封边：无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 5、成品检测须包括甲醛释放量检测，甲醛释放量$\leq 0.35\text{mg/L}$。 6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
16	护士长桌	1500*1500*1100mm 1、台面、抽面颜色：樱桃原木色，柜侧、桌脚颜色：素白。 2、屏风框架：优质铝材，经碱蚀阳极氧化处理。 3、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 4、封边：优质封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 5、锁具：互开率$\leq 1.379\%$，使用寿命不少于 20000 次。 6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
17	会议条桌	1400*500*750mm 1、颜色：面板白色、背板红色 2、置物架：金属置物架。 3、前挡板，可以随意取下。 4、台面基材：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 5、封边：优质双色封边条，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

18	会议椅 1	常规 1、颜色：黑色背筐、蓝色座面 ▲2、面材：优质面料，芳香胺有害物质未检出，颜色干擦牢度≥ 4级，纺织面料 PH 值 4.0~7.5。 3、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 4、脚架：$\varnothing 12\text{mm}$ 实心管钢脚架，表面电镀处理。 5、椅背和椅座：工程塑料，颜色可以选择，椅背有竖向镂空设计，镂空尺寸：宽度为 5mm。 6、座和背可以单独加垫子。 7、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
19	4 门矮柜	1200*400*1100mm 1、颜色：樱桃原木色,侧面素白。 2、带阻尼门绞，防撞垫。 3、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 4、封边：优质封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 5、锁具：互开率$\leq 1.379\%$，使用寿命不少于 20000 次。 6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
20	诊断桌 2	2800*1650*760mm 1、台面、抽面颜色：樱桃原木色；柜侧、桌脚颜色：素白 2、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 3、封边：无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、铰链：阻尼铰链，耐久性≥ 10万次开合。 5、滑轨：优质三节静音导轨，耐久性≥ 8万次，垂直向下静荷载$\geq 200\text{N}$，水平侧向静荷载$\geq 100\text{N}$。 6、钢脚：厚度达到 1.5mm，静电喷塑处理。 7、含固定柜、主机架、2 个键盘架。 8、桌面含铝合金线盒，每个线盒预留五个标准插座位置。 9、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。

		
21	诊断桌 3	1500*1650*760mm 1、台面、抽面颜色：樱桃原木色；柜侧、桌脚颜色：素白 ▲2、刨花板：刨花板甲醛释放量$\leq 0.030\text{mg}/\text{m}^3$。刨花板阻燃检测，燃烧增长率指数 FIGRA02MJ(W/s)≤ 75，可燃性 60s 内焰尖高度 $F_s(\text{mm}) \leq 150$。 3、封边：无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。 4、铰链：阻尼铰链，耐久性≥ 10 万次开合。 5、滑轨：优质三节静音导轨，耐久性≥ 8 万次，垂直向下静荷载$\geq 200\text{N}$，水平侧向静荷载$\geq 100\text{N}$。 6、钢脚：厚度$\geq 1.5\text{mm}$，静电喷塑处理。 7、含固定柜、主机架、键盘架。 8、桌面含铝合金线盒，每个线盒预留五个标准插座位置。 9、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
22	六门更衣柜	900*550*1950mm 1、颜色：米黄 2、基材：通体选用具有优异抗挠度和刚度的 0.8mm 优质 SPCC 钢板。 3、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。 4、喷涂材料：耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

23	三门更衣柜	900*550*1950mm 1、颜色：米黄 2、基材：通体选用具有优异抗挠度和刚度的 0.8mm 优质 SPCC 钢板。 3、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。 4、喷涂材料：耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
24	储物柜	900*500*2000mm 1、颜色：米黄 2、基材：通体选用具有优异抗挠度和刚度的 0.8mm 优质 SPCC 钢板。 3、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化 4、喷涂材料：耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
25	15 门鞋柜	900*400*1600mm 1、颜色： 米黄 2、门采用磁碰锁 3、基材：通体选用具有优异抗挠度和刚度的 0.8mm 优质 SPCC 钢板。 4、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。 5、喷涂材料：耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。 6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

26	值班室更衣柜	600*550*1950mm 1、颜色：米黄 2、基材：通体选用具有优异抗挠度和刚度的 0.8mm 优质 SPCC 钢板。 3、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。 4、喷涂材料选用环氧聚脂粉，耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
27	储物架	1600*600*2000mm 1、立柱 60*80*2.0(mm)，横梁 60*60*1.8（mm），壁厚 1.8mm，台板 1.8mm 2、通材选用优质专业 C 型钢，每层承重不低于 300KG,表面为环氧聚脂粉静电喷塑， 3、全拆装式储货架。 4、表面九工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。喷涂材料选用优质环氧聚脂环保粉末，耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。 5、喷涂使产品表面喷涂层均匀耐久,5 层使用。 6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

28	3 人 位等 候椅	1820*705*890mm 1、座背支撑、扶手、脚：采用铝合金材质，经大型精密模具压铸成型；座背支撑为一个整体，在一个模具里压铸成型；支撑件、扶手、脚与负重横梁的连接采用整体卡式结构，稳固简洁；脚垫采用工程塑料可调节脚垫，隐藏于铝合金脚内，防撞又美观。 2、负重横梁：采用高强度铝合金型材，截面如示意图，厚度$\geq 2.8\text{ mm}$，周长$\geq 350\text{ mm}$。 3、座背板：采用$\geq 1.8\text{ mm}$厚冷轧钢板成型。表面均匀分布透气孔。相邻两座之间无间隙。经 120 小时盐雾试验，无锈蚀、变色、鼓泡、开裂等现象，厚度 120um，附着力 1 级。 4、座垫和背垫：座椅垫基材为多层板，填充材料为$\geq 20\text{ mm}$厚高恢复力的聚氨酯泡沫海绵，外包材料采用$\geq 1.2\text{ mm}$厚的超纤皮。座垫和背垫为分开式，半包围，座垫和背垫的外包材料和填充物紧密结合，并具有良好的韧性和弹性，长期使用不会出现变形或起皱。 5、海绵：海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度$\geq 25\text{ kg/m}^3$，回弹性$\geq 40\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$。 6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
29	餐桌	1800*800*750mm 1、颜色：橡木本色 2、基材：整体采用多层实木板，甲醛释放量$\leq 1.5\text{ mg/L}$。 3、工艺：粗开料、干溜、防腐处理后采用代木工机械精工下料，误差$\leq 5\text{ mm}$。 4、油漆：采用水性环保，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{ g/L}$。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

30	更衣 长凳	1000*500*480mm 1、颜色：绿色 2、面料：座垫选用优质超纤皮（彩皮），具有防污、阻燃、防静电、抗张力强等特性。 3、海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 40\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$。 4、脚架：喷塑金属脚架、塑料软垫。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
31	吧椅 1	380*480*360mm 1、颜色：坐面天蓝色 2、优质超纤皮；钢架结构，永不变形；优质气杆，360度旋转可调高度；优质电镀钢脚。 3、椅轮：座面垂直加载 110kg，在有障碍物的平台测试大于 2000 次，在无障碍物的平台测试大于 90000 次，椅轮使用功能没有损失和丧失，而且测试后用 22N 的力沿椅轮中心直线拉椅轮，椅轮不会被拉出。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
32	吧椅 2	380*480*360mm 1、颜色：坐面天蓝色 2、优质超纤皮；钢架结构，永不变形；优质气杆，360度旋转可调高度；优质电镀钢脚。 3、椅轮：座面垂直加载 113kg，在有障碍物的平台测试≥ 2000次，在无障碍物的平台测试≥ 90000次，椅轮使用功能没有损失和丧失，而且测试后用 22N 的力沿椅轮中心直线拉椅轮，椅轮不会被拉出。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

33	采血 就诊 椅	常规 1、颜色：白色背筐、座面颜色可以选择 2、面材：优质面料，芳香胺有害物质未检出，颜色干擦牢度≥ 4级，纺织面料PH值4.0~7.5。 3、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 4、脚架：$\varnothing 12\text{mm}$ 实心管钢脚架，表面静电喷塑处理。 5、椅背和椅座：工程塑料，颜色可以选择，椅座下面有工程塑料底壳。 6、座可以单独加垫子。 7、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
34	资料 柜 3	1000*400*1800mm 1、刨花板：优质饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.014\text{mg/m}^3$，符合国家环保 E1 级标准，静曲强度$\geq 15.2\text{Mpa}$，板面握螺钉力$\geq 1030\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 770\text{N}$，表面耐磨合格。 2、封边：优质封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 3、五金配件：优质五金配件、锁具。五金件连接拼接后整体紧密，间隙细小且均匀，接缝齐整，整体颜色基本相符，过度自然。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
35	医生 桌	1200*600*760mm 1、刨花板：优质饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.014\text{mg/m}^3$，符合国家环保 E1 级标准，静曲强度$\geq 15.2\text{Mpa}$，板面握螺钉力$\geq 1030\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 770\text{N}$，表面耐磨合格。 2、封边：优质封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 3、五金配件：优质五金配件、锁具。五金件连接拼接后整体紧密，间隙细小且均匀，接缝齐整，整体颜色基本相符，过度自然。 4、配活动三抽柜、主机架、键盘抽 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。

		
36	培训椅	675*705*840mm 1、椅背:背板采用二次双色注塑工艺,可增加制品的舒适触感、止滑性能及缓冲冲击性。主体材质为 PP+35%玻璃纤维,靠背灰+蓝,白,绿,橙 4 种色可选 , 背宽$\geq$480mm; 2、座垫:PP+35%玻璃纤维,灰白色 , 座宽$\geq$465mm, 座深$\geq$450mm, 座高$\geq$430mm; 3、扶手:内置铸铝, 外包 PP+35%玻璃纤维,灰白色, 扶手离地高 660mm; 4、写字板承重可达 25KG, 不变形, 不断裂,采用全铝合金精抛支架, 安全可靠, PP+35%玻璃纤维面板可自由旋转并可翻转 90°, 面板长 420mm$\pm$5mm, 宽 265mm$\pm$5mm, 台面板离地高 695mm$\pm$5mm; 5、椅脚:PP+35%玻璃纤维,灰白色; 6、整椅带写字板可堆叠; 7、款式如下图, 若文字描述与图片有冲突, 以文字描述为准。 
37	医生椅 2	常规 1、面料: 优质编织网布, 芳香胺有害物质含量$<5\text{mg/kg}$, 颜色干擦牢度≥ 4 级, 耐酸碱汗渍变色≥ 3 级、沾色≥ 3 级; 2、海绵: 一次成型高密度回弹海绵, 厚度超过 70MM, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3、椅背: 两段椅背, 循环轨道椅背升降调节功能、椅背独立旋转调节功能, 对背部进行全面支撑, 自动追腰功能; 椅背中段有 10 度旋转结构, 上方受力的同时, 下方向前; 下方腰托提供 15 度的自动支撑调节, 完美贴合腰部, 椅背的下部分支撑结构为铝合金; 4、底盘: 优质底盘, STG 机构, 可四档锁定; ▲5、气杆: 升降自如, 升降时无声响, 升降行程 60~120mm, 可承受 250KG 压力, 升降 30 万次无破损; 6、五星脚: 尼龙五星脚;

		7、椅轮：座面垂直加载承重$\geq 110\text{kg}$，在有障碍物的平台测试≥ 2000次，在无障碍物的平台测试≥ 90000次，椅轮使用功能没有损失和丧失，而且测试后用 22N 的力沿椅轮中心直线拉椅轮，椅轮不会被拉出。 8、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
38	12 门 存包 主柜	950*460*1850mm 1、采用 0.7mm 优质冷轧钢板经钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、粉末静电喷涂。 2、所有产品各标准件、紧固件全部采用镀锌件。 3、喷塑原料选用压光热固性粉末。（根据摆放位置，一个主柜最多可以带 80 个副柜）。 4、CPU 电脑智能控制系统，集成化控制主板，智能芯片，可选配 UPS 电源。 5 机械式电控锁，部件的表面均作热涂锌防锈处理，电控锁要求终身保修。 6.电源与环境:技术指标:电源: AC220V+15% (50HZ)。 7、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
39	12 门 存包 副柜	950*460*1850mm 1、采用 0.7mm 优质冷轧钢板经钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、粉末静电喷涂。 2、所有产品各标准件、紧固件全部采用镀锌件。 3、喷塑原料选用压光热固性粉末。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
40	书柜	800*400*1800mm 1、带阻尼门绞，防撞垫； 2、刨花板：采用 E1 级刨花板，甲醛释放量$\text{甲醛} \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染； 3、玻璃：5mm 磨砂玻璃； 4、封边：优质封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度

		变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命； 5、锁具：互开率$\leq 1.379\%$，使用寿命≥ 20000次； 6、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
41	实木床	1800*2000mm 1、基材：整体采用天然橡木，木材干燥至 8-14%的含水率，经过防腐、防虫、耐酸碱处理； 2、工艺：粗开料、干溜、防腐处理，机械精工下料，误差小于 5mm； 3、油漆：采用水性环保，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
42	床垫	1800*2000*230mm 1、面料：优质面料，耐磨性强、透气性好，优质麻绒面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等 11 项表面加工处理；芳香胺有害物质含量$< 5\text{mg/kg}$，颜色干擦牢度≥ 4级，耐酸碱汗渍变色≥ 3级、沾色≥ 3级； 2、不使用任何化工胶粘剂，不含甲醛，更加环保。 3、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
43	床头柜	500*400*500mm 1、基材：整体采用天然橡木，木材干燥至 8-14%的含水率，经过防腐、防虫、耐酸碱处理； 2、工艺：粗开料、干溜、防腐处理，机械精工下料，误差小于 5mm； 3、油漆：采用水性环保，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

44	五开门衣柜	1740*620*2100mm 1、基材：整体采用天然橡木，木材干燥至 8-14%的含水率，经过防腐、防虫、耐酸碱处理； 2、工艺：粗开料、干溜、防腐处理后采用代木工机械精工下料，误差小于 5mm； 3、油漆：采用水性环保，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$。 4、开门衣柜，含锁。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
45	餐桌	1500*800*750mm ▲1、基材：E1 级多层实木板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，大理石台面； 3、脚架：实木框架，含水率$\leq 9\%$。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
46	餐椅	520*500*750mm 1、基材：E1 级多层实木板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$； 2、下架：白蜡木实木框架。 3、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

47	书桌	1200*600*950mm 1、基材：整体采用实木框架，木材干燥至 8-14%的含水率，经过防腐、防虫、耐酸碱处理； 2、工艺：粗开料、干溜、防腐处理后采用代木工机械精工下料，误差小于 5mm； 3、油漆：采用水性环保，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
48	书凳	430*500*750mm 1、面料：优质面料，耐磨性强、透气性好，优质麻绒面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等 11 项表面加工处理；芳香胺有害物质含量$< 5\text{mg/kg}$，颜色干擦牢度≥ 4 级，耐酸碱汗渍变色≥ 3 级、沾色≥ 3 级； 2、海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 40\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$。 ▲3、实木框架：含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量检测，检测结果$\leq 0.035\text{mg/立方米}$，TVOC$\leq 0.09\text{mg/立方米}$ 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
49	沙发	3510*1610*885mm(1+3+妃) 1、面材：优质头层牛皮，皮革厚度$\geq 0.9\text{mm}$，撕裂力$\geq 90\text{N}$，断裂伸长率 35%-60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级 ▲2、海绵：海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 40\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$，满足 QB/T2280-2016。 3、内架：材料为优质落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 4、沙发脚：采用实木油漆沙发脚，胡桃木色涂装。 5、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

50	茶几	1300*700*430mm 1、基材：整体采用天然橡木，木材干燥至 8-14%的含水率，经过防腐、防虫、耐酸碱处理； 2、工艺：粗开料、干溜、防腐处理后采用木工机械精工下料，误差小于 5mm； 3、油漆：采用水性环保，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
51	电视柜	(1900-2500)*400*460mm 1、基材：整体采用天然橡木，木材干燥至 8-14%的含水率，经过防腐、防虫、耐酸碱处理； 2、工艺：粗开料、干溜、防腐处理后采用木工机械精工下料，误差小于 5mm； 3、油漆：采用水性环保，挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g/L}$。 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
52	礼堂椅	580*820*1010 1. 座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度完全符合人体原理曲线，座背外壳造型并采用自然仿生学课座头鲸鳃纹为概念作为形态美学设计，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。 2. 座椅基本中心距为 $580\pm 5\text{mm}$，座包打开侧深 $700\pm 5\text{mm}$，写字板打开侧深 $820\pm 5\text{mm}$，基本椅高为 $1010\pm 5\text{mm}$，最小排距：950mm。 3. 写字板：内藏式写字板，支架采用 16mm 直径实心圆钢支撑结构，面板采用高密度中纤板，外压三胺板，四周 PVC 封边，写字板面板尺寸长度为 $250\pm 5\text{mm}$，宽度为 $240\pm 5\text{mm}$，厚度为 15mm，写字板打开回收时需带消音功能，不可有反弹力与燥音的出现。 4. 面料采用高档针织面料，并经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无褶皱、断裂、起球、褪色现象。 5. 座椅泡绵均为聚氨酯冷发泡高回弹海绵，座海棉尺寸：长度为 $480\pm 5\text{mm}$，宽度为 $450\pm 5\text{mm}$，高度为 $100\pm 5\text{mm}$，海棉密度为 $40\text{--}55\text{ kg/m}^3$，背海棉尺寸：长度为 $710\pm 5\text{mm}$，宽度为 $460\pm 5\text{mm}$，高度为 $90\pm 5\text{mm}$，海棉密度为 $35\text{--}45\text{kg/m}^3$，强度高，回弹性好，独特配方，使泡绵具有抗菌性。 6. 优质钢材，扶手框架采用 T1.8mm 优质热轧板，底脚板采用 1.8 mm 优质热轧板冲压成型，脚架采用 $80\times 407\times 585\text{mm}$ 优质热轧板经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。

		7. 座椅扶手为优质橡木实木，曲线造型，不变形、不开裂，扶手尺寸规格：长度为 $412\pm 5\text{mm}$，宽度为 $82\pm 5\text{mm}$，高度为 $27\pm 5\text{mm}$。 8. 座内采用扭簧回位结构，座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪，使座包打开无噪音，回复缓慢无冲击性撞击。 9. 座、背内板采用 $15\pm 5\text{mm}$ 厚内板优质夹板经模具压弯成型。座、背外胶壳采用耐冲击全新 PP 料经模具一体注塑成型，座外壳尺寸为：长度为 $480\pm 5\text{mm}$，宽度为 $470\pm 5\text{mm}$，高度为 $95\pm 5\text{mm}$，背外壳尺寸为：长度为 $770\pm 5\text{mm}$，宽度为 $450\pm 5\text{mm}$，高度为 $65\pm 5\text{mm}$，重量 $\geq 1.48\text{kg}$，以保证椅座的牢固度和长久使用无故障、无异响。 10、座椅固定方式采用隐藏式压爆螺丝固定地面，外观特别设计塑料防尘盖，保证椅脚平滑美观的同时防止积尘，便于清洁 11、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 
53	药品柜	2000*1000*500mm 1、基材：通体选用具有优异抗挠度和刚度的 0.8mm 优质 SPCC 钢板； 2、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化； 3、喷涂材料选用“杜邦华佳”环氧聚脂粉，耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上； 4、款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。 

四、样品要求：潜在供应商需于开标当日 13:00（北京时间）前提供以下数量及参数要求的样品到样品展示区供评标委员会评审（样品只作为评分依据不影响投标文件有效性），逾期送达的样品代理机构将不予接收。

1、样品名称及数量


序号	产品名称	单位	数量
1	培训椅	把	1
2	医生椅 2	把	1

3	礼堂椅	把	1
---	-----	---	---

2、样品详细技术参数及相关要求

序号	产品名称	详细技术参数及相关要求
1	培训椅	675*705*840mm 1、椅背:背板采用二次双色注塑工艺,可增加制品的舒适触感、止滑性能及缓冲冲击性。主体材质为 PP+35%玻璃纤维,靠背灰+蓝,白,绿,橙 4 种色可选,背宽$\geq 480\text{mm}$; 2、座垫:PP+35%玻璃纤维,灰白色,座宽$\geq 465\text{mm}$,座深$\geq 450\text{mm}$,座高$\geq 430\text{mm}$; 3、扶手:内置铸铝,外包 PP+35%玻璃纤维,灰白色,扶手离地高 660mm; 4、写字板承重可达 25KG,不变形,不断裂,采用全铝合金精抛支架,安全可靠,PP+35%玻璃纤维面板可自由旋转并可翻转 90°,面板长 $420\text{mm} \pm 5\text{mm}$,宽 $265\text{mm} \pm 5\text{mm}$,台面板离地高 $695\text{mm} \pm 5\text{mm}$; 5、椅脚:PP+35%玻璃纤维,灰白色; 6、整椅带写字板可堆叠; 7、款式如下图,若文字描述与图片有冲突,以文字描述为准。 
2	医生椅 2	常规 1、面料:优质编织网布,芳香胺有害物质含量$< 5\text{mg/kg}$,颜色干擦牢度≥ 4级,耐酸碱汗渍变色≥ 3级、沾色≥ 3级; 2、海绵:一次成型高密度回弹海绵,厚度超过 70MM,软硬适中,回弹性好,不变形,耐用度高; 3、椅背:两段椅背,循环轨道椅背升降调节功能、椅背独立旋转调节功能,对背部进行全面支撑,自动追腰功能;椅背中段有 10 度旋转结构,上方受力的同时,下方向前;下方腰托提供 15 度的自动支撑调节,完美贴合腰部,椅背的下部分支撑结构为铝合金; 4、底盘:优质底盘,STG 机构,可四档锁定; ▲5、气杆:升降自如,升降时无声响,升降行程 60~120mm,可承受 250KG 压力,升降 30 万次无破损; 6、五星脚:尼龙五星脚; 7、椅轮:座面垂直加载承重$\geq 110\text{kg}$,在有障碍物的平台测试≥ 2000次,在无障碍物的平台测试≥ 90000次,椅轮使用功能没有损失和丧失,而且测试后用 22N 的力沿椅轮中心直线拉椅轮,椅轮不会被拉出。 8、款式如下图,若文字描述与图片有冲突,以文字描述为准。

		
3	礼堂椅	580*820*1010 1. 座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度完全符合人体原理曲线，座背外壳造型并采用自然仿生学课座头鲸鳃纹为概念作为形态美学设计，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。 2. 座椅基本中心距为 $580 \pm 5\text{mm}$，座包打开侧深 $700 \pm 5\text{mm}$，写字板打开侧深 $820 \pm 5\text{mm}$，基本椅高为 $1010 \pm 5\text{mm}$，最小排距：950mm。 3. 写字板：内藏式写字板，支架采用 16mm 直径实心圆钢支撑结构，面板采用高密度中纤板，外压三胺板，四周 PVC 封边，写字板面板尺寸长度为 $250 \pm 5\text{mm}$，宽度为 $240 \pm 5\text{mm}$，厚度为 15mm，写字板打开回收时需带消音功能，不可有反弹力与燥音的出现。 4. 面料采用高档针织面料，并经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无褶皱、断裂、起球、褪色现象。 5. 座椅泡绵均为聚氨酯冷发泡高回弹海绵，座海棉尺寸：长度为 $480 \pm 5\text{mm}$，宽度为 $450 \pm 5\text{mm}$，高度为 $100 \pm 5\text{mm}$，海棉密度为 $40\text{--}55\text{ kg/m}^3$，背海棉尺寸：长度为 $710 \pm 5\text{mm}$，宽度为 $460 \pm 5\text{mm}$，高度为 $90 \pm 5\text{mm}$，海棉密度为 $35\text{--}45\text{kg/m}^3$，强度高，回弹性好，独特配方，使泡绵具有抗菌性。 6. 优质钢材，扶手框架采用 T1.8mm 优质热轧板，底脚板采用 1.8 mm 优质热轧板冲压成型，脚架采用 $80 \times 407 \times 585\text{mm}$ 优质热轧板经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 7. 座椅扶手为优质橡木实木，曲线造型，不变形、不开裂，扶手尺寸规格：长度为 $412 \pm 5\text{mm}$，宽度为 $82 \pm 5\text{mm}$，高度为 $27 \pm 5\text{mm}$。 8. 座内采用扭簧回位结构，座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪，使座包打开无噪音，回复缓慢无冲击性撞击。 9. 座、背内板采用 $15 \pm 5\text{mm}$ 厚内板优质夹板经模具压弯成型。座、背外胶壳采用耐冲击全新 PP 料经模具一体注塑成型，座外壳尺寸为：长度为 $480 \pm 5\text{mm}$，宽度为 $470 \pm 5\text{mm}$，高度为 $95 \pm 5\text{mm}$，背外壳尺寸为：长度为 $770 \pm 5\text{mm}$，宽度为 $450 \pm 5\text{mm}$，高度为 $65 \pm 5\text{mm}$，重量 $\geq 1.48\text{kg}$，以保证椅座的牢固度和长久使用无故障、无异响。 10. 座椅固定方式采用隐藏式压爆螺丝固定地面，外观特别设计塑料防尘盖，保证椅脚平滑美观的同时防止积尘，便于清洁 11. 款式如下图，若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。



五、商务要求

★1、交货时间：分批供货，在收到采购人订单后 60 天内安装到位。

★2、售后服务：全部产品保修不少于 10 年，要求其承诺提供 10 年以上配件供应，并在保修期期满后以最优惠价格维修，要求有详尽的售后服务措施，且售后服务响应时间小于 24 小时。

★3、付款方式：家具货到现场支付合同金额的 30%，安装验收合格后支付合同金额的 65%，余款按投标人响应的产品保修期限在第 4 年和最后 1 年分两次平均支付。对于满足合同约定的资金支付条件的，自收到发票后 30 日内将资金支付到采购合同约定账户。

★4、产品验收：在产品生产过程中，采购人可派专人到中标供应商（产品生产商）工厂实地监造，产品符合采购要求方可批量生产。验收方法和标准按照财库〔2016〕205 号文件执行。

注意：

1、本章的要求不能作为资格性条件要求评标，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评标委员会应当停止评标。

2、以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

第七章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方

法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (6) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (7) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 资格性检查。

采购人应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

注：资格性检查适用于招标采购单位自行进行资格性检查，本项目需要采购人进行资格性检查。

资格性审查标准见下表

序号	资格性审查项	通过条件	是否通过(未通过应写明原因)
1	营业执照副本复印件。	以招标文件第五章为准	
2	法定代表人的身份证复印件。	以招标文件第五章为准。	
3	提供供应商 2019 年度或 2020 年度经审计的财务状况报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；或提供 2019 年度或 2020 年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；新成立不足一年的可提供在工商备案的公司章程复印件）。	以招标文件第五章为准	
4	承诺函一原件。	以招标文件第五章为准	
5	本项目专门面向中小企业采购(提供中小企业声明函原件)。	以招标文件第五章为准	

3.3 符合性检查。

3.3.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2 符合性检查见下表：

序号	符合性审查项	通过条件	是否通过（未通过应写明原因）
1	投标文件组成是否符合招标文件的规定要求	以招标文件第二章相关要求为准	
2	投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定	以招标文件第二章和第三章相关要求为准	
3	投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的	以招标文件第一章相关要求为准	
4	技术、服务（商务）应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的	以招标文件第六章相关要求为准	
5	招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的	以招标文件第六章相关要求为准	

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6 推荐中标候选人供应商。中标候选人供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，结果按评审后得分由高到低顺序排列：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；

报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区,由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的,只有在获得采购人书面同意后,可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商,否则,采购人可以不予认可。

3.7 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后,应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容:

- (一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;
- (二) 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单;
- (三) 评标方法和标准;
- (四) 开标记录和评标情况及说明,包括无效投标人名单及原因;
- (五) 评标结果和中标候选供应商排序表;
- (六) 评标委员会授标建议;

(七) 报价最高的投标人为中标候选人的,评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认,对评标过程和结果有不同意见的,应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的,视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的,视同同意评标结果。

3.8 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中,对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的,应当以少数服从多数的原则做出结论,但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的,应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后,应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1 在评标过程中,供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下,评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,应当以书面形式(须由评标委员会全体成员签字)要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正,并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正,并加盖公章或签字确认(供应商为法人的,应当由其法定代表人(或负责人)或者代理人签字确认;供应商为

其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

3.9.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- （一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
- （二）投标文件中已经明确的内容事项；
- （三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- （一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；
- （三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位

应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

- （一）资格性审查认定错误的；
- （二）分值汇总计算错误的；
- （三）分项评分超出评分标准范围的；
- （四）客观评分不一致的；
- （五）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

- （一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；
- （二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- （三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- （四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；
- （五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准（以综合评分法为例）

4.1 本次综合评分的因素是：报价、技术、服务、政府采购合同内容条款、其他商务等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价 / 投标报价)*30 分。（小数点后保留两位）。	共同评分
2	详细技术参数及相关要求 37%	37 分	1、完全符合招标文件带“▲”参数和要求的（共 10 项）的得 35 分，每有一项负偏离的扣 3.5 分，最多扣 35 分； 2、完全符合招标文件非“▲”参数和要求的得 2 分，有负偏离的不得分。 注：带“▲”的技术参数需提供检测报告复印件，检测报告复印件须是由投标人委托检测、委托抽检、普通送样	技术类评分

			或者抽样检测的带有 CNAS 或 CMA 或 CAL 标记的检测报告，而且检测报告的时间应为 2020 年 1 月 1 日起至开标之日，否则视为负偏离。	
3	投标人综合实力 9%	9 分	1、投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、健康管理体系认证的得 4.5 分，每缺 1 项扣 1.5 分，最多扣 4.5 分。 2、投标人获得低 VOCs 家具产品认证证书（包含：木质家具桌、台、柜类）得 4.5 分，每缺 1 项扣 1.5 分，最多扣 4.5 分。 注：提供相关证书复印件。	共同评分
4	生产能力 12%	12 分	投标人提供生产设备，包括：全自动计算机板材电子开料锯、全自动激光直线封边机、数控点数钻孔加工中心、全自动多片纵锯机、表面喷涂线、水性漆全自动 UV 滚涂生产线、激光切割机、全自动数控折弯机、通过式 CNC 钻孔中心、砂光机、拼板机、热压机等设备，提供以上设备，每提供 1 项得 1 分，最多得 12 分。 注：设备名称可与上述名称不一致，但须经评标委员会认定与上述设备功能一致方能得分（提供现场车间设备图片，以及租赁合同证明或设备购置发票复印件证明其生产能力）。	共同评分
5	样品要求 5%	5 分	投标样品款式、规格、材质、结构、功能满足招标文件和下列要求的得 5 分，不满足招标文件要求或者有下列缺陷的每一项扣 1 分，最多扣 5 分。样品数量不齐或有投标人、投标产品制造商名称或图案的得 0 分。 （1）样品尺寸未完全满足招标样品清单参数要求； （2）样品功能和工艺未完全满足招标样品清单参数要求； （3）样品的支撑结构、连接件整体不稳固，有明显晃动； （4）样品塑料件部分手感不光滑平整，有碎片、毛刺等； （5）样品钢材件部分材料表面、焊接处有毛刺，焊接不完整有沙眼。	共同评分
6	服务方案 5%	5 分	根据投标人提供的服务方案进行评审，服务方案包含①故障响应时间及方式②响应故障的措施③处理故障的应急预案④应急处理故障的总结及报告⑤项目实施方	共同评分

			案。服务方案齐全且完全满足采购需求的得 5 分，每有一项内容未提供扣 1 分，每有一项内容错误的扣 0.5 分（内容错误是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合等），扣完为止。	
7	节能（非强制性产品）、环境标志产品 2%	2 分	国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品的得 1 分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得 2 分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料）	共同评分

5、废标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质

性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书（详见投标人须知附表中标通知书领取）。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或未中标原因，不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- （一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。
- （三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引

导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章 政府采购合同

合同编号：

签订时间： 年 月 日

采购人(甲方)：_____

供应商(乙方)：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及简阳市中医医院_____采购项目，项目编号：_____的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物：

货物品名	规格型号	生产厂家	数量/ 单位	单价(元)	总价(元)	随机配件	交货期
						见配置清单	合同签订后 天内

二、合同总价：

合同总价为人民币大写：_____，即 RMB¥：_____元，该合同总价已包括设备设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求：

- 1、乙方须提供全新的设备（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
- 2、设备必须符合或优于国家（行业）现行标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起7日内送设备资质、乙方资质给甲方确认无误。

4、设备制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、设备到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收：

1、乙方交货期限：合同签订后 天内完成安装验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2、交货地点(合同履行地)：简阳市中医医院

3、验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）设备在乙方通知安装调试完毕后10日内初步验收。初步验收合格后，进入30日试用期；试用期间发生设备故障，修复后试用相应顺延；试用期结束后7日内完成最终验收；试用期间发生重大质量问题，供应商无条件退货换新，由此产生的一切经济损失，由供货商负责。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（4）如质量验收合格，甲方签署质量验收报告。

4、乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡、产品合格证明、维修手册、软件备份、故障代码表、维修密码等资料交付给甲方，同时提供电子版的设备规范操作流程、设备日常保养流程、设备使用及日常保养注意事项1套；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如设备经乙方 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并

视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、培训及质保：

乙方负责免费对操作人员进行现场培训和不定期培训，直到买方操作员能熟练操作为止。

六、付款方式：

设备验收合格正常使用后3月内，甲方向乙方支付合同总款的____%（即人民币____元，人民币大写：_____整），剩余（即人民币____元，人民币大写：_____）质保期满验收合格后支付。对符合合同约定资金支付条件的至收到发票后将资金支付合同约定的账户。

七、售后服务：

1、质保期：质保期为设备验收合格之日起整机保修____年（包含主机及配套设备设施）。质保期内出现故障问题，供货商接到设备故障报告后，2个小时内作出维修方案响应，如4个小时内无法电话解决问题，维修人员必须在48小时内到达现场（含节假日）。质保期内设备的维修及零配件的更换全部免费。

2、保修期内开机率 $\geq 98\%$ （全年365天），因维修所耽误时间应顺延保修时间，按每耽误1天顺延20天计。在保修期内每年提供____次预防性保养及维护服务，每年度提交年度保养维护总结。

3、如设备经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

4、质保期后若设备故障，对方无条件先负责修理好设备，并经使用科室人员使用正常后付相关维修费用。质保后修复设备涉及更换的配件费用，只收取厂家规定的最优成本费，产生的其它费用均由供应商支付。

5、设备维修期间应免费提供合格备机。

八、违约责任：

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过三十天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的设备质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的设备给甲方，否则，视作乙方不能交付设备而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付设备或逾期交付设备而违约的，除应及时交足设备外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过 30 天，甲方有权终止合同，乙方除应向甲方返还已收款项外，乙方还应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付赔偿金，同时甲方有权没收履约保证金。

(3) 乙方设备经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定设备质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 7 天内无条件更换合格的设备，如逾期不能更换合格的设备，甲方有权终止本合同，乙方除应向甲方返还已收款项外，乙方还应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、争议解决办法：

1、因设备的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间, 若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可依法向本合同履行地法院提起诉讼。

十、其他：

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同一式七份，自双方签章之日起生效。甲方四份，乙方一份，政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

十、其他相关资料包括：分项报价明细表、技术参数及偏离表、中标通知书复印件（附后）。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（或负责人）（授权代表）：
人）（授权代表）：

法定代表人（或负责人）（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

采购代理机构（公章）

简阳市公共资源交易服务中心

法人（授权人）：

签定时间： 年 月 日