

招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

（一）. 项目概述

本项目共 1 个包，采购东升社区卫生服务中心医用耗材供应商一名。

（二）. 商务要求

*1. 交货期及地点

1.1 服务期：合同签订之日起一年内。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

*2、付款方式：

2.1 合同签订生效 5 个工作日内，采购人向中标供应商支付采购合同金额 30% 的预付款，剩余 70% 按月付款，根据采购人实际采购结算后次月转账支付。采购人按当月实际采购结算，具体支付数额按实际计算，并与每月上旬支付上月货物费用（采购人在预算金额内进行支付，以上按月支付的款项先由预付款金额进行冲抵，冲抵额度完结后才继续支付；每次款项采购人在收到发票后将资金按时足额支付到约定账户。）

2.2 中标供应商须向采购人出具合法有效的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，中标供应商接受转账的开户信息以采购合同或协议载明的为准。

3、配送医用耗材合同签订后即可启动医用耗材配送工作，配送医用耗材的品种，并按四川药械采购与监管平台相关规定供应。

3.1 供应商需承诺：针对非挂网产品（医院现有品目），不高于同级医院采购该产品以来最低的供货价格；针对非挂网产品（医院新增品目），不高于同级医院采购该产品以来最低的供货价格。（提供承诺函）

4、中标人在合同期间未经采购人同意，不得加价销售。

5、中标人在执行过程中以医院的实际需要安排供货，保证产品的质量，并提供产品伴随的技术服务，便于医用耗材的正确使用。所有供货商必须对手术病人使用的耗材质量负责，如有病人纠纷，必须协助医院解决。

6、有国家和地方政策性价格调整的产品，应按照政策规定执行采购价格。如果由于政府相关政策要求和调整，采购人有权无条件终止合同。

(三). 技术、服务要求

1、质量要求：中标单位所提供的所有医用耗材必须符合国家行业相关质量要求。严格执行食品药品监督管理局产品注册要求，供应合格生产的医用耗材。医用耗材包装应严密，基本要求：包装袋（箱）应干净、结实、无破损、封口严密，方便储存、运输和使用，在每件包装上须注明：品名、制造厂商、批号、生产日期等。

***2、须承诺中标后供应产品时须取得生产企业对其产品销售的书面授权。每批次医用耗材都须提供质量检测报告。（提供承诺函）**

3、采购人有权对配送产品（产品注册证/一类产品备案凭证、生产企业许可证、经营企业许可证、营业执照）资质、票据、质量合格证明、中文说明书、生产企业对经营企业的书面授权书原件等信息进行查验。

4、验收要求：要求投标人在指定的时间和地点交付产地、质量、包装、有效期等均符合相关规定的医疗耗材（需冷藏的医用耗材必须保证冷链运输）。

5、投标人需提供售后服务承诺书。

6、产品若发现有质量问题，应无偿更换。

***7、采购清单数量**

序号	货物名称	规格	单位	预估数量	最高单价限价（元）	小计（元）	技术参数
1	一次性使用袋式输液器-带针	SJIG-250 0.7*25YW LB	支	8000	1.8	14400	由瓶塞穿刺器，进气器件，止液夹，加药器，贮液袋，液体管路，滴头，滴管，注射件，药液过滤器，流量调节器，外圆锥接头，保护套组成，经环氧乙烷灭菌
2	一次性使用袋	C10.7*25 TWLB	支	10000	0.9	9000	由保护套，瓶塞穿刺器，进

	式输液器-带针						气气件，滴头，滴管，流量调节器，药液过滤器，外圆锥接，液体管路，加药器，注射件组成，经环氧乙烷灭菌
3	一次性使用无菌溶药器	20ml 1.2	支	9000	0.68	6120	由一次性无菌溶药针，外套，芯杆，橡胶活塞组成，结构型式有外圆锥头和螺旋锁定式，经环氧乙烷灭菌
4	▲一次性使用无菌注射器-带针	5ml 0.07	支	18000	0.3	5400	由外套，芯杆，橡胶活塞，注射针组成。
5	▲一次性使用无菌注射器-带针	1ml 0.45-2ml 0.5	支	80000	0.3	24000	由外套，芯杆，橡胶活塞，注射针组成。
6	▲一次性使用无菌注射器-带针	5ml0.5	支	1500	0.3	450	由外套，芯杆，橡胶活塞，注射针组成。
7	自毁式一次性使用无菌注射器-带针	0.5ml	支	10000	0.8	8000	由金属卡件、橡胶活塞，外套，杆芯，针座及保护套组成，经环氧乙烷灭菌
8	一次性使用静脉输液针	0.55	支	500	0.25	125	由保护套、针管、针柄、软管、连接座和保护帽组成。软管由医用聚氯乙烯制成，针管由医用不锈钢制成，保护套用医用聚乙烯制成，保护帽由聚丙烯制成，经环氧乙烷灭菌，无菌，无内毒素。
9	一次性使用静脉输液针	0.7	支	500	0.25	125	由保护套、针管、针柄、软管、连接座和保护帽组成。软管由医用聚氯乙烯制成，针管由医用不锈钢制成，保

							护套用医用聚乙烯制成，保护帽由聚丙烯制成，经环氧乙烷灭菌，无菌，无内毒素。
10	一次性使用无菌注射针	0.45	支	1000	0.15	150	由注射针座，针管，保护套组成，由聚丙烯和不锈钢材料制成。
11	一次性使用笔式注射针	31G*5mm (7支/盒)	盒	1000	16.5	16500	三切面细短针尖，经环氧乙烷灭菌，独立包装。
12	一次性使用静脉留置针	26G	支	1000	12.8	12800	产品由导管组件，针管组件及不同功能的输液接头组成；套针导管的套管、延长管采用聚氨酯制造，经环氧乙烷灭菌，留置时间不大于72小时。
13	一次性使用静脉留置针	20G-24G	支	800	13	10400	产品由导管组件，针管组件及不同功能的输液接头组成；套针导管的套管、延长管采用聚氨酯制造，经环氧乙烷灭菌，留置时间不大于72小时。
14	一次性使用针灸针	0.25*25	支	20000	0.21	4200	针体由不锈钢丝制成，经环氧乙烷灭菌
15	一次性使用针灸针	0.30*40	支	50000	0.21	10500	针体由不锈钢丝制成，经环氧乙烷灭菌
16	一次性使用针灸针	0.30*75	支	5000	0.21	1050	针体由不锈钢丝制成，经环氧乙烷灭菌
17	一次性包皮环切吻合器	12-30II代	盒	4	1100	4400	由钟型龟头座、缝合钉、环形钉仓、外壳、顶体、环形切割刀、回位弹簧、顶体帽、活动连杆、手柄、调节旋钮、保险扣、钉仓盖、扎带等组，

							经环氧乙烷灭菌。
18	一次性使用气流雾化器	II8ml 儿童面罩	支	1000	25	25000	产品由支架，罩体，单向阀，气囊组成。面罩为 PVC 材质，色标环为 PC 材质，面罩经硅化处理，柔软舒适
19	一次性使用气流雾化器	IIK8ml 成人咬嘴	支	500	25	12500	面罩两侧带小孔，可及时排气；鼻梁的铝片可以根据使用者的情况进行调整。
20	透气胶带	1.25*910	盒	60	33.6	2016	无纺布材质
21	透气胶带	6*7	片	10000	0.38	3800	产品由医用胶带、吸水垫、离型纸组成。
22	医用输液贴（低过敏）	70*35mm	盒	50	10	500	产品由无纺布、医用热熔压敏胶层、吸水垫、离型纸组成。
23	腕带	成人. 儿童	只	2000	0.8	1600	PVC 材质，一次性防拆锁扣设计。
24	一次性使用止血带	/	条	2000	1.5	3000	宽扁型，高弹性医用级 TPE 环保材质
25	一次性使用医用外科口罩	AI 耳挂式	个	60000	0.5	30000	产品分三层，外层及内层由非织布制成，中间层由熔喷布制成。挂耳式，由环氧乙烷灭菌。
26	一次性使用无菌医用帽	MS/YYM-A	个	24000	0.5	12000	弹簧条形，非织造布
27	医用棉签	50*50*20	大袋	800	28	22400	由棉头和棉签组成，棉头由符合 YY/T0330-2015 医用脱脂棉制成。
28	医用棉签	5*200*30	大袋	10	28	280	由棉头和棉签组成，棉头由符合 YY/T0330-2015 医用脱脂棉制成。

29	医用棉签	15*20*2 2	包	30	24	720	由棉头和棉签组成，棉头由符合 YY/T0330-2015 医用脱脂棉制成。
30	医用隔离面罩	33*22cm	只	1200	8	9600	弹力松紧带，大屏设计，大小脸都适用
31	隔离鞋套	50*40cm	双	1200	7	8400	中长筒，松紧带，不易磨破
32	隔离眼罩	YZ-B	只	30	11	330	可与近视眼镜一起佩戴
33	一次性使用备皮包	3 型	套	98	4	392	产品由托盘、备皮刀、PE 检查手套、治疗巾、镊子、棉球、纱布块组成。
34	一次性使用换药包	3 型	套	150	4	600	产品由换药碗、镊子、纱布块、包布、棉球、棉签、PE 手套组成
35	一次性肺功能仪用过滤嘴	XGL001	个	1000	15	15000	由吹气嘴、吹气口和过滤膜组成，用于过滤患者吹气时的唾液，避免交叉感染。
36	犬伤净弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂	250ml	袋	50	98	4900	狂犬病暴露后伤口清洗专用消毒产品
37	酒精消毒液	75%*60ml 1	瓶	3000	3	9000	塑瓶、75%酒精含量
38	泡腾含氯消毒片	1*100	瓶	800	7.5	6000	主要成分为：三氯异氰尿酸，100 瓶。可杀金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念球菌等。

39	葡清天然皂液	500ml	瓶	60	30	1800	主要成分为天然活性物质为原料,采用高科技无磷配方,含有天然护肤因子,具有泡沫细腻,强效去污,高效除菌和易冲洗,无残留。适用于日常皮肤的清洁、去污及外科手术第一遍洗手。
40	安尔碘皮肤消毒剂	60ml	瓶	1100	5.6	6160	醋酸氯,有效碘,乙醇为主要有效成分的消毒液有效碘含量为0.2%±0.02%、醋酸氯己定含量为0.45%±0.045%、乙醇含量为65%±5%(V/V)
41	紫外线强度提示卡	/	盒	5	140	700	光敏材料制成,附有标准对照色
42	G-1型消毒剂浓度试纸	/	盒	5	135	675	由条型试纸和标准色块组成。试纸由碘化钾和酸碱指示剂复配成溶液浸染滤纸制备而成
43	紫外线杀菌灯	30W	根	40	38	1520	30w,由灯丝、石英玻璃管、纯镍丝灯头组成。
44	紫外线杀菌灯	40W	根	70	50	3500	40w,由灯丝、石英玻璃管、纯镍丝灯头组成
45	点而康卫生湿巾	20片/包	包	50	7.5	375	主要原料为:非织造布、纯化水、复合双链季铵盐
46	洁芙柔抗菌洗手液	500ml	瓶	480	15	7200	三氯羟基二苯醚含量为0.19%-0.23%。对肠道致病菌和化脓性球菌等有杀菌作用。

47	洁芙柔免洗手消毒凝胶	500ml	瓶	1200	28	33600	主要成份为：乙醇和正丙醇，可有效杀灭金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念球菌等
48	碘伏消毒液	500ml	瓶	90	3.9	351	以碘和表面活性剂的络合物为主要成份，有效碘含量0.45%-0.55%。
49	复合双链季铵盐消毒液	500ml	瓶	60	25	1500	本产品以双癸基二甲基氯化铵和辛基癸基二甲基氯化铵为主要成分，季铵盐活性含量1.5g/L-2.0g/L
50	75%酒精消毒液	500ml	瓶	1200	5.8	6960	主要成份为乙醇，乙醇含量75%
51	医用超声耦合剂	250ml	瓶	100	7	700	主要成份为卡波姆、三乙醇胺、丙二醇、丙三醇和纯化水配置而成
52	医用超声耦合剂	250ml	瓶	300	3	900	主要成份为卡波姆、三乙醇胺、丙二醇、丙三醇和纯化水配置而成
53	过氧化氢消毒液	100ml	瓶	100	1.5	150	3%过氧化氢消毒液
54	可吸收性外科缝线	4/0.5/0	包	5	216	1080	由缝合针和缝合线组成；针的材质为3Cr13，缝合线材质为聚乙醇酸（PGA）。
55	可吸收性外科缝线	3/0.2/0.1	包	5	216	1080	由缝合针和缝合线组成；针的材质为3Cr13，缝合线材质为聚乙醇酸（PGA）。
56	一次性使用无菌掀针	0.25*20	盒	200	5.5	1100	针由医用不锈钢丝制成，环氧乙烷灭菌
57	一次性使用埋线针	0.9	支	100	4.5	450	由针管、衬芯、针座、衬芯座、保护套组成。
58	灭菌凡士林纱	5*5	盒	5	300	1500	由脱脂纱布、凡士林和隔离

	布						纸组成, 经辐射灭菌
59	灭菌凡士林纱布	5*10	盒	5	350	1750	由脱脂纱布、凡士林和隔离纸组成, 经辐射灭菌
60	一次性使用治疗巾	B50cm*45cm	张	14000	0.8	11200	无洞, 采用卫生用薄型非织造布制成, 治疗巾质量不小于 25g/m, 非无菌形式提供
61	一次性使用治疗巾(洞巾)	A80cm*60cm	张	450	1.5	675	有洞, 采用卫生用薄型非织造布制成, 治疗巾质量不小于 25g/m, 非无菌形式提供
62	医用检查垫	100cm*200cm	张	500	3	1500	经薄型粘合法非织造布和聚乙烯薄膜缝制制成, 环氧乙烷灭菌
63	一次性使用床罩	210cm*90cm	条	160	5	800	采用腹膜或非腹膜织造布材料组成。经环氧乙烷灭菌, 无菌
64	一次性使用医用中单	1500cm*80cm	条	3000	3.5	10500	经薄型粘合法非织造布和聚乙烯薄膜缝制制成, 环氧乙烷灭菌
65	一次性医用垫	40cm*50cm	张	500	0.7	350	经薄型粘合法非织造布和聚乙烯薄膜缝制制成
66	医用脱脂棉	500g	袋	10	28	280	采用 YY/T0330-2015 的医用脱脂棉制成; 经环氧乙烷灭菌, 无菌
67	医用脱脂棉	0.3g	袋	20	28	560	医用脱脂棉制成; 经环氧乙烷灭菌, 无菌
68	医用脱脂纱布垫	6*8*8	袋	12000	0.35	4200	医用脱脂纱布, 医用脱脂棉制作而成, 环氧乙烷灭菌无菌
69	医用无菌敷料	7*9	片	1500	1.5	2250	由胶带、吸水垫、离型纸(膜)组成。胶带为无纺布和聚胺酯复合膜基材上涂布医用压敏胶构成; 吸水垫为粘胶纤

							维、涤纶纤维构成，外敷聚乙烯（PE）网格隔离膜。
70	医用无菌敷料	10*15	片	500	3	1500	由胶带、吸水垫、离型纸(膜)组成。胶带为无纺布和聚胺酯复合膜基材上涂布医用压敏胶构成；吸水垫为粘胶纤维、涤纶纤维构成，外敷聚乙烯（PE）网格隔离膜。
71	医用无菌敷料	10*20	片	200	3.5	700	由胶带、吸水垫、离型纸(膜)组成。胶带为无纺布和聚胺酯复合膜基材上涂布医用压敏胶构成；吸水垫为粘胶纤维、涤纶纤维构成，外敷聚乙烯（PE）网格隔离膜。
72	纱布绷带	10*600cm	盒	20	24	480	非弹性材料，不与创面直接接触
73	纱布绷带	8*600cm	盒	300	26	7800	非弹性材料，不与创面直接接触
74	弹性绷带	10*460cm	盒	20	48	960	采用棉纱和弹性纤维制成，弹性绷带的伸长率 50%，回复率 75%
75	弹性绷带	2.5*450	卷	48	4	192	采用棉纱和弹性纤维制成，弹性绷带的伸长率 50%，回复率 75%
76	弹性绷带（头套）	8#.9#	个	100	1.8	180	网状，透气性好，拉伸性好
77	汤剂熬制过滤袋	300*230	个	2000	0.36	720	无纺布制成，高密度，安全防漏，结实耐煮。
78	汤剂熬制过滤袋（手工）	450*325	个	1000	0.45	450	无纺布制成，高密度，安全防漏，结实耐煮。
79	天然胶乳橡胶	/	支	4000	0.38	1520	本产品由天然胶乳胶橡胶制造，呈薄膜鞘套状，开口部

	避孕套						有卷边。
80	压舌板	1*100	包	210	30	6300	由木质或竹质材料制成。
81	氧气袋	42L	个	5	38	190	产品由气囊、气嘴、胶管、调压阀头、塞头、鼻氧管一根组成。
82	一次性使用灭菌橡胶外科手套	6.5	双	800	2.8	2240	由天然橡胶胶乳制成。拉伸性能，老化前：扯断力 \geq 12.5N，扯断伸长率 \geq 700%，300%定伸负荷 \leq 2.0N；老化后：扯断力 \geq 9.5N，扯断伸长率 \geq 550%。手套应不漏水，独立包装。产品经环氧乙烷灭菌。
83	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7	双	400	2.8	1120	由天然橡胶胶乳制成。拉伸性能，老化前：扯断力 \geq 12.5N，扯断伸长率 \geq 700%，300%定伸负荷 \leq 2.0N；老化后：扯断力 \geq 9.5N，扯断伸长率 \geq 550%。手套应不漏水，独立包装。产品经环氧乙烷灭菌。
84	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7.5	双	400	2.8	1120	由天然橡胶胶乳制成。拉伸性能，老化前：扯断力 \geq 12.5N，扯断伸长率 \geq 700%，300%定伸负荷 \leq 2.0N；老化后：扯断力 \geq 9.5N，扯断伸长率 \geq 550%。手套应不漏水，独立包装。产品经环氧乙烷灭菌。
85	一次性使用医用橡胶检查手	中号	双	30000	1.8	54000	由天然橡胶胶乳为主要原料制制，产品经环氧乙烷灭菌，无菌。

	套						
86	一次性使用医用橡胶检查手套	小号	双	15000	1.8	27000	由天然橡胶胶乳为主要原料制制,产品经环氧乙烷灭菌,无菌。
87	一次性使用PE检查手套	中号	袋	2500	6.5	16250	聚乙烯材料组成;经环氧乙烷灭菌,无菌
88	氧气面罩	儿童	支	10	15	150	产品由面罩、接头、松紧带和连接管组成。
89	氧气面罩	成人	支	20	15	300	产品由面罩、接头、松紧带和连接管组成。
90	一次性使用氧气管	大号双鼻	包	160	25	4000	产品由鼻塞,导管,接头,三通,固定圈组成,经环氧乙烷灭菌,无菌。
91	一次性使用鼻氧管	双鼻式	支	300	3	900	产品由鼻塞,导管,接头,三通,固定圈组成,经环氧乙烷灭菌,无菌。
92	一次性使用肛门镜	中号	只	50	3	150	由镜管、镜芯、圆头组成,无菌。
93	一次性使用肛门镜	小号	只	50	3	150	由镜管、镜芯、圆头组成,无菌。
94	一次性使用胃管	18F	支	10	4.5	45	由软聚氯乙烯塑料制成。
95	一次性使用吸引管	1*10	支	200	3.5	700	产品由吸引管和连接管组成,无菌。
96	一次性使用无菌导尿包	16F. 18F	个	50	21	1050	产品由导尿管、导尿夹、塑料镊子、碘伏消毒棉球、注射球(内装无菌水,非注射人体使用)、集尿袋、塑料试管、纱布块、孔布、医用橡胶手套、润滑剂、腰盘、

							外消毒盘和托盘组成。
97	一次性使用口咽通气道	8cm. 9cm . 10cm	个	30	6.5	195	中央通道型由通气管道和加强插入物组成；两侧通道型由通气管道组成。
98	一次性使用无菌气管插管	2.5-7.5	支	30	10	300	采用 PVC 材质制成,由管身、接头、套囊以及套囊的配套部件带单向阀的指示气泡组成。可分为带气囊和不带气囊两种型号。
99	一次性使用无菌阴道扩张器	中号	个	2000	1.1	2200	产品由上叶、下叶和手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
100	一次性使用无菌阴道扩张器	小号	个	900	1.1	990	产品由上叶、下叶和手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
101	一次性使用吸痰管	F10-F16	支	20	3.5	70	产品由痰液收集瓶、吸痰管、吸引导管组成。
102	一次性使用引流袋	1000ml	只	100	3	300	医用 PVC 材料制成,由袋盖、吸引接头、连接管、积液袋组成
103	一次性使用灌肠包	1000ml	只	20	6.5	130	产品由导管、控制阀、肛管组成。
104	一次性使用心电图电极	JK-I(A)型	包	30	40	1200	由银/氯化银电极, 导电膏, 背衬组成
105	骨折固定夹板	桡骨下端	副	20	18	360	骨科创伤手术配套工具, 可重复使用。
106	骨折固定夹板	胫腓骨	副	20	18	360	骨科创伤手术配套工具, 可重复使用。
107	骨折固定夹板	股骨干	副	20	18	360	骨科创伤手术配套工具, 可重复使用。
108	骨折固定夹板	带柱托板	个	20	18	360	骨科创伤手术配套工具, 可重复使用。

109	医用固定带	大号	个	20	18	360	捆绑到病人腹部，对其施加一定的压力
110	医用固定带	中号	个	20	18	360	捆绑到病人腹部，对其施加一定的压力
111	医用高分子夹板	10*50	个	10	97	970	采用 3D 抗菌网眼布，玻璃纤维或聚脂纤维纺织基布，高分子聚氨脂制成。
112	医用高分子夹板	7.5*30	个	10	59	590	采用 3D 抗菌网眼布，玻璃纤维或聚脂纤维纺织基布，高分子聚氨脂制成。
113	医用高分子夹板	12.5*7	个	10	178	1780	采用 3D 抗菌网眼布，玻璃纤维或聚脂纤维纺织基布，高分子聚氨脂制成。
114	隔物灸	900*110	盒	400	31	12400	升温 \leq 10min，持续 \geq 12h，最高温度 \leq 70 $^{\circ}$ C，温度保持应大于时间的 40%。
115	穴位敷贴	5.5*3.5	盒	600	21.6	12960	产品由治疗膏医用胶布及保护膜组成。治疗膏含有远红外发射物质。
116	医用退热贴	4 贴	盒	200	24	4800	用于物理退热、冷敷理疗，仅用于闭合性软组织。
117	紫外线杀菌灯车	FY-300C	台	5	750	3750	由移动车架、电源控制箱及灯管组成。
118	口镜、牙用探针	/		3000	0.8	2400	由口镜和探针组成。
119	宫内节育器取出钩	28cm	把	20	18	360	钩状器械，由铜质材料制成，可重复使用。用于宫内节育器取出。
120	双翼阴道扩张器	手术	把	20	55	1100	产品为不锈钢材质，可调整。
121	手术剪	14cm-18cm	把	20	37.8	756	产品为不锈钢材质
122	折线剪	14cm-16cm	把	20	58	1160	产品为不锈钢材质

123	止血钳	12.5cm-18cm	把	20	58	1160	产品为不锈钢材质
124	医用镊	12.5cm-20cm	把	10	25	250	产品为不锈钢材质
125	医用镊	22cm-26cm	把	10	28	280	产品为不锈钢材质
126	不锈钢油膏缸	10cm	把	20	12	240	产品为 304 不锈钢材质
127	不锈钢治疗盘	300*200*50	把	10	45	450	产品为 304 不锈钢材质盘，具有耐高温、耐腐蚀、抗氧化。
128	电子肺活量计吹嘴	/	个	40000	0.55	22000	环保 PP 材料制成，线条圆润，符合人体工学设计。
129	高精度数显电子肺活量测试仪	/	个	5	480	2400	<p>功能：测试人体呼吸的通气能力,其数值反映的容积和肺的扩张能力。</p> <p>测试者体质机能：肺活量值越大也说明该测试者体质也较好.</p> <p>特点：准确性好，可防水，可进行三次测试，并可显示其大值。</p> <p>量程：10000ml</p> <p>分度：5ml</p> <p>精度：1%F.S(气体容积以当时状态计)</p> <p>电源：通过专用稳压器接 220V 外接电源（产品配备）</p> <p>显示：4 位液晶显示器（LCD），显示肺活量</p> <p>按键：电源开关/清零功能键</p> <p>工作环境：0-40 摄氏度</p>
130	电子治疗仪	SDZ-II	台	10	360	3600	供人体穴位进行低频电脉冲治疗。具有三种模式可调，自动定时的特点。
131	非接触式电子	JXB-178	个	20	280	5600	非接触测量，一键测温、超温提示，高清大屏、测温准

	体温计						确。
132	浮标式 氧气吸入器	98B	个	5	230	1150	输出压力：0.2-0.3mpa，安全阀压力：0.35±0.05mpa。
133	身高坐 高计	SH-8D53	台	5	360	1800	由量尺和坐凳组成
134	视力表 灯箱	5 米	台	5	360	1800	由灯箱片、光学导光板、白色 LED 灯和铝合金开启式整体边框制作而成。
135	电磁波 治疗仪	TDP	台	10	320	3200	立式，灯头直径：200mm，治疗板直径 166mm，功效频率 230w、50Hz，支臂伸缩 20-80mm，防烫网罩，四角滑轮底座。
136	MCU 功能 性宫内 节育器	L. M. S	盒	6	520	3120	产品由镍钛合金支架和由聚乙烯材质的放置器组成。
137	艾灸条	18mm*20 0mm	盒	200	12	2400	由艾叶制成
138	玻璃体 温计	1*10	支	20	50	1000	三菱结构，每个面都有字体，水银测量，更加准确。
139	小便器	男性	个	60	3	180	塑料制成
140	药液包 装用复 合膜	/	组	10	280	2800	食口级材质，封口强度高，耐高温，不变型，不易破。
141	医疗垃 圾袋	58*70	个	10000	0.5	5000	30L，PE 新材质，袋子上印有医疗废物标识，如盛有感染性废物，包装袋上应加注感染性物质标识。
142	医疗垃 圾袋	76*90	个	20000	0.7	14000	60L，PE 新材质，袋子上印有医疗废物标识，如盛有感染性废物，包装袋上应加注感染性物质标识。
143	医疗垃 圾袋	90*100	个	10000	1.1	11000	100L，PE 新材质，袋子上印有医疗废物标识，如盛有感

							染性废物，包装袋上应加注 感染性物质标识。
144	垃圾桶	30L	个	20	60	1200	塑料制成
145	垃圾桶	15L	个	10	25	250	塑料制成
146	垃圾桶	20L	个	20	45	900	塑料制成
147	垃圾桶	60L	个	10	85	850	塑料制成
148	垃圾桶 (黄色)	100L	个	5	145	725	脚踏式，带轮，塑料制成。
149	利器盒	3L 方形	个	9000	8	72000	塑料制成
150	DVB 医用 红外激 光胶片	5950	盒	30	1750	52500	由透明胶片基的一侧或双侧 涂上感光乳剂感光材料制作 而成，用于记录，显示储存 医学影像
151	血压计	台式	台	20	130	2600	双刻度显示，清晰读数，表 面喷塑处理，防腐、防磨， 美观；试管顶部加阻汞纸， 防止使用不当水银漏出。
152	电子血 压计	HEM-618 2	台	20	380	7600	腕式，具有血压偏高提示， 误操作提示；60 组记忆值。
153	听诊器	双用	个	20	30	600	由听诊头，导音管，耳挂组 成
154	医用一 次性防 护服	170. 175 . 180.	套	500	46	23000	符合国家强制执行标准： GB19082-2009. 连体式防护 服（不含手套和脚套）。袖 口和脚裸口采用紧松式设 计。环氧乙烷灭菌。
155	医用防 护口罩	N95	个	700	11	7700	产品符合标准： GB19083-2010。产品上印有 N95。产品由非织造布，熔喷 布，可塑性材料制成的鼻梁、 挂耳弹性材料或系带组成。

							产品过滤级别≥95%。环氧乙烷灭菌。
156	一次性使用隔离衣	130*140	件	800	20	16000	一次性使用,连体式,连帽,袖口、裤管口带松紧。
合计						851117	

注：1、上述清单为预估数量，实际配送根据采购人实际使用情况进行配送并据实结算，报价不得超预算总价，不得超单价限价，否则报价无效。

2、上述清单中的数量为预估数量，实际配送须根据采购人实际使用情况进行配送。由于此项目属于常年供货的特殊项目，具体的品种数量会有所调整，若其名称在此清单外的，需采购人与中标供应商核实后以不超过市场价配送。结算方式为据实结算。

3、清单中所需耗材中若涉及品牌为参考品牌，参考品牌的目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”参考品牌，其品牌具有可替代性。

4、本项目的核心产品为：▲一次性使用无菌注射器-带针