



四川天府新区社区发展治理和社会事业局
老年人家庭照护床位建设设备设施采购项目
目
评
审
报
告

采 购 人：四川天府新区社区发展治理和社会事业局

采购代理机构：四川轩轅招标代理有限公司

采购项目编号：510109202200003

日 期：2022年02月18日

磋商小组组长签字：

一、采购活动基本情况介绍

（一）采购项目基本情况介绍

四川天府新区社区发展治理和社会事业局对“四川天府新区社区发展治理和社会事业局老年人家庭照护床位建设设备设施采购项目”进行磋商会，本次采购委托四川轩辕招标代理有限公司代理。

（二）采购过程基本情况介绍

竞争性磋商采购公告于 2022 年 02 月 07 日在四川政府采购网上发布。

获取《竞争性磋商文件》时间为：2022 年 02 月 08 日至 2022 年 02 月 15 日。

（三）采购执行机构复核要求修改评审结果或者重新评审情况介绍：无。

二、评审方法和标准

（一）评审方法名称和概念。

本项目采取综合评分法。综合评分法是指响应文件满足《竞争性磋商文件》全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（二）评分因素：报价 30 分，技术参数要求 33 分，服务方案 25 分，履约能力 5 分，供应商技术及团队实力 5 分，节能、环境标志、无线局域网产品 2 分。

（三）评分标准及权值：详见磋商文件第六章。

三、获取磋商文件的供应商名单

序号	供应商名称
1	成都福寿康健康管理有限公司
2	四川伦宇生物科技有限公司
3	成都辉腾达电子科技有限公司
4	成都朗力养老产业发展有限公司
5	成都市润松科技有限公司
6	成都市美耐通建材有限公司
7	成都长者益康科技有限公司

8	成都全时云信息技术有限公司
9	泸州城驰商贸有限公司
10	成都鸿兴运达科技有限公司
11	四川必顾养老信息咨询有限公司
12	成都科创智远信息技术有限公司

四、评审地点和磋商小组成员名单

(一) 评审地点：四川轩辕招标代理有限公司。

(二) 磋商小组成员名单：黄晓明（磋商小组组长）、周雪梅、杨雨直（采购人代表）。根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关规定，成立了由3人组成的磋商小组（其中，采购人代表1人，在四川省财政厅评审专家库中随机抽取技术专家2人。）负责本次采购项目的评审工作。

五、会议情况

(一) 按照《竞争性磋商文件》规定的时间，于2022年02月18日在四川轩辕招标代理有限公司进行了磋商会。

(二) 提交首次响应文件截止时间为：2022年02月18日上午10:00，共收到4家供应商的响应文件。递交响应文件的供应商名单：

序号	供应商名称
1	成都福寿康健康管理有限公司
2	成都全时云信息技术有限公司
3	成都长者益康科技有限公司
4	四川必顾养老信息咨询有限公司

(三) 本次磋商会由陈旭章主持，禹罗兰负责操作，监督代表谢宇新对会议流程进行现场监督。会议过程中由所有供应商代表对响应文件的密封情况进行了检查，通过资格审查的供应商进行了磋商顺序现场抽签。

六、评审情况及说明

(一) 评审过程情况

1、评审过程严格按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定和《竞争性磋商文件》的约定程序执行。

2、评审过程不存在应当拒绝评审的情形。

3、评审过程不存在可以拒绝评审的情形。

(二) 采购执行机构解释情况：___/___。

(三) 供应商澄清情况：___/___。

(四) 资格审查情况：本项目于 2022 年 02 月 18 日上午 10:00 在四川轩辕招标代理有限公司评标室开启各供应商响应文件，由磋商小组按照《竞争性磋商文件》的要求对递交了响应文件的供应商进行资格审查和响应性审查。经磋商小组评审 4 家供应商通过了资格审查，0 家供应商未通过资格审查；经磋商小组评审 1 家供应商通过了响应性审查，3 家供应商未通过响应性审查。

通过资格审查的供应商	
序号	供应商名称
1	成都福寿康健康管理有限公司
2	成都全时云信息技术有限公司
3	成都长者益康科技有限公司
4	四川必顾养老信息咨询有限公司
未通过资格审查的供应商名称及原因	
序号	供应商名称及原因
1	
2	

通过响应性审查的供应商	
序号	供应商名称
1	成都全时云信息技术有限公司
未通过响应性审查的供应商名称及原因	
序号	供应商名称及原因
1	成都福寿康健康管理有限公司 原因：所投坐便器品牌与节能产品认证证书不符



2	成都长者益康科技有限公司 原因：坐便器无节能产品认证证书
3	四川必顾养老信息咨询有限公司 原因：坐便器无节能产品认证证书

七、评审结果

因通过响应性审查的供应商不足三家，本项目废标。

磋商小组组长签字：



磋商小组成员签字：



监督代表签字：

