

资格性审查报告

项目名称：成都市龙泉驿生态环境局龙泉驿水一厂宝狮湖饮用水源地水质自动监测站采购项目

项目编号：510112202100082

开标时间：2021年6月16日10:00（北京时间）

开标地点：成都市龙泉驿区大面街道金桉路118号百悦国际中心25楼02号

序号	投标人名称	是否按照规定要求提供资格性证明材料	是否不属于禁止参加投标的供应商	是否符合法律法规规章规定的其他资格条件	资格审查结果	
					通过	未通过
1	成都容禾电子科技有限公司	√	√	√	√	
2	四川阳新磊科技有限公司	√	√	√	√	
3	四川安欣元消防设备有限公司	√	√	√	√	

注：审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

审查人员签字：

监督人员签字：

政府采购项目符合性审查表

项目名称: 成都市龙泉驿生态环境局龙泉驿水一厂宝狮湖饮用水源地水质自动监测站采购项目

项目编号: 510112202100082

开标时间: 2021年6月16日10:00 (北京时间)

开标地点: 成都市龙泉驿区大面街道金桉路118号百悦国际中心25楼02号

序号	投标人名称	审查内容							是否通过审查	
		投标文件正本数量	投标文件签署、盖章	投标文件组成	投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等	投标文件报价	采购项目履约时间、方式、数量和其他政府采购合同主要内容	招标文件规定的其他实质性内容	是	否
1	成都容禾电子科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	四川阳新磊科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	四川安欣元消防设备有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	

注: 审查内容符合规定的, 在相应栏目划“√”; 不符合规定的, 在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

评标委员会成员签字:

(容) 何洁 杨家栋 冯建云 张凤鸣

监督人员签字:

(容) 何洁

成都市龙泉驿生态环境局龙泉驿水厂宝狮湖饮用水源地水质自动监测站采购项目

政府采购项目评分汇总表

项目名称：项目 成都市龙泉驿生态环境局龙泉驿水厂宝狮湖饮用水源地水质自动监测站采购

招标编号：510112202100082


开标时间：2021年6月16日10:00（北京时间）

开标地点：成都市龙泉驿区大面街道金梭路118号
百悦国际中心25楼02号

序号	评分因素	分值	成都容禾电子科技有限公司						四川阳新磊科技有限公司						四川安欣元消防设备有限公司						
			技术1	技术2	技术3	技术4	法律1	总分	技术1	技术2	技术3	技术4	法律1	总分	技术1	技术2	技术3	技术4	法律1	总分	
1	报价	30分	30	30	30	30	30	150	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	149.85	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	149.9
2	技术参数及其他要求	46分	46	46	46	46	/	184	23.89	23.89	23.89	23.89	/	95.56	23.07	23.07	23.07	/	/	92.28	
3	项目整体实施方案	4分	3	4	4	4	4	19	3	3	3.5	4	3.5	17	3	3	3.5	4	3.5	17	
4	质量保证方案	5分	3	5	4.5	5	5	22.5	3	5	4	5	4	21	3	4.5	4	5	4.5	21	
5	履约能力	8分	8	8	8	8	8	40	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	
6	售后服务	5分	4	5	5	5	5	24	3	3	3.5	4	3.5	17	3	2.5	3.5	4	3.5	16.5	
7	节能、环境标志、无线局域网产品	1分	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	0	0	
8	投标文件的规范性	1分	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	
9	合计	100分	95	99	98.5	99	53	444.5	64.86	66.86	66.86	68.86	42.97	310.41	63.05	64.05	65.05	67.05	42.48	301.68	

注：各评审委员会成员不涉及的打分项用“/”代替。

评标委员会成员签字：

监督人员签字：

 何江 杨勇 张俊 邱董

成都市龙泉驿生态环境局
龙泉驿水一厂宝狮湖饮用水源地
水质自动监测站采购项目

评
标
报
告

采购项目编号：510112202100082

四川·中国

2021年6月16日

四川龙尚招标代理有限公司



一、采购活动基本情况介绍

（一）采购项目基本情况介绍

本项目共 1 包，采购饮用水源监测设备一批。

（二）采购过程基本情况介绍

1、经成都市龙泉驿区财政局批准，成都市龙泉驿生态环境局对“成都市龙泉驿生态环境局龙泉驿水一厂宝狮湖饮用水源地水质自动监测站采购项目”进行国内公开招标，本次招标委托四川龙尚招标代理有限公司代理。

2、招标公告于 2021 年 5 月 26 日在四川政府采购网发布。

3、出售（提供）招标文件时间为：2021 年 5 月 27 日至 2021 年 6 月 3 日。

二、评标方法和标准

（一）评标方法名称和概念。

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（二）评分因素。

详见综合评分明细表。

（三）评分标准及权值。

综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	备注	说明
1	报价 30%	30	以本次有效的最低投标报价为基准	根据财库(2020)46号文,	共同评

		分	价, 投标报价得分=(基准价 / 投标报价)* 30	对小型和微型企业(监狱企业和残疾人企业视同小微企业)产品的价格给予10%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。对失信行为投标人给予6%/次的报价累加加成, 用加成后的价格参与评审, 若加成后的报价超过预算的, 视为无效投标。	分因素
2	技术参数及其他要求 46%	46分	<p>1、产品的技术参数及其他要求完全满足招标文件中技术参数及其他要求得41分, 其他则按以下计分: 产品的技术参数不满足招标文件带“▲”的技术参数及其他要求的, 每一项扣1分。非“▲”参数条款扣分=(投标人不满足非“▲”参数条款数量÷对应包件中非“▲”参数条款总数量)×7分。</p> <p>2、品牌统一性: 为了保证水质自动监测站数据的统一性和售后服务的便利性, 所投产品全部水质分析仪为同一品牌的得5分; 所投产品全部水质分析仪为两个及以上品牌的得2分, 本项最多得5分(以投标人提供的计量器具型式评价报告或检测报告或产品说明书为准)。</p>	<p>注: ①投标文件中未提供或未按要求提供参数中要求的证明材料视为负偏离, 做扣分处理。</p> <p>②“▲”条款为水质分析仪技术参数的, 以省级及以上计量检测部门的计量器具型式评价报告报告或检测报告上的参数为准, 并在技术偏离表中表明报告参数所在页码。</p>	技术类 评分因素
3	项目整体实施方案 4%	4分	根据投标人针对本项目制定的项目整体实施方案进行评价:		共同评分因素

			包含但不限于①设备运输方案②设备安装方案③系统调试方案④项目进度安排能满足采购需求的得4分；每有一项缺失或存在重大缺陷的扣1分；每有一项可行性不强或不能满足采购需求的扣0.5分；本项扣完为止。		
4	质量保证方案 5%	5分	根据投标人针对本项目制定的质量保证方案进行评价： 包含但不限于①人员管理方案②监测数据与质控工作安排③备品备件供应方案④培训方案⑤应急措施，能满足采购需求的得5分；每有一项缺失或存在重大缺陷的扣1分；每有一项可行性不强或不能满足采购需求的扣0.5分；本项扣完为止。		共同评分因素
5	履约能力 8%	8分	1、2018年以来，投标人或所投核心产品生产厂家具有类似项目业绩的（类似项目业绩是指类似地表水质自动监测站建设业绩），每有一个得1分，最多得4分。 2、投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、商品售后服务认证证书（五星）得2分，每少提供一项认证扣0.5分，扣完为止。 3、投标人或所投核心产品生产厂家具备中国环境服务认证证书（水）一	序号“1、”提供项目中 标通知书及合同复印件， 复印件加盖投标人公章 鲜章）。 序号“2、”和“3、”提 供相应的有效证书复印 件，复印件加盖投标人公 章鲜章。	共同评分因素

			级资质的得 2 分；具备中国环境服务认证证书（水）一级以下资质的得 1 分；本项最多得 2 分。		
6	售后服务 5%	5 分	<p>1、投标人或所投核心产品生产厂家的售后人员具有中国环境监测总站颁发的全国地表水环境监测人员培训合格证书的，每有 1 人 0.1 分，最多得 1 分</p> <p>2、根据投标人提供的售后服务方案进行评价： 包含但不限于①服务机构设置②服务电话及人员配置③质保措施④应急响应预案，能满足采购需求的得 4 分；每有一项缺失的扣 1 分；每有一项或存在缺陷或不能满足采购需求的扣 0.5 分；本项扣完为止。</p>	提供相应人员证书复印件、在职证明，复印件加盖投标人公章鲜章	共同评审因素
7	节能、环境标志、无线局域网产品 1%	1 分	<p>投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得 0.5 分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得 1 分。</p>	<p>1、所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖公章。</p> <p>2、所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单</p>	政策类评分因素

				封面及对应页并加盖公章。	
8	投标文件的规范性 1%	1分	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得 1 分；有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。		共同评分因素

三、购买招标文件的投标人名单

购买招标文件的投标人名单	
序号	投标人名称
1	成都容禾电子科技有限公司
2	四川阳新磊科技有限公司
3	四川安欣元消防设备有限公司

四、评标地点和评标委员会成员名单

(一) 评标地点：成都市龙泉驿区大面街道金桉路 118 号百悦国际中心 25 楼 02 号。

(二) 评标委员会成员名单。根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 5 人组成的评标委员会（其中，在四川省政府采购评审专家库抽取技术、法律等方面评审专家 4 人、采购人代表 1 人）负责本次采购项目的评标工作。评审小组组长：曾永刚，评审小组成员：张顺莲、何洁、庄瑰萱、杨寒稀（采购人代表）。

五、开标情况

(一) 按照《招标文件》规定的时间，于 2021 年 6 月 16 日 10:00（北京时间），在成都市龙泉驿区大面街道金桉路 118 号百悦国际中心 25 楼 02 号进行公

开招标。

(二) 投标截止时间和开标时间为：，共收到 3 家投标人的投标文件。

(三) 开标大会由刘静主持，刘云负责记录，监督人员进行现场监督，

(四) 开标过程中，由投标人法定代表人或授权代理人及监督人员对投标文件的完整性进行了检查。

(五) 开标过程是否顺利（如不顺利，请陈述基本事实）

按相关法律法规顺利执行。

六、评标情况及说明

(一) 评标过程情况

1、评标过程程序执行情况。

按相关法律法规顺利执行。

2、评标过程是否存在应当拒绝评标的情形。

否。

3、评标过程是否存在可以拒绝评标的情形。

否。

(二) 采购执行机构解释情况

无。

(三) 投标人澄清情况

无。

(四) 有效投标人名单。

有效投标人名单	
序号	投标人名称

1	成都容禾电子科技有限公司
2	四川阳新磊科技有限公司
3	四川安欣元消防设备有限公司

(五) 无效投标人名单及原因：无。

七、评标结果

评标结果		
排序	投标人名称	总得分
第一名	成都容禾电子科技有限公司	444.5
第二名	四川阳新磊科技有限公司	310.41
第三名	四川安欣元消防设备有限公司	301.68

八、评标委员会授标建议

被推荐为中标候选人的投标人名单		
中标候选人顺序	投标人名称	投标金额 (人民币万元)
第一中标候选人	成都容禾电子科技有限公司	368.8
第二中标候选人	四川阳新磊科技有限公司	369.16
第三中标候选人	四川安欣元消防设备有限公司	369


九、中标候选人报价是否为最高（如是请对其报价的合理性予以特别说明）：无。

十、评标委员会成员有不同意见的说明

本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无。

评标委员会签字：



中标结果确定函

四川龙尚招标代理有限公司：

成都市龙泉驿生态环境局龙泉驿水一厂宝狮湖饮用水源地水质自动监测站采购项目（项目编号：510112202100082）已依照相关规定于2021年6月16日10:00（北京时间）在成都市龙泉驿区大面街道金桉路118号百悦国际中心25楼02号进行了公开招标。

我单位同意贵公司组织专家拟定的评标报告，现确定以下公司为中标供应商。

中标供应商名称：成都容禾电子科技有限公司

中标金额：人民币368.8万元

感谢贵公司圆满组织招标工作！

成都市龙泉驿生态环境局

2021年6月17日

