

# 招 标 文 件

项目名称：成都大学附属医院家具采购项目

项目编号：成都市政采（2021）A0166 号

成都大学附属医院、

成都市公共资源交易服务中心共同编制



# 目 录

第1章 投标邀请.....	3
第2章 投标人须知.....	10
2.1 投标人须知前附表 .....	10
2.2 总则.....	14
2.3 招标文件.....	16
2.4 投标文件.....	17
2.5 开标、资格审查、评标和中标.....	24
2.6 签订及履行合同和验收 .....	27
2.7 投标纪律要求 .....	28
2.8 询问、质疑和投诉 .....	31
2.9 中小企业政府采购信用融资.....	32
第3章 投标文件格式.....	33
3.1 投标文件封面格式 .....	33
3.2 资格响应文件 .....	34
3.3 商务技术响应文件 .....	38
3.4 报价要求响应文件 .....	49
第4章 招标项目技术、服务、商务及其他要求.....	59
4.1 项目概况.....	59
4.2 采购内容.....	62
4.3 技术参数及要求 .....	63
4.4 商务要求.....	92
第5章 资格性审查.....	98
第6章 评标办法.....	102
6.1 总则.....	102
6.2 评标方法.....	103
6.3 评标程序.....	103
6.4 评标争议处理规则 .....	109
6.5 评标细则及标准 .....	110
6.6 废标.....	115
6.7 定标.....	115
6.8 评标专家在政府采购活动中承担以下义务 .....	116
6.9 评标委员会及其成员不得有下列行为 .....	117
6.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律 .....	117
第7章 拟签订合同文本.....	120

## 第1章 投标邀请

成都市公共资源交易服务中心(以下简称“市公共资源交易中心”)受成都大学附属医院委托,拟对成都大学附属医院家具采购项目进行国内公开招标,兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号:成都市政采(2021)A0166号

(采购项目编号:510101202101099)

二、项目名称:成都大学附属医院家具采购项目

三、资金来源、预算金额及最高限价:财政性资金,政府采购实施计划备案表号:(2021)1901号;预算品目:A069901办公家具;预算金额:7400000元;最高限价:4500000元。

### 四、招标项目简介

序号	货物名称(标的名称)	数量	单位	所属行业
1	大厅病员等候位	9	张	工业
2	VIP病房沙发	66	张	工业
3	接待沙发	2	张	工业
4	沙发(主任办公室)	21	张	工业
5	收费桌	12	位	工业
6	组合办公桌	200	张	工业
7	医生办公室会诊桌	15	组	工业
8	全科物品存放柜	1	组	工业
9	储物柜 1622	1	组	工业
10	员工茶水柜	1	组	工业
11	储物柜 1620	1	组	工业
12	病员储物柜 1	1	组	工业
13	病员储物柜 2	1	组	工业

14	病员储物柜 3	1	组	工业
15	资料柜 8400	1	组	工业
16	血透中心资料柜 1	2	组	工业
17	血透中心资料柜 2	2	组	工业
18	资料柜 3500	1	组	工业
19	资料柜 3000	1	组	工业
20	资料柜 1200	1	张	工业
21	主任、护士长办公桌	39	组	工业
22	三门文件柜	39	张	工业
23	可折叠陪护椅	750	张	工业
24	钢制上下床	80	套	工业
25	钢制单人床	20	套	工业
26	VIP 病房茶几	20	张	工业
27	折叠条桌	142	张	工业
28	接待桌	1	张	工业
29	会议桌	1	张	工业
30	餐桌	25	张	工业
31	示教椅	130	把	工业
32	培训及会议椅	300	把	工业
33	谈话间洽谈椅	60	把	工业
34	实木椅	100	把	工业
35	转椅	113	把	工业
36	办公椅	246	把	工业
37	主任办公椅	22	把	工业
38	电脑桌 1	28	张	工业
39	电脑桌 2	45	张	工业
40	电脑桌 3	10	张	工业

41	工作台 1	3	张	工业
42	工作台 2	1	张	工业
43	工作台 3	30	张	工业
44	四人位办公桌	4	套	工业
45	会诊桌 1	1	张	工业
46	会诊桌 2	1	张	工业
47	升降讲台	15	张	工业
48	谈话间洽谈桌	20	张	工业
49	铝合金桌+椅(1 桌+4 椅)	10	套	工业
50	弧形导医台	5	组	工业
51	门诊导医台	3	张	工业
52	直形接诊台 1	1	组	工业
53	直形接诊台 2	1	组	工业
54	ICU 员工柜	1	组	工业
55	护士长双人工位	1	套	工业
56	茶几	2	张	工业
57	六人屏风工位	6	位	工业
58	三人等候椅	8	张	工业
59	四人等候椅	22	张	工业
60	护士站	1	组	工业
61	可脱洗折叠沙发床	1	张	工业
62	升降操作椅	20	把	工业
63	等候椅	10	个	工业
64	订制换鞋凳	15	米	工业
65	保密柜(纪检)	5	组	工业
66	中型货架	200	米	工业
67	重型货架 1	2	组	工业

68	重型货架 2	4	组	工业
69	钢制三门更衣柜	9	组	工业
70	钢制四门更衣柜	5	组	工业
71	钢制六门更衣柜	39	组	工业
72	钢制双门储物柜	2	组	工业
73	15 门员工柜	11	组	工业
74	订制鞋柜	35	米	工业
75	钢制西药柜	20	组	工业
76	钢制中二抽文件柜	17	组	工业
77	钢制文件柜	4	组	工业
78	分体式五节柜	18	组	工业
79	更衣更鞋柜(血透)	10	组	工业
80	钢制二门更衣柜	5	组	工业
81	钢制更衣柜(带电子感应锁)	160	米	工业
82	发药台	3	组	工业
83	不锈钢升降操作椅	13	把	工业
84	不锈钢包布打包台	4	张	工业
85	不锈钢干燥工作台	4	张	工业
86	不锈钢器械打包台	6	张	工业
87	不锈钢接收台	1	张	工业
88	不锈钢无菌物品架	57	张	工业
89	不锈钢器械柜	35	组	工业
90	不锈钢通玻器械柜	27	组	工业
91	不锈钢西药柜	12	组	工业
92	清洗工作台	4	张	工业
93	不锈钢电脑桌	1	张	工业
94	组合式脚凳	32	套	工业

95	不锈钢地架	1	个	工业
96	折叠休息椅	18	张	工业
97	小圆几	10	张	工业
98	开水间储物台	30	米	工业
99	桌上分药架	1	个	工业
100	床旁椅	30	把	工业

详细的技术、服务、商务及其他要求见招标文件第4章。

## 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

- (一) 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
- (二) 在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的家具制造商；
- (三) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (四) 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；
- (五) 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；
- (六) 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；
- (七) 本项目**不接受**联合体投标。

## 六、招标文件获取时间

- (一) 招标文件获取时间：2021年10月27日至11月15日。
- (二) 公告期限：2021年10月27日至11月3日。

## 七、招标文件获取方式

投标人要参加投标，应在“政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）”获取采购文件。登录政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）—我的工作台—项

目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

(1) 本项目采购文件免费获取。

(2) 成都市公共资源交易服务中心门户网站上采购公告附件内的采购文件仅供下载阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

(3) 首次登录政府采购云平台([www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn))的新用户，应先点击网页左上角切换至“成都市本级”，再点击“供应商入驻”，注册成功后即可登录。

(4) 本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》（操作指南请登录政府采购云平台后，点击“前台大厅—操作指南—供应商”处下载查看）。

## 八、招标文件获取地点

登录政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）获取。

## 九、投标文件递交截止时间及开标时间(北京时间)、地点、方式

(一) 投标文件递交截止时间及开标时间：2021 年 11 月 16 日上午 09:30。

(二) 投标文件递交方式、地点：投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

## 十、开标地点

本项目为不见面开标项目。

开标地点为：政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）。登录政府采购云



平台(www.zcygov.cn)——我的工作台——政府采购云平台。**政采中小企业  
政府采购信用融资**

参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）。

**十一、本投标邀请在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上以公告形式发布**

## **十二、联系方式**

**采购人：成都大学附属医院**

地 址：四川省成都市二环路北二段 82 号

邮 编：610081

联系人：单旭征

联系电话：028-86437232

**成都市公共资源交易服务中心**

地 址：成都市天府大道北段 966 号（天府国际金融中心 7 号楼）

邮 编：610041

联系人：高凌霄

联系电话：028-85988124

**技术支持电话：4008817190**

集中采购监督机构：成都市财政局

地 址：成都市高新区锦城大道 366 号

联系电话：028-61882648

## 第2章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1.	采购预算	人民币 7400000 元。

2.	最高限价	投标报价最高限价：4500000元，单价最高限价见第4章技术参数及要求，如投标人投标报价高于最高限价或单价报价高于单价最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。
3.	采购方式	公开招标
4.	评标方法	综合评分法(详见第6章)
5.	低于成本价不正当竞争预防措施	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
6.	小微企业价格扣除	1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业制造的货物的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该办法规定的中小企业扶持政策。 2. 投标人应提供《中小企业声明函》。
7.	监狱企业价格扣除	1. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业制造的货物给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2. 投标产品中为监狱企业制造的货物应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的制造商属于监狱企业的证明文件复印件。
8.	残疾人福利性单位价格扣除	1. 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位制造的货物给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

		2. 投标人应提供《残疾人福利性单位声明函》。
9.	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
10.	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
11.	投标有效期	提交投标文件的截止之日起 <u>120</u> 天。
12.	投标文件的制作、签章和加密	详见投标人须知 2. 4. 11
13.	投标文件的递交	详见投标人须知 2. 4. 12 注：投标人使用 CA 证书在投标截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对投标文件是否有电子签章等进行核对。
14.	投标文件的补充、修改	详见投标人须知 2. 4. 13
15.	投标文件的撤回	详见投标人须知 2. 4. 14
16.	开标及开标程序	详见投标人须知 2. 5. 1。 投标文件解密：开启解密后，投标人应在系统提示的解密开始时间后 60 分钟内，使用对投标文件进行加密的 CA 证书在线完成对投标人递交至政府采购云平台的投标文件的解密。 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。 政府采购云平台运行基本环境要求：电脑应安装并顺利运行 64 位 win7 以上操作系统，谷歌浏览器；正确的 CA 及签章驱动等；能流畅访问互联网。 开标、投标文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。
17.	对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细	向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复（详见投标人须知 2. 8）。

	则及标准, 以及关于资格审查的询问、质疑	
18.	对招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果（除资格审查）的询问、质疑	向市公共资源交易中心提出, 并由市公共资源交易中心按相关规定作出答复（详见投标人须知 2.8）。
19.	投标人投诉	投诉受理单位: 本项目同级财政部门, 即成都市财政局。 联系电话: 028-61882648。 地址: 成都市高新区锦城大道 366 号。 邮编: 610041。
20.	评标情况公告	所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在成都市公共资源交易服务中心网、四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
21.	中标通知书	中标公告在四川政府采购网上公告后, 中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。
22.	合同签订地点	四川省成都市
23.	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 采购人将在四川政府采购网公告政府采购合同; 疫情防控期间, 采购人原则上在 5 个工作日内与供应商签订政府采购合同及向本采购项目同级财政部门, 即成都市财政局备案政府采购合同。

24.	中小企业政府采购信用融资（“蓉采贷”）	参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采〔2020〕20号）见附件。
25.	进口产品	招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的投标。招标文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品参与投标竞争。
26.	采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。	

## 2.2总则

### 2.2.1 适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由采购人或市公共资源交易中心享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由市公共资源交易中心负责解释。

### 2.2.2 有关定义

一、“采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的成都市级机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都大学附属医院。

二、“投标人”系指按照招标文件“投标邀请”中第六、七、八条规定获取了招标文件，拟参加投标的供应商。

三、本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

四、本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

五、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、本项目重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准：若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以作出行政处罚机关当地的行政处罚罚款听证标准金额为准。

七、不见面开标是指，市公共资源交易中心依托政府采购云平台组织开标活动，供应商在线参与开标的一种组织形式。

### **2.2.3 合格的投标人**

合格的投标人应具备以下条件：

- 一、本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；
- 二、按照招标文件“投标邀请”中第六、七、八条规定获取了招标文件。

### **2.2.4 投标费用**

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

### **2.2.5 充分、公平竞争保障措施**

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标。

二、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：无供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。）

三、本项目核心产品为第 6 项组合办公桌、第 27 项折叠条桌、第 36 项办公椅、第 81 项钢制更衣柜(带电子感应锁)。提供核心产品品牌相同且通过资格检查和符合性检查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

## **2.3 招标文件**

### **2.3.1 招标文件的构成**

一、招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；



- (二) 投标人须知；
- (三) 投标文件格式；
- (四) 招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- (五) 资格性审查；
- (六) 评标办法；
- (七) 拟签订合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2 招标文件的澄清和修改**

一、在投标截止时间前，采购人或者市公共资源交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容，市公共资源交易中心将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布澄清公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或 CA 证书登录政府采购云平台查看）

三、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，市公共资源交易中心应当在投标截止时间至少 15 日前，通过云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或市公共资源交易中心应当顺延提交投标文件的截止时间。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或市公共资源交易中心

心就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

二、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评标委员会可将其视为无效材料。

#### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

#### **2.4.3 投标货币**

本次招标项目的投标均以人民币报价。

#### **2.4.4 联合体投标**

本次政府采购活动**不接受**联合体投标。

#### **2.4.5 知识产权**

一、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

二、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

三、投标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

四、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括

合法获取该知识产权的相关费用。

#### **2.4.6 投标文件的组成**

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

##### **2.4.6.1 资格响应文件：**

一、关于投标人资格声明的函；

二、声明；

三、投标人应提交的相关资格证明材料：

（一）营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本），以及行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执复印件；

（二）2019 或 2020 会计年度资产负债表复印件（说明：投标人成立时间至递交投标文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件）；

（三）投标人缴纳 2020 或 2021 年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明复印件；

（四）采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书以及有效的行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执即可，可不提供其他证明材料；

（五）投标人缴纳 2020 或 2021 年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件；

(六) 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求, 投标人具有有效的营业执照或法人证书以及有效的行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执即可, 可不提供其他证明材料。

#### 2.4.6.2商务技术响应文件

一、投标函;

二、法定代表人身份证明书;

三、投标人基本情况表;

四、中小企业声明函(如未提供中小企业声明函, 则其投标产品中的小型、微型企业制造的货物不能享受招标文件规定的价格扣除, 但不影响投标人投标文件的有效性);

五、残疾人福利性单位声明函(如未提供残疾人福利性单位声明函, 则其投标产品中的残疾人福利性单位制造的货物不能享受招标文件规定的价格扣除, 但不影响投标人投标文件的有效性);

六、投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述;

七、售后服务及承诺;

八、项目实施方案;

九、承诺函。

#### 2.4.6.3报价要求响应文件

一、开标一览表(投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。);

二、分项报价明细表(分项报价明细表中要求填写品牌、规格型号、制造商、进口或国产的, 投标人必须载明其投标产品的品牌、规格型号、制造商、进口或国产。);

#### **2.4.7 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第 3 章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### **2.4.8 投标报价**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

#### **2.4.9 投标保证金**

本项目不收取投标保证金。

#### **2.4.10 投标有效期**

一、投标有效期为提交投标文件的截止之日起 120 天。投标有效期

短于此规定期限的或不作响应的，则其投标文件将按无效投标文件处理。

二、特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

#### **2.4.11 投标文件的制作、签章和加密**

一、投标文件应根据招标文件的要求进行制作。（说明：1、招标文件中要求提供复印件证明材料的，包含提供原件的影印件或复印件。2、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）

二、投标文件制作详情：

1、本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”（下载地址 1：前往成都市公共资源交易服务中心门户网站（<https://www.cdggzy.com/>）—业务办理—下载专区—政府采购下载专区下载“政采云投标客户端”；下载地址 2：<https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.3a16b7402a4511ec900b6349b129e0db>

2、投标文件应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

3、投标人应使用本企业 CA 数字证书对投标文件进行加密。

4、招标文件有修改的，投标人须重新下载修改后的招标文件（修改后的招标文件在更正公告中下载），根据修改后的招标文件制作、撤回修改，并递交投标文件。

5、使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前

申领 CA 数字证书及电子签章，请自行前往四川 CA、CFCA、天威 CA 服务点办理，只需办理其中一家 CA 数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的 CA 账号绑定，确保顺利参与电子投标。政府采购云平台所支持的 CA 证书及签章：四川 CA 及金格签章，天威 CA（金润版）及金润签章，CFCA 及金格签章。

6、政府采购云平台技术支持：（1）钉钉群号：34165101（注：本群有 3 家 CA 办理人员加入）；如遇钉钉群满，请加钉钉群号：33782435（注：只加其中一个即可）。（2）统一热线电话：4008817190

7、CA 技术支持：四川 CA：400-0281130；天威 CA：(028)86694886、1592864708；CFCA：028-65785326、18033549468。”。

#### **2.4.12 投标文件的递交**

一、投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

二、因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按市公共资源交易中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件。

三、投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成递交的，在投标截止时间后将无法递交。

#### **2.4.13 投标文件的补充、修改**

一、在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政

“采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

二、在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

#### **2.4.14 投标文件的撤回**

在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行撤回。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

#### **2.4.15 投标文件的解密**

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待市公共资源交易中心开启解密后，进行线上解密。除因市公共资源交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标及开标程序**

一、本项目为不见面开标项目。递交投标文件的投标人不足 3 家的，不予开标。

二、开标准备工作。投标人需在开标当日、递交施工响应文件截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与开标。登录政府采购云平台([www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn))—我的工作台—项目采购—开标评标—开标大厅[找到对应项目（包件）]。提示：投标人未按时登录



不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

三、解密投标文件。等待市公共资源交易中心开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在 60 分钟内，使用加密该投标文件的 CA 数字证书在线完成投标文件的解密。除因市公共资源交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

四、确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

五、投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市公共资源交易中心相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人、市公共资源交易中心对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

六、投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）供应商电脑终端配置要求并运行正常，供应商承担因未尽职责产生的不利后果。

七、政府采购云平台运行基本环境要求：电脑应安装并顺利运行

64 位 win7 以上操作系统，谷歌浏览器；正确的 CA 及签章驱动等；能流畅访问互联网。

八、因市公共资源交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

九、不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### **2.5.2 资格审查**

详见招标文件第 5 章。

### **2.5.3 评标**

详见招标文件第 6 章。

### **2.5.4 中标通知书**

一、中标通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

三、中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## **2.6 签订及履行合同和验收**

### **2.6.1 签订合同**

一、疫情防控期间，采购人原则上在中标通知书发出之日起 5 个工作日内与中标人签订采购合同。因中标人的原因在中标通知书发出之日起 30 日内未与采购人签订采购合同或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

三、招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

四、询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### **2.6.2 合同分包和转包**

#### **2.6.2.1 合同分包**

本项目不允许分包。

#### **2.6.2.2 合同转包**

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### **2.6.3 采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.4 履约保证金**

本项目不收取履约保证金。

### **2.6.5 合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### **2.6.6 合同备案**

疫情防控期间，采购人原则上在 5 个工作日内与供应商签订政府采购合同及按成都市财政局的要求完成合同备案工作。

### **2.6.7 履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

### **2.6.8 验收或考核**

采购人严格按照国家相关法律法规的要求组织验收或考核。

### **2.6.9 资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## **2.7 投标纪律要求**

### **2.7.1 投标人不得具有的情形**

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或市公共资源交易中心、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或市公共资源交易中心、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或市公共资源交易中心进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

十三、在行贿犯罪信息查询期限内，根据中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）查询结果供应商及其现任法定代表

人、主要负责人有行贿犯罪记录；

十四、处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

十五、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十六、法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十四条情形之一的，同时将认定投标人投标无效或不确定其为中标人，或者取消中标资格或认定中标无效。

### **2.7.2 保密**

一、不得透露有关在系统中成功提交《采购文件获取登记表》的潜在投标人的任何情况。

二、有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

### **2.7.3 回避**

在政府采购活动中，采购人员（如采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员或直接分管采购项目的负责人、市公共资源交易中心负责采购项目的具体经办工作人员或直接分管采购活动的负责人等）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关

系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## **2.8 询问、质疑和投诉**

一、 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）的规定办理。

### **二、 供应商询问、质疑的对象**

（一） 供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准，和中标结果中关于资格审查提出询问或质疑的，应通过云平台向采购人提出；

（二） 供应商对除上述招标文件中的其他内容，采购过程及中标结果中除资格审查提出询问或质疑的，应通过云平台向市公共资源交易中心提出。

三、 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### **五、 供应商提出质疑时应当准备的资料**

- （一）质疑书正本 1 份；
- （二）法定代表人授权委托书 1 份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）营业执照或法人证书复印件 1 份（加盖公章）；
- （四）法定代表人身份证复印件 1 份；
- （五）委托代理人身份证复印件 1 份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （六）针对质疑事项必要的证明材料。

六、供应商对市公共资源交易中心的质疑答复不满意，或者市公共资源交易中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

## **2.9中小企业政府采购信用融资**

一、参与本次招标活动中标的中小企业投标人无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。

二、《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17 号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20 号）见附件。



## 第3章 投标文件格式

### 3.1 投标文件封面格式

# 投标文件

项目名称：成都大学附属医院家具采购项目

项目编号：成都市政采（2021）A0166 号

投标人名称：XXXX

日 期：202X 年 XX 月 XX 日

### 3.2 资格响应文件

#### 3.2.1 关于投标人资格声明的函

致：成都市公共资源交易服务中心

关于我方对成都大学附属医院家具采购项目（项目编号：成都市政采（2021）A0166 号）的公开招标，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、 投标人名称及概况：

（一）投标人名称：XXXX

（二）地址：XXXX 邮编：XXXX

传真/电话：XXXX

（三）成立日期或注册日期：XXXX

（四）法定代表人姓名：XXXX

二、 开户银行名称：XXXX

地址：XXXX

账号：XXXX

投标人名称: XXXX

日 期: 202X年 XX月 XX日

### 3.2.2 声明

致: 成都市公共资源交易服务中心

我单位作为成都大学附属医院家具采购项目(项目编号: 成都市政采(2021) A0166 号)的投标人, 在此郑重声明:

一、我单位参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中(说明: 填写“没有”或“有”)重大违法记录。

二、我单位(说明: 填写“具有”或“不具有”)良好的商业信誉。

三、与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商:(说明: 填写“无”或“(一) 供应商名称 1 ; (二) 供应商名称 2 ; (三) ……”)。

四、在行贿犯罪信息查询期限内, 我单位及我单位现任法定代表人、主要负责人(说明: 填写“没有”或“有”)行贿犯罪记录。

五、我单位(说明: 填写“未列入”或“被列入”)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

我单位(说明: 填写“未列入”或“被列入”)政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

特此声明。

投标人名称：XXXX

日 期：202X年XX月XX日

说明：

1. 对声明中第一条的说明：如投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

2. 对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3. 对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，投标人根据中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）查询结果，如果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，投标人应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

4. 对声明中第五条的说明：投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；投标人如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

5. 对声明中第六条的说明：如投标人处于被行政部门禁止参加政府采购活动期限内的，该声明填“处于”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。

### 3.2.3 投标人应提交的相关资格证明材料

投标人按招标文件要求，应提供以下相关资格证明材料：

一、营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本），以及行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执复印件；

二、2019 或 2020 会计年度资产负债表复印件（说明：投标人成立时间至递交投标文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件）；

三、投标人缴纳 2020 或 2021 年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明复印件；

四、采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书以及有效的行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执即可，可不提供其他证明材料；

五、投标人缴纳 2020 或 2021 年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件；

六、采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书以及有效的行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执即可，可不提供其他证明材料。

### 3.3商务技术响应文件

#### 3.3.1 投标函

成都市公共资源交易服务中心：

我方全面研究了“成都大学附属医院家具采购项目”（项目编号：成都市政采（2021）A0166 号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，**投标报价以《开标一览表》为准。**

二、如果我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

三、我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、投标有效期为从投标截止之日起 120 天。

五、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

六、我单位联系方式：XXXX

地 址：XXXX

传 真：XXXX

邮政编码： XXXX

投标人名称： XXXX

日 期： 202X年 XX月 XX日

### 3.3.2 法定代表人身份证明书

XXXX（法定代表人姓名）在 XXXX（投标人名称）处任 XXXX（职务名称）职务，是 XXXX（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： XXXX

日期： 202X年 XX月 XX日

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

### 3.3.3 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
单位性质						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
财务负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						



备注	
----	--

投标人名称: XXXX

日期: 202X年 XX月 XX日

### 3.3.4 中小企业声明函

#### 中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加**成都大学附属医院**(单位名称)的**成都大学附属医院家具采购项目**(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. XXXX (标的名称),属于XXXX (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为XXXX (企业名称),从业人员XXXX人,营业收入为XXXX万元,资产总额为XXXX万元<sup>1</sup>,属于XXXX (中型企业、小型企业、微型企业)。

2. XXXX (标的名称),属于XXXX (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为XXXX (企业名称),从业人员XXXX人,营业收入为XXXX万元,资产总额为XXXX万元<sup>1</sup>,属于XXXX (中型企业、小型企业、微型企业)。

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东 为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称： XXXX

日 期：202X 年 XX 月 XX 日

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.3.5 残疾人福利性单位声明函

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加成都大学附属医院单位的成都大学附属医院家具采购项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX

日 期：202X年 XX月 XX日

### **3.3.6 投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述**

项目名称：成都大学附属医院家具采购项目

项目编号：成都市政采（2021）A0166 号

投标人名称：XXXX

日期：202X年 XX月 XX日

### **3.3.7 售后服务及承诺**

项目名称：成都大学附属医院家具采购项目

项目编号：成都市政采（2021）A0166 号

#### **一、验收标准**

（投标人应提出详细的验收程序和所执行的验收标准）

#### **二、交货进度计划及保障措施**

#### **三、售后服务承诺**

（售后服务承诺应包括但不限于以下内容）

（一）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（二）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等；

（三）……

#### **四、技术支持的能力及方案**

#### **五、其他说明的内容**

投标人名称：XXXX

日期：202X年 XX月 XX日

### **3.3.8 项目实施方案**

项目名称：成都大学附属医院家具采购项目

项目编号：成都市政采（2021）A0166 号

投标人名称：XXXX

日期：202X年 XX月 XX日

### 3.3.9 承诺函

项目名称：成都大学附属医院家具采购项目

项目编号：成都市政采（2021）A0166 号

我公司作为参加本项目的投标人，在此郑重承诺：

#### 一、包装、运输及保管、保险：

（一）包装：我方所提供的货物应为制造商原装出厂包装，符合国家相关标准，由于包装不善引起的货物损坏、缺漏的损失由我方负责。

（二）运输：我方负责将货物运到现场过程中的全部运输、包括装卸车、货物现场的搬运并免费提供产品清洁服务。

（三）保管：各种货物需提供装箱清单，按清单验收货物。货物在现场的保管由我方负责，直至项目安装验收完毕。

（四）货物在安装调试验收合格前的保险由我方负责，我方负责其派出现场服务人员的一切责任险。

#### 二、质量保证与安装调试：

（一）质保期：投标人对所投产品的免费保修期（质保期）5 年（质保期从家具验收合格交货之日起计算），质保期内若家具出现质量问题，投标人在接到通知后 1 小时内响应到场，4 小时内完成维修或更换；质保期内至少免费提供家具拆装服务 2 次；免费提供家具使用及保养咨询。

（二）投标人应提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（三）货物应符合或优于国家（行业）标准，以及采购合同要求的

质量要求和技术指标与出厂标准。

（四）货物制造质量出现问题，投标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负担，采购人有权到投标人生产场地检查货物质量和生产进度。

（五）投标人承诺在成都市设有售后服务机构并配备专职常驻人员，设置专人 24 小时电话咨询、定期安排工作人员上门提供咨询服务。

三、我方应在本合同签订之日起 10 送交样品第 6 项组合办公桌、第 27 项折叠条桌、第 36 项办公椅、第 81 项钢制更衣柜(带电子感应锁)各一套予采购人确认，在采购人出具样品确认书并封存成品样品后，我方才应按样生产，并以此样品和合同作为验收依据。

四、交货时间：签订合同后，接到采购人通知后 30 日内交货（含打样时间）。

五、交货地点：成都大学附属医院（成都市二环路北二段 82 号）、铁二分院（通锦路 3 号）。

六、验收标准和方法：

（一）验收由采购人组织，我方配合进行；验收时由我方提供产品验收清单。

（二）采购人有权对我方交货产品聘请专业机构随机抽样进行破坏试验，若达不到合同要求，采购人有权要求全部退货并赔偿所有损失，检测费用由我方承担。（抽检产品如下：第 6 项组合办公桌、第 20 项可折叠陪护椅、第 27 项折叠条桌、第 29 项培训及会议椅、第 36 项办公椅、第 81 项钢制更衣柜(带电子感应锁)各一套，破坏试验后需补齐，费用由我方承担。）

七、我方为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。

八、我方为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

九、我方须承诺所有家具生产工序均满足《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求。

特此承诺。

投标人名称： XXXX

日期： 202X年 XX月 XX日



### 3.4 报价要求响应文件

#### 3.4.1 开标一览表

标项 1：成都大学附属医院家具采购项目

总价（元）

投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

### 3.4.2 分项报价明细表

一、分项报价明细表（说明：投标人应根据其投标报价的构成提供详细的分项价格明细表，如表格不能满足需要，可自行制表填写）

序号	货物名称（标的名称）	品牌	规格型号	制造商	进口或国产	数量	单位	单价（元）	总价（元）（单价×数量）
1	大厅病员等候位								
2	VIP 病房沙发								
3	接待沙发								
4	沙发(主任办公室)								
5	收费桌								
6	组合办公桌								
7	医生办公室会诊桌								
8	全科物品存放柜								
9	储物柜 1622								

10	员工茶水柜								
11	储物柜 1620								
12	病员储物柜 1								
13	病员储物柜 2								
14	病员储物柜 3								
15	资料柜 8400								
16	血透中心资料柜 1								
17	血透中心资料柜 2								
18	资料柜 3500								
19	资料柜 3000								
20	资料柜 1200								
21	主任、护士长办 公桌								
22	三门文件柜								
23	可折叠陪护椅								

24	钢制上下床								
25	钢制单人床								
26	VIP 病房茶几								
27	折叠条桌								
28	接待桌								
29	会议桌								
30	餐桌								
31	示教椅								
32	培训及会议椅								
33	谈话间洽谈椅								
34	实木椅								
35	转椅								
36	办公椅								
37	主任办公椅								
38	电脑桌 1								

39	电脑桌 2								
40	电脑桌 3								
41	工作台 1								
42	工作台 2								
43	工作台 3								
44	四人位办公桌								
45	会诊桌 1								
46	会诊桌 2								
47	升降讲台								
48	谈话间洽谈桌								
49	铝合金桌+椅(1 桌+4 椅)								
50	弧形导医台								
51	门诊导医台								
52	直形接诊台 1								
53	直形接诊台 2								

54	ICU 员工柜								
55	护士长双人工位								
56	茶几								
57	六人屏风工位								
58	三人等候椅								
59	四人等候椅								
60	护士站								
61	可脱洗折叠沙发 床								
62	升降操作椅								
63	等候椅								
64	订制换鞋凳								
65	保密柜(纪检)								
66	中型货架								
67	重型货架 1								
68	重型货架 2								

69	钢制三门更衣柜								
70	钢制四门更衣柜								
71	钢制六门更衣柜								
72	钢制双门储物柜								
73	15 门员工柜								
74	订制鞋柜								
75	钢制西药柜								
76	钢制中二抽文件 柜								
77	钢制文件柜								
78	分体式五节柜								
79	更衣更鞋柜(血 透)								
80	钢制二门更衣柜								
81	钢制更衣柜(带 电子感应锁)								
82	发药台								

83	不锈钢升降操作 椅								
84	不锈钢包布打包 台								
85	不锈钢干燥工作 台								
86	不锈钢器械打包 台								
87	不锈钢接收台								
88	不锈钢无菌物品 架								
89	不锈钢器械柜								
90	不锈钢通玻器械 柜								
91	不锈钢西药柜								
92	清洗工作台								
93	不锈钢电脑桌								
94	组合式脚凳								
95	不锈钢地架								
96	折叠休息椅								



97	小圆几								
98	开水间储物台								
99	桌上分药架								
100	床旁椅								
总价合计（投标报价）		_____元							

二、投标人投标产品中为监狱企业生产的产品清单及价格（说明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂商	数量 (单位)	单价	总价（元）
监狱企业生产的产品总价合计							

三、投标人投标产品中为残疾人福利性单位生产的产品清单及价格

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂商	数量 (单位)	单价	总价（元）
残疾人福利性单位生产的产品总价合计							

投标人名称： XXXXXXXX

日期： 202X 年 XX 月 XX 日

## 第4章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

### 4.1项目概况

序号	货物名称（标的名称）	数量	单位	所属行业
1	大厅病员等候位	9	张	工业
2	VIP 病房沙发	66	张	工业
3	接待沙发	2	张	工业
4	沙发(主任办公室)	21	张	工业
5	收费桌	12	位	工业
6	组合办公桌	200	张	工业
7	医生办公室会诊桌	15	组	工业
8	全科物品存放柜	1	组	工业
9	储物柜 1622	1	组	工业
10	员工茶水柜	1	组	工业
11	储物柜 1620	1	组	工业
12	病员储物柜 1	1	组	工业
13	病员储物柜 2	1	组	工业
14	病员储物柜 3	1	组	工业
15	资料柜 8400	1	组	工业
16	血透中心资料柜 1	2	组	工业
17	血透中心资料柜 2	2	组	工业
18	资料柜 3500	1	组	工业
19	资料柜 3000	1	组	工业
20	资料柜 1200	1	张	工业
21	主任、护士长办公桌	39	组	工业
22	三门文件柜	39	张	工业
23	可折叠陪护椅	750	张	工业

24	钢制上下床	80	套	工业
25	钢制单人床	20	套	工业
26	VIP 病房茶几	20	张	工业
27	折叠条桌	142	张	工业
28	接待桌	1	张	工业
29	会议桌	1	张	工业
30	餐桌	25	张	工业
31	示教椅	130	把	工业
32	培训及会议椅	300	把	工业
33	谈话间洽谈椅	60	把	工业
34	实木椅	100	把	工业
35	转椅	113	把	工业
36	办公椅	246	把	工业
37	主任办公椅	22	把	工业
38	电脑桌 1	28	张	工业
39	电脑桌 2	45	张	工业
40	电脑桌 3	10	张	工业
41	工作台 1	3	张	工业
42	工作台 2	1	张	工业
43	工作台 3	30	张	工业
44	四人位办公桌	4	套	工业
45	会诊桌 1	1	张	工业
46	会诊桌 2	1	张	工业
47	升降讲台	15	张	工业
48	谈话间洽谈桌	20	张	工业
49	铝合金桌+椅(1 桌+4 椅)	10	套	工业
50	弧形导医台	5	组	工业

51	门诊导医台	3	张	工业
52	直形接诊台 1	1	组	工业
53	直形接诊台 2	1	组	工业
54	ICU 员工柜	1	组	工业
55	护士长双人工位	1	套	工业
56	茶几	2	张	工业
57	六人屏风工位	6	位	工业
58	三人等候椅	8	张	工业
59	四人等候椅	22	张	工业
60	护士站	1	组	工业
61	可脱洗折叠沙发床	1	张	工业
62	升降操作椅	20	把	工业
63	等候椅	10	个	工业
64	订制换鞋凳	15	米	工业
65	保密柜(纪检)	5	组	工业
66	中型货架	200	米	工业
67	重型货架 1	2	组	工业
68	重型货架 2	4	组	工业
69	钢制三门更衣柜	9	组	工业
70	钢制四门更衣柜	5	组	工业
71	钢制六门更衣柜	39	组	工业
72	钢制双门储物柜	2	组	工业
73	15 门员工柜	11	组	工业
74	订制鞋柜	35	米	工业
75	钢制西药柜	20	组	工业
76	钢制中二抽文件柜	17	组	工业
77	钢制文件柜	4	组	工业

78	分体式五节柜	18	组	工业
79	更衣更鞋柜(血透)	10	组	工业
80	钢制二门更衣柜	5	组	工业
81	钢制更衣柜(带电子感应锁)	160	米	工业
82	发药台	3	组	工业
83	不锈钢升降操作椅	13	把	工业
84	不锈钢包布打包台	4	张	工业
85	不锈钢干燥工作台	4	张	工业
86	不锈钢器械打包台	6	张	工业
87	不锈钢接收台	1	张	工业
88	不锈钢无菌物品架	57	张	工业
89	不锈钢器械柜	35	组	工业
90	不锈钢通玻器械柜	27	组	工业
91	不锈钢西药柜	12	组	工业
92	清洗工作台	4	张	工业
93	不锈钢电脑桌	1	张	工业
94	组合式脚凳	32	套	工业
95	不锈钢地架	1	个	工业
96	折叠休息椅	18	张	工业
97	小圆几	10	张	工业
98	开水间储物台	30	米	工业
99	桌上分药架	1	个	工业
100	床旁椅	30	把	工业

## 4.2采购内容







成都大学附属医院采购一批家具。




### 4.3技术参数及要求

序号	产品名称	产品图片	规格(mm)	数量	单位	材质要求	单价最高限价(元)
1	大厅病员等候位		W4350*D650*H430 (背高 1000)	9	张	1. 第 1-3 项产品面材: 采用经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦、3M 防水处理等特殊处理的科技布, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范。第 4 项产品面材: 采用一级(头层)牛皮覆面, ①涂层粘着牢度 $\geq 9.0$ (涂层厚度 $> 25 \mu\text{m}$ )N/10mm; ②光面革摩擦色牢度(干擦 500 次) $\geq 4$ 级; ③游离甲醛 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。 ▲2. 海绵: 采用高回弹阻燃海绵, 表面有防腐和防变形保护膜, ①65%/25% 压陷比 $\geq 2.1$ ; 75%压缩永久变形 $\leq 2\%$ ; ②泡沫塑料密度(座面) $\geq 40\text{kg/m}^3$ ; ③拉伸强度 $\geq 180\text{KPa}$ ; 伸长率 $\geq 160\%$ ; 回弹率 $\geq 60\%$ ; 撕裂强度 $\geq 2.5\text{N/cm}$ ; 干热老化后拉伸强度 $\geq 150\text{KPa}$ ; 干热老化后拉伸强度变化率 $\pm 30\%$ ; ④游离甲醛未检出(检出限值 $\leq 20\text{mg/kg}$ ); ⑤恒定负荷反复压陷疲劳性能 $\leq 20\%$ ; ⑥抗引燃特性检测时无续燃、无阴燃; ⑦25%压陷硬度(等级/196N): $196 \pm 18\text{N}$ 。 3. 内/外框架: 采用橡木实木, ①游离甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ; ②含水率 $\leq 9\%$ ; 脚架: 304 不锈钢回字形矩形钢管, 壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ; 增加防滑保护脚垫。 ▲4. 蛇形弹簧: 采用高强度蛇形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底, 蛇形弹簧耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验 $\geq 9$ 级, 抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ , 其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。外观喷涂层应无漏喷, 锈蚀和脱色、掉色现象。 5. 产品检验依据 QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发。所有检测结果均合格。	9000
2	VIP 病房沙发		三人位: W2100*D890*H900 	66	张		2500
3	接待沙发		三人位: W2020*D750*H780	2	张		2500
4	沙发(主任办公室)		W2100*D780*H800	21	张		2500
5	收费桌		正: W1500*D600*H800 侧: W800*D400*H800	12	张	▲1. 基材: 采用实木多层板或中密度纤维板, ①含水率 $\leq 8\%$ ; ②甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ; ③握螺钉力: 板面 $\geq 1280\text{N}$ , 板边 $\geq 1000\text{N}$ ; ④胶合强度(III类) $\geq 1.0\text{MPa}$ ; ⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值 $\leq 2 \mu\text{g/m}^3$ ); 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值	3000

6	组合办公桌		W700*D500*H760 (整高 2200)	200	位	<p>≤50 μg/m<sup>3</sup>)。</p> <p>▲2. 饰面: 采用三聚氰胺饰面板, ①甲醛释放含量≤0.05mg/m<sup>3</sup>; ②24h 吸水厚度膨胀率≤5%; ③板内密度偏差: ±10%; ④表面磨损值≤20mg/100r, 磨100r 后应保留 50%以上花纹, 表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕; ⑤耐光色牢度&gt;4 级; ⑥表面耐灼烧、耐龟裂、耐干热≥4 级; ⑦表面耐污染腐蚀≥5 级以上; ⑧苯、甲苯、二甲苯实测值均未检出(检出限值≤2 μg/m<sup>3</sup>); ⑨表面胶合强度≥1MPa; ⑩总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值≤50 μg/m<sup>3</sup>)。</p>	2000
7	医生办公室会诊桌		W3000*D1200*H760	15	张	<p>▲3. 三节导轨: ①操作力(M&lt;40kg): 推力或拉力≤50N; ②抽屉导轨组件底部变形、结构强度、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性均合格; ③垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均合格; ④耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级, 抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm<sup>2</sup>, 其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。外观喷涂层应无漏喷, 锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p>	3800
8	全科物品存放柜		W1500*D400*H2000	1	组	<p>4. 锁具: 耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级。外观喷涂层应无漏喷, 锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;</p>	1500
9	储物柜 1622		W1600*D450*H2200	1	组	<p>▲5. 拉手: 耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级。</p>	1600
10	员工茶水柜		W1800*D450*H950	1	组	<p>▲6. 铰链: 下沉量不应大于 2.0mm, 耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验不低于 9 级。</p>	1000
11	储物柜 1620		W1600*D450*H2000	1	组	<p>7. 胶粘剂: 白乳胶, ①总挥发性有机物≤60g/L; ②游离甲醛≤0.5g/kg; ③黏度≥10Pa·s; ④不挥发物≥35%; ⑤苯、甲苯+二甲苯实测值均未检出(检出限值≤0.02g/kg)。</p> <p>8. 封边: 采用厚度 2.0mmPVC 封边条, 经全自动封边机高温封边, ①甲醛释放</p>	1500



12	病员储物柜 1		W2400*D400*H2400	1	组	<p>量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；②面耐干热性、耐磨性合格；③可迁移元素(可溶性重金属)实测值未检出(低于检出限值)。</p> <p>9. 铝合金线盒：桌面带翻盖线盒，①金属喷漆(塑)涂层硬度<math>\geq 5\text{H}</math>；冲击强度、耐腐蚀均合格；②耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。</p> <p>10. 第5项、第6项产品桌具备如图所示功能，并能根据使用方具体要求进行调整。第6项产品桌下采用隐蔽走线，台面下增加铝合金走线槽，每位2个86插座孔。第6项产品检测单项满足甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>。检验依据GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具)。</p>	5000
13	病员储物柜 2		W2800*D400*H2400	1	组		6000
14	病员储物柜 3		W4400*D400*H2000	1	组		10000
15	资料柜 8400		W8400*D400*H2600	1	组	<p>1. 基材：采用实木多层板或中密度纤维板，①含水率<math>\leq 8\%</math>；②甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；③握螺钉力：板面<math>\geq 1280\text{N}</math>，板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；④胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>；⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>)；总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\mu\text{g/m}^3</math>)。</p> <p>2. 饰面：采用三聚氰胺饰面板，①甲醛释放含量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；②24H吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>；③板内密度偏差：<math>\pm 10\%</math>；④表面磨耗值<math>\leq 20\text{mg}/100\text{r}</math>，磨100r后应保留50%以上花纹，表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于90%的连续划痕；⑤耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；⑥表面耐灼烧、耐龟裂、耐干热<math>\geq 4</math>级；⑦表面耐污染腐蚀<math>\geq 5</math>级以上；⑧苯、甲苯、二甲苯实测值均未检出(检出限值<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>)；⑨表面胶合强度<math>\geq 1\text{MPa}</math>；⑩总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\mu\text{g/m}^3</math>)。</p>	18000
16	血透中心资料柜 1		W1200*D500*H2000	2	组		1200
17	血透中心资料柜 2		W1200*D400*H1800	2	组		1200

18	资料柜 3500		W3500*D350*H2400	1	组	<p>3. 锁具：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；</p> <p>4. 拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。</p> <p>5. 胶粘剂：选用白乳胶，①总挥发性有机物<math>\leq 60\text{g/L}</math>；②游离甲醛<math>\leq 0.5\text{g/kg}</math>；③黏度<math>\geq 10\text{Pa}\cdot\text{s}</math>；④不挥发物<math>\geq 35\%</math>；⑤苯、甲苯+二甲苯实测值均未检出(检出限值<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>)。</p>	3200
19	资料柜 3000		W3000*D450*H2200	1	组	<p>6. 封边：采用厚度2.0mmPVC封边条，经全自动封边机高温封边，①甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；②耐干热性、耐磨性合格；③可迁移元素(可溶性重金属)实测值未检出(低于检出限值)。</p> <p>7. 脚边：304不锈钢装饰脚边，增加柜体防潮性，便于地面清洁消毒。</p> <p>8. 展示格(第15项产品中彩色部分)： A 饰面：采用木皮贴面，木皮厚度不低1mm，含水率(表板<math>\leq 10\%</math>)，外观质量(I级)未见缺陷。 B 油漆：环保水性油漆，硬度(擦伤)<math>\geq 3\text{H}</math>；不挥发物<math>\geq 30\%</math>；VOC含量<math>\leq 30\text{g/L}</math>；甲醛含量<math>\leq 35\text{mg/kg}</math>；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出(低于检出限量)；耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均无异常。</p> <p>9. 产品检测单项满足甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>。</p>	3000
20	资料柜 1200		W1200*D600*H860	1	组		1100






21	主任、 护士长 办公桌		主台： W1400*D700*H760 副台： W1600*D450*H760	39	张	<p>1. 基材：采用实木多层板或中密度纤维板，①含水率<math>\leq 8\%</math>；②甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；③握螺钉力：板面<math>\geq 1280\text{N}</math>，板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；④胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>；⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)；总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2. 饰面：采用木皮贴面，木皮厚度不低于1mm，含水率(表板<math>\leq 10\%</math>)，外观质量(I级)未见缺陷。</p> <p>3. 油漆：采用环保水性油漆，①硬度(擦伤)<math>\geq 3\text{H}</math>；②不挥发物<math>\geq 30\%</math>；②VOC含量<math>\leq 30\text{g}/\text{L}</math>；③甲醛含量<math>\leq 35\text{mg}/\text{kg}</math>；④总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出(低于检出限量)；⑤耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均无异常。</p> <p>4. 桌架：采用金属脚，钢管壁厚不低于2.0mm，表面静电粉末喷涂处理，耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>5. 三节导轨：①操作力(<math>M &lt; 40\text{kg}</math>)：推力或拉力<math>\leq 50\text{N}</math>；②抽屉导轨组件底部变形、结构强度、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性均合格；③垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均合格；④耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级，抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过5点。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>6. 锁具：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>7. 拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。</p> <p>8. 铝合金线盒：第21项桌面带翻盖线盒，①金属喷漆(塑)涂层硬度<math>\geq 5\text{H}</math>；冲击强度、耐腐蚀均合格；②耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。</p>	3000
22	三门文件柜		W1200*D410*H2000	39	组		1000

23	可折叠陪护椅		W650*L750*H910 (展开长度 1910)	750	张	<p>1. 面材: 采用科技布, 经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦、3M 防水处理等特殊处理, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范国家纺织产品基本安全技术规范。</p> <p>2. 采用高回弹阻燃海绵, 表面有防腐和防变形保护膜。头枕高度设计适中, ABS 防滑扶手。</p> <p>3. 钢架: 采用金属脚, 钢管壁厚不低于 1.5mm, 表面静电粉末喷涂处理, 经中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、耐腐蚀等级达到 10 级。外观喷涂层应无漏喷, 锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p>	500
24	钢制上下床		W2000*D1800*H1880	80	套	<p>1. 配置: 第 24 项产品: 包含 2 个铺位(含床板、床垫 2 套), 床位净长<math>\geq 1900\text{mm}</math>; 第 25 项产品: 包含 1 个铺位(含床板、床垫 1 套), 床位净长<math>\geq 1900\text{mm}</math>。</p> <p>2. 钢架床, 采用榫插卡式连接方式, 床立柱和横梁的连接不采用任何螺栓螺丝; 床结构安全合理, 各部件连接牢固, 无松动, 单铺位承重<math>\geq 300</math> 公斤。应充分考虑床的稳定性, 人员上下床铺时无侧倾风险。焊接采用二氧化碳保护焊接, 型材表面经除油, 去锈, 酸洗、表调、磷化后, 床立柱、横梁需双面静电喷塑, 高温固化而成。</p>	
25	钢制单人床		W2000*D900*H810	20	套	<p>3. 床立柱: 采用冷轧钢型材<math>\geq 55\text{mm} \times 55\text{mm}</math>, 壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 内外两面均有环氧树脂喷涂。床长、短横梁: 采用<math>\geq 70\text{mm} \times 35\text{mm}</math> 型材, 壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 正面压加强凹槽, 下沿角为外圆弧角的防碰撞设计, 内外两面均有环氧树脂喷涂。床头护栏: 采用<math>\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 焊管制作。床前护栏: 采用<math>\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 焊管制作, 护栏高度为 300mm(国家标准)。床板横撑: <math>\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}</math> 矩管, 厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>。床爬梯: <math>\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}</math> 矩管, 厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>。床垫: 采用天然山棕制成厚度五公分棕垫。</p> <p>4. 采用厚度<math>\geq 9\text{mm}</math> 的环保实木多层板或中密度纤维板。应充分考虑床的稳定性, 人员上下床铺时无侧倾风险; 靠墙侧床长横梁需要留膨胀螺钉孔, 有可能需要安装人员加装膨胀螺钉; 注: 总规格<math>\pm 5\text{MM}</math></p> <p>附注: 钢制类应参照 GB/T 3325-2017</p>	

						<p>金属家具通用技术条件，单铺位承重 <math>\geq 300</math> 公斤。</p> <p>产品检验依据 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。检测结果均合格，且其中检测单项满足甲醛释放量 <math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，金属附着力不低于 2 级。</p>	
26	VIP 病房茶几		直径 600*H450	20	张	<p>1. 基材：采用实木多层板或中密度纤维板，①含水率 <math>\leq 8\%</math>；②甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；③握螺钉力：板面 <math>\geq 1280\text{N}</math>，板边 <math>\geq 1000\text{N}</math>；④胶合强度 (III类) <math>\geq 1.0\text{MPa}</math>；⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出 (检出限值 <math>\leq 2\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>)；总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出 (检出限值 <math>\leq 50\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>)。</p> <p>2. 油漆：采用环保水性油漆，①硬度 (擦伤) <math>\geq 3\text{H}</math>；②不挥发物 <math>\geq 30\%</math>；②VOC 含量 <math>\leq 30\text{g/L}</math>；③甲醛含量 <math>\leq 35\text{mg/kg}</math>；④总铅 (Pb) 含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出 (低于检出限量)；⑤耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均无异常。桌脚：采用橡木实木，①游离甲醛释放量 <math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>；②含水率 <math>\leq 9\%</math>。</p>	600
27	折叠条桌		W1200*D400*H760	142	张	<p>1. 基材：采用实木多层板或中密度纤维板，①含水率 <math>\leq 8\%</math>；②甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；③握螺钉力：板面 <math>\geq 1280\text{N}</math>，板边 <math>\geq 1000\text{N}</math>；④胶合强度 (III类) <math>\geq 1.0\text{MPa}</math>；⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出 (检出限值 <math>\leq 2\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>)；总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出 (检出限值 <math>\leq 50\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>)。</p> <p>2. 饰面：采用三聚氰胺饰面板，①甲醛释放含量 <math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；②24H 吸水厚度膨胀率 <math>\leq 5\%</math>；③板内密度偏差：<math>\pm 10\%</math>；④表面磨耗值 <math>\leq 20\text{mg}/100\text{r}</math>，磨</p>	1400

28	接待桌		W4000*D1800*H760	1	张	<p>100r 后应保留 50%以上花纹,表面耐划痕<math>\geq 1.5N</math>表面无大于 90%的连续划痕; ⑤耐光色牢度<math>&gt;4</math>级;⑥表面耐灼烧、耐龟裂、耐干热<math>\geq 4</math>级;⑦表面耐污染腐蚀(丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液(25%)、双氧水(30%)、鞋油、柠檬酸溶液(10%):图案纹<math>\geq 5</math>级以上;⑧苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 2\mu g/m^3</math>);⑨表面胶合强度<math>\geq 1MPa</math>;⑩总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\mu g/m^3</math>)。</p> <p>3.封边:27-29项产品采用厚度2.0mmPVC封边条,全自动封边机高温封边,①甲醛释放量<math>\leq 0.5mg/L</math>;②面耐干热性、耐磨性合格;③可迁移元素(可溶性重金属)未检出(低于检出限值)。第30项产品采用水性油漆封边斜边处理,漆膜的外观理化性光洁高度,环保指标达到E1级标准,与桌面衔接处平滑,无脱漆掉漆现象。</p> <p>4.桌架:采用一体成型金属脚,壁厚不低于2.0mm,表面静电粉末喷涂处理,耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。外观喷涂层应无漏喷,锈蚀和脱色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>5.胶粘剂:选用白乳胶,①总挥发性有机物<math>\leq 60g/L</math>;②游离甲醛<math>\leq 0.5g/kg</math>;③黏度<math>\geq 10Pa \cdot s</math>;④不挥发物<math>\geq 35\%</math>;⑤苯、甲苯+二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 0.02g/kg</math>)。</p> <p>6.第27项产品采用PU静音万向轮;第28项、29项产品采用金属可调节脚钉。</p> <p>7.第27项产品质量工艺要求:台面尺寸1200*400*25,桌面拼接式摆放(桌面下带连接卡扣),台架款式与图片相同,无焊点,无接头,便于清洁,符合院感要求,不能大于1200mm超出台面宽度,金属脚架两脚之间内空尺寸确保同时并排放2把椅子,具有足够的空间。</p>	4000
29	会议桌		W1400*D800*H760	1	张		1400
30	餐桌		W1200*D600*H760	25	张		800





31	示教椅		<p>椅： W680*D705*H840</p>  <p>写字板： W420*D265*H22</p>	130	把	<p>1. 31、32 产品一次铸压成型 PP 塑胶椅身、压铸 pp 玻纤脚架。33 项产品采用环保 PP 塑胶，一次铸压成型保 PP 塑胶椅身。</p> <p>2. 配置：第 31 项产品的写字板：铝合金支架，安全耐用。写字板底部铝合金承重框，承重<math>\geq 25\text{KG}</math>；</p> <p>31-32 产品配可全脱 3mm 厚度布套；可堆叠存放使用。</p> <p>3. 质量要求：静测<math>\geq 130</math> 公斤，冲击破坏性测试<math>\geq 200</math> 公斤。可叠加存放，背部可活动自适应调节。</p>	300
32	培训及会议椅		<p>W545*D565*H840</p> 	300	把	<p>4. 成品苯并[a]芘未检出(检出限值<math>\leq 0.05\text{mg/kg}</math>)；家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2017 绿色产品评价(家具)；</p> <p>甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 0.002\text{mg/m}^3</math>)，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 0.050\text{mg/m}^3</math>)。产品检验依据 GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具)。检测结果均合格，且其中检测单项满足甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>。</p>	280
33	谈话间洽谈椅		W500*D515*H785	60	把		180

34	实木椅		脚宽 400, 背宽 460, 深度 400, 坐高 420, 座宽 450	100	把	<p>1. 座面: 采用经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦、3M 防水处理等特殊处理的科技布, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范国家纺织产品基本安全技术规范。</p> <p>2. 衬垫物: 高回弹阻燃海绵, 75%压缩永久变形<math>\leq 4\%</math>、回弹率<math>\geq 60\%</math>、拉伸强度(等级/120N)<math>\geq 90\text{KPa}</math>。</p> <p>▲3. 多层曲木板椅架: ①静曲强度: 顺纹<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>、横纹<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>; ②弹性模量: 顺纹<math>\geq 5800\text{MPa}</math>、横纹<math>\geq 5000\text{MPa}</math>; ③含水率: 5%-8%; ④胶合强度: <math>\geq 1.0\text{MPa}</math>; ⑤甲醛释放量: <math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>; ⑥苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>), 总挥发性有机化合物 TVOC 未检出(检出限值<math>\leq 50\mu\text{g/m}^3</math>); ⑦握螺钉力: 板面<math>\geq 1280\text{N}</math>, 板边<math>\geq 1000\text{N}</math>。</p> <p>4. 油漆: 采用环保水性油漆, ①硬度(擦伤)<math>\geq 3\text{H}</math>; ②不挥发物<math>\geq 30\%</math>; ③VOC 含量<math>\leq 30\text{g/L}</math>; ④甲醛含量<math>\leq 35\text{mg/kg}</math>; ④总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出(低于检出限量; ⑤耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均无异常)。</p> <p>5. 产品检测结果①产品外形尺寸的极限偏差为<math>\pm 5</math>; ②底脚平稳性<math>\leq 1.0</math>; ③木材含水率<math>\leq 10\%</math>; ④甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>; ⑤重金属含量未检出; ⑥椅凳类强度和耐久性合格; ⑦漆膜理化性能合格; ⑧外观要求、木工要漆膜外观要求均合格。</p>	450
35	转椅		W630*D500*H1010-1130 	113	把	<p>▲1. 面料: 采用麻绒面料, 经 3M 防水、防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理。①甲醛含量(C 类)<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>; ②耐干摩擦(C 类)达到 4-5 级。</p> <p>2. 海绵: 采用高回弹阻燃海绵, 表面有防腐和防变形保护膜, ①65%/25%压陷比<math>\geq 2.1</math>; 75%压缩永久变形<math>\leq 2\%</math>; ②泡沫塑料密度(座面)<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>; ③拉伸</p>	400



36	办公椅		脚宽 430, 背宽 510, 深度 500. 坐高 430	246	把	<p>强度<math>\geq 180\text{KPa}</math>; 伸长率<math>\geq 160\%</math>; 回弹率<math>\geq 60\%</math>; 撕裂强度<math>\geq 2.5\text{N/cm}</math>; 干热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>; 干热老化后拉伸强度变化率<math>\pm 30\%</math>; ④游离甲醛未检出(检出限值<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>); ⑤恒定负荷反复压陷疲劳性能<math>\leq 20\%</math>; ⑥抗引燃特性检测时无续燃、无阴燃; ⑦25%压陷硬度(等级/196N): <math>196 \pm 18\text{N}</math>。</p> <p>3. 第 35 项产品底盘: 安全防爆中班蝴蝶盘, 2.5mm 钢板冲压而成, ①耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级; ②金属喷漆(塑)涂层硬度<math>\geq 3\text{H}</math>; ③金属喷漆(塑)涂层冲击强度、耐腐蚀、涂层附着力达到技术要求。外观喷涂层应无漏喷, 锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p><b>▲4. 第 35 项产品气压棒: 黑色 (60/50)2.0MM 厚壁管。①安全性-耐高低温性能: 经<math>-30^{\circ}\text{C}</math>和 <math>60^{\circ}\text{C}</math>高低温储存后, 公称力衰减量不应大于 1%; ②耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。</b></p> <p>5. 背框: 全新 PP 加纤注塑成型一体胶框, 头顶为反边设计卡入 2.0mm 胶边车缝; 扶手: 用全新 PP 加纤注塑一体成型连体外型; 座: 采用足 12mm 厚的胶合木皮板配合 PP 底壳。</p> <p>6. 脚架: 第 35 项产品五星脚采用 325mm 半径的全新材料 PP 脚, 配备 55mm 直径的哑光全黑色尼龙轮子。第 36 项产品烤漆异型钢管脚架, 钢管壁厚不低于 2.0mm, 表面静电粉末喷涂处理, 耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。外观喷涂层应无漏喷, 锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。点胶螺丝: 尼龙点胶及四脚钉, 确保牢固、防震动及防松脱。</p> <p>7. 产品检验依据符合 QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅。检测结果均合格。</p>	350
----	-----	---	--------------------------------	-----	---	--	-----

37	主任办公椅		<p>W680*D680*H1160-1245</p> 	22	把	<p>1. 覆面：头枕、座、背采用高弹尼龙透气网覆面(全钢网)，通过 TB133 防火阻燃测试，主要成分是 60%弹力氨纶和 40%聚脂纤维，其特点耐磨，韧性强，弹性好，具有阻燃和防扩散(用烟头烫有小孔，但不蔓延，不松散)，无填充物。</p> <p>2. 座、背框：尼龙+玻璃纤维(80%尼龙+20%纤维)，尼龙中加玻璃纤维，可加强尼龙的强度与韧性，降低尼龙的收缩性与变形率。塑料材料冲击强度<math>\geq 10\text{J/m}^2</math>、塑料件耐冷热循环：应无裂纹/鼓泡/变色/起皱、塑料件硬度：邵氏 D 硬度<math>\geq \text{HD63}</math>、塑料重金属可溶性铅未检出(检出限值<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>)、塑料重金属可溶性镉未检出(检出限值<math>\leq 1\text{mg/kg}</math>)、塑料重金属可溶性铬未检出(检出限值<math>\leq 1\text{mg/kg}</math>)、塑料重金属可溶性汞未检出(检出限值<math>\leq 1\text{mg/kg}</math>)。椅背支架：黑色烤漆实心防爆钢板。扶手：多功能 3D 扶手，扶手高度，左右，前后均可调节，PU 扶手面，柔软耐磨。</p> <p>3. 气压棒：黑色(60/50) 2.0MM 厚壁管。</p> <p>①安全性-耐高低温性能：经<math>-30^{\circ}\text{C}</math>和<math>60^{\circ}\text{C}</math>高低温储存后，公称力衰减量不应大于 1%；②耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math> 级。</p> <p>4. 底盘：加固升级，有效防止安全隐患发生，双重加厚防爆铝合金隐藏式线控底盘。</p> <p>5. 椅脚：采用高强度压铸铝合金椅脚，半径 350mm，承重可达 1300KG 以上。滑轮：采用 65mmPU+玻璃纤维电镀椅轮，滑行顺畅，耐磨，有效保护地板。点胶螺丝：尼龙点胶及四脚钉，确保牢固、防震动及防松脱。</p> <p>6. 功能：①头枕智慧式互动头枕，高度及角度可调节；②自动弹性 PP 腰枕，椅背可升降调节，倾仰多段锁定；③流暴性坐垫前端设计，减少腿部压力；④防爆底盘，座垫右手三键线控按键式底盘，可同步倾仰，角度<math>\geq 130^{\circ}</math>度，第一按键控制座椅升降调节，第二按键座垫前后滑动调节，第三按键椅背后仰无间断锁定调节，便捷使用，无需弯腰。质量工艺要求：椅子底脚平稳性、涂层和镀层、软/硬包件要求、其它外观要求、塑料件外观、椅凳类稳定性均达到 QB/T 2280-2016 相关要求。产品检验依据符</p>	800
----	-------	---	---	----	---	--	-----

						合 QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅。 检测结果均合格。		
38	电脑桌 1			W1400*D700*H760	28	张	1. 基材：采用实木多层板或中密度纤维板，①含水率≤8%；②甲醛释放量≤0.05mg/m³；③握螺钉力：板面≥1280N，板边≥1000N；④胶合强度(Ⅲ类)≥1.0MPa；⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值≤2 μg/m³)；总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值≤50 μg/m³)。 2. 饰面：采用三聚氰胺饰面板，①甲醛释放含量≤0.05mg/m³；②24H 吸水厚度膨胀率≤5%；③板内密度偏差：±10%；④表面磨耗值≤20mg/100r，磨100r 后应保留 50%以上花纹，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕；⑤耐光色牢度≥4 级；⑥表面耐灼烧、耐龟裂、耐干热≥4 级；⑦表面耐污染腐蚀(丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液(25%)、双氧水(30%)、鞋油、柠檬酸溶液(10%)：图案纹≥5 级以上；⑧苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值≤2 μg/m³)；⑨表面胶合强度≥1MPa；⑩总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值≤50 μg/m³)。 3. 封边：采用厚度 2.0mmPVC 封边条，经全自动封边机高温封边，①甲醛释放量≤0.5mg/L；②面耐干热性、耐磨性合格；③可迁移元素(可溶性重金属)未检出(低于检出限值)。 4. 三节导轨：①操作力(M<40kg)：推力或拉力≤50N；②抽屉导轨组件底部变形、结构强度、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性均合格；③垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均合格；④耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级，抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不	1000
39	电脑桌 2			W1200*D600*H760	45	张		900
40	电脑桌 3			W900*D500*H760	10	张		800
41	工作台 1			W1400*D500*H760	3	张	1400	
42	工作台 2			W2000*D500*H760	1	张		2000
43	工作台 3			W1000*D500*H760	30	张		1000


44	四人位 办公桌		W2800*D1400*H760	4	套	超过 5 点。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 5. 锁具：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验 $\geq 9$ 级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6. 拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验 $\geq 9$ 级。 7. 桌架：采用金属脚，壁厚不低于 2.0mm，表面静电粉末喷涂处理，耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验 $\geq 9$ 级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8. 胶粘剂：选用白乳胶，①总挥发性有机物 $\leq 60\text{g/L}$ ；②游离甲醛 $\leq 0.5\text{g/kg}$ ；③黏度 $\geq 10\text{Pa}\cdot\text{s}$ ；④不挥发物 $\geq 35\%$ ；⑤苯、甲苯+二甲苯均未检出（检出限值 $\leq 0.02\text{g/kg}$ ）。 9. 第 47 项产品台面厚度 25mm；支撑脚：压铸铝合金；脚管：拉铝；托架：压铸铝合金；脚垫：TPE；净重： $\geq 8.6\text{Kg}$ 。通过 5 万次上下升降循环测试，垂直最大承重 $\geq 90\text{Kg}$ 。第 41、42、43 项产品台面下增加承重钢管，同时保证夹层的正常使用。	3500
45	会诊桌 1		W2800*D1100*H760	1	张	6. 拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验 $\geq 9$ 级。 7. 桌架：采用金属脚，壁厚不低于 2.0mm，表面静电粉末喷涂处理，耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验 $\geq 9$ 级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	3500
46	会诊桌 2		W2400*D1100*H780	1	张	8. 胶粘剂：选用白乳胶，①总挥发性有机物 $\leq 60\text{g/L}$ ；②游离甲醛 $\leq 0.5\text{g/kg}$ ；③黏度 $\geq 10\text{Pa}\cdot\text{s}$ ；④不挥发物 $\geq 35\%$ ；⑤苯、甲苯+二甲苯均未检出（检出限值 $\leq 0.02\text{g/kg}$ ）。 9. 第 47 项产品台面厚度 25mm；支撑脚：压铸铝合金；脚管：拉铝；托架：压铸铝合金；脚垫：TPE；净重： $\geq 8.6\text{Kg}$ 。通过 5 万次上下升降循环测试，垂直最大承重 $\geq 90\text{Kg}$ 。第 41、42、43 项产品台面下增加承重钢管，同时保证夹层的正常使用。	3200
47	升降讲 台		W650*D500*H985-1 300	15	张	9. 第 47 项产品台面厚度 25mm；支撑脚：压铸铝合金；脚管：拉铝；托架：压铸铝合金；脚垫：TPE；净重： $\geq 8.6\text{Kg}$ 。通过 5 万次上下升降循环测试，垂直最大承重 $\geq 90\text{Kg}$ 。第 41、42、43 项产品台面下增加承重钢管，同时保证夹层的正常使用。	1200
48	谈话间 洽谈桌		直径 600*H760	20	张	1. 基材：采用橡木实木，①游离甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；②含水率 $\leq 9\%$ 。油漆：采用环保水性油漆，①硬度（擦伤） $\geq 3\text{H}$ ；②不挥发物 $\geq 30\%$ ；②VOC 含量 $\leq 30\text{g/L}$ ；③甲醛含量 $\leq 35\text{mg/kg}$ ；④总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出（低于检出限量）；⑤耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均无异常。	900

49	铝合金桌+椅 (1桌+4椅)		椅子：见图  桌子：直径 900*H750	10	套	<p>1.椅子： A．面料采用 PVC/PET 皮芯型纱线网布（70%PVC，30%高强涤纶纱），抗紫外线和防老化防褪色性能，耐脏易清洁，可升期放置户外，无需特殊养护。 B．椅架整体采用壁厚 2.0mm 加厚铝合金框架，抗压性强，能够承重 200 公斤，持久耐用，不易变形。表面采用静电喷涂工艺，不易生锈，防水防晒，不褪色。 C．座位与靠背一体成形，根据人体工程学更加贴合人体坐姿曲线，久坐不累。</p> <p>2.桌子： A．台面铝合金+陶瓷玻璃圆桌，防爆，易清洁保养。 B．支架采用壁厚 2.0mm 加厚铝合金，抗压性强，持久耐用，不易变形。表面采用静电喷涂工艺，不易生锈，防水防晒，不褪色。</p>	5000
50	弧形导医台		W1400*D700*H760 (整高 1100) 实际尺寸根据装修 完后现场定制	5	组	<p>1. 基材：采用实木多层板或中密度纤维板，①含水率<math>\leq 8\%</math>；②甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；③握螺钉力：板面<math>\geq 1280\text{N}</math>，板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；④胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>；⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 2\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)；总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2. 饰面：采用三聚氰胺饰面板，①甲醛释放含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；②24H 吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>；③板内密度偏差：<math>\pm 10\%</math>；④表面磨耗值<math>\leq 20\text{mg}/100\text{r}</math>，磨 100r 后应保留 50%以上花纹，表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math> 表面无大于 90%的连续划痕；⑤耐光色牢度<math>\geq 4</math> 级；⑥表面耐灼烧、耐龟裂、耐干热<math>\geq 4</math> 级；⑦表面耐污染腐蚀(丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液(25%)、双氧水(30%)、鞋油、柠檬酸溶液(10%)：图案纹<math>\geq 5</math> 级以上；⑧苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 2\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)；⑨表面胶合强度<math>\geq 1\text{MPa}</math>；⑩总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>3. 封边：采用厚度 2.0mmPVC 封边条，经全自动封边机高温封边，①甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>；②面耐干热性、耐磨性合格；③可迁移元素(可溶性重金属)</p>	1500
51	门诊导医台		W800*D400*H920	3	张		500
52	直形接诊台 1		W2000*D800*H760 (整高 1100)	1	组		1600
53	直形接诊台 2		W1500*D700*H760 (整高 1100)	1	组		1200
54	ICU 员工柜		W2200*W450*W2000 实际尺寸根据装修 完后现场定制	1	组		1800



55	护士长 双人工位		W1800*D1240*H760 (整高 1190)	1	套	未检出(低于检出限值)。 4. 三节导轨：①操作力(M<40kg)：推力或拉力≤50N；②抽屉导轨组件底部变形、结构强度、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性均合格；③垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均合格；④耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9级，抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	2200
56	茶几		W1200*D600*H400	2	张	5. 锁具：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6. 拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级。 7. 胶粘剂：选用白乳胶，①总挥发性有机物≤60g/L；②游离甲醛≤0.5g/kg；③黏度≥10Pa·s；④不挥发物≥35%；⑤苯、甲苯+二甲苯均未检出(检出限值≤0.02g/kg)。 8. 桌架：第 54 项、56 项产品采用金属支架，壁厚不低于 1.5mm，表面静电粉末喷涂处理，耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	300

57	六人屏风工位		W1400*D1200*H760 (1100)	6	位	<p>1. 基材：采用实木多层板或中密度纤维板，①含水率<math>\leq 8\%</math>；②甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；③握螺钉力：板面<math>\geq 1280\text{N}</math>，板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；④胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>；⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)；总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2. 饰面：采用三聚氰胺饰面板，①甲醛释放含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；②24H吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>；③板内密度偏差：<math>\pm 10\%</math>；④表面磨损值<math>\leq 20\text{mg}/100\text{r}</math>，磨100r后应保留50%以上花纹，表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于90%的连续划痕；⑤耐光色牢度<math>&gt;4</math>级；⑥表面耐灼烧、耐龟裂、耐干热<math>\geq 4</math>级；⑦表面耐污染腐蚀(丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液(25%)、双氧水(30%)、鞋油、柠檬酸溶液(10%))：图案纹<math>\geq 5</math>级以上；⑧苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)；⑨表面胶合强度<math>\geq 1\text{MPa}</math>；⑩总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>3. 封边：采用厚度2.0mmPVC封边条，经全自动封边机高温封边，①甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>；②面耐干热性、耐磨性合格；③可迁移元素(可溶性重金属)未检出(低于检出限值)。</p> <p>4. 三节导轨：①操作力(<math>M &lt; 40\text{kg}</math>)：推力或拉力<math>\leq 50\text{N}</math>；②抽屉导轨组件底部变形、结构强度、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性均合格；③垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均合格；④耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级，抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过5点。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>5. 锁具：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>6. 拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。</p> <p>7. 胶粘剂：选用白乳胶，①总挥发性有机物<math>\leq 60\text{g}/\text{L}</math>；②游离甲醛<math>\leq 0.5\text{g}/\text{kg}</math>；</p>	7000
----	--------	---	----------------------------	---	---	--	------

						<p>③黏度<math>\geq 10\text{Pa} \cdot \text{s}</math>; ④不挥发物<math>\geq 35\%</math>; ⑤苯、甲苯+二甲苯实测值均未检出(检出限值<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>)。</p> <p>8. 屏风: 全铝合金框架结构, 屏风成型厚度<math>\geq 42\text{mm}</math>, ①耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。②. 金属喷漆(塑)涂层硬度<math>\geq 3\text{H}</math>; ③. 金属喷漆(塑)涂层冲击强度: 冲击高度 <math>400\text{mm}</math>, 应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>9. 配置: 每个工位配 1 个三抽柜、一个钢制键盘架、一个活动主机架, 每个工位台面上上下各配一根走线槽, 每根线槽配 3 个强电线盒+1 个网络线盒+1 个电话线盒。</p>	
58	三人等候椅		<p>W1760*D740*H850 <math>\pm 5\text{mm}</math> 座板宽: <math>525 \pm 5</math> 靠背宽: (455-510) <math>\pm 5</math> 座椅深: <math>740 \pm 5</math> 座深: <math>495 \pm 5</math> 座高: <math>410 \pm 5</math> 座椅高: <math>850 \pm 5</math></p>	8	张	<p>1. 椅座和椅背: A. 座背 PU 椅面材质: 内衬采用高强度穿孔钢板(钢板厚度不低于 <math>1.5\text{mm}</math>), 外部采用 100%纯高密度聚氨酯(PU)全部包裹(即椅座和椅背造型上无外露钢架)模具内一次成型(颜色不接受模外加工附漆), 背板厚度<math>\geq 20\text{mm}</math>, 宽度<math>\geq 500\text{mm}</math>; 座板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 座椅宽度<math>\geq 525\text{mm}</math>, 座内深度<math>\geq 495\text{mm}</math>, 椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计, 坐感舒适。座背板强度测试内容(符合 GB/T10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分: 椅凳类强度和耐久性等国家标准或国外同等强度测试标准)。</p> <p>B. PU: 椅座椅背为一体成型板(连体</p>	2800



59	四人等候椅		<p>W2340*D740*H850 ±5mm 座板宽: 525±5 靠背宽: (455-510) ±5 座椅深: 740 ±5 座深: 495 ±5 座高: 410±5 座椅高: 850±5</p>	22	张	<p>板), 不存在任何拼接, 含极强性的聚氨基甲酸酯基, 不溶于非极性基因, 具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性能, 具有耐用坚固, 耐油性, 耐老化, 耐霉菌, 耐磨性, 环保无毒等性能。椅座及椅背应该按照人体维度设计, 坐感舒适, 久坐不变形。</p> <p>C. 椅座及椅背支撑架(底盘托架): 采用非金属材料(尼龙 PA66+纤维 GF)模具成型, 单件整体一次成型, 不得采用多件式的组合结构, 不得用任何方式拼接。</p> <p>2. 扶手与椅脚: 采用非金属材料(尼龙 PA66+纤维 GF)模具成型, 扶手脚均为单件整体一次成型, 不得采用多件式的组合结构, 扶手长度 318mm, 扶手面宽 38mm, 扶手面离地高度 590mm, 椅脚长度 558mm, 椅脚高度 312mm。扶手不分左右, 扶手的安装不应影响座椅的宽度空间。在座椅的结构和座位间距的设计上, 须满足在每个座位间隔安装扶手的要求, 线条感强。椅腿底部附有牢固的 ABS 橡塑垫以防损坏地面, 及消除移动时与地面摩擦发出的噪音。具有对地面阻尼作业, 减少座椅移位。</p> <p>3. 承重横梁: 内衬钢梁端面三角尺寸 82mm*82mm*82mm, 材质为 Q235 三角形钢管, 厚度≥4.0mm, 外部配套采用非金属材料模具一次性成型底盘托架。</p> <p>4. 产品安全性能好, 结构稳定, 五金部分皆由高品质部件组成, 外皮和内芯层均由高密度聚氨酯 PU 材料通过模具一次发泡成型(不能采用模外漆), 具有良好的坐感, 有减震作用, 不易使人(尤其是老人孕妇小孩)受伤。分子结构紧密, 耐用耐磨, 防水防菌易清洁。紧固件(安装螺丝): 座背 PU 组合安装采用 M8*25 大扁头内六角螺丝连接, 座背 PU 与承重梁采用 M10*80 圆头内六角螺丝连接。</p> <p>5. 产品检测结果①产品外形尺寸的极限偏差为±5; ②底脚平稳性≤1.0; ③金属件外观要求、结构安全均合格; ④椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性均合格。</p>	3500
----	-------	---	--	----	---	---	------






60	护士站		<p>长边： W3500*D800*H760 (整高 1000)</p> <p>短边： W2000*D600*H760 (整高 1000)</p>	1	组	<p>1. 基材：采用实木多层板或中密度纤维板，①含水率<math>\leq 8\%</math>；②甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；③握螺钉力：板面<math>\geq 1280\text{N}</math>，板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；④胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>；⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)；总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2. 饰面：采用三聚氰胺饰面板，①甲醛释放量限量值<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；②表面耐磨(磨耗值)<math>\leq 40\text{mg}/100\text{r}</math>；③表面耐灼烧<math>\geq 4</math>级以上；④表面耐划痕合格。</p> <p>3. 上、下台面、侧板：采用 100%纯亚克力人造石，巴氏硬度<math>\geq 80</math>，冲击韧性<math>\geq 5.0\text{kJ}/\text{m}^2</math>，落球冲击不破裂，弯曲强度<math>\geq 55\text{MPa}</math>，弯曲模量<math>\geq 8\text{GPa}</math>，耐磨性<math>\leq 0.4\text{g}</math>，耐污染性(耐污值总和)<math>\leq 50</math>，吸水率<math>\leq 0.2\%</math>，放射性保护分类控制(A类装饰装修材料)内照射指数<math>\leq 1.0\text{Ira}</math>，外照射指数<math>\leq 1.3\text{Ir}</math>。</p> <p>4. 脚边：304 不锈钢装饰脚边，符合“JIS G4305-2021 冷轧不锈钢板，薄钢板和带钢”标准。</p> <p>5. 三节导轨：①操作力(<math>M &lt; 40\text{kg}</math>)：推力或拉力<math>\leq 50\text{N}</math>；②抽屉导轨组件底部变形、结构强度、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性均合格；③垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均合格；④耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级，抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过 5 点。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>6. 锁具：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>7. 拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。</p> <p>8. 封边：采用厚度 2.0mmPVC 封边条，经全自动封边机高温封边，①甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>；②面耐干热性、耐磨性合格；③可迁移元素(可溶性重金属)未检出(低于检出限值)。</p>	30000
----	-----	---	---	---	---	---	-------

61	可脱洗 折叠沙 发床		W2100*D900*H700	1	张	<p>1. 面料：采用麻绒面料，经 3M 防水、防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理。①甲醛含量(C 类)≤20mg/kg；②耐干摩擦(C 类)达到 4-5 级。</p> <p>2. 海绵：采用高回弹阻燃海绵，表面有防腐和防变形保护膜，①65%/25%压陷比≥2.1；75%压缩永久变形≤2%；②泡沫塑料密度(座面)≥40kg/m<sup>3</sup>；③拉伸强度≥180KPa；伸长率≥160%；回弹率≥60%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥150KPa；干热老化后拉伸强度变化率±30%；④游离甲醛未检出(检出限值≤20mg/kg)；⑤恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%；⑥抗引燃特性检测时无续燃、无阴燃；⑦25%压陷硬度(等级/196N)：196±18N。</p> <p>3. 内/外框架：采用橡木实木，①游离甲醛释放量≤0.2mg/L；②含水率≤9%。</p> <p>4. 蛇形弹簧：采用高强度蛇形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，蛇形弹簧耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级，抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm<sup>2</sup>，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象。</p> <p>5. 产品检验依据 QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发。检测结果均合格。</p>	4000
62	升降操 作椅		如图	20	把	<p>1. 覆面：座、背采用高弹力皮面覆面。座、背框：PP 一体成型座、背壳。</p> <p>脚架：镀铬脚架。</p> <p>2. 气压棒：黑色(60/50)2.0MM 厚壁管。</p> <p>①安全性-耐高低温性能：经-30℃和 60℃高低温储存后，公称力衰减量不应大于 1%；②耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级。</p>	200




63	等候椅		W1500*D500*H450	10	个	<p>1. 面材：采用科技布，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦、3M 防水处理等特殊处理，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范。</p> <p>2. 海绵：采用高回弹阻燃海绵，表面有防腐和防变形保护膜，①65%/25%压陷比<math>\geq 2.1</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 2\%</math>；②泡沫塑料密度(座面)<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>；③拉伸强度<math>\geq 180\text{KPa}</math>；伸长率<math>\geq 160\%</math>；回弹率<math>\geq 60\%</math>；撕裂强度<math>\geq 2.5\text{N/cm}</math>；干热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>；干热老化后拉伸强度变化率<math>\pm 30\%</math>；④游离甲醛未检出(检出限值<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>)；⑤恒定负荷反复压陷疲劳性能<math>\leq 20\%</math>；⑥抗引燃特性检测时无续燃、无阴燃；⑦25%压陷硬度(等级/196N)：196<math>\pm</math>18N。</p> <p>3. 脚架：304 不锈钢脚架，壁厚 1.5mm，符合“JIS G4305-2021 冷轧不锈钢板、薄钢板和带钢”标准。</p>	1700
64	订制换鞋凳		D350*H450	15	米	<p>1. 面材：采用科技布，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦、3M 防水处理等特殊处理，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范。海绵：高回弹阻燃海绵。</p> <p>2. 饰面板：采用三聚氰胺饰面板，①甲醛释放含量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；②24H 吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>；③板内密度偏差：<math>\pm 10\%</math>；④表面磨耗值<math>\leq 20\text{mg}/100\text{r}</math>，磨 100r 后应保留 50%以上花纹，表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于 90%的连续划痕；⑤耐光色牢度<math>&gt;4</math> 级；⑥表面耐灼烧、耐龟裂、耐干热<math>\geq 4</math> 级；⑦表面耐污染腐蚀(丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液(25%)、双氧水(30%)、鞋油、柠檬酸溶液(10%)：图案纹<math>\geq 5</math> 级以上；⑧苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值<math>\leq 2\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>)；⑨表面胶合强度<math>\geq 1\text{MPa}</math>；⑩总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>)。</p>	300

65	保密柜 (纪检)		W860*D400*H2000 ±5mm	5	组	<p>▲1. 环氧树脂粉末喷塑钢板柜体：①金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；②金属喷漆（塑）涂层附着力不低于2级；③金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；④金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，在观察溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无起泡产生，100h后检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；⑤可迁移元素的含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出（实测值均低于检出限值）。</p> <p>2. 锁具采用电子密码锁，开启方式机械钥匙+电子密码。铰链：采用不锈钢缓冲铰链。</p>	2500
66	中型货架		D600*H2000	200	米	<p>1. 材质要求：采用 Q235B 冷轧钢，立柱：40*80*1.5mm 厚 C 型材，横梁：40*60*1.5mmP 型钢。层板要求：第 66 项产品层板不低于 0.8mm 厚冷轧钢板，不低于 0.5mm 加强筋；承重要求：单层承重 350-450kg；第 67、68 项产品层板：不低于 1.0mm 厚冷轧钢板，不低于 0.5mm 加强筋；承重要求：单层承重 550-650kg。横梁安装采用 18cm 三挂爪和八字孔卡扣精准匹配，承载力增强 30%；挂件厚度≥2.65mm，横梁的安装水平误差均符合 JB/T5323-2017《立体仓库焊接式钢结构货架技术条件》标准。</p>	
67	重型货架 1		W2500*D600*W1700	2	组	<p>2. 表面处理：漆面采用环氧树脂粉末进行全自动静电喷涂工艺，成膜厚度≥90-100UM，镀层均匀牢固，不易生锈、掉漆。耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9级。</p>	
68	重型货架 2		W2000*D600*W1700	4	组	<p>3. 产品检验依据 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。检测结果均合格。</p>	
69	钢制三门更衣柜		W900*D550*H1950	9	组	<p>1. 环氧树脂粉末喷塑钢板柜体：①金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；②金属喷漆（塑）涂层附着力不低于2级；③金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；④金</p>	

70	钢制四门更衣柜		W900*D550*H1950	5	组	<p>属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h 内，在观察溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h 后检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；⑤可迁移元素的含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出（实测值均低于检出限值）。</p> <p>2. 五金件：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。锁具：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>3. 拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验≥9 级。</p> <p>4. 产品第 69、70、71、79、80 项，每门内配不锈钢挂衣杆 1 根，活动隔板 1 张，柜门配小镜子一个。第 72 项配活动隔板 3 张。第 75 项产品配活动横隔板≥4 个（带标签卡槽），活动立隔板不低于 4 张。</p>	
71	钢制六门更衣柜		W900*D550*H1950	39	组		
72	钢制双门储物柜		W1250*D600*W2000	2	组		
73	15 门员工柜		W1200*D500*H1950	11	组		
74	订制鞋柜		W1000*D350*H2000	35	米		
75	钢制西药柜		W1200*D600*H1800	20	组		

76	钢制中二抽文件柜		W860*D400*H1800	17	组		
77	钢制文件柜		W860*D400*H1800	4	组		
78	分体式五节柜		W860*D400*H1950	18	组		
79	更衣更鞋柜 (血透)		W1200*D550*H2200	10	组		
80	钢制二门更衣柜		W900*D550*H1950	5	组		



81	钢制更衣柜 (带电子感应锁)		D550*H2000	160	米	<p>1. 环氧树脂粉末喷塑钢板柜体：①金属喷漆（塑）涂层硬度<math>\geq 4H</math>；②金属喷漆（塑）涂层附着力不低于 2 级；③金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；④金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h 内，在观察溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h 后检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；⑤可迁移元素的含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出（实测值均低于检出限值）。</p> <p>2. 五金件：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math> 级。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>3. 拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math> 级。</p> <p>4. 每门配电子感应锁，面板采用高硬度 ABS 防水防潮材料制作；内置机械锁芯，纯铜轴承；采用金属防撬锁扣，不锈钢包边锁舌；芯片感应速度不高于 0.4 秒。</p> <p>5. 外观要求：无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。喷涂层的涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。产品检验依据 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。检测结果均合格。</p>	
82	发药台		W1500*D500*H950	3	组	<p>1. 台面：采用 304 不锈钢材质，板材厚度不低于 <math>\delta 1.0\text{mm}</math>。不锈钢板表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹。</p>	
83	不锈钢升降操作椅		标件	13	把	<p>1. 椅身：座采用不锈钢座面，厚度不低于 1.0mm。脚架：不锈钢架，壁厚不低于 1.2mm，PU 静音万向轮。</p> <p>2. 气压棒：黑色 (60/50) 2.0MM 厚壁管。</p> <p>①安全性-耐高低温性能：经<math>-30^{\circ}\text{C}</math>和<math>60^{\circ}\text{C}</math>高低温储存后，公称力衰减量不应大于 1%；②耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math> 级。</p>	



84	不锈钢包布打包台		W2000*D700*H800	4	张	1. 采用 304 不锈钢材质，板材厚度不低于 δ 1.0mm。不锈钢板表面光洁，强度高，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹。配置要求：第 84 项产品桌面安装厚度为 5-6mm 的高强度玻璃。第 89、90、91 项产品对开门安装厚度为 5-6mm 的高强度玻璃，可在不开门的情况下查看柜内物品。第 89、91 项配置活动横隔板三张，第 90 项配置活动横隔板 4 张。第 88 项产品承重柱不低于 40*40*1.2mm。	
85	不锈钢干燥工作台		W2000*D700*H800	4	张		
86	不锈钢器械打包台		W2000*D700*H800 (1500)	6	张		
87	不锈钢接收台		W2500*D600*H760	1	张		
88	不锈钢无菌物品架		W1600*D500*H2000	57	张		
89	不锈钢器械柜		W900*D400*H1800	35	组		
90	不锈钢通玻器械柜		W900*D400*H1800	27	组		

91	不锈钢西药柜		W900*D400*H1800	12	组		
92	清洗工作台		W2000*D700*H800	4	张		
93	不锈钢电脑桌		W1200*D600*H760	1	张		
94	组合式脚凳		W500*D350*H150 W500*D350*H100	32	套	1. 采用 304 不锈钢材质, 板材厚度不低于 $\delta$ 2.0mm, 不锈钢板表面光洁, 强度好, 具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理, 能抗指纹。 凳脚增加防滑硅胶。第 94 项底部每层都采用方形框架焊接加力固条, 增加承重能力。	
95	不锈钢地架		W2000*D650*H150	1	个		
96	折叠休息椅		展开尺寸: W1900*D800*H300 折叠尺寸: W800*D340*H600	18	张	1. 面料: 采用麻绒面料, 经 3M 防水、防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理。①甲醛含量(C 类) $\leq$ 20mg/kg; ②耐干摩擦(C 类) 达到 4-5 级。 2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵, 表面有防腐和防变形保护膜。钢架: 加密高锰钢, 钢材厚度不低于 1.0mm, 承重可达 240KG。滚轮: 8 个静音橡胶万向轮。头部有 6 档调节; 折叠后高度仅 60CM, 可轻松放下桌下或桌旁。	
97	小圆几		直径: 600*H720	10	张	1. 基材: 台面采用实木多层板或中密度纤维板, ①含水率 $\leq$ 8%; ②甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m <sup>3</sup> ; ③握螺钉力: 板面 $\geq$ 1280N, 板边 $\geq$ 1000N; ④胶合强度(III 类) $\geq$ 1.0MPa; ⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出(检出限值 $\leq$ 2 $\mu$ g/m <sup>3</sup> ); 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值 $\leq$ 50 $\mu$ g/m <sup>3</sup> )。 2. 饰面: 采用三聚氰胺饰面板, ①甲醛释放含量 $\leq$ 0.05mg/m <sup>3</sup> ; ②24H 吸水厚度膨胀率 $\leq$ 5%; ③板内密度偏差: $\pm$ 10%; ④表面磨耗值 $\leq$ 20mg/100r, 磨	

						<p>100r 后应保留 50%以上花纹,表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于 90%的连续划痕;</p> <p>⑤耐光色牢度<math>&gt;4</math>级;⑥表面耐灼烧、耐龟裂、耐干热<math>\geq 4</math>级;⑦表面耐污染腐蚀<math>\geq 5</math>级以上;⑧苯、甲苯、二甲苯实测值均未检出(检出限值<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>);⑨表面胶合强度<math>\geq 1\text{MPa}</math>;⑩总挥发性有机化合物(TVOC)未检出(检出限值<math>\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>3. 封边:桌边采用斜边处理,水性油漆封边,漆膜的外观理化性光洁高度,环保指标达到 E1 级标准,与桌面衔接处平滑,无脱漆掉漆现象。</p> <p>4. 桌架:采用橡木实木,①游离甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>;②含水率<math>\leq 9\%</math>。桌脚增加可调节金属脚钉。</p>	
98	开水间储物台		D400*H800	30	米	<p>1. 柜体:采用环保防潮板。台面:采用人造大理石。封边:采用厚度 2.0mmPVC 封边条,经全自动封边机高温封边,①甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>;②面耐干热性、耐磨性合格;③可迁移元素(可溶性重金属)未检出(低于检出限值)脚边:高度 10CM304 不锈钢脚边,增加防潮功能。柜脚:安装 8CM 不锈钢柜脚,壁厚不低于 <math>\delta 2.0\text{mm}</math>,底座采用 ABS 黑塑橡胶垫。</p>	
99	桌上分药架		W1500*D300*H300	1	个	<p>1. 采用冷轧钢板、厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>,表面环氧树脂粉末进行全自动静电喷涂工艺,不含重金属及有机挥发物、绿色环保对人体无害。</p>	
100	床旁椅		420 长*390 宽*850 高,座高 450	30	把	<p>1. 成型椅架:钢材整体椅架,厚实圆润,增大受力面积,更加稳定安全,表面进行静电喷涂处理,环保耐用。座板:选用环保型 E1 级中密度纤维板,白色环保水性油漆喷面。①硬度(擦伤)<math>\geq 3\text{H}</math>;②不挥发物<math>\geq 30\%</math>;②VOC 含量<math>\leq 30\text{g}/\text{L}</math>;③甲醛含量<math>\leq 35\text{mg}/\text{kg}</math>;④总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出(低于检出限量);⑤耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均无异常。质量工艺要求:要求外型简洁、结构牢固(固定螺钉不少于 8 个)、拖动时无杂音,且便于消毒。</p>	

注:本表所列数量为采购人预计交付数量,实际交付数量,以采购人交付时确定数量为准。

## 4.4商务要求

### 4.4.1 ★包装、运输及保管、保险

一、包装：投标人所提供的货物应为制造商原装出厂包装，符合国家相关标准，由于包装不善引起的货物损坏、缺漏的损失由投标人负责。

二、运输：投标人负责将货物运到现场过程中的全部运输、包括装卸车、货物现场的搬运并免费提供产品清洁服务。

三、保管：各种货物需提供装箱清单，按清单验收货物。货物在现场的保管由投标人负责，直至项目安装验收完毕。

四、货物在安装调试验收合格前的保险由投标人负责，投标人负责其派出现场服务人员的一切责任险。

（说明：按招标文件 3.3.9 承诺函的内容进行承诺。）

### 4.4.2 ★质量保证与安装调试

一、质保期：投标人对所投产品的免费保修期（质保期）5 年（质保期从家具验收合格交货之日起计算），质保期内若家具出现质量问题，投标人在接到通知后 1 小时内响应到场，4 小时内完成维修或更换；质保期内至少免费提供家具拆装服务 2 次；免费提供家具使用及保养咨询。

二、投标人应提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

三、货物应符合或优于国家（行业）标准，以及采购合同要求的质量要求和技术指标与出厂标准。

四、货物制造质量出现问题，投标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负担，采购人有权到投标人生产场地检查货物质量

和生产进度。

五、投标人承诺在成都市设有售后服务机构并配备专职常驻人员，设置专人 24 小时电话咨询、定期安排工作人员上门提供咨询服务。

（说明：按招标文件 3.3.9 承诺函的内容进行承诺。）

#### **4.4.3 与采购标的有关的服务要求，包括但不限于售后服务、技术服务（含培训）**

一、★投标人应在本合同签订之日起 10 日内送交样品第 6 项组合办公桌、第 27 项折叠条桌、第 36 项办公椅、第 81 项钢制更衣柜(带电子感应锁)各一套予采购人确认，在采购人出具样品确认书并封存成品样品后，投标人才应按样生产，并以此样品和合同作为验收依据。（说明：按招标文件 3.3.9 承诺函的内容进行承诺。）

二、货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。

#### **4.4.4 交货时间**

★签订合同后，接到采购人通知后 30 日内交货（含打样时间）。（说明：按招标文件 3.3.9 承诺函的内容进行承诺。）

#### **4.4.5 交货地点**

★成都大学附属医院（成都市二环路北二段 82 号）、铁二分院（通锦路 3 号）。（说明：按招标文件 3.3.9 承诺函的内容进行承诺。）

#### 4.4.6 付款方式

一、中标通知书发出后 5 个工作日内签订合同，并收到中标供应商提供有效发票后，采购人支付合同总价的 30%作为预付款；

二、所有家具及配件供货安装完毕，验收合格，试用正常后，中标供应商提供有效发票后 15 日内，采购人向中标供应商支付实际剩余价款的 90%；

三、剩余的 10%价款于货物正常使用壹年无质量问题后 15 日内无息支付。

#### 4.4.7 ★验收标准和方法

一、验收由采购人组织，中标人配合进行；验收时由中标人提供产品验收清单。

二、采购人有权对中标人交货产品聘请专业机构随机抽样进行破坏试验，若达不到合同要求，采购人有权要求全部退货并赔偿所有损失，检测费用由中标人承担。（抽检产品如下：第 6 项组合办公桌、第 20 项可折叠陪护椅、第 27 项折叠条桌、第 29 项培训及会议椅、第 36 项办公椅、第 81 项钢制更衣柜(带电子感应锁)各一套，破坏试验后需补齐，费用由中标人承担。）

（说明：按招标文件 3.3.9 承诺函的内容进行承诺。）

#### 4.4.8 违约责任

一、甲方违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之壹

的违约金；

（二）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之壹/天的违约金；逾期付款超过 90 天的，乙方有权终止合同；

（三）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

（四）因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

## 二、乙方违约责任

（一）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之壹的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（二）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（二）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之壹 /天的违约金；逾期交货超过 10 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（三）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 10 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五十的赔偿金给甲方。

#### 4.4.9 最高限价

★本项目投标报价最高限价为 4500000 元，单价最高限价见第 4 章技术参数及要求，如投标人投标报价高于最高限价或单价报价高于单价最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

#### 4.4.10 其他要求

一、★在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料(如涉及)，应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

二、投标人具有 1、排钻加工中心，2、精密裁板锯，3、漆雾处理器，4、自动封边机，5、面漆房设备，6、激光切割机，7、打磨房设备，8、喷涂流水线。

三、投标人具有成品检测报告，认证产品包括办公桌、塑料椅、资料柜、办公椅、钢制上下床、沙发、钢制更衣柜、货架。

#### 四、知识产权要求

（一）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使



用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由供应商承担所有相关责任。

(二) 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

(三) 如采用供应商所不拥有的知识产权,则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。供应商须对知识产权单独承诺。若不承诺,则不通过符合性审查。

**五、★投标人**为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的,均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。(说明:按招标文件 3.3.9 承诺函的内容进行承诺。)

**六、★投标人**为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。(说明:按招标文件 3.3.9 承诺函的内容进行承诺。)

**七、★投标人**须承诺所有家具生产工序均满足《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求。(说明:按招标文件 3.3.9 承诺函的内容进行承诺。)

## 第5章 资格性审查

资格性审查由采购人组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标保证金(市公共资源交易中心出具的《成都市政府采购项目供应商参与及保证金交纳情况表》或投标人递交的投标保函)、投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格性审查报告。

资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。出现上述情况时，市公共资源交易中心将以电子邮件形式通知各投标人。资格性审查标准见下表：

资格性审查项		通过条件
1	在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的家具制造商	<p>1、营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）。 【说明：①营业执照或法人证书载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。】</p> <p>2、投标人具有有效的行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执。 【说明：提供有效的行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执复印件。】</p>
2	书 面 声 明 材 料	<p>具有良好的商业信誉的证明材料的 投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。【说明：①按招标文件 3.2.2 声明的格式及要求提供书面声明材料；②供应商具有良好的商业信誉。】</p>
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	<p>1.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料。【说明：①按招标文件 3.2.2 声明的格式及要求提供书面声明材料；②供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。】</p> <p>2. 资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。【说明：投标人参加政府采购活</p>

3			动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。】
		未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单	<p>1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②按招标文件 3.2.2 声明的格式及要求提供书面声明材料。】</p> <p>2. 资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】</p>
		未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内	投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。【说明：①按招标文件 3.2.2 声明的格式及要求提供书面声明材料；②供应商未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】
		行贿犯罪记录	在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。【说明：①按招标文件 3.2.2 声明的格式及要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（ <a href="https://wenshu.court.gov.cn">https://wenshu.court.gov.cn</a> ）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标	与投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商的书面声明材料。【说明：①按招标文件 3.2.2 声明的格式及要求提供书面声明材料；②参加投标的供应商中无与投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。】
	其他	不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商	<p>1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商；</p> <p>2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。</p> <p>【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】</p>
		具有履行合同所	采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要

	必须的设备和专业 技术能力	求，投标人具有有效的营业执照或法人证书以及有效的行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
	法律、行政法规规定的其他条件	采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书以及有效的行政部门颁发的排污许可证或固定污染源排污登记回执即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
	联合体投标	非联合体投标。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
	资质要求	无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
	投标保证金	无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
	投标文件解密情况	除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标文件已成功解密。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
	投标文件签章	投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
	投标文件资格性 审查部分的语言	语言符合招标文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
4	投标文件资格性 审查部分组成	符合资格预审文件“2.4.6 投标文件的组成”规定要求。【说明：投标人按招标文件 3.2.1 关于投标人资格资格申明的函格式及要求提供关于投标人资格资格申明的函。】
5	缴纳社会保障资 金的证明材料	投标人缴纳 2020 或 2021 年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件。
6	缴纳税收的证明 材料	投标人缴纳 2020 或 2021 年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明的复印件。
7	具有健全的财务 会计制度的证明 材料	2019 或 2020 会计年度资产负债表复印件。【说明：投标人成立时间至投标截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件。】

注：一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通

过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查报告中载明不通过的具体原因。

二、“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

三、投标人的投标文件资格性审查时被判定为无效的，市公共资源交易中心将通知投标人（以现场公示、电话、短信、市公共资源交易中心网站等任一方式）。投标人如对资格审查结论有异议的，应及时向市公共资源交易中心反馈意见。市公共资源交易中心将及时告知资格审查小组。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响资格审查和评标工作，且市公共资源交易中心对此将不承担任何的责任。投标人对资格审查结论有异议的，其反馈意见仅限于资格审查小组对资格审查结论的正确性进行复核，避免出现审查错误。）

四、通过资格性审查的供应商<3名，采购失败。

## 第6章 评标办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由市公共资源交易中心负责组织，具体评标事务由采购人或市公共资源交易中心依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）根据需要要求采购人对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- （五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （六）起草评标报告并进行签署；
- （七）向采购人、市公共资源交易中心或者财政、监察等有关部门报告或举报非法干预评标工作的行为；
- （八）向采购人、市公共资源交易中心或者有关部门报告评标中发现的

违法行为。

(九) 法律、法规和规章规定的其他职责。

五、评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

六、评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，招标文件有明确约定的除外。

七、评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人和市公共资源交易中心书面解释说明。

## 6.2 评标方法

综合评分法。

## 6.3 评标程序

### 6.3.1 符合性审查

符合性审查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

序号	符合性审查项	通过条件
1	商务技术响应文件和报价要求响应文件组成	符合招标文件“2.4.6 投标文件的组成”规定要求
2	商务技术响应文件和报价要求响	计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。

	应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期	
3	第4章打★号的技术、服务、商务和其他要求	投标文件均实质性响应招标文件中加★号的技术、服务、商务和其他要求。
4	进口产品	招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，投标产品为国产产品。
5	不属于禁止参加投标或投标无效的供应商	<p>(1) 根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商；</p> <p>(2) 评标委员会未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。</p>
6	法定代表人身份证复印件或护照复印件	身份证复印件或护照复印件【注：法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。】。
7	除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料	无。
8	报价要求响应文件的投标报价	<p>开标一览表、报价明细表、投标文件【注：（1）报价唯一（说明：投标报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金</p>



		<p>额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。（2）未超过招标文件规定的最高限价；（3）投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用；（4）在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。（说明：①书面说明、相关证明材料（如涉及）加盖投标人（法定名称）章（电子签章），在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交；②投标人提供了书面说明、相关证明材料（如涉及），且能证明其投标报价合理性）。（5）如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。】</p>
--	--	---

一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查报告中载明不通过的具体原因。

二、投标人的投标文件符合性审查时被判定为无效投标文件的，市公共资源交易中心将通知投标人（以现场公示、电话、短信、市公共资源交易中心网站等任一方式）。投标人如对评审结论有异议的，应及时向市公共资源交易中心反馈意见。市公共资源交易中心在评审结束前将收到的反馈意见及时告知评标委员会。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响评标委员会的评标工作，且市公共资源交易中心对此不承担任何

的责任。投标人对评审结论有异议的，其反馈意见仅限于评标委员会对评审结论的正确性进行复核，避免出现评审错误。)

三、通过符合性审查的供应商<3名，本项目采购失败。

### **6.3.2 解释、澄清有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请市公共资源交易中心书面解释。市公共资源交易中心的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

三、澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

(一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

(二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

(三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，不需要投标人澄清，按以下原则处理：

（一）开标现场宣读的投标报价与投标文件中的投标报价不一致的，以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

### **6.3.3 比较与评价**

按招标文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

### **6.3.4 复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中

标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评审报告前，市公共资源交易中心应当组织 2 名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### **6.3.5 确定中标候选人名单**

按投标人综合得分从高到低进行排序，确定 1 至 3 名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供核心产品品牌相同且通过资格检查和符合性检查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

### 6.3.6 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 6.4 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或市公共资源交易中心书面

反映。采购人或市公共资源交易中心收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 6.5 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、本次综合评分的因素是：价格、服务、商务等。

三、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分。

### 6.5.1 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

$$\text{评标得分} = (A_1 + A_2 + \dots + A_n) / n_1 + (B_1 + B_2 + \dots + B_n) / n_2 + (C_1 + C_2 + \dots + C_n) / n_3$$

$A_1$ 、 $A_2$ …… $A_n$  分别为每个经济类评委的打分， $n_1$  为经济类评委人数； $B_1$ 、 $B_2$ …… $B_n$  分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分， $n_2$  为技术类评委（含采购人代表）人数； $C_1$ 、 $C_2$ …… $C_n$  分别为评审委员会每个成员的打分， $n_3$  为评委人数。

### 6.5.2 评分标准

评委类别	评审项目	评分标准	分值
评审委员会成员	投标报价得分	1、对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的价格（如涉及）给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；[说明：投标产品中为监狱企业生产的产品应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。]	30 分

		<p>2、经评标委员会评审，通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价；</p> <p>3、投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30。</p> <p><b>【说明：同一货物仅作一次价格扣除。】</b></p>	
技术类评审	技术参数及要求	<p>投标文件技术参数及要求（除▲以外的技术参数要求）完全满足招标文件技术参数及要求（共 140 项）的，得 14 分；每有 1 项不满足招标文件要求的，扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p><b>【说明：1、招标文件 4.3 技术参数及要求“技术参数”中阿拉伯数字序号为一项。2、每项有若干要求的，所有要求都满足的则视为完全满足招标文件要求。】</b></p>	14 分
评审委员会成员	成品检测报告	<p>投标人提供 2019 年 1 月 1 日（含 1 日）以来，国家认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识标识的成品检验报告：</p> <p>1、办公桌：甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>2、塑料椅：甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>3、资料柜：甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4、办公椅：符合 QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》的质量检验评定标准。</p> <p>5、钢制上下床：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》。甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>，金属附着力不低于 2 级。</p> <p>6、沙发：符合 QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》质量检验的评定标准。</p> <p>7、钢制更衣柜：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》质量检验的评定标准。</p> <p>8、钢制货架：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》质量检验的评定标准。</p> <p>9、实木椅：①产品外形尺寸的极限偏差为<math>\pm 5</math>；②底脚平稳性<math>\leq 1.0</math>；③木材含水率<math>\leq 10\%</math>；④甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>；⑤重金属含量未检出；⑥椅凳类强度和耐久性合格；⑦漆膜理化性能合格；⑧外观要求、木工要漆膜外观要求均合格。</p> <p>10、等候椅：①产品外形尺寸的极限偏差为<math>\pm 5</math>；②底脚平稳性<math>\leq 1.0</math>；③金属件外观要求、结构安全均合格；④椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性均合格。</p> <p>全部提供的，得 20 分，缺 1 份扣 2 分，扣完为止。</p> <p><b>【说明：1、提供有效检测报告复印件； 2、检测报告中的产品名称可与上述名称不一致，但须经评标委员会认定属于上述范畴方能得分。】</b></p>	20 分

	原 材 料 检 测 报 告	<p>投标人提供 2019 年 1 月 1 日（含 1 日）以来，国家认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的原材料检验报告：（▲的技术参数要求）</p> <p>1、海绵：采用高回弹阻燃海绵，表面有防腐和防变形保护膜，①65%/25%压陷比<math>\geq 2.1</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 2\%</math>；②泡沫塑料密度（座面）<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>；③拉伸强度<math>\geq 180\text{KPa}</math>；伸长率<math>\geq 160\%</math>；回弹率<math>\geq 60\%</math>；撕裂强度<math>\geq 2.5\text{N/cm}</math>；干热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>；干热老化后拉伸强度变化率<math>\pm 30\%</math>；④游离甲醛未检出（检出限值<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>）；⑤恒定负荷反复压陷疲劳性能<math>\leq 20\%</math>；⑥抗引燃特性检测时无续燃、无阴燃；⑦25%压陷硬度（等级/196N）：<math>196 \pm 18\text{N}</math>。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分，否则不得分。</p> <p>2、面料：采用麻绒面料，经 3M 防水、防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理。①甲醛含量（C 类）<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>；②耐干摩擦（C 类）达到 4-5 级。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分，否则不得分。</p> <p>3、蛇形弹簧：采用高强度蛇形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，蛇形弹簧耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math> 级，抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math> 点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过 5 点。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分，否则不得分。</p> <p>4、实木多层板或中密度纤维板：①含水率<math>\leq 8\%</math>；②甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；③握螺钉力：板面<math>\geq 1280\text{N}</math>，板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；④胶合强度（III类）<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>；⑤苯、甲苯、二甲苯均未检出（检出限值<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>）；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（检出限值<math>\leq 50\mu\text{g/m}^3</math>）。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分。</p> <p>5、三聚氰胺饰面板：①甲醛释放含量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；②24h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>；③板内密度偏差：<math>\pm 10\%</math>；④表面磨耗值<math>\leq 20\text{mg}/100\text{r}</math>，磨 100r 后应保留 50%以上花纹，表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于 90%的连续划痕；⑤耐光色牢度<math>&gt;4</math> 级；⑥表面耐灼烧、耐龟裂、耐干热<math>\geq 4</math> 级；⑦表面耐污染腐蚀<math>\geq 5</math> 级以上；⑧苯、甲苯、二甲苯实测值均未检出（检出限值<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>）；⑨表面胶合强度<math>\geq 1\text{MPa}</math>；⑩总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（检出限值<math>\leq 50\mu\text{g/m}^3</math>）。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分。</p> <p>6、铰链：下沉量不应大于 2.0mm，耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验不低于 9 级。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分，否则不得分。</p>	22 分
--	---------------	--	------



	<p>7、导轨：①操作力(<math>M &lt; 40\text{kg}</math>)：推力或拉力<math>\leq 50\text{N}</math>；②抽屉导轨组件底部变形、结构强度、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性均合格；③垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均合格；④耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级，抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过 5 点。外观喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分，否则不得分。</p> <p>8、气压棒：黑色(60/50)2.0MM 厚壁管。①安全性-耐高低温性能：经<math>-30^\circ\text{C}</math>和<math>60^\circ\text{C}</math>高低温储存后，公称力衰减量不应大于 1%；②耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验<math>\geq 9</math>级。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分，否则不得分。</p> <p>9、拉手：耐腐蚀等级中性盐雾试验、乙酸盐雾试验不低于 9 级。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分，否则不得分。</p> <p>10、多层曲木板：①静曲强度：顺纹<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>、横纹<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>；②弹性模量：顺纹<math>\geq 5800\text{MPa}</math>、横纹<math>\geq 5000\text{MPa}</math>；③含水率：5%-8%；④胶合强度：<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>；⑤甲醛释放量：<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；⑥苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出(检出限值<math>\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)；⑦握螺钉力：板面<math>\geq 1280\text{N}</math>，板边<math>\geq 1000\text{N}</math>。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分。</p> <p>11、环氧树脂粉末喷塑钢板：①金属喷漆（塑）涂层硬度<math>\geq 4\text{H}</math>；②金属喷漆（塑）涂层附着力不低于 2 级；③金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；④金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h 内，在观察溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h 后检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；⑤可迁移元素的含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出(实测值均低于检出限值)。提供符合以上所有要求的有效检测报告的，得 2 分，否则不得分。</p> <p><b>【说明：1、提供有效检测报告复印件； 2、检测报告中的产品名称可与上述名称不一致，但须经评标委员会认定属于上述范畴方能得分。】</b></p>	
企 业 信 誉	<p>1. 投标人具有质量管理体系认证和环境管理体系认证且认证范围均包含：办公家具的，得 1 分。</p> <p>2、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证产品类别包含：软体家具（沙发类）、软体家具（椅类）、木家具（桌类）、木家具（椅类）、木家具（柜类）、金属家具（桌类）、</p>	8 分

	<p>金属家具（床类）、金属家具（架类），每有一项的，得 0.5 分，本项最多得 4 分。</p> <p>3、投标人获得绿色供应链评价证书，获得 4 星级及以上的，得 1 分，3 星级的，得 0.5 分，其余不得分。</p> <p>4、投标人投标产品获得中国环境标志产品认证证书，认证范围包含：软体家具、金属家具、钢木家具、人造板类家具。每有一项的，得 0.5 分，本项最多得 2 分。</p> <p><b>【说明：1. 提供有效证书复印件；2. 证书认证范围名称可与上述范围名称不一致，但须经评标委员会认定属于该范围方能得分。】</b></p>	
售后服务	<p>根据投标人承诺的保修期限进行评分，承诺保修期超过五年的，每增加一年加 0.5 分，最高得 2 分。</p> <p><b>【说明：在投标文件中承诺。】</b></p>	2 分
商品售后服务评价体系	<p>投标人具有有效的 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证证书，五星级及以上得 2 分，五星级以下得 1 分，不提供不得分，本项最多得 2 分。</p> <p><b>【说明：提供有效的证书复印件。】</b></p>	2 分
履约能力	<p>投标人具备以下生产设备：1、排钻加工中心，2、精密裁板锯，3、漆雾处理器，4、自动封边机，5、面漆房设备，6、激光切割机，7、打磨房设备，8、喷涂流水线。每具有一个得 0.25 分，本项最多得 2 分。</p> <p><b>【说明：1、提供现场设备图片；2、自有设备：提供购置设备发票复印件，租赁设备：提供租赁合同证明复印件和购置设备发票复印件；3、设备名称可与上述名称不一致，但须经评标委员会认定与上述设备功能一致方能得分。】</b></p>	2 分

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

## **6.6废标**

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

五、废标后，市公共资源交易中心将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上公告。

## **6.7定标**

### **6.7.1 定标原则**

本项目根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### **6.7.2 定标程序**

一、评审委员会将评审情况写出书面报告。

二、市公共资源交易中心在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人。

三、采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐

的中标（成交）候选人顺序确定中标（成交）人。如果中标（成交）候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标（成交）人。采购人在确认成交供应商前，应到中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）查询成交候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

四、根据采购人确定的中标（成交）人，市公共资源交易中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布中标（成交）公告，同时向中标（成交）人发出中标（成交）通知书。

五、采购人、市公共资源交易中心不解释中标（成交）或未中标（成交）原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## **6.8评标专家在政府采购活动中承担以下义务**

一、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

二、按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行独立评审，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

三、保守秘密。不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

四、发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

五、发现采购人、市公共资源交易中心及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

六、解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采

购人或者市公共资源交易中心答复投标人的询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

#### **6.9评标委员会及其成员不得有下列行为**

- 一、确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- 二、接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，除招标文件明确可以澄清的除外；
- 三、违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- 四、对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- 五、在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- 六、记录、复制或者带走任何评标资料；
- 七、其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

#### **6.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

一、遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及政府采购相关法律法规关于回避的规定。

二、应邀按时参加评审和咨询活动，遵守评标区管理规定。

三、进入评标区之前应将所有的通信设备存入公共资源交易中心指定的存放处。评标专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评标资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者市公共资源交易中心。

心，不得私自转托他人。

四、不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或市公共资源交易中心也可要求该评审专家回避。

五、评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应告知评标区值守人员，使用评标区内由公共资源交易中心提供的通信设备，在监督人员监督之下办理。

六、评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准；不得接受投标人主动提出的澄清和解释；不得协商评分；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

七、在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

八、服从评标现场市公共资源交易中心的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

九、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

十、在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取

咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

十一、有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

## 第7章 拟签订合同文本

合同编号：  
签订地点：  
签订时间： 年 月 日  
采购人（甲方）：  
供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《磋商文件》、乙方的《报介文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由本合同附件予以说明，本合同附件及本项目的《磋商文件》、《报价文件》、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	随机配件	交货期

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写： 元，即 RMB¥ 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

- 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
- 货物必须符合或优于国家（行业） 标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 乙方须在本合同签订之日起 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
- 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
- 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

### 四、履行期限及地点和方式

- 乙方交货期限为本合同签订生效后的 XX 日内，在本合同生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成本合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

### 五、验收要求

- 验收由甲方组织，乙方配合进行：
  - 货物在乙方通知安装调试完毕后 日内初步验收。初步验收合格后，进入 试用期；试



用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的磋商响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商与磋商响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 甲方有权对乙方交货产品聘请专业机构随机抽样进行破坏试验，若达不到合同要求，甲方有权要求全部退货并赔偿所有损失，检测费用由乙方承担。(抽检产品如下：第 6 项组合办公桌、第 20 项可折叠陪护椅、第 27 项折叠条桌、第 29 项培训及会议椅、第 36 项办公椅、第 81 项钢制更衣柜(带电子感应锁)各 1，破坏试验后需补齐，费用由乙方承担。

2、货物安装完成后 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、如货物经乙方 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 六、付款方式

1、中标通知书发出后 5 个工作日内签订合同，并收到中标供应商提供有效发票后，采购人支付合同总价的 30%作为预付款；

2、所有家具及配件供货安装完毕，验收合格，试用正常后，中标供应商提供有效发票后 15 日内，采购人向中标供应商支付实际剩余价款的 90%；

3、剩余的 10%价款于货物正常使用壹年无质量问题后 15 日内无息支付。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，乙方未履行本条义务的，甲方有权延迟付款。

5、乙方收款账户信息：户名 ， 开户银行 ， 账号 。

## 七、售后服务

1、质保期为验收合格之日起 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 小时内响应到场， 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 八、廉政合作

1、乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

2、乙方在本合同履行期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

3、乙方有责任接受甲方对乙方在本合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。

4、乙方工作人员有义务就甲方工作人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报；如乙方向甲方工作人员行贿，或甲方工作人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方同意在本合同总价款的基础上减少百分之 后作为甲方应付货款，并由乙方对知情不报人员进行相应处罚。

5、如因乙方及其工作人员在本合同履行期间贿赂甲方工作人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止本合同的履行，并只按乙方已交货产品价款的百分之 办理结算。

## 九、违约责任

### 一、甲方违约责任

- (一) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之壹的违约金；
- (二) 甲方逾期支付货款的，除应及时补足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之壹/天的违约金；逾期付款超过 90 天的，乙方有权终止合同；
- (三) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
- (四) 因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

### 二、乙方违约责任

- (一) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之壹的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“(二)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
- (二) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之壹 /天的违约金；逾期交货超过 10 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
- (三) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 10 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五十的赔偿金给甲方。

## 十、争议解决办法

- 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼，依法维护其合法权益。

## 十一、其他

- 1、本合同附件系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2、双方应当根据合同的约定依法履行合同义务。
- 3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
- 4、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
- 5、本合同一式捌份，自甲乙双方盖章之日起生效。甲方陆份，乙方、采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日

附件

# 成都市财政局 文件

## 中国人民银行成都分行营业管理部

成财采〔2019〕17号

---

### 成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资 暂行办法》和《成都市级支持中小企业 政府采购信用融资实施方案》的通知

成都天府新区、高新区财政金融局，各区（市）县财政局，市级各部门、单位，各银行业金融机构：

为深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，进一步发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（以下简称《暂行办法》和《实施方案》），现印发给

— 1 —

你们，请按要求贯彻执行。

### **一、高度重视、迅速行动**

政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进经济发展的重要举措，各相关单位要统一思想，充分认识政府采购信用融资工作的重要意义，结合政府采购工作实际精心组织、周密部署，赓即推进政府采购信用融资工作，支持有融资需求、符合条件的中小微企业实现高效融资。

### **二、明确责任、压茬推进**

市级各部门、单位即日起严格按照《暂行办法》和《实施方案》相关规定和工作要求，结合职能职责认真抓好贯彻执行。各区（市）县财政部门要根据《暂行办法》，结合本地实际制定具体实施方案，在涵盖市级确定的融资机构基础上明确融资机构名单，并于2019年6月30日前全面推进政府采购信用融资工作。

### **三、优化服务、营造氛围**

各相关单位要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化宣传引导、优化工作机制、加强跟踪问效，积极创造条件主动服务，为融资双方提供优质高效的服务，让政府采购信用融资政策惠及更多中小微企业，并将工作落实的经验做法及时形成信息反馈市财政局，为推动中小微企业高质量发展营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

附件：1. 成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

## 2. 成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案



中国人民银行成都营业管理部

2019年2月26日



附件 1

## 成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

### 第一章 总 则

#### 第一条（政策依据）

为进一步贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持和促进中小企业发展的政策措施，充分发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，根据《政府采购法》《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采〔2016〕35 号）和《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）有关精神，结合我市实际，制定本办法。

#### 第二条（适用范围）

成都市行政区域内政府采购信用融资适用本办法。

#### 第三条（术语定义）

本办法所称政府采购信用融资，是指融资机构以信用审查为基础，依据政府采购合同，按相应的优惠政策向申请融资的中小企业（以下简称供应商）提供资金支持的融资模式。

本办法所称融资机构，是指在成都市属地注册或设立分支机构，有意向按照本办法开展政府采购信用融资业务，经同级财政

部门确定的银行机构。

本办法所称中小企业，包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照国家相关规定执行。

#### 第四条（基本原则）

政府采购信用融资工作坚持政府引导、市场主导，自愿选择、自担风险，诚实信用、互惠共赢的原则，切实发挥市场在资源配置中的决定性作用。

## 第二章 融资优惠

#### 第五条（融资方式）

供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。

#### 第六条（融资额度）

融资额度原则上不超过政府采购合同金额。

#### 第七条（融资利率）

融资机构向供应商提供融资的利率应低于同期一般中小企业的贷款利率。融资利率上浮比例原则上不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率的 30%。

#### 第八条（融资期限）

融资期限原则上与政府采购合同履行期限一致。



#### 第九条（融资效率）

融资机构应当建立政府采购信用融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化融资审批程序。对申报材料齐全完备的供应商，原则上应在5个工作日内完成审批，对审批通过且具备放款条件的供应商，原则上应在5个工作日内完成放款。

#### 第十条（融资业务升级）

对履约记录良好、诚信资质高的供应商，融资机构应当在授信额度、融资审查、融资利率等方面给予更大支持，促进供应商依法诚信经营。

#### 第十一条（贷款风险补贴）

对银行业金融机构向小微企业发放的贷款（无需抵押、质押或担保的贷款）损失，财政部门按最高不超过年度新增损失类贷款额的60%予以风险补贴，具体分担比例由各地根据金融机构小微企业贷款发放总量、损失情况、财力状况等因素综合确定。

### 第三章 融资流程

#### 第十二条（融资流程）

（一）信息发布。采购人应当在发布的采购公告和采购文件中载明采购项目可提供信用融资的信息。

（二）融资申请。有融资需求的供应商自主选择提供政府采购信用融资服务的融资机构及产品，并按要求提供申请资料。

（三）融资审查。融资机构对供应商的融资申请进行审查，并向供应商反馈审查及融资额度等情况。

（四）账户确认。供应商须在合作融资机构开立结算账户，并与采购人在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式约定唯一收款账户，融资机构对唯一收款账户进行确认和锁定。

（五）放款。融资机构对政府采购合同及融资相关信息进行确认，并向供应商提供相应的融资产品。

（六）贷款归还。采购人按相关规定和合同约定将合同资金支付至约定的唯一收款账户。

#### 第四章 职责分工

##### 第十三条（财政部门职责）

牵头政府采购信用融资工作，做好政策引导和支持协调，为开展政府采购信用融资提供便利。向融资机构提供相关必要信息，推进政府采购中标（成交）信息、合同信息、融资信息和信用信息等信息资源共享。适时调整开展政府采购信用融资业务的融资机构名单。但在政府采购信用融资工作中，财政部门不得提供任何形式的担保和承诺。

##### 第十四条（融资机构主管部门职责）

引导融资机构依法依规开展政府采购信用融资。推动成都市政府采购监督管理系统与中征应收账款融资服务平台直联，实现

政府采购信用融资线上办理，加强与财政部门的信息共享。

#### 第十五条（采购人职责）

执行并宣传政府采购信用融资政策，在采购公告和采购文件中载明政府采购信用融资政策。在采购代理机构委托协议中明确政府采购信用融资工作相关要求。畅通银企对接渠道，支持供应商开展政府采购信用融资。依法及时公开政府采购合同信息，协助融资机构确认或更改合同支付信息。及时开展履约验收和资金支付工作，不得无故拖延和拒付采购资金。

#### 第十六条（融资机构职责）

宣传和推广政府采购信用融资政策，开发符合政府采购信用融资政策的产品。在做好授信调查的基础上合理确定授信额度。做好融资业务与政府采购业务的系统对接。制定业务管理规范，做好相关风险防控工作。定期向同级财政部门反馈业务开展情况。

#### 第十七条（供应商职责）

依法诚信参与政府采购活动，严格遵守国家法律、法规和政府采购合同约定，对投标（响应）文件的真实性和相关承诺承担法律责任。真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料。遵照融资约定及时还本付息。

### 第五章 监督管理

#### 第十八条（采购人监管）

采购人不执行政府采购信用融资政策，或不正当干预供应商选择合作融资机构，或无故拖延和拒付采购资金的，财政部门视情节进行约谈、通报直至暂停拨付财政资金。

#### 第十九条（融资机构监管）

融资机构违反规定开展政府采购信用融资业务，对政府采购造成负面影响的，财政部门视情节取消其参与政府采购信用融资的业务权限。

#### 第二十条（供应商监管）

供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不按约定按时还款付息的，融资机构依法追究相关责任。财政部门将其纳入“不具备《政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单并予以公示。

#### 第二十一条（相关单位及工作人员监管）

各相关单位及其工作人员在履行职责中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照有关规定处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

## 第六章 附 则

#### 第二十二条（解释相关）

本办法由市财政局会同中国人民银行成都分行营业管理部

负责解释。

### 第二十三条（施行相关）

本办法自印发之日起施行。市财政局、市金融办 2013 年 12 月 9 日印发的《关于开展中小企业政府采购信用担保及融资试点工作的通知》（成财采〔2013〕200 号）同时废止。

## 附件 2

# 成都市级支持中小企业政府采购 信用融资实施方案

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展相关精神和政府采购支持中小企业发展政策,有效缓解中小企业融资难、融资贵问题,支持中小企业参与政府采购活动,促进中小企业发展,根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》(以下简称《暂行办法》),制定本实施方案(以下简称《实施方案》)。

### 一、目标任务

全面贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持中小企业发展精神,充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能,持续推进和完善政府采购诚信体系建设,引导融资机构扩大对政府采购中标(成交)中小企业供应商(以下简称供应商)的融资规模,积极营造良好的营商环境,促进中小企业高质量发展。

### 二、适用范围

本《实施方案》适用于成都市本级政府采购信用融资工作。

### 三、基本原则

(一)政府引导、市场主导。坚持政采搭台、市场运作,市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部牵头组织并指导市级政

府采购信用融资工作，但不参与政府采购信用融资具体业务。融资机构和供应商通过市场化运作的方式开展政府采购信用融资工作。

（二）自愿选择、自担风险。融资机构自愿选择是否开展政府采购信用融资业务。供应商自主决定是否享受政府采购信用融资政策，并自由选择信用融资合作方。融资机构与供应商自行承担政府采购信用融资的业务风险。

（三）诚实信用、互惠共赢。引导供应商树立“诚信创造价值”的理念，通过政府采购信用融资支持供应商依法、诚信经营。利用信息化技术搭建信息互通平台，在诚实信用、互惠互利基础上，促进供应商与融资机构实现良性互动、合作共赢。

#### 四、组织实施

##### （一）宣传动员

相关部门和单位采取多种方式积极宣传《暂行办法》和《实施方案》，落实财政部门、融资机构主管部门、采购人、融资机构等职责任务，明确各项工作任务，确保成都市级政府采购信用融资工作有序推进。

##### （二）融资机构选择

1. 报名。有意向按照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的融资机构，由其在蓉最高机构或在蓉最高机构指定的分支机构在市财政局政府采购监督管理处报名。报名需提供以下材料：

(1) 融资机构基本情况;

(2) 政府采购信用融资实施方案(包括授信政策、融资产品、贷款利率及其它优惠措施、业务流程及各环节办结时间、联系方式等);

(3) 关于遵照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的承诺;

(4) 关于政府采购信用融资业务风险及系统对接研发费用自行承担的承诺。

2. 系统对接。融资机构成功报名后,须按要求完成政府采购信用融资业务与成都市政府采购监督管理系统的技术对接。

3. 确定融资机构。市财政局将完成系统对接的融资机构确定为我市开展政府采购信用融资业务的融资机构,并在成都市政府采购监督管理系统集中展示,为供应商开展融资提供指引。

### (三) 其他事项

成都市级政府采购信用融资工作通过成都市政府采购监督管理系统实行全流程在线管理。成都市政府采购监督管理系统启用前或升级维护期间,市级政府采购信用融资业务按照《暂行办法》相关规定进行离线办理,并在系统正常运行后上传相关信息。

## 五、相关要求

(一) 加强组织领导。政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力,优化中小企业发展环境,促进我市经济发展的重要举措。市级各部门、单位要统一思想,充分认识此项工作的重要



意义，认真抓好政策落实，全面、有序、科学推进政府采购信用融资工作。

（二）注重协调配合。市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部及采购人等有关单位要根据职责任务，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，积极创造条件主动服务，帮助有融资需求、符合条件的供应商实现政府采购信用融资，促进中小企业又好又快发展。

（三）强化宣传引导。各相关部门、单位要不断优化工作机制，为中小企业供应商提供优质服务。强化宣传引导，不断扩大政府采购信用融资政策的知晓度。加强跟踪问效，让政府采购信用融资惠及更多中小企业，积极营造良好的营商环境。

信息公开属性：主动公开

---

成都市财政局	2019 年 2 月 26 日印发
--------	-------------------

---

# 成都市财政局文件

成财采〔2019〕49号

---

## 成都市财政局关于公布成都市首批在线开展 政府采购信用融资业务银行名单的通知

成都天府新区、高新区财政金融局，各区（市）县财政局，市级各部门、单位，各有关银行：

为深入贯彻落实《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）要求，扎实做好我市中小企业政府采购信用融资工作，按照《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（成财采〔2019〕17号），目前，在省财政厅确定的四川省首期开展“政采贷”业务银行的基础上，已有11家银行基本完成其融资业务系统与我市政府采购监督管理系统的对接，并承诺提供“融资利率上浮比例不超过30%、融资审

— 1 —

批和放款期限不超过5个工作日”等更加便利的融资服务，现将银行名单公布如下：

- 1.成都银行
- 2.中国建设银行成都第六支行
- 3.交通银行四川省分行
- 4.中国农业银行成都天府新区分行
- 5.四川天府银行成都分行
- 6.浦发银行成都分行
- 7.上海银行成都分行
- 8.成都农村商业银行
- 9.中国民生银行成都分行
- 10.中国工商银行成都分行
- 11.中国邮政储蓄银行成都分行

以上为成都市首批在线开展政府采购信用融资业务的银行，成都市范围内（含各区<市>县）政府采购项目中标（成交）的中小微企业均可向其提出融资申请。

附件：成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表





附件

成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表

银行名称	联系部门	联系电话
成都银行	中小企业部	028-87793283
中国建设银行成都第六支行	小企业部	028-84521961
交通银行四川省分行	普惠金融事业部	028-86525254
中国农业银行成都天府新区分行	公司业务部	028-63168277
四川天府银行成都分行	普惠金融事业部	028-65193380
浦发银行成都分行	普惠金融部	028-69598953
上海银行成都分行	公司业务部	028-86029074
成都农村商业银行	公司金融部	028-85599425
中国民生银行成都分行	公司业务部	028-85102180
中国工商银行成都分行	普惠部	028-86615126
中国邮政储蓄银行成都分行	小企业金融部	028-65008905

信息公开属性：主动公开

---

成都市财政局	2019 年 6 月 28 日印发
--------	-------------------

---

# 成都市财政局文件

成财采发〔2020〕20号

## 成都市财政局 关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好 相关工作的通知

成都天府新区、高新区财政金融局，各区（市）县财政局，市级各部门、单位，各有关银行：

为深入贯彻落实《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）和成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法及其实施方案等政策措施，充分发挥政府采购促进中小企业发展作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，积极营造政府采购领域优质营商环境，前期，我局在省财政厅确定的四川省首期开展“政采贷”业务银行的基础上，结合实际征集了首批在线开展政府采购信用融资业务银行。根据银行报名情况，现增补中国银行四川省分行、招商银行成都

— 1 —



分行、广发银行成都分行、重庆银行成都分行、渤海银行成都分行等 5 家银行作为我市政府采购信用融资政策合作银行，请相关单位做好以下工作。

一、为更好推进政策落实和优化政府采购领域营商环境，现将成都市中小企业政府采购信用融资统一命名为“蓉采贷”，作为成都市政府采购项目享受“政采贷”政策支持统一标识，请各区（市）县财政部门，市级各部门、单位，相关银行规范使用。

二、“蓉采贷”政策合作银行（详见附件）以及设在各区（市）县的支行，默认进入各区（市）县“蓉采贷”合作银行名单，无需重复征集。请各区（市）县财政部门结合本地实施方案，进一步做好“蓉采贷”政策的宣传和推进落实工作，为相关银行开展“蓉采贷”业务提供便利，积极支持政府采购供应商高效融资。

三、请市级各部门、单位积极支持政府采购项目中标（成交）供应商享受“蓉采贷”政策，做好政策宣传、合同公开及备案、账户确认、资金支付等环节的支持和配合工作。

四、请相关银行于每月 10 日前将上月“蓉采贷”业务数据（含各区（市）县支行）统一报送至市财政局政府采购监督管理处。

联系人：市财政局政府采购监督管理处吴昊 联系电话：61882598；电子邮箱：cdsczjcg@163.com

附件：成都市“蓉采贷”政策合作银行名单



附件

成都市“蓉采贷”政策合作银行名单

银行名称	联系部门	联系电话
成都银行	中小企业部	028-87793283 028-86627320
中国建设银行成都第六支行	小企业部	028-84521961
交通银行四川省分行	普惠金融事业部	028-86525254
中国农业银行成都天府新区分行	公司业务部	028-63168277
四川天府银行成都分行	普惠金融事业部	028-65193380
浦发银行成都分行	普惠金融部	028-69598953
上海银行成都分行	公司业务部	028-86029074
成都农村商业银行	公司金融部	028-85599425
中国民生银行成都分行	公司业务部	028-85102180
中国工商银行成都分行	普惠部	028-86615126
中国邮政储蓄银行成都分行	小企业金融部	028-65008905
中国银行四川省分行	普惠金融事业部	028-86402100
招商银行成都分行	小企业金融部	028-87086226
广发银行成都分行	东大街支行	028-83318935
重庆银行成都分行	小微企业银行部	028-85341647
渤海银行成都分行	普惠金融事业部	028-86772083

信息公开属性：主动公开

成都市财政局

2020年4月10日印发

— 4 —