



成都市公安局新都区分局 新增交安设施维护服务采购项目

竞 争 性 磋 商 文 件

中国·四川（成都）
成都市公安局新都区分局
四川德鑫招标代理有限公司
共同编制



目 录

第一章	磋商邀请.....	1
第二章	磋商须知.....	4
第三章	供应商的资格、资质性及其他类似效力要求.....	19
第四章	供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料.....	21
第五章	采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求.....	22
第六章	采购项目实质性要求.....	44
第七章	磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容.....	47
第八章	响应文件格式.....	48
第九章	评审方法.....	69
第十章	政府采购合同（草案）.....	85



第一章 磋商邀请

四川德鑫招标代理有限公司受成都市公安局新都区分局委托,拟对成都市公安局新都区分局新增交安设施维护服务采购项目采用竞争性磋商方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1. 项目编号: 510114202100311
2. 采购项目名称: 成都市公安局新都区分局新增交安设施维护服务采购项目
3. 政府采购品目编码及名称: C0599 其他维修和保养服务。本项目属于其他未列明行业。

二、资金情况

资金来源: 财政性资金, 预算金额: 2,150,000.00 元/年。

三、采购项目简介

为维持新都区交通安全设施的正常使用,保障市民交通安全,成都市公安局新都区分局采用竞争性磋商的方式,选择一家供应商提供交通安全设施维护服务,服务期限三年,合同一年一签。本次政府采购项目共 1 个包件(采购需求详见磋商文件第五章)。

四、供应商邀请方式

公告方式: 本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件;
7. 根据采购项目提出的特殊条件:
 - 7.1 供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录;
 - 7.2 供应商应具有建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包公路安全设施贰级及以上资质和公路机电工程专业承包贰级及以上资质;

8. 本项目不允许联合体参加；

9. 按照规定获取了磋商文件。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商递交响应文件截止时间前一个工作日的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的政府采购活动。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商禁止参加同一合同项下的政府采购活动。

3. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商禁止参加本次采购项目。

4. 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，禁止参加本次采购项目。

5. 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，禁止参加本次采购项目。

6. 本项目为专门面向中小企业的政府采购活动，非中小企业不得参与本次采购活动。

七、磋商文件获取时间、方式、地点

磋商文件自2021年10月20日至2021年10月26日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）在“政府采购云平台”获取（网址：<https://www.zcygov.cn>），登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。提示：（1）本项目磋商文件免费获取。（2）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载磋商文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

“政府采购云平台”供应商注册地址：<https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.c>

150. 3. c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97。

八、递交响应文件截止时间：2021年11月2日11:00（北京时间）

九、递交响应文件方式：响应文件必须在递交响应文件截止时间之前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2021年11月2日11:00（北京时间）在磋商地点开启

十一、磋商地点：四川德鑫招标代理有限公司（成都市新都区兴乐北路88号缤纷时代广场1号楼1611室）

十二、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

十三、联系方式

采购人：成都市公安局新都区分局

地 址：成都市新都区金都街127号

联 系 人：刘先生、胡先生

联系电话：028-83956111

采购代理机构：四川德鑫招标代理有限公司

地 址：四川省成都市新都区新都街道兴乐北路88号1幢16层2号

邮 编：610500

联 系 人：潘女士、张先生

联系电话：83977836（项目咨询）

2021年10月



第二章 磋商须知

一、 供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	定向采购	本项目专门面向中小企业采购。
2	确定邀请磋商的供应商数量和方式	本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家； 本次采购采取公告的方式邀请参加磋商的供应商。
3	采购预算 (实质性要求)	采购预算：2,150,000.00元/年（大写：人民币每年贰佰壹拾伍万元整）； 本项目据实结算，采购人仅在预算范围内进行支付。
4	报价要求 (实质性要求)	本项目报价要求在第五章规定的单价限价基础上填报折扣率，折扣率不能超过100%，否则作无效响应。 注：折扣率=结算价格÷单价限价×100%
5	联合体 (实质性要求)	本项目不允许联合体参加。
6	低于成本价 不正当竞争 预防措施 (实质性要求)	1. 在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过实质性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供服务的主营业务成本、税金及附加、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3. 供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就



序号	应知事项	说明和要求
		供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的,磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
7	本项目需要落实的政府采购政策和失信企业扣分	一、促进中小企业发展 本项目为专门面向中小企业的政府采购活动,非中小企业不得参与本次采购活动(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业,可以参加本次采购活动)。 二、扶持不发达地区和少数民族地区 三、优先采购节能环保标志产品(强制节能产品除外) 四、失信企业扣分 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商,在参加政府采购活动中直接从总分中扣除5分/次。 2.供应商参加政府采购活动时,应当就自己的诚信情况在响应文件中进行声明。
8	磋商情况公告	供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
9	磋商保证金	本项目不要求交纳磋商保证金。
10	履约保证金	本项目不要求交纳履约保证金。
11	磋商文件咨询	联系人:潘女士、张先生 联系电话:028-83977836
12	磋商过程、结果工作咨询	联系人:潘女士、张先生 联系电话:028-83977836
13	成交通知书发放	自成交供应商确定之日起2个工作日内,发出成交通知书,成交供应商可在“四川政府采购网”成交结果公告栏查询。 成交通知书发放地址:四川省成都市新都区新都街道兴乐北路88号1幢16层3号 联系人:潘女士、张先生 联系电话:028-83977836



序号	应知事项	说明和要求
14	供应商询问	根据委托代理协议约定，关于采购需求方面的询问由采购人负责答复，其他方面的询问由四川德鑫招标代理有限公司负责接收和处理。 联系人：潘女士、张先生 联系电话：028-83977836 地址：四川省成都市新都区新都街道兴乐北路88号1幢16层2号 邮编：610500
15	供应商质疑	供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。 供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。 根据委托代理协议约定，关于采购需求方面的质疑由采购人负责答复，对于磋商文件其他方面的质疑、采购过程的质疑、采购结果的质疑均由四川德鑫招标代理有限公司负责答复（如供应商采用邮寄或快递等方式提交质疑函，请电话告知采购代理机构）。 供应商未按照采购公告规定的方式获取采购文件不属于依法获取其可质疑的采购文件，不具备对采购文件提出质疑的主体资格，不能对采购文件提出质疑。供应商未递交响应文件，采购过程、成交结果没有使其权益受到损害，不能对采购过程、成交结果提出质疑。 联系人：鞠先生 联系电话：028-83977895 地址：四川省成都市新都区新都街道兴乐北路88号1幢16层2号 邮编：610500
16	供应商投诉	投诉受理单位：成都市新都区财政局 联系人：代老师 联系电话：028-89396791 地址：成都市新都区马超东路289号金融服务中心
17	政府采购合同公告备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。



序号	应知事项	说明和要求
18	响应文件份数 (实质性要求)	资格性响应文件正本一份，副本二份；技术、服务性响应文件正本一份，副本二份。
19	电子文档	为方便结果公告时录入明细，评审结果确定后，第一成交候选供应商需准备一份和磋商时内容完全一致的响应文件电子文档。
20	答疑会和 现场考察	本次政府采购活动不召开答疑会、不组织现场考察。
21	磋商有效期 (实质性要求)	本项目磋商有效期为递交响应文件截止时间届满后60天。
22	代理服务费	根据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）的规定，本项目代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，约定收费金额55,000.00元（大写：人民币伍万伍仟元整）。成交供应商收到成交通知书时（3个工作日内）办理代理服务费，可使用银行转账、电汇或招标代理机构认可的方式支付。 代理服务费交至以下指定账户： 收款单位：四川德鑫招标代理有限公司 开户行：中国银行新都支行 银行账号：130 662 649 813
23	声明承诺提醒	供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。
24	中小企业政府采购信用融资	参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资。相关政策规定内容请在“四川政府采购网”查询。

二、总 则

1. 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。
- 1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 采购主体

- 2.1 本次磋商的采购人是成都市公安局新都区分局。
- 2.2 本次磋商的采购代理机构是四川德鑫招标代理有限公司。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按照规定获取了磋商文件。

4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商禁止参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，禁止参加本次采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，禁止参加本次采购项目。

5.5 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，禁止参加本次采购项目。

6. 联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不允许联合体参加。

7. 磋商保证金（实质性要求）

本项目不要求交纳磋商保证金。

8. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 60 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9. 知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

10. 磋商文件的构成

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现虚假行为的，将



取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

11.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起至少 5 日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商应于递交响应文件截止前，在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件作出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有按照规定获得了磋商文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

11.4 供应商认为采购人/采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在递交响应文件的截止时间 5 日前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 本次政府采购活动不召开答疑会、不组织现场考察。

12.2 供应商自行考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

13. 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，分册装订。

14. 响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）。



14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15. 计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17. 响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18. 响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本 1 份、副本 2 份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 技术、服务性响应文件正本 1 份、副本 2 份，并在其封面上清楚地标明技术、服务性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或 U 盘制作。

18.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8 (实质性要求) 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）。

磋商文件中要求提供复印件的材料均应加盖公章，同一证明材料的复印件为多页的，至少有一页加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。

18.9 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

19. 响应文件的密封和标注

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、项目编号、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20. 响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和技术、服务性响应文件应于递交响应文件截止时间之前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 磋商后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。最终报价表在磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21. 响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容

作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按“第二部分供应商采购须知 7”的相关规定不予退还。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22. 评审

磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

六、成交事项

23. 确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1 采购代理机构自评审结束后 2 个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在 5 个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人



自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- (1) 发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- (2) 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- (3) 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- (4) 成交候选供应商提供虚假材料；
- (5) 成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24. 行贿犯罪档案查询

24.1 根据《最高人民法院关于开展行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的要求，采购人确定成交供应商期间，采购人/采购代理机构将查询成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

24.2 成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

25. 成交结果

25.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，采购代理机构2个工作日内发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。

25.3 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

26. 成交通知书

26.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

27. 签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行实质性修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均为有法律约束力的合同组成内容。

28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交

供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物或服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31. 履约保证金

本项目不要求交纳履约保证金。

32. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起



7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34. 履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35. 验收

35.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、并参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，支付采购资金；验收结果不合格的，不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36. 资金支付

详见磋商文件第五章。

八、磋商纪律要求

37. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- (5) 在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

38. 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其他

39. 本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再作调整。

40. **（实质性要求）** 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。



第三章 供应商的资格、资质性及其他类似效力要求

供应商的资格、资质性及其他类似效力要求

(一) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

(二) 法律、行政法规规定的其他条件: 本项目无要求。

(三) 根据采购项目提出的特殊条件:

1. 供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录;
2. 供应商应具有建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包公路安全设施贰级及以上资质和公路机电工程专业承包贰级及以上资质。

(四) 其他类似效力要求:

1. 授权参加本项目磋商活动的供应商代表;
2. 法定代表人身份证明;
3. 声明函;
4. 按照规定获取了磋商文件。

注: 1. 供应商在参加政府采购活动前, 被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内, 或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的, 本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动。

3. 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊



销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令第 317 号）规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（对在经营活动中的违法行为处以罚款 5 万元以上属于较大数额罚款）。

第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

供应商参加本次政府采购活动，应当在资格性响应文件中提交以下证明材料

1. 承诺函和声明函；
2. 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证或护照；
3. 法定代表人授权委托书及授权代表身份证；
4. 有效的营业执照或法人证书等类似证明材料；
5. 具有良好商业信誉的承诺函；
6. 2019 年或 2020 年度资产负债表或银行出具的资信证明（①提交响应文件截止时间前注册不满一年的供应商，可提供任意时段的资产负债表；②银行资信证明出具时间以递交响应文件截止前三个月内为有效）；
7. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供有效的营业执照或法人证书等类似证明材料即可）；
8. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函；
9. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；
10. 法律、行政法规规定的其他条件：提供有效的营业执照或法人证书等类似证明材料即可；
11. 供应商单位及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录承诺函；
12. 供应商应提供建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包公路安全设施贰级及以上资质和公路机电工程专业承包贰级及以上资质复印件；
13. 按照规定获取了磋商文件（由代理机构提供报名信息，供应商无须提供相关材料）。

上述证明材料均须加盖公章（鲜章），相关证明材料附后。

第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

为维持新都区交通安全设施的正常使用，保障市民交通安全，成都市公安局新都区分局采用竞争性磋商的方式，选择一家供应商提供交通安全设施维护服务，服务期限三年，合同一年一签。本次政府采购项目共 1 个包件。

二、项目目标及相关标准

（一）项目目标

对新都区境内道路的标志、标线、隔离栏、信号灯进行日常维护（含完善、整改），为提高道路交通安全提供有力保障。

（二）功能、性能及材质标准

1. 《中华人民共和国道路交通安全法》
2. 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
3. 《道路交通标志和标线》 GB5768
4. 《道路交通信号灯》 GB14887
5. 《道路交通信号灯设置与安装规范》 GB14886
6. 《城市道路交通设施设计规范》 GB50688

注：上述“国家、行业、地方标准与规范”以及其他“国家、行业、地方标准与规范”中涉及的技术要求、相关标准发生变化的以最新标准为准。

三、服务内容及要求

★（一）具体维护服务内容及要求

1. 对新都区交通安全设施（交通信号灯、交通标志标线、隔离护栏）进行完善、整改、增补、运行检查、维护保养、设备调试、设备维修。
2. 移动信号灯的摆放、维护和存放。
3. 根据采购人要求，设置移动信号灯。
4. 对损坏的信号灯进行零部件更换。

5. 随时保障信号灯整洁、大方。
6. 随时对信号灯进行等交安设施进行巡查，是否正常工作，如遇信号灯工作有异常，及时修复，确保发现早、处理早。
7. 对标志、标牌及标线破损进行维护和二次施划。
8. 按业主要求对护栏进行翻新和设置。
9. 对临时交通组织的保障。
10. 交安设施维护期间，维护人员必须着制式工作服，做好交通安全保障措施，维护路口交通安全秩序，避免因交通组织及措施不当，造成责任事故。
11. 维护单位不少于 2 台应急工程车，不少于 2 名常驻专业维护人员。

(二) 维护清单及要求

1. 标 线						
序号	维护项目	技术要求	单位	数量	单价最高限价(元)	备注
1	普通热熔型标线施划(1.8mm)	热熔涂料、厚度=1.8mm	m ²	1	45	
2	普通热熔型标线施划(2.5mm)	热熔涂料、厚度=2.5mm	m ²	1	48	
3	彩色热熔型标线施划(1.8mm)	热熔涂料、厚度=1.8mm	m ²	1	77	
4	彩色热熔型标线施划(2.5mm)	热熔涂料、厚度=2.5mm	m ²	1	83	
5	常温型冷涂标线施划	1. 清扫、放样、再清扫、粘胶带、漆划、除胶带、修线形、护线等； 2. 类型：综合考虑。	m ²	1	31	
6	振荡标线	热熔涂料、符合国标 gb5768-2009	m ²	1	170	
7	热熔覆盖标线	热熔涂料、厚度=1.8mm	m ²	1	45	
8	水除标线	高压水枪清除热熔标线	m ²	1	120	
2. 标 志						
序号	维护项目	技术要求	单位	数量	单价最高限价(元)	备注
1	原标志贴膜	II 类反光膜	m ²	1	300	



2	更换原标志牌	拆除原标志牌, 更换 δ 2mm 厚标志牌 II 类反光膜	m ²	1	850	
3	更换原标志牌	拆除原标志牌, 更换 δ 3mm 厚标志牌 II 类反光膜	m ²	1	960	
4	圆形标志牌 ϕ 1000	ϕ 1000 \times δ 2mm II 类反光膜	块	1	850	
5	圆形标志牌 ϕ 800	ϕ 800 \times δ 2mm II 类反光膜	块	1	550	
6	线形诱导标 220 \times 400	220 \times 400 \times δ 2mm II 类反光膜	块	1	85	
7	竖向诱导标志牌 1000 \times 500	1000 \times 500 \times δ 2mm II 类反光膜	块	1	600	
8	竖向诱导标志牌 1200 \times 600	1200 \times 600 \times δ 2mm II 类反光膜	块	1	640	
9	等边三角形标志牌	边长 1100mm II 类反光膜	块	1	625	
10	正方形标志牌	1000 \times 1000 \times δ 2mm II 类反光膜	块	1	850	
11	八角形标志牌	边距 1000mm II 类反光膜	块	1	850	
12	副牌 800 \times 250	800 \times 250 \times δ 2mm II 类反光膜	块	1	180	
13	摆放式标志立杆	ϕ 89 \times 3.5mm	根	1	960	
14	摆放式标志底座	C25 水泥墩: ϕ 400*350mm (含预埋螺栓)	个	1	620	
15	矩形标志	δ 2mm II 类反光膜	m ²	1	850	
16	矩形标志	δ 3mm II 类反光膜	m ²	1	960	
17	灯箱街名牌	玻璃	m ²	1	250	
18	灯箱街名牌	广告布	m ²	1	130	
19	拆除灯箱街名牌	/	套	1	590	
20	新型路名牌	参照成都市新型路名牌标准	套	1	2980	
21	单悬臂标志杆 (含运输、配件)	ϕ 168 \times 10	套	1	3850	



22	双悬臂标志杆(含运输、配件)	Φ 219×10	套	1	9850	
23	双悬臂标志杆(含运输、配件)	Φ 273×10	套	1	14560	
24	双悬臂标志杆(含运输、配件)	Φ 325×12	套	1	23700	
25	单立柱标志杆(含运输、配件)	Φ 89×4.5	套	1	850	
26	单立柱标志杆(带移动式水泥墩)	Φ 89×4.5	套	1	1450	
27	单立柱标志杆(含运输、配件)	Φ 114×5	套	1	1100	
28	六棱形立柱标志杆(含运输、配件)	b 150	套	1	2140	
29	C25 钢筋混凝土基础(包含开挖、预埋件、回填、一般路面恢复等费用)	C25、钢筋综合	m ³	1	1050	
30	悬臂类标志版面安装	/	m ²	1	130	
31	立柱类标志版面安装	/	m ²	1	66	
32	悬臂类标志杆安装	/	套	1	630	
33	立柱类标志杆安装	/	套	1	240	
34	拆除悬臂类标志版面	/	套	1	320	
35	拆除立柱类标志版面	/	套	1	193	
36	拆除悬臂类标志结构件(含版面、切	/	套	1	490	



	割、运输等费用)					
37	拆除立柱类标志结构件(含版面、切割、运输等费用)	/	套	1	150	
38	拆除后沥青路面恢复	沥青 5CM 厚	m ²	1	1400	
39	拆除后水泥路面恢复	水泥路面 10CM 厚	m ²	1	1400	
40	拆除后绿化带恢复	绿色植物恢复	m ²	1	350	
41	拆除后人行道方砖恢复	/	m ²	1	600	
42	拆除后人行道压印恢复	/	m ²	1	640	
43	旧标杆翻新改造(含打磨、镀锌、连接件等)	/	公斤	1	12	
44	旧标志杆喷涂氟碳漆	/	m ²	1	130	
45	旧标志牌喷涂氟碳漆	/	m ²	1	130	
46	信号灯杆喷涂氟碳漆	/	m ²	1	130	
47	Φ 1000 凸面镜	Φ 1000	套	1	640	
48	旋转及恢复旋转式标志横臂	/	次	1	960	
49	减速梗(含安装)	定制	m	1	240	
50	大防撞桶	H=800mm R=600mm	个	1	290	
51	小防撞桶	H=750mm R=400mm	个	1	230	
52	橡胶反光三角锥形桶	1. 外粘贴有白色相间的反光膜; 2. H=700mm;	个	1	65	
53	水马	材质: 吹塑壹孔水马 规格: 上宽 200mm, 下宽 400mm, 高 650mm, 长 1300mm, 装水量: 约 200KG	个	1	160	
54	7M 移动式矩管限高架	含移动轮、立柱矩管、横臂矩管	套	1	30000	



55	10M 移动式 矩管限高架	含移动轮、立柱矩管、横臂矩管	套	1	39000	
56	12M 移动式 矩管限高架	含移动轮、立柱矩管、横臂矩管	套	1	42800	
57	限高架配套 闪光灯	530*130*170, 红蓝双色。	个	1	350	
58	限高架配套 太阳能闪光灯	10W 太阳能板, 8AH 蓄电池, 530*130*170, 红蓝双色。	个	1	395	
59	限高架配套 太阳能板	10W 太阳能板	块	1	750	
60	蓄电池	12V 40AH;	个	1	560	
61	蓄电池箱	300*200*200	个	1	200	
62	橡胶停车限 位器	560X150X80MM (含配套螺栓)	套	1	240	
63	钢管停车限 位器	76*3.0	m	1	330	
64	矮护栏	1. 护栏 3000*350*13 2. 立柱 80*80*574 3. 底座 400*300*150	m	1	195	
65	中央高护栏	1. 护栏 3000*650*13 2. 立柱 80*80*920 3. 底座 400*300*150	m	1	240	
65	不锈钢护栏	不锈钢	m	1	130	
66	成都市三代 中央高护栏	1. 类型: 中央隔离护栏; 2. 护栏规格、型号: H=905, 上下横 管为 $\Phi 48*3.5$, 立管为 $\Phi 25*3$; 3. 护栏材料品种: 热镀锌钢管, 表面 喷塑处理。	m	1	410	
67	成都市三代 机非隔离矮 护栏	1. 类型: 机非隔离护栏; 2. 护栏规格、型号: H=594, 上横管 为 $\Phi 89*3.5$, 下横管为 $\Phi 63*3.0$; 3. 护栏材料品种: 热镀锌钢管, 表面 喷塑处理。	m	1	280	
68	混凝土底座 护栏	1. 混凝土底座组合式护栏; 2. 护栏 h=1020, 上下横管为 $\Phi 48 \times$ 3. 5mm, 立管为 $\Phi 25*3.0$ mm。	m	1	640	
69	U 型人行过 街护栏	$\Phi 48$ 钢管, 高度 500mm, 宽度 500mm	m	1	340	
70	隔离护栏立 柱	配套成都市三代护栏	根	1	300	
71	隔离护栏底	配套成都市三代护栏	个	1	200	



	座					
72	路侧波型护栏板	4320*310*85*4	m	1	240	
73	路侧波型护栏端头	700*400*4	个	1	120	
74	路侧波型护栏立柱	Φ 114×4.5*1800	根	1	84	
75	路侧波型护栏立柱	Φ 140×5*2100	根	1	110	
76	桥上法兰式护栏立柱	Φ 114×4.5*800	根	1	52	
77	路侧柔性护栏	4 索	米	1	210	
78	路侧柔性护栏立柱	Φ 114×4.5*1800 (含缆索支架)	根	1	84	
79	路侧柔性护栏端头	Φ 140×5*2100 (含基础)	个	1	105	
80	轮廓标	梯形反光轮廓标, 含安装及配件	个	1	42	
81	隔离警示柱	Φ 89	根	1	170	
82	隔离警示柱	Φ 140	根	1	310	
83	隔离警示柱	Φ 219	根	1	580	
84	隔离护栏立柱	80*80*920	根	1	250	
85	隔离护栏底座	400*300*150	套	1	200	
86	塑料警示桩	Φ 75*750	个	1	51	
87	隔离护栏安装	/	m	1	40	
88	隔离护栏拆除 (含路面恢复)	/	m	1	22	
89	人行横道隔离柱拆除	/	根	1	22	
3. 信号灯						
序号	维护项目	技术要求	单位	数量	单价最高限价 (元)	备注
1	国产路口信号机	8 相位	台	1	3000	
2	国产路口信号机	16 相位	台	1	3000	
3	国产路口信号机	24 相位	台	1	5600	



4	国产路口信号机	32 相位	台	1	6000	
5	移动信号灯控制主板	8 相位	块	1	1530	
6	信号机控制主板	8 相位	块	1	430	
7	信号机控制主板	16 相位	块	1	430	
8	信号机控制主板	24 相位	块	1	670	
9	信号机控制主板	32 相位	块	1	730	
10	信号机相位板	信号机相位控制模板	块	1	290	
11	信号机通信模块	与信号灯通信接口	块	1	640	
12	信号机机柜	400*700*1200	个	1	2550	
13	国产路口联网信号机	<p>1. 道路交通信号控制机,需包含控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS 等模块,符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016 要求;</p> <p>2. 支持 16 主相位+16 跟随相位,≥54 路灯控输出,单通道负载≥750W;最大可扩展至≥108 路;</p> <p>3. ≥2 个 RJ45 接口,其中一个可光电复用;≥2 个 RS232、2 个 RS485、1 个 USB 接口,≥30 路 IO 输入、≥20 路 IO 输出;</p> <p>▲4. 具有路口图形化配置功能,支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件);</p> <p>▲5. 支持行人过街自适应控制,可接入行人检测器,根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间,支持配置过街人数及对应的通行时间(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件);</p> <p>▲6. 具有单点自适应控制功能,可配置车道属性、最大周期时长、静</p>	台	1	27800	



		<p>态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数，每个路口可设置≥ 8套单点自适应方案（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲7. 具有自适应感应控制功能，支持在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲8. 具有潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>9. 工作温度范围不低于$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$，防护等级$\geq \text{IP65}$。</p>				
14	自适应联网智能信号机	<p>1. 信号机具备 10.1 寸电容触摸屏，整机包含控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS；</p> <p>2. 支持 16 主相位+16 跟随相位，灯控输出≥ 72路，单通道负载$\geq 800\text{W}$；</p> <p>3. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016 要求；</p> <p>4. 信号机通信协议应符合 GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录 A 的要求；</p> <p>▲5. 支持车辆检测器的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据的存储与统计，支持按固定间隔或信控周期分别统计和展示（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲6. 支持行人过街自适应控制，可接入行人检测器，根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间，支持配置过街人数及对应的通行时间（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p>	台	1	55800	



		<p>▲7. 支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲8. 支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）。</p>				
15	信号机联网控制主板	定制	块	1	3310	
16	联网信号机相位板	定制	块	1	2200	
17	信号机联网通信模块	定制	块	1	650	
18	联网信号机其他部件	定制	块	1	540	
19	联网信号机安装调试	/	项	1	180	
20	联网信号机机柜	400*600*1500	个	1	3200	
21	车辆流量检测器（带雷达）	<p>1. 雷达+视频复合型交通信息采集设备,支持双向 10 车道的多个移动目标进行检测跟踪,可检测≥ 100米处的机动车;不小于 1/1.8 星光级传感器,支持 H. 265、H. 264、M-JPEG,支持 2688\times1520@25fps 视频图像输出;采用高频段毫米波雷达,频率≥ 70 GHz,支持全天候环境下工作,不受雨雪、雾、大风、灰尘、光照等影响;</p> <p>2. 内置深度学习算法,支持智能识别功能,支持车牌识别及目标全结构化,支持雷达检测与视频分析融合处理;</p> <p>▲3. 支持五码流并发输出,主码流分辨率$\geq 2688 \times 1520$,子码流、第三码流、第四码流和第五码流最大支持分辨率均$\geq 1920 \times 1080$;支持查看实时视频图像、查看抓拍参数信息,并可对网络配置、视频参数、</p>	套	1	27000	



	<p>图像参数、串口参数、报警参数等进行设置和修改；图像参数包括饱和度、亮度、对比度、锐度、增益、白平衡、灰度范围等（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲4. 支持双向≥ 10车道的多个移动目标进行检测跟踪，最远可检测≥ 240米处的机动车，支持≥ 8个检测断面的交通信息（速度、流量、时间占有率等）进行检测并显示，支持显示排队区域内一定统计时间内的排队长度、各车道车辆数、平均排队时间、周期停车次数等信息（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲5. 雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定（标定方式可设置为自动/手动），实现雷达检测数据和视频检测数据的融合，支持查看雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标 ID 关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌、车型、车身颜色等信息（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲6. 支持通过雷达数据列表显示编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等；支持对雷达参数进行设置，包括：检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数等（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲7. 支持目标轨迹跟踪和显示，可在监控界面显示目标的实时轨迹，视频预览画面内可叠加车辆跟踪框，实时显示每个目标的运行情况，包含车牌号码、速度、车型、位置坐标等（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>8. 具有≥ 2个 1000M 网口，≥ 1个 RS-485 接口，≥ 1路补光灯控制接口，≥ 1个存储卡接口；防护等级</p>			
--	--	--	--	--



		不低于 IP66, 工作温度范围不低于 -30℃~70℃。				
22	车辆流量检测器	<p>1. 车检器像素不低于 400W, 视频分辨率和帧率 $\geq 2688 \times 1520$、25 帧/秒;</p> <p>2. 图像传感器采用 $\geq 1/1.8$ 英寸 CMOS 芯片;</p> <p>3. 变焦范围 $\geq 4-11\text{mm}$;</p> <p>4. 具备 ≥ 1 个 RS-485 接口, ≥ 1 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口;</p> <p>5. 内置深度学习算法, 支持智能识别功能: 车道流量统计、平均车速速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型识别、车辆排队长度、车道通行状态;</p> <p>6. 每个车道支持 2 个虚拟线圈, 输出车辆进入和离开状态。虚拟线圈位置可配置。</p>	套	1	14100	
23	联网信号机接入	可联网的信号机接入信号控制平台	路	1	4200	
24	工业级数据交换单元	<p>1. 8 路千兆电口工业级;</p> <p>2. 支持 8 个 10Base-T/100Base-T/1000Base-TX 电口;</p> <p>3. 产品符合 FCC、CE、ROHS 标准。</p>	台	1	2640	
25	LED 频闪补光灯	<p>1. 不少于 16 颗大功率暖光 LED 频闪灯, 单车道抓拍补光;</p> <p>2. 补光距离 16m~25m, 响应时间 $\leq 20\mu\text{s}$, 支持远程控制 20 级亮度等级, 控制补光灯点亮和熄灭;</p> <p>▲3. 频率 0-250HZ 可调; 支持通过调整占空比 1%~39%进行亮度调节 (需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件);</p> <p>▲4. 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态, 支持通过 RS485 对补光灯升级程序 (需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件);</p> <p>5. 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$, 防护等级 $\geq \text{IP65}$。</p>	台	1	4080	



26	存储工控机	1. 嵌入式操作系统,内置硬盘≥2T; 2. 双网卡,具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP 光纤接口; 3. 坚固紧凑无风扇设计,适合在路边机柜及抱杆机柜使用,单面接口设计; 4. 图片与录像可设置配额; 5. 支持对通行车辆的信息(记录和图片、录像)存储; 6. 可配置多种字符叠加、图片合成模式; 7. 支持区间测速功能。	台	1	7380	
27	光纤终端盒	12 芯	个	1	410	
28	光纤收发器	千兆单模光收和光发	对	1	490	
29	信号灯配时优化费	/	次	1	260	
30	联网控制后台服务模块	1. 处理器 不低于6核12线程; 2. 标配CPU数量:2颗; 3. CPU频率不低于2.0GHz; 4. 内存容量:32GB; 5. 存储 硬盘接口类型:SATA; 6. 硬盘容量512G; 7. 网络控制器:双端口千兆网卡。	台	1	61000	
31	联网控制后台服务器机柜	42U 标准服务器机柜	套	1	4190	
32	联网控制软件	联网信号机控制软件,与原系统兼容	项	1	17000	
33	线路检测费		次	1	360	
34	信号机故障调试/相位更改设定	/	台次	1	740	
35	交通控制系统数据库配置费		月次	1	150	
36	电源避雷器	内置过热断路装置,彻底避免火灾发生	套	1	600	
37	稳压电源	30W 220/221	个	1	57	
38	稳压电源	2000W	个	1	370	



39	配电单元 (含漏电保护)	含空气开关, 专用开关电源, 避雷器, 插座	个	1	750	
40	设备箱基础 支架	镀锌钢件, 266mm×482mm×280mm	个	1	600	
41	设备箱基础 开挖及浇筑	C20 混凝土, 开挖、埋管、回填、 夯实、恢复路面	座	1	1000	
42	信号机防雷 接地	1. 采用角钢接地极安装方法; 2. 镀锌扁钢 50*5; 3. 接地极: 镀锌角钢 50*5; L=2500mm, 间距 5m; 4. 接地极离地面 300mm, 接地极至 设备箱接地铜排采用 25 平方毫米 的铜芯线。	处	1	750	
43	信号机柜重 新布线	/	项	1	210	
44	信号机柜封 堵	/	项	1	86	
45	电源电缆敷 设	KVV22 3×2.5mm ²	m	1	21	
46	电源电缆敷 设	KVV22 3×4mm ²	m	1	25	
47	电源电缆敷 设	KVV22 3×6mm ²	m	1	29	
48	控制电缆敷 设	KVV22 16×2.5mm ²	m	1	42	
49	控制电缆敷 设	KVV22 12×2.5mm ²	m	1	48	
50	控制电缆敷 设	KVV22 10×2.5mm ²	m	1	44	
51	控制电缆敷 设	KVV22 7×2.5mm ²	m	1	33	
52	控制电缆敷 设	KVV22 5×2.5mm ²	m	1	31	
53	控制电缆敷 设	KVV 5×2.5mm ²	m	1	29	
54	控制电缆敷 设	RVV 4×0.75mm ²	m	1	20	
55	12 芯单模光 缆	12 芯单模	m	1	10	
56	超五类网线	UTP-5	m	1	11	



57	Φ 125 钢管 内套 PVC 管 (壁厚 2.5mm)	钢管: DN125; PVC 管: Φ 110	m	1	145	
58	Φ 80 钢管内 套 PVC 管 (壁厚 2.5mm)	钢管: DN80; PVC 管: Φ 75	m	1	87	
59	Φ 110 碳素 波纹管	Φ 110	m	1	38	
60	Φ 65 碳素波 纹管	Φ 65	m	1	30	
61	Φ 50 碳素波 纹管	Φ 50	m	1	25	
62	Φ 32PE 管	Φ 32	m	1	15	
63	Φ 20PVC 管	Φ 20	m	1	15	
64	水泥路, 沥 青路面开挖 及恢复	宽 600, 深 800	m	1	1200	
65	人行道开挖 及恢复	宽 300, 深 400	m	1	130	
66	绿化带开挖 及恢复	宽 300, 深 400	m	1	61	
67	多光源信号 灯基础	C25, 基础大小: 300*300*400	座	1	190	
68	新型多光源 信号灯基础	C25, 基础大小: 600*600*400	座	1	360	
69	一灯三色信 号灯	Φ 400	套	1	750	
70	三灯三色信 号灯	Φ 400	套	1	2860	
71	一灯三色信 号灯	Φ 300	套	1	540	
72	三灯三色信 号灯	Φ 300	套	1	1700	
73	三合一人行 灯 (动态)	Φ 300	套	1	2900	
74	三合一人行 灯 (静态)	Φ 300	套	1	2600	
75	二合一人行 灯	Φ 300	套	1	2400	
76	非机动车信 号灯	Φ 300	套	1	1980	



77	机动车调头灯	800×800	套	1	2780	
78	太阳能黄闪灯	1. 功率：15W；电压：12V； 2. 蓄电池：12V 17AH； 3. LED 颜色：黄色。	套	1	2860	
79	信号灯灯盘	Φ400	个	1	1140	
80	信号灯灯盘	Φ300	个	1	640	
81	信号灯外壳	Φ400	套	1	960	
82	信号灯外壳	Φ300	套	1	120	
83	一灯三色信号灯装饰边	524*107 铝制品	套	1	23	
84	一灯三色信号灯装饰边	650*107 铝制品	套	1	25	
85	三灯三色信号灯装饰边	1135*107 铝制品	套	1	26	
86	三灯三色信号灯装饰边	1420*107 铝制品	套	1	27	
87	人行灯灯盘	Φ300	个	1	830	
88	人行灯数显灯盘	Φ300	套	1	950	
89	新型多光源单面信号灯	尺寸：3000*350	套	1	1320	
90	新型多光源双面信号灯 3000*350	尺寸：3000*350（双面）	套	1	1700	
91	多光源信号灯箭头	Φ200	套	1	130	
92	多光源信号灯圆盘	Φ200	套	1	130	
93	二位倒计时器	800*600	套	1	2570	
94	单位数倒计时器	400*600	套	1	1710	
95	人行灯倒计时器	配套人行灯	套	1	1710	
96	倒计时器灯块	定制	块	1	140	
97	倒计时器主板	定制	块	1	430	
98	空气开关	保护设备，10A	套	1	190	



99	移动式信号灯一灯三色满屏（带支架）	1. 功率：40W；电压：220V 交流/12V 直流； 2. 蓄电池：12V 40AH； 3. LED 颜色：红黄绿。	套	1	7000	
100	移动式信号灯满屏带左转（带支架）	1. 功率：60W；电压：220V 交流/12V 直流； 2. 蓄电池：12V 65AH； 3. LED 颜色：红黄绿+左转红黄绿。	套	1	7700	
101	移动式太阳能信号灯满屏（带支架）	1. 功率：40W；电压：12V 直流； 2. 蓄电池：12V 65AH，太阳能板； 3. LED 颜色：红黄绿+左转红黄绿。	套	1	8500	
102	摆放式信号灯摆放	/	次	1	240	
103	信号灯主板电源	输入 AC220，输出 DC5V、18V	块	1	210	
104	岗亭用电源柜（含基础及地笼）	900*400*400	套	1	610	
105	5 米悬臂横杆	L=5m	套	1	4400	
106	6 米悬臂横杆	L=6m	套	1	5700	
107	7 米悬臂横杆	L=7m	套	1	8300	
108	8 米悬臂横杆	L=8m	套	1	8400	
109	9 米悬臂横杆	L=9m	套	1	9700	
110	10 米悬臂横杆	L=10m	套	1	10000	
111	11 米悬臂横杆	L=11m	套	1	11800	
112	12 米悬臂横杆	L=12m	套	1	12000	
113	信号灯立杆	Φ 168×10	套	1	4000	
114	信号灯立杆	Φ 219×10	套	1	6700	
115	信号灯立杆	Φ 273×10	套	1	9400	
116	信号灯立杆	Φ 325×12	套	1	18200	
117	人行信号灯杆	Φ 89×4.5	套	1	530	
118	人行信号灯杆	Φ 114×4.5	套	1	1200	



119	单立柱机动车信号灯杆	Φ 114×5	套	1	1200	
120	单立柱辅助信号灯杆	Φ 114×5	套	1	1200	
121	辅助信号灯 T 型灯杆	Φ 114×8	套	1	1320	
122	C25 结构件 混凝土基础 (含预埋件)	强度 C25、钢筋综合	m ³	1	1050	
123	镀锌角钢	∠50*5*1.5m	根	1	65	
124	镀锌扁钢	40*4	m	1	49	
125	红丹防锈漆 第一遍	/	m ²	1	36	
126	红丹防锈漆 第二遍	/	m ²	1	36	
127	氟碳漆 第 一遍	/	m ²	1	29	
128	氟碳漆 第 二遍	/	m ²	1	29	
129	悬臂式信号 灯安装 (不 含灯)	/	个	1	86	
130	悬臂式信号 灯拆卸	/	个	1	330	
131	立柱式信号 灯安装	/	个	1	71	
132	立柱式信号 灯拆卸	/	个	1	180	
133	悬臂式信号 灯杆拆除	/	根	1	840	
134	拆除立柱式 灯杆	/	根	1	160	
135	悬臂式, 立 柱式信号灯 拆除后路面 恢复	/	m ²	1	350	
136	悬臂式信号 灯结构迁移 (含装卸)	/	套	1	2780	
137	立柱式信号 灯结构迁移 (含装卸)	/	套	1	1500	



138	旋转及恢复 信号灯横臂	/	次	1	960	
139	架空电缆拆 除	/	m	1	22	
140	架空电缆敷 设	/	m	1	28	
141	复合井盖增 补	规格（圆井、小方井）	个	1	420	
142	复合井圈井 盖增补	定制	套	1	610	
143	重型井砌筑 （含大铁井 圈井盖）	井深 700 φ 700	个	1	2760	
144	大铁井圈井 盖	定制	套	1	850	
145	复合井圈井 盖增补（含 重做井）	定制	套	1	1200	
146	复合小方井 砌筑	定制	套	1	300	
147	人、手井填 方	回填渣土	m ³	1	64	
148	LED 显示屏	1. 中心波长：红 625nm，绿 505nm， 黄 590nm； 2. 工作电压：AC220V ±22%，50Hz ±2Hz； 3. 可视距离：≥400M； 4. 不含运输、安装、调试。	m ²	1	8200	
149	直行待转提 示屏	1. 光强分布：符合 GB 14887-2011 标准； 2. 色度坐标：符合 GB/T 8417 标 准； 3. 图案规格：符合 GB 14887-2011 标准； 4. 抗振动：符合 GB/T 2423. 10； 5. 防尘防水：符合 GB 4208 标准； 6. 中心波长：红 625nm，绿 505nm， 黄 590nm； 7. 工作电压：AC220V ±22%，50Hz ±2Hz； 8. 额定电压：AC100~264V； 9. 启动瞬间电流：≤1A； 10. 漏电电流：≤1mA；	m ²	1	5900	



		11. 电源：恒流电源，输出安全电压24V-32V, 可选自动恒流调光； 12. 最大功耗：≤20W； 13. 接触电阻：≤0.08Ω； 14. 可视角度：≥30°； 15. 可视距离：≥400M； 16. 介电强度：耐压1500V； 17. 功率：≤20W； 18. 功率因素：≥0.93； 19. 工作环境温度：-40℃~75℃。				
150	LED 显示屏 小板	176*16	块	1	850	
151	LED 显示屏 开关电源	40A5V	只	1	220	
152	LED 显示屏 控制板	定制	块	1	850	
153	限高架移动 轮	φ20*6	个	1	300	

其他项目

序号	维护项目	单 位	数 量	单价最高限 价（元）	备注
1	技术人员	工日	1	330	
2	普工	工日	1	180	
3	技工	工日	1	200	
4	工程车	台班	1	420	
5	小货车	台班	1	570	
6	大货车	台班	1	780	
7	高空车	台班	1	2000	
8	叉车	台班	1	210	
9	吊车	台班	1	1700	

注：1. 上述维护项目清单内容为可能发生的维修及更换项，最终根据实际发生的维护项目及实际维护数量据实结算，实际维护数量以采购人签字确认数量为准。

2. 若发生维护项目清单之外的设备维修或更换，由双方根据市场价和报价折扣率协商确定。

3. ▲参数（条款）为本项目重要参数（要求），适用于评分。产品技术参数（条款）供应商需按磋商文件要求提供相应证明材料进行佐证，否则不得分；未作要求的以供应商的产品技术偏离表的响应情况为准。

★4. 运行维护过程中发生的设备更换或更新，供应商须承诺，更换或更新



的设备如涉及国家强制要求（如 CCC 认证、信息安全产品认证及电信设备进网许可证等），提供的设备均符合国家强制要求（如 CCC 认证、信息安全产品认证及电信设备进网许可证等）的相关规定（响应文件中须提供承诺函）。

★四、商务要求

1. 服务时间：合同签订之日起5日内开始履行应尽义务。服务期限三年，考核合格后合同一年一签，若供应商考核不合格，采购人有权随时终止合同。若因不可抗力因素等原因合同自动终止，若因国家政策变化双方协商终止。

2. 服务地点：采购人指定地点。

3. 付款方式及时间：根据考核情况，按月据实支付。采购人在收到成交供应商提供的合法有效完整的完税发票及凭证资料后15日内支付当月服务款项。

4. 验收办法及标准：

4.1 验收办法：成交供应商与采购人应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行验收。

4.2 验收标准：按国家有关规定、磋商文件的技术服务要求、成交供应商的响应文件以及合同约定标准进行验收。

5. 按照考核办法进行考核，考核办法详见附件。

附件：考核办法

1. 维护工作考核方式

采购人将结合交安设施保障情况、工作时限、差错数等内容，每月进行各项指标考核。对于工作考核未达标的，采购人有权提出终止合同，并要求供应商支付采购人自行寻求解决服务问题时所产生全部费用。

2. 交安设施维护主要考核内容

通过对未按时限或未完成的维护工作量统计，计算未达标工作所占比例。交安设施维护的要求是及时性，包括故障上报及时和维护维修及时。

交安设施维护考核采取评定得分的方式进行，每月满分为 100 分。考评得分由采购人每月根据工作事项进行逐项考核，对于不符合要求的进行扣分（每发生一次扣分事项，扣除一次当月分值），具体扣分事项如下：

2.1 信号灯发生故障时，城区 30 分钟，乡镇 1 个小时内现场响应，未在要求时间内现场响应，提交故障解决措施，扣 2 分。

2.2 交安设施发生损坏，影响和限制道路正常通行，城区 30 分钟，乡镇 1 个小时内现场响应，未在要求时间内现场响应，保障道路正常通行，扣 2 分。

2.3 未按照采购人要求时限完成设施安装、调试、等工作的，一次扣 1 分，错误一次扣 2 分，累计计分。

2.4 未按计划定期开展巡查工作，未及时发现交安设施损坏，不能正常使用，影响道路正常通行的，一次扣 1 分，累计计分。

3. 考核结果

3.1 月考核得分 85 分（不含）以上，全额支付该月维护服务费。

3.2 供应商月考核分数 85 分（含）以下，采购人按以下标准支付维护服务费：

(1) 月考核得分 81-85 分，按照 95%比例支付该月维护服务费；

(2) 月考核得分 76-80 分，按照 90%比例支付该月维护服务费；

(3) 月考核得分 71-75 分，按照 85%比例支付该月维护服务费；

(4) 月考核得分 70 分（含）以下分，按照 80%比例支付该月维护服务费，并按照考核办法 3.3 执行。



3.3 供应商连续两个月扣分 30 分（含）以上，采购人有权单方面解除合同，且不承担任何责任，由此造成的经济损失和法律责任，由供应商自行承担。采购人有权视情节追究违约责任。

3.4 供应商年度考核得分平均分在 80 分（含）以上，视为供应商年度考核合格，可以续签下一年合同。



第六章 采购项目实质性要求

第五章中的“★”条款为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应文件处理。具体维护服务内容及要求以服务需求偏离表的响应情况为准，维护清单及要求有要求的以具体要求为准，无要求的以产品技术偏离表的响应情况为准，商务要求以供应商商务偏离表的响应情况为准。



第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

1. 磋商内容

采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

2. 磋商过程中可实质性变动的内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

注：本项目采购需求中列为实质性要求的条款如变动须正偏离。



第八章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除技术、服务性响应文件格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原意、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、对于磋商文件格式中表格下方的说明，供应商在响应文件中自行删除备注且在该格式中无其他特别说明的，视为默认接受该项条款。



一、资格性响应文件格式

封面：

(正本/副本)

XX 项目

资格性响应文件

供应商名称：

采购项目编号：

XX 年 XX 月 XX 日



(一) 承诺函

四川德鑫招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的特定条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (七) 我单位及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。没有为项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我单位实际控制人或者中高级管理人员，不是采购代理机构工作人员。我单位与采购代理机构不存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司。

六、如果有政府采购法律法规及参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

七、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。



八、我单位不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次政府采购活动的供应商。

九、我单位保证按照磋商文件要求提供的文件和说明是真实、准确的，并愿意提供贵公司可能另外要求的，与竞争性磋商有关的文件资料，并保证其真实、准确。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字或加盖个人名章）

磋商日期：_____年___月___日



(二) 法定代表人身份证明书

_____(法定代表人姓名) 在 _____(供应商名称) 处 任 _____
(职务名称) 职务，是 _____(供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： _____ (加盖公章)

日期： _____年____月____日

说明：

1. 上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人身份证复印件(正反两面均需复印)或护照复印件时才能生效；
2. 提供的证件材料必须在有效期内；
3. 供应商为“其他组织”时，法定代表人对应为“主要负责人”或“经营者”等。



(三) 法定代表人授权委托书

四川德鑫招标代理有限公司：

_____（供应商全称）法定代表人_____（法定代表人姓名）授权委托_____（代理人姓名）为我单位的代理人，参加贵单位组织的项目（项目编号：_____）的竞争性磋商。代理人在本次竞争性磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人：_____（签字或加盖个人名章）

代理人：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（加盖公章）

磋商日期：_____年___月___日

说明：

1. 上述证明文件在资格性响应文件中附有代理人身份证复印件（身份证正反面两面均需复印）时才能生效；
2. 提供的证件材料必须在有效期内；
3. 供应商的响应文件均由供应商法定代表人签字的，可不提供本项内容；
4. 供应商为“其他组织”时，法定代表人对应为“主要负责人”或“经营者”。



(四) 声明函

四川德鑫招标代理有限公司：

作为成都市公安局新都区分局新增交安设施维护服务采购项目的供应商，我方声明如下：

我单位在参加本次政府采购活动前一年内，_____（填写“有”或“没有”）因失信行为记入诚信档案，共_____次（若无，可不填或填零）记入诚信档案。

特此声明。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字或加盖个人名章）

磋商日期：_____年___月___日

(五) 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

成都市公安局新都区分局新增交安设施维护服务（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1. 本项目为专门面向中小企业的政府采购活动，非中小企业不得参与本次政府采购活动。供应商须如实提供并填写本声明函，如供应商未提供本声明函或未填写本声明函内容，视为非中小企业。

2. 中小微企业是指服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。

3. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目属于其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为



小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

4. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。



(六) 残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖单位公章）：

日期：

说明：

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2. 本项内容仅限残疾人福利性单位提供。供应商须如实提供并填写本声明函，如供应商提供本声明函但未填写本声明函内容，则按未提供处理。



(七) 供应商认为应当提供的其他材料



二、技术、服务性响应文件格式

封面：

(正本/副本)

XX 项目

技术、服务性响应文件

供应商名称：

采购项目编号：

XX 年 XX 月 XX 日



(一) 响应函（实质性要求）

致：四川德鑫招标代理有限公司

根据贵方为_____项目（项目编号：_____）的磋商邀请，代理人_____（全名、职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称）响应如下：

（1）项目进度和质量严格按磋商文件的规定执行，否则将承担由此产生的一切责任。

（2）我方已详细审查了全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（3）我方同意响应文件有效期为从递交响应文件截止日期起60天内有效。

（4）我方同意提供采购人可能要求的与磋商有关的任何其他资料或数据。

（5）本项目如涉及知识产权，我单位完全满足磋商文件关于“知识产权”的要求。

（6）如多轮报价，我方同意将按最终报价与第一次报价表总报价之间的比例，同比调整分项报价表中相关分项报价，作为对本项目各分项的最终报价。

（7）如我单位成交，承诺不将任何政府采购合同义务转包或者违规分包。

（8）我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和声明的真实性和完整性负责。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字或加盖个人名章）

磋商日期：_____年___月___日



(二) 服务方案



(三) 供应商本项目人员情况表

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明			
					证书名称	级别	证号	专业
管理 人员								
服务 人员								

注：1. 供应商在此表中填报拟用于本项目的管理、服务人员情况，并附人员的相关证明材料如所持资格证书等复印件。

2. 如未提供人员的相关证明材料可能会影响供应商的得分，但并不影响响应文件的有效性。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字或加盖个人名章）

磋商日期：_____年___月___日



(四) 供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成 时间	合同金额	备注

注：供应商根据综合评分表中的要求提供相关的证明材料。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字或加盖个人名章）

磋商日期：_____年___月___日



(五) 商务偏离表 (实质性要求)

序号	磋商文件的商务条款	响应文件的商务条款	偏离说明

注：1. 本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务条款响应与磋商文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2. 如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，供应商不得以未作答而拒不接受。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字或加盖个人名章）

磋商日期：_____年___月___日



(六) 服务需求偏离表 (实质性要求)

序号	磋商文件服务要求	响应文件应答	偏离说明	备注

注：1. 本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中服务条款响应与磋商文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2. 如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，供应商不得以未作答而拒不接受。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字或加盖个人名章）

磋商日期：_____年___月___日



(七) 产品技术偏离表 (实质性要求)

序号	货物 (设备) 名称	磋商文件要求	产品技术参数	偏离说明	备注

注：1. 本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中技术条款响应与磋商文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2. 如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，供应商不得以未作答而拒不接受。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字或加盖个人名章）

磋商日期：_____年___月___日



(八) 供应商认为应当提供的其他材料



三、报价单格式

(一) 报价单密封包装最外层格式

XX 项目

报价单

供应商名称：

采购项目编号：

XX 年 XX 月 XX 日



(二) 报价表 (实质性要求)

第一(首)轮 报价表		
项目名称		备注
项目编号		
报价折扣率	小写: _____ % 大写: _____	

注: 1. 报价应是采购人验收合格后的总价(完成所有服务内容的价格体现), 包括人工费、交通费、管理费、维修、税金及附加、利润及磋商文件规定的其他费用。

2. 签字、盖章符合要求。

3. 本项目要求统一报一个折扣率, 折扣率=结算价格÷单价限价×100%。

4. 采购人仅在预算范围内根据实际采购需求和结算价格据实结算。

供应商名称: _____ (加盖公章)

法定代表人或代理人: _____ (签字或加盖个人名章)

磋商日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日



(三) 报价表（实质性要求）

_____轮报价表或最终报价表		
项目名称		备注
项目编号		
报价折扣率	小写：_____ % 大写：_____	

注：1. 报价应是采购人验收合格后的总价（完成所有服务内容的价格体现），包括人工费、交通费、管理费、维修、税金及附加、利润及磋商文件规定的其他费用。

2. 签字、盖章符合要求。

3. 最终报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字或加盖公章后，在规定的时间内密封送交磋商小组，最终报价逾时不交的，视同供应商自动放弃。

4. 本项目要求统一报一个折扣率，折扣率=结算价格÷单价限价×100%。

5. 采购人仅在预算范围内根据实际采购需求和结算价格据实结算。

供应商名称：_____

法定代表人或代理人：_____（签字或加盖个人名章）

磋商日期：_____年___月___日



第九章 评审方法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

1.4.1 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

1.4.2 审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

1.4.3 根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

1.4.4 推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

1.4.5 起草评审报告并进行签署；

1.4.6 向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

1.4.7 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 **（实质性要求）**磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2. 磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包



括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- (1) 磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (6) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (7) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目需要磋商小组进行资格性检查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

供应商资格审查的标准

序号	项 目	合格条件	结 论
1	承诺函和声明函	1. 原件，加盖鲜章； 2. 承诺函、声明函内容见磋商文件第八章。	
2	法定代表人身份证明书 及身份证或护照	1. 满足磋商文件的要求； 2. 身份证或护照复印件加盖鲜章； 3. 身份证双面复印，身份证须在有效期内。	
3	法定代表人授权书及代理人 身份证，供应商的响应文件	1. 满足磋商文件的要求； 2. 代理人身份证复印件加盖鲜章；	



	均由供应商法定代表人签字的，可不提供本项内容	3. 身份证双面复印，身份证须在有效期内。	
4	有效的营业执照或法人证书等	1. 复印件，加盖鲜章； 2. 如有有效期，须在有效期内。	
5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函	原件，加盖鲜章（已提供磋商文件第八章承诺函的，可不再单独提供承诺函）。	
6	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函	原件，加盖鲜章（已提供磋商文件第八章承诺函的，可不再单独提供承诺函）。	
7	2019年或2020年度资产负债表或银行出具的资信证明	1. 复印件，加盖鲜章； 2. 提交响应文件截止时间前注册不满一年的供应商，可提供任意时段的资产负债表； 3. 银行资信证明出具时间以递交响应文件截止时间前三个月内为有效。	
8	具有履行合同所必需的设备和技术能力	提供有效的营业执照或法人证书等类似证明材料即可。	
9	具有良好商业信誉的承诺函	原件，加盖鲜章（已提供磋商文件第八章承诺函的，可不再单独提供承诺函）。	
10	供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录的承诺函	原件，加盖鲜章（已提供磋商文件第八章承诺函的，可不再单独提供承诺函）。	
11	法律、行政法规规定的其他条件	提供有效的营业执照或法人证书等类似证明材料即可。	
12	供应商应具有建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包公路安全设施贰级及以上资质和公路机电工程专业承包贰级及以上资质	复印件，加盖鲜章。	



13	按规定获取了磋商文件	按规定获取了磋商文件（由代理机构提供报名信息，供应商无须提供相关材料）。	
14	供应商资格性响应文件签字、盖章、份数	满足磋商文件的要求。	
15	供应商参与竞争的禁止或限制	不属于禁止参加本次政府采购活动的供应商；1. 不属于根据磋商文件规定的禁止参加本次政府采购活动的供应商；2. 不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次政府采购活动的供应商。	

特别说明：磋商文件中要求提供复印件的材料均应加盖公章，同一证明材料的复印件为多页的，至少有一页加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.2.4 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.3 磋商。

2.3.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.3.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.3.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。



2.3.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.3.5 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.3.6 有效性、完整性和响应程度审查

2.3.6.1 磋商过程中，磋商小组对供应商首次递交的响应文件进行审查，审查中发现供应商首次响应文件有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

响应文件的语言、知识产权、响应文件有效期不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的。

2.3.6.2 经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

- (1) 响应文件仍不能实质响应采购文件的实质性要求的；
- (2) 响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

2.3.6.3 磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.3.7 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.3.8 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.3.9 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.4 磋商后，磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商报价的供应商名单。



对未通过实质性审查的供应商，采购代理机构应告知原因。

2.4.1 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2.5 最后报价。

2.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.5.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。



2.7 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 家以上【除《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定的情形外】成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9 采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

- (1) 资格性审查认定错误的；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 客观评分不一致的；
- (5) 经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：



- (1) 磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购代理机构未提供书面建议的。

2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；
- (3) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- (5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授

权代表签字或者加盖公章。

2.13 终止磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3. 综合评分

3.1 本次综合评分的因素：详见综合评分明细表。

3.2 磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3 综合评分明细表

综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	备注
1	报价 10% (共同评分因素)	10 分	以满足磋商文件要求且最后报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价 / 最后报价) × 分值。	
2	技术要求	33.1	技术要求完全符合第五章维护清单及	按磋商文件要求提



	33.1%(技术类评审因素)	分	要求中技术要求没有负偏离得 33.1 分； “▲”项参数每有一项不符合磋商文件要求的扣 1.2 分，19.2 分扣完为止； 非“▲”项参数每有一项不符合磋商文件要求的扣 0.05 分，13.9 分扣完为止； 本项分值扣完为止。	供证明材料，未作要求的以供应商的产品技术偏离表的响应情况为准。
3	综合实力 3%（共同评分因素）	3 分	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得 3 分。	提供有效证书复印件
4	履约经验 9%（共同评分因素）	9 分	供应商 2018 年 1 月 1 日（含 1 日）至今每有 1 个类似项目业绩的得 3 分，最多得 9 分。	提供合同和竣工验收报告复印件
5	人员和车辆配置 11%（共同评分因素）	人员配置 9 分	1. 供应商为本项目配备的项目经理：同时具有公路（或机电）专业二级建造师及以上资格和公路（或机电）工程师及以上职称的得 3 分，未提供的不得分。 2. 技术负责人具有高级工程师职称的得 2 分。 3. 供应商为本项目配备的建筑施工特种作业工（操作类别：建筑电工）：每有 1 人得 1 分，最多得 2 分，未提供的不得分。 4. 安全负责人具有国家行政主管部门颁发的注册安全工程师证的得 2 分。	提供人员相关证件复印件和劳动合同证明材料复印件



		车辆配置 2分	供应商拟投入本项目的高空车：每提供1辆得1分，最多得2分，未提供不得分。	车辆为自有的，提供行驶证复印件； 车辆为租赁的，提供行驶证和租赁合同复印件。
6	服务方案 33%(技术类评审因素)	维护实施方案 12分	根据供应商提供的维护实施方案进行评审：对①交安设施的检查；②交安设施的维护保养；③设备调试；④设备维修进行阐述，方案每项内容完善且符合项目实际需求的得12分，每有一项内容缺失或不完善或不符合项目实际需求的扣3分，本项分值扣完为止。	
		应急保障方案 9分	根据供应商提供的应急保障方案进行评审：对①应急小组建立；②应急响应流程及应急备品备件；③应急技术措施进行阐述，方案每项内容完善且符合项目实际需求的得9分，每有一项内容缺失或不完善或不符合项目实际需求的扣3分，本项分值扣完为止。	
		维护施工保证措施方案 12分	根据供应商提供的维护施工保证措施方案进行评审：对①质量保证措施；②维护施工流程；③安全文明施工措施；④进度控制措施进行阐述，方案每项内容完善且符合项目实际需求的得12分，每有一项内容缺失或不完善或不符合项目实际需求的扣3分，本项分值扣完为止。	
7	节能、环境标志产品	0.5分	供应商报价产品中每有一个为节能产品（国家强制节能产品除外）或者环境	提供有效的认证证书复印件。



	0.5% (共同评分因素)		标志产品的得 0.5 分，最多得 0.5 分。 非政府采购节能、环境标志产品的不得分。 注：节能、环境标志产品根据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，以国家市场监督管理总局公告 2019 年第 16 号(或最新文件)公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。	
8	扶持不发达地区和少数民族地区 0.4% (共同评分因素)	0.4 分	供应商注册地为不发达地区或少数民族地区的得 0.4 分，其他不得分。	以营业执照注册地为准。
合 计		100 分 (说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣 5 分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分 100 分扣完为止)		

注：1. 评分依据的所有证明材料须加盖供应商公章（鲜章）；若提供的证明材料不实，一切后果由供应商承担。

2. 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4. 磋商纪律及注意事项

4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3 对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。



4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5. 磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

- (一) 遵守评审工作纪律；
- (二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- (三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- (四) 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；
- (五) 发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
- (六) 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；
- (七) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- (八) 法律、法规和规章规定的其他义务。

6. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- (一) 不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；
- (二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；
- (三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；
- (四) 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；
- (五) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；
- (六) 评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合



法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。



第十章 政府采购合同（草案）

合同编号：510114202100311

签订地点：

签订时间： 年 月 日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及成都市公安局新都分局新增交安设施维护服务采购项目（项目编号：510114202100311）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目概况

甲方选择乙方提供交通安全设施维护服务。

第二条 服务内容及要求

1. 对新都区交通安全设施（交通信号灯、交通标志标线、隔离护栏）进行完善、整改、增补、运行检查、维护保养、设备调试、设备维修。
2. 移动信号灯的摆放、维护和存放。
3. 根据采购人要求，设置移动信号灯。
4. 对损坏的信号灯进行零部件更换。
5. 随时保障信号灯整洁、大方。
6. 随时对信号灯进行等交安设施进行巡查，是否正常工作，如遇信号灯工作有异常，及时修复，确保发现早、处理早。
7. 对标志、标牌及标线破损进行维护和二次施划。
8. 按业主要求对护栏进行翻新和设置。



9. 对临时交通组织的保障。

10. 交安设施维护期间，维护人员必须着制式工作服，做好交通安全保障措施，维护路口交通安全秩序，避免因交通组织及措施不当，造成责任事故。

11. 维护单位不少于 2 台应急工程车，不少于 2 名常驻专业维护人员。

第三条 服务费用及支付方式

根据考核情况，按月据实支付。甲方在收到乙方提供的合法有效完整的完税发票及凭证资料后 15 日内支付当月服务款项。

第四条 履约时间

合同签订之日起 5 日内开始履行应尽义务。服务期限三年，考核合格后合同一年一签，若乙方考核不合格，甲方有权随时终止合同。若因不可抗力因素等原因合同自动终止，若因国家政策变化双方协商终止。

第五条 履约验收

1. 履约完成，乙方发出验收申请后，甲方须在 7 个工作日内组织验收。

2. 验收程序：

成立验收小组。甲方及其委托的采购代理机构（下称验收方）成立验收小组，指定负责验收小组工作的直接负责人。验收小组应当由熟悉掌握政府采购项目采购需求、技术需要的人员单数组成。验收小组代表验收方履行验收工作职责。制定验收方案。验收小组根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的采购项目验收工作方案。验收小组成员应当在实施验收前掌握采购项目采购需求、验收清单和标准、政府采购合同约定的权利义务，并完成其他准备工作。本项目验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

现场验收。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况。每个验收小组成员必须做好验收记录。验收记录要准确、详细记载采购项目重要事项的履约情况。甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。



出具验收报告。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。

3. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。

第六条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第七条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条 甲方的权利和义务

1. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
2. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
3. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任

第九条 乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

第十条 违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任



3. 甲方违约责任

(1) 甲方逾期支付服务费的，除应及时付足服务费外，应向乙方偿付欠款总额万分之___/天的违约金；逾期付款超过___天的，乙方有权终止合同；

(2) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

4. 乙方提供的服务质量不符合合同规定的，甲方根据实际情况扣除乙方百分之___的服务费。乙方按甲方要求进行整改，如整改达不到甲方及本合同的要求，甲方有权终止合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2. 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3. 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4. 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第十三条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经监管部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式份，自双方签章之日起起效。甲方份，乙方份，招标采购代理机构份，财政部门备案份，具有同等法律效力。

第十四条 附件

1. 项目磋商文件

2. 项目修改澄清文件

3. 项目响应文件

4. 成交通知书



5. 其他

甲方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日



附件一

《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》

(川财采〔2018〕123号)

各市(州)、扩权县(市)财政局,各省直机关、事业单位、团体组织,各金融机构,各采购代理机构,各政府采购供应商:

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神,助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》(川府发〔2018〕14号)等有关规定,现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资(以下简称“政采贷”),是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,按优于一般企业的贷款程序和利率,直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

(一) 财政引导,市场运行

财政部门推进“政采贷”,银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”,银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否向供应商提供融资,自担风险。

(二) 建立机制,服务银企



财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1. **征集。**在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2. **公示。**四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申



请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1. 具有依法承担民事责任的能力；
2. 具有依法履行政府采购合同的能力；
3. 参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；
4. 无《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；
5. 未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；
6. 在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履行过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；
7. 其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采〔2016〕35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门 and 采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。



(四) 采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

(五) 供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履行，严格按照借款合同偿还债务。

(六) 财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

(七) 相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

(一) 银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

(二) 供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

(三) 其他违规处理



采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。

附件：四川省“政采贷”信息统计表





附件二

成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业 政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号）

成都天府新区、高新区财政金融局，各区（市）县财政局，市级各部门、单位，各银行业金融机构：

为深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，进一步发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（以下简称《暂行办法》和《实施方案》），现印发给你们，请按要求贯彻执行。

一、高度重视、迅速行动

政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进经济发展的重要举措，各相关单位要统一思想，充分认识政府采购信用融资工作的重要意义，结合政府采购工作实际精心组织、周密部署，赓即推进政府采购信用融资工作，支持有融资需求、符合条件的中小微企业实现高效融资。

二、明确责任、压茬推进

市级各部门、单位即日起严格按照《暂行办法》和《实施方案》相关规定和工作要求，结合职能职责认真抓好贯彻执行。各区（市）县财政部门要根据《暂行办法》，结合本地实际制定具体实施方案，在涵盖市级确定的融资机构基础上明确融资机构名单，并于2019年6月30日前全面推进政府采购信用融资工作。



三、优化服务、营造氛围

各相关单位要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化宣传引导、优化工作机制、加强跟踪问效，积极创造条件主动服务，为融资双方提供优质高效的服务，让政府采购信用融资政策惠及更多中小微企业，并将工作落实的经验做法及时形成信息反馈市财政局，为推动中小微企业高质量发展营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

- 附件：1. 成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法
2. 成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案

成都市财政局

中国人民银行成都分行营业管理部

2019年2月26日



附件 1

成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

第一章 总 则

第一条（政策依据）

为进一步贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持和促进中小企业发展的政策措施，充分发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，根据《政府采购法》《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采〔2016〕35号）和《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）有关精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）

成都市行政区域内政府采购信用融资适用本办法。

第三条（术语定义）

本办法所称政府采购信用融资，是指融资机构以信用审查为基础，依据政府采购合同，按相应的优惠政策向申请融资的中小企业（以下简称供应商）提供资金支持的融资模式。

本办法所称融资机构，是指在成都市属地注册或设立分支机构，有意向按照本办法开展政府采购信用融资业务，经同级财政部门确定的银行机构。

本办法所称中小企业，包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照国家相关规定执行。

第四条（基本原则）



政府采购信用融资工作坚持政府引导、市场主导，自愿选择、自担风险，诚实信用、互惠共赢的原则，切实发挥市场在资源配置中的决定性作用。

第二章 融资优惠

第五条（融资方式）

供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。

第六条（融资额度）

融资额度原则上不超过政府采购合同金额。

第七条（融资利率）

融资机构向供应商提供融资的利率应低于同期一般中小企业的贷款利率。融资利率上浮比例原则上不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率的 30%。

第八条（融资期限）

融资期限原则上与政府采购合同履行期限一致。

第九条（融资效率）

融资机构应当建立政府采购信用融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化融资审批程序。对申报材料齐全完备的供应商，原则上应在 5 个工作日内完成审批，对审批通过且具备放款条件的供应商，原则上应在 5 个工作日内完成放款。

第十条（融资业务升级）

对履约记录良好、诚信资质高的供应商，融资机构应当在授信额度、融资审查、融资利率等方面给予更大支持，促进供应商依法诚信经营。

第十一条（贷款风险补贴）



对银行业金融机构向小微企业发放的贷款（无需抵押、质押或担保的贷款）损失，财政部门按最高不超过年度新增损失类贷款额的 60%予以风险补贴，具体分担比例由各地根据金融机构小微企业贷款发放总量、损失情况、财力状况等因素综合确定。

第三章 融资流程

第十二条（融资流程）

（一）信息发布。采购人应当在发布的采购公告和采购文件中载明采购项目可提供信用融资的信息。

（二）融资申请。有融资需求的供应商自主选择提供政府采购信用融资服务的融资机构及产品，并按要求提供申请资料。

（三）融资审查。融资机构对供应商的融资申请进行审查，并向供应商反馈审查及融资额度等情况。

（四）账户确认。供应商须在合作融资机构开立结算账户，并与采购人在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式约定唯一收款账户，融资机构对唯一收款账户进行确认和锁定。

（五）放款。融资机构对政府采购合同及融资相关信息进行确认，并向供应商提供相应的融资产品。

（六）贷款归还。采购人按相关规定和合同约定将合同资金支付至约定的唯一收款账户。

第四章 职责分工

第十三条（财政部门职责）



牵头政府采购信用融资工作，做好政策引导和支持协调，为开展政府采购信用融资提供便利。向融资机构提供相关必要信息，推进政府采购中标（成交）信息、合同信息、融资信息和信用信息等信息资源共享。适时调整开展政府采购信用融资业务的融资机构名单。但在政府采购信用融资工作中，财政部门不得提供任何形式的担保和承诺。

第十四条（融资机构主管部门职责）

引导融资机构依法依规开展政府采购信用融资。推动成都市政府采购监督管理系统与中征应收账款融资服务平台直联，实现政府采购信用融资线上办理，加强与财政部门的信息共享。

第十五条（采购人职责）

执行并宣传政府采购信用融资政策，在采购公告和采购文件中载明政府采购信用融资政策。在采购代理机构委托协议中明确政府采购信用融资工作相关要求。畅通银企对接渠道，支持供应商开展政府采购信用融资。依法及时公开政府采购合同信息，协助融资机构确认或更改合同支付信息。及时开展履约验收和资金支付工作，不得无故拖延和拒付采购资金。

第十六条（融资机构职责）

宣传和推广政府采购信用融资政策，开发符合政府采购信用融资政策的产品。在做好授信调查的基础上合理确定授信额度。做好融资业务与政府采购业务的系统对接。制定业务管理规范，做好相关风险防控工作。定期向同级财政部门反馈业务开展情况。

第十七条（供应商职责）



依法诚信参与政府采购活动，严格遵守国家法律、法规和政府采购合同约定，对投标（响应）文件的真实性和相关承诺承担法律责任。真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料。遵照融资约定及时还本付息。

第五章 监督管理

第十八条（采购人监管）

采购人不执行政府采购信用融资政策，或不正当干预供应商选择合作融资机构，或无故拖延和拒付采购资金的，财政部门视情节进行约谈、通报直至暂停拨付财政资金。

第十九条（融资机构监管）

融资机构违反规定开展政府采购信用融资业务，对政府采购造成负面影响的，财政部门视情节取消其参与政府采购信用融资的业务权限。

第二十条（供应商监管）

供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不按约定按时还款付息的，融资机构依法追究相关责任。财政部门将其纳入“不具备《政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单并予以公示。

第二十一条（相关单位及工作人员监管）

各相关单位及其工作人员在履行职责中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照有关规定处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章 附 则

第二十二条（解释相关）

本办法由市财政局会同中国人民银行成都分行营业管理部负责解释。

第二十三条（施行相关）

本办法自印发之日起施行。市财政局、市金融办 2013 年 12 月 9 日印发的《关于开展中小企业政府采购信用担保及融资试点工作的通知》（成财采〔2013〕200 号）同时废止。

附件 2

成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展相关精神和政府采购支持中小企业发展政策，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业发展，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（以下简称《暂行办法》），制定本实施方案（以下简称《实施方案》）。

一、目标任务

全面贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持中小企业发展精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，持续推进和完善政府采购诚信体系建设，引导融资机构扩大对政府采购中标（成交）中小企业供应商（以下简称供应商）的融资规模，积极营造良好的营商环境，促进中小企业高质量发展。

二、适用范围

本《实施方案》适用于成都市本级政府采购信用融资工作。

三、基本原则

（一）政府引导、市场主导。坚持政采搭台、市场运作，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部牵头组织并指导市级政府采购信用融资工作，但不

参与政府采购信用融资具体业务。融资机构和供应商通过市场化运作的方式开展政府采购信用融资工作。

（二）自愿选择、自担风险。融资机构自愿选择是否开展政府采购信用融资业务。供应商自主决定是否享受政府采购信用融资政策，并自由选择信用融资合作方。融资机构与供应商自行承担政府采购信用融资的业务风险。

（三）诚实信用、互惠共赢。引导供应商树立“诚信创造价值”的理念，通过政府采购信用融资支持供应商依法、诚信经营。利用信息化技术搭建信息互通平台，在诚实信用、互惠互利基础上，促进供应商与融资机构实现良性互动、合作共赢。

四、组织实施

（一）宣传动员

相关部门和单位采取多种方式积极宣传《暂行办法》和《实施方案》，落实财政部门、融资机构主管部门、采购人、融资机构等职责任务，明确各项工作任务，确保成都市级政府采购信用融资工作有序推进。

（二）融资机构选择

1. 报名。有意向按照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的融资机构，由其在蓉最高机构或在蓉最高机构指定的分支机构在市财政局政府采购监督管理处报名。报名需提供以下材料：

（1）融资机构基本情况；

（2）政府采购信用融资实施方案（包括授信政策、融资产品、贷款利率及其他优惠措施、业务流程及各环节办结时间、联系方式等）；



(3) 关于遵照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的承诺；

(4) 关于政府采购信用融资业务风险及系统对接研发费用自行承担的承诺。

2. 系统对接。融资机构成功报名后，须按要求完成政府采购信用融资业务与成都市政府采购监督管理系统的技术对接。

3. 确定融资机构。市财政局将完成系统对接的融资机构确定为我市开展政府采购信用融资业务的融资机构，并在成都市政府采购监督管理系统集中展示，为供应商开展融资提供指引。

(三) 其他事项

成都市级政府采购信用融资工作通过成都市政府采购监督管理系统实行全流程在线管理。成都市政府采购监督管理系统启用前或升级维护期间，市级政府采购信用融资业务按照《暂行办法》相关规定进行离线办理，并在系统正常运行后上传相关信息。

五、相关要求

(一) 加强组织领导。政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进我市经济发展的重要举措。市级各部门、单位要统一思想，充分认识此项工作的重要意义，认真抓好政策落实，全面、有序、科学推进政府采购信用融资工作。

(二) 注重协调配合。市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部及采购人等有关单位要根据职责任务，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，积极



创造条件主动服务,帮助有融资需求、符合条件的供应商实现政府采购信用融资,促进中小企业又好又快发展。

(三) 强化宣传引导。各相关部门、单位要不断优化工作机制,为中小企业供应商提供优质服务。强化宣传引导,不断扩大政府采购信用融资政策的知晓度。加强跟踪问效,让政府采购信用融资惠及更多中小企业,积极营造良好的营商环境。



附件三、“政采贷”业务联系人一览表

“政采贷”业务联系人一览表

序号	银行名称	分管行领导		业务对接人员	
		姓名	联系方式	姓名	联系方式
1	农业银行	咎望	13880908111	郭旗	13408503035
2	中国银行	王祎	18608012076	周红庆	13982203630
3	建设银行	吴建	18608026225	王龙	15884546218
				贺 雯	13402867321
4	交通银行	徐昶	18728460708	向欣铨	15828028262
5	邮储银行			贺阳	13688046658
6	成都银行	罗玉舟	83968668	曾义	13072825533
7	成都农商行	陶建	13880752999	廖俊凯	13540753675
8	浦发银行	宋磊	13882184660	张庭	13656606579
9	华夏银行	屈强	13981838580	颜海峰	13608170813
10	浙江民泰银行	赵剑平	13980008912	刁佑名	13541228965
11	浙商银行	黄成	18380391928	杨志明	13734902930
12	长城华西银行	刘锴	13880176583	张瑀竹	18980103939
13	天府银行	李杰	18227265333	李凡	13658084084
14	中信银行	罗燕	18584066678	陶焯	13699445944
15	光大银行	李育纶	83979860	王煜	83005821



附件四：《成都市新都区财政局关于公布新都区开展政府采购信用融资业务金融机构名单的通知》（新都财采〔2021〕160号）

成都市新都区财政局文件

新都财采〔2021〕160号

成都市新都区财政局 关于公布新都区开展政府采购信用融资业务 金融机构名单的通知

各镇（街道）、区级各部门、各有关银行、各相关代理机构：

为支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业发展，按照《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17号）和《成都市新都区支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（新都财采〔2019〕113号）文件要求，扎实做好我区中小企业政府采购信用融资工作，目前，我区已有10家金融机构开展“政采贷”业务，现将名单公布如下：

— 1 —



1. 中国银行新都支行
2. 成都农商银行新都支行
3. 交通银行成都新都支行
4. 成都银行新都支行
5. 建设银行新都支行
6. 邮储银行新都支行
7. 浙商银行新都支行
8. 农业银行新都支行
9. 浦发银行新都支行
10. 民生银行新都支行

以上为我区开展政府采购信用融资业务的银行,我区范围内
政府采购项目中标(成交)的中小微企业均可向其提出融资申请。

附件:成都市新都区政府采购信用融资银行联系方式一览表

成都市新都区财政局
2021年7月22日





附件

成都市新都区政府采购信用融资银行联系方式一览表

银行名称	联系部门	联系电话（座机）
中国银行新都支行	新都支行普惠金融事业部	028-83976510
成都农商银行新都支行	成都农商银行新都支行公司部	028-89399926
交通银行成都新都支行	交通银行成都新都支行公司科	028-83996153
成都银行新都支行	成都银行新都支行公司银行部	028-83955391
建设银行新都支行	建设银行新都支行	028-83972305
邮储银行新都支行	邮储银行新都支行营业部	028-83911969
浙商银行新都支行	浙商银行新都支行小企业部	028-62522606
农业银行新都支行	农业银行新都支行公司部	028-63932006
浦发银行新都支行	浦发银行新都支行公司业务部	028-89379159
民生银行新都支行	民生银行新都支行公司金融部	028-61601026