

招 标 文 件

采购项目编号：510101202101932

项目名称：成都农业科技职业学院宠物诊疗及美容实训室建设项目(二次)

中国·四川（成都）

成都农业科技职业学院、四川慧采招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年十二月

目 录

第 1 章 投标邀请.....	2
第 2 章 投标人须知.....	5
第 3 章 投标文件格式.....	25
第 4 章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求....	47
第 5 章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关 证明材料.....	51
第 6 章 技术、商务及其他要求.....	53
第 7 章 评标办法.....	86
第 8 章 拟签订的合同文本.....	100
第 9 章 附件政府采购云平台使用介绍.....	108

第 1 章 投标邀请

四川慧采招标代理有限公司受成都农业科技职业学院的委托,就成都农业科技职业学院宠物诊疗及美容实训室建设项目(二次)进行国内公开招标,兹邀请符合招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号: 510101202101932

二、采购项目名称: 成都农业科技职业学院宠物诊疗及美容实训室建设项目(二次)

三、资金来源: 财政性资金, 已落实。

四、采购内容:

本项目采购内容为成都农业科技职业学院宠物诊疗及美容实训室建设, 本项目共分为 2 个包件:

包 1: 宠物诊疗实训室;

包 2: 宠物美容实训室;

详细的技术、商务要求见第 6 章。

供应商可选择一个或多个包件进行投标, 选择多个包件进行投标的, 必须按包件制作投标文件和开标一览表, 并响应招标文件的要求。

五、供应商应具备的资格条件:

包 1、包 2:

- 1、具有独立承担民事责任的能力;
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5、参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6、法律、行政法规规定的其他条件;
- 7、采购人根据采购项目提出的特殊条件:

(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》

（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参加本项目的采购活动；

（2）不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

（3）包1：投标人所投动物DR生产厂商具有有效的《辐射安全许可证》；所投高压灭菌锅生产厂商具有有效的压力容器许可证。

六、本项目各包件均不接受联合体投标。

七、招标文件获取

（一）招标文件获取时间：**2021年12月21日至12月27日**。

（二）招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：<https://www.zcygov.cn>）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件三—政府采购云平台使用介绍）

八、投标截止时间和开标时间：2022年1月11日10:00（北京时间）。

投标文件递交方式：投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

九、投标文件递交地点及开标地点：

(1) 投标文件递交地点：投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

(2) 本项目为不见面开标项目。

(3) 开标地点：政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn>）

(4) 本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

十一、本项目支持中小企业信用融资（详见第2章投标人须知）。

十二、联系方式

采购人：成都农业科技职业学院

联系人：刘老师

联系电话：028-82734353

通讯地址：成都市温江区德通桥路392号

采购代理机构：四川慧采招标代理有限公司

开户银行：哈尔滨银行股份有限公司成都温江支行

帐号：18010000001447211

通讯地址：成都市青羊区光华东三路486号5栋7层709号（中铁西城写字楼）

联系人：李先生

电话传真：028-82753723

电子邮件：2725928110@qq.com

四川慧采招标代理有限公司

2021年12月20日

第 2 章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	条款名称	说明与要求
<p>为规范政府采购活动，推进政府采购诚信建设，请投标人确保投标文件中提供的资料、承诺的真实性（如人员、业绩等证明材料，缴纳税收和社会保障资金等承诺，第三方材料、承诺等），严禁提供虚假材料、虚假承诺。项目采购活动结束后，采购人或者采购代理机构可对相关材料、承诺进行核实，如提供虚假材料、承诺，将报告政府采购监督管理部门严肃追究有关责任。</p>		
1	采购预算	本项目备案号：(2021)3974号，采购预算品目A033412教学专用仪器，预算金额为人民币 <u>520.003</u> 万元。
	支持中小企业发展	<p>本项目非专门面向中小、小微企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，支持中小企业发展：</p> <p>1. 本项目为未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。</p> <p>2. 本项目采购标的详见第6章各包件采购清单，对应的中小企业划分标准所属行业均为<u>工业</u>。</p>
	最高限价	本项目包1最高限价为人民币 <u>416.5</u> 万元；包2最高限价为人民币 <u>100</u> 万元；投标报价超过本项目相应包件最高限价的作无效投标处理。
2	低于成本价	<p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。</p> <p>投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈</p>

		<p>述。</p> <p>投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。</p>
3	<p>小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 价格扣除</p>	<p>一、小微企业价格扣除</p> <p>1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。</p> <p>2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。</p> <p>二、监狱企业价格扣除</p> <p>1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。</p> <p>2.参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>三、残疾人福利性单位价格扣除</p> <p>1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的价格</p>

		扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2.参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。
4	参数说明	本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。
5	采购方式	公开招标。
6	进口产品	详见投标人须知2.4.5。
7	国家规定的优先、强制采购范围 (节能、环保)	强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。
		优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。
8	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
9	考察现场标前答疑会	详见投标人须知2.3.3。
10	投标保证金	本项目不作要求。
11	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90天。
12	备选投标方案和报价	备选投标方案和多个报价的作无效投标处理。
13	评标方法	综合评分法。
14	质疑	1.对招标文件技术指标、参数、资质要求、评分办法的质疑： 向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购

		<p>代理机构代为答复。</p> <p>质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。</p> <p>联系人、联系电话、联系地址：详见第1章投标邀请中的采购人联系方式。</p> <p>2.对采购过程和采购结果的质疑：</p> <p>向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。</p> <p>对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。</p> <p>对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。</p> <p>联系人、联系电话、联系地址：详见第1章投标邀请中的采购代理机构联系方式。</p> <p>3.质疑必须以书面形式（原件）提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。</p> <p>注：供应商按要求报名成功并购买招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p>
15	投诉	<p>投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。</p> <p>联系人：赵老师</p> <p>联系电话：028-61882648</p> <p>联系地址：成都市高新区锦城大道366号</p> <p>注：投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p>
16	履约保证金	<p>金 额：政府采购合同金额的5%。</p> <p>交款方式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>收款单位：成都农业科技职业学院</p> <p>开 户 行：中国建设银行温江支行</p> <p>银行账号：5100 1837 1080 5922 3322</p>

		<p>交款时间：中标通知书发放后，采购合同签订前。</p> <p>退还时间：由采购人根据采购合同约定，待成交供应商履行完合同约定权利义务事项（包括质保）后的30日内向供应商无息退付履约保证金；供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。</p> <p>退还方式：按缴纳方式原路退回。</p> <p>注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。</p>																																																
17	招标代理服务 费	<p>1.根据成本加合理利润原则，经采购人与招标代理公司确定，招标代理服务费以各包件中标金额作为收费的计算基数按照下表中收费标准采用差额定率累进法计算后下浮20%向各包件中标人收取。</p> <p style="text-align: center;">招标代理服务收费标准</p> <table border="1" data-bbox="587 1115 1310 1556"> <thead> <tr> <th>.....服 费.....务 率.....类型</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中标金额（单位:元）</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100 万以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100 万-500 万</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500 万-1000 万</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000 万-5000 万</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000 万-10000 万</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>1 亿~5 亿</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>5 亿~10 亿</td> <td>0.035%</td> <td>0.035%</td> <td>0.035%</td> </tr> <tr> <td>10 亿~50 亿</td> <td>0.008%</td> <td>0.008%</td> <td>0.008%</td> </tr> <tr> <td>50 亿~100 亿</td> <td>0.006%</td> <td>0.006%</td> <td>0.006%</td> </tr> <tr> <td>100 亿以上</td> <td>0.004%</td> <td>0.004%</td> <td>0.004%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。</p> <p>例如：某货物招标代理业务中标金额为 500 万元，计算招标代理服务收费额如下：</p> <p>100 万元×1.5%=1.5 万元</p> <p>（500-100）万元×1.1%=4.4 万元</p> <p>合计收费=1.5+4.4=5.9（万元）</p> <p>2.中标人在下载中标通知书前应按规定缴纳招标代理服务费，可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。</p>服 费.....务 率.....类型	货物招标	服务招标	工程招标	中标金额（单位:元）				100 万以下	1.5%	1.5%	1.0%	100 万-500 万	1.1%	0.8%	0.7%	500 万-1000 万	0.8%	0.45%	0.55%	1000 万-5000 万	0.5%	0.25%	0.35%	5000 万-10000 万	0.25%	0.1%	0.2%	1 亿~5 亿	0.05%	0.05%	0.05%	5 亿~10 亿	0.035%	0.035%	0.035%	10 亿~50 亿	0.008%	0.008%	0.008%	50 亿~100 亿	0.006%	0.006%	0.006%	100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%
.....服 费.....务 率.....类型	货物招标	服务招标	工程招标																																															
中标金额（单位:元）																																																		
100 万以下	1.5%	1.5%	1.0%																																															
100 万-500 万	1.1%	0.8%	0.7%																																															
500 万-1000 万	0.8%	0.45%	0.55%																																															
1000 万-5000 万	0.5%	0.25%	0.35%																																															
5000 万-10000 万	0.25%	0.1%	0.2%																																															
1 亿~5 亿	0.05%	0.05%	0.05%																																															
5 亿~10 亿	0.035%	0.035%	0.035%																																															
10 亿~50 亿	0.008%	0.008%	0.008%																																															
50 亿~100 亿	0.006%	0.006%	0.006%																																															
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%																																															

18	中标通知书领取	<p>中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。</p> <p>注：下载中标通知书即视为领取了中标通知书，根据成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采[2019]17号）的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据成都市政府采购监督管理系统集中展示的融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，选择“政采贷”银行及其产品的需向代理机构进行登记。</p>
19	温馨提示	<p>1. 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。</p> <p>2. 政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.c150.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97</p>

2.2 总 则

2.2.1 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2.2.2 有关定义

1. “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是成都农业科技职业学院。

2. “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川慧采招标代理有限公司。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

2.2.3 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

2.2.4 充分、公平竞争保障措施

1. 提供相同品牌产品处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目核心产品为：**包 1：教学用彩色多普勒超声诊断仪 1**；**包 2：电热水器。**

2. **利害关系投标人处理。**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人电子签章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

3. **利害关系授权代表处理。**两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。（提供承诺函原件加盖投标人电子签章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

4. **前期参与投标人处理。**为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函原件加盖投标人电子签章，可以与其他承诺一并进行承

诺。)

5. 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人电子签章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

6. 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人电子签章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

7. 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投

标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

1. 投标邀请；
2. 投标人须知；
3. 投标文件格式；
4. 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
5. 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
6. 招标项目技术、商务及其他要求；
7. 评标办法；
8. 拟签订的合同文本。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

1. 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

2. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人（投标人自行通过账号或 CA 证书登录政府采购云平台查看），同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3. 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

2.3.3 答疑会和现场踏勘

无。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻

译成中文并加盖投标人电子签章后附在相关外文资料后面，若影响评审，则该部分外文资料为无效材料。投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字或印章、护照除外。

2. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

2.4.2 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

2.4.4 联合体投标

本项目各包件均不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

2.4.5 进口产品

本项目不允许采购进口产品，进口产品的投标作无效投标处理。

2.4.6 知识产权

投标人应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效投标处理。

1. 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2. 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3. 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文

件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

4. 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

2.4.7 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一. 投标文件封面

二. 资格性审查部分

应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第4章、第5章）

三. 服务、商务及其他要求响应部分：

1. 投标函
2. 投标报价表
3. 技术偏离表
4. 商务应答表
5. 投标人基本情况表
6. 实施本项目的主要人员情况表
7. 项目实施方案
8. 知识产权承诺函
9. ★承诺函
10. 中小企业证明材料

11. 投标人认为需要提供的其他文件和资料

2.4.8 投标文件格式

1. 投标人应严格按照招标文件第 3 章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

2. 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.9 投标报价

1. 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

2. 投标人对每一种货物及服务的报价，在合同履行过程中是固定不变的。

2.4.10 投标保证金

本项目不作要求。

2.4.11 投标有效期

1. 投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

2. 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

3. 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

2.4.12 投标文件的制作和签章、加密

1. 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA 管理—绑定 CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。

投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。

2. 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则作无效投标处理。

3. 投标人应使用本企业 CA 数字证书对投标文件进行加密，否则作无效投标处理。

4. 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

5. 使用“政府采购云平台”需要提前申领 CA 数字证书及电子签章，请自行前往四川 CA、CFCA、天威 CA、北京 CA、重庆 CA、山西 CA、浙江汇信 CA、天谷 CA、国信 CA、山东 CA、新疆 CA、乌海 CA 等统一认证服务点办理，只需办理其中一家 CA 数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及 CA 账号绑定，确保顺利参与电子投标，否则由此造成的不利后果均由投标人自行承担。

2.4.13 投标文件的递交

1. 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”，否则由此造成的不利后果由投标人自行承担。

2. 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

2.4.14 投标文件的修改和撤回

1. 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

2. 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

2.4.15 20. 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

2.5 开标、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

1. 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

2. 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

3. 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

4. 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

5. 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求

并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

6. 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

7. 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

2.5.2 评标（详见招标文件第7章）

2.5.3 关于行贿犯罪档案查询

1. 根据《最高人民法院关于开展行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）的要求，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，否则供应商投标文件应当认定为无效。[供应商承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）]。

2. 若存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

2.5.4 中标结果公告

1. 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

2. 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

3. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

4. 中标公告期限自发布公告之日起 1 个工作日。

2.5.5 中标通知书

1. 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

2. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

3. 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

4. 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，四川慧采招标代理有限公司在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

5. 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

2.5.6 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

2.6 签订及履行合同

2.6.1 签订合同

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法

等内容。

4. 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

2.6.2 合同分包

本项目不允许合同分包，否则作无效投标处理。

2.6.3 合同转包

1. 本项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

2. 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

2.6.4 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5 履约保证金

1. 中标人收到中标通知书后，签订合同前，须根据招标文件的规定向采购人交纳规定数额的履约保证金。如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，视为拒签合同，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或重新开展采购活动。

2. 履约保证金在中标人对合同规定义务履行完毕时全额退还（无息）；如果中标人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以没收。

2.6.6 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.7 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

2.6.8 履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.9 验收

严格按照政府采购相关法律法规和财库[2016]205号的规定进行验收。

2.7 投标纪律要求

2.7.1 投标人不得具有的情形

1. 提供虚假材料谋取中标；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
3. 与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；
4. 向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
5. 在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；
6. 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

2.7.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金（若有）从同一单位或者个人的账户转出。

2.7.3 保密

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

2.8 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

2.9 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

2.10 其他

1. 本招标文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和第 7 章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

2. 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人必须承诺符合其要求，否则作无效投标处理。

3. 根据成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采[2019]17 号）的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据成都市政府采购监督管理系统集中展示的融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及

开设账户等相关工作。

第 3 章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的外，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

3.1 投标文件格式

3.1.1 投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：_____

日 期：20__年__月__日

3.2 资格性审查部分材料

3.2.1 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第 5 章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

3.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按招标文件第 5 章“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第 3 章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

3.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第 5 章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第 3 章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

3.2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按招标文件第 5 章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件”的要求提供。

3.2.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第 5 章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。

3.2.6 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按招标文件第 5 章中相关要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第 3 章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

3.2.7 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商

按以下要求提供相关资格承诺函原件即可。

相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

四川慧采招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位：

1、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。**或者** 1、在参加本次采购活动中，存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为，与单位负责人为同一人的供应商：_____；与我单位存在直接控股、管理关系的相关供应商：

（说明：填写“（1）供应商名称 1；（2）供应商名称 2；（3）……”）。

2、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

3、在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4、我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

5、我方与采购代理机构不存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司。

声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日期：

注：

1. 投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。

2. 投标人在参加政府采购活动前三年，政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

3. 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行

政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准，即《四川省行政处罚听证程序规定》（省政府令第 317 号）第四条：即本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产 2000 元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产 2 万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产 5 万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。

部分部门较大数额标准：

公安部 较大数额罚款金额为 1 万元以上。

依据：《公安机关办理行政案件程序规定》

“在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。”

中国保险监督管理委员会保险机构及保险资产管理机构较大数额罚款金额为 20 万元以上、分支机构 20 万元以上；保险中介机构为 30 万元以上、分支机构为 10 万元；其他为 100 万元以上。

依据：《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定》

“中国保监会或者派出机构拟依法作出下列行政处罚的，应当在《行政处罚事先告知书》中一并告知当事人有要求举行听证的权利：（一）对保险机构及保险资产管理机构法人处以 100 万元以上的罚款或者对其分支机构处以 20 万元以上的罚款；对保险中介机构法人处以 30 万元以上的罚款或者对其分支机构处

以 10 万元以上的罚款；对其他法人、组织处以 100 万元以上的罚款；（二）对个人处以 5 万元以上的罚款；（三）限制业务范围；（四）责令停止接受新业务；（五）责令停业整顿；（六）吊销业务许可证；（七）撤销外国保险机构驻华代表机构；（八）撤销任职资格；（九）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（十）禁止进入保险业；（十一）法律、行政法规和中国保监会规章规定可以要求听证的其他处罚。”

海关 较大数额罚款金额为 10 万元以上。

依据：《海关行政处罚听证办法》

“海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处 1 万元以上罚款、对法人或者其他组织处 10 万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。”

财政机关 较大数额罚款金额为 5 万元以上。

依据：《财政机关行政处罚听证实实施办法》

“财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书；（四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出 5000 元以上罚款，对法人或者其他组织作出 5 万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。”

税务机关 较大数额罚款金额为 1 万元以上（含 1 万元）。

依据：《税务行政处罚听证程序实施办法（试行）》

“税务机关对公民作出 2000 元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出 1 万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，应当向当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。”

国家外汇管理局 较大数额罚款金额为 100 万元以上。

依据：《国家外汇管理局行政处罚听证程序》

“外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：

- （一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；
- （二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；
- （三）较大数额罚没款；
- （四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。

前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以 5 万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以 100 万元人民币以上的罚没款。”

人民银行 较大数额罚款金额为县级支行 5 万元、地市级分行 20 万元、省级分行 50 万元、总行 300 万元以上。

依据：《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》

注：有新标准的，以新标准为准。

3.2.8 法定代表人身份证明书

_____（法定代表人姓名）在_____（投标人名称）处任_____（职务名称）职务，是_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日 期：

说明：1）上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效。法定代表人身份证样式（仅供参考）：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

3.3 服务、商务及其他要求响应部分格式

3.3.1 投标函

四川慧采招标代理有限公司：

我方全面研究了“_____”项目的招标文件（采购项目编号：_____），决定参加贵单位组织的本项目包件_的投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需货物及服务，投标报价见开标一览表。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货。

3、本项目投标有效期为投标截止之日起 90 天。

4、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

5、国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如本项目需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

8、若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

通讯地址：

联系电话：

传 真：

日 期：

3.3.2 开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：包 1

序号	货物名称	品牌	制造商	规格/型号	是否属于进口产品	数量	单位	单价(元)	备注	
1	彩色多普勒超声诊断仪					1	台			
2	教学用彩色多普勒超声诊断仪 1					4	台			
...									
...									
53	宠物美容工具包					1	套			
投标报价（总价）		元（小写） （大写）								

注：

1. 本表中品牌、制造商、规格型号填写明确具体，否则由此造成的投标无效等不利后果均由投标人自行承担。

2. 报价应是招标文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括人工费、安装费、调试、运输、国内税费、知识产权费（若有）、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

3. “开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

4. 唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日 期：

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：包 2

序号	货物名称	品牌	制造商	规格/型号	是否属于进口产品	数量	单位	单价(元)	备注	
1	美容桌					80	张			
2	小型吹风机					60	个			
...									
...									
20	弯剪					70	把			
投标报价(总价)								元(小写)		
								(大写)		

注：

1. 本表中品牌、制造商、规格型号填写明确具体，否则由此造成的投标无效等不利后果均由投标人自行承担。

2. 报价应是招标文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括人工费、安装费、调试、运输、国内税费、知识产权费（若有）、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

3. “开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

4. 唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日期：

3.3.3 技术偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

编号	货物名称	招标文件要求	投标响应	偏离说明
1				
2				
3				
...				

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日期：

3.3.4 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

序号	商务要求	详细说明	投标应答
1	交付时间	详见招标文件 第6章	
2	交付地点		
3	付款		

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日期：

3.3.5 投标人基本情况表

单位名称		组织形式	
成立时间		员工总人数	
营业地址		邮政编码	
企业资质等级（如有）		统一社会信用代码	
开户银行		账号	
联系方式	联系人		电话
	传真		邮箱
法定代表人	姓名		电话
主要负责人	姓名		电话
经营负责人	姓名		电话
经营范围			
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商名称			
备注			

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日期：

3.3.6 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

类别	职务	姓名	职称	常住地	相关资料（无可不提供）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理 人员								

注：

1. 投标人按照本表格式列明实施本项目的主要人员。
2. 以上表格格式行可增减，人员相关要求以招标文件要求为准。
3. 本表中所列管理人员即为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十七条中所指的项目管理人员，投标文件中有与本表不一致的人员配备的，均以本表为准。
4. 投标人未按本表要求提供或者提供有误的，均由投标人自行承担相关责任。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日 期：

3.3.7 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

由投标人自行编写，格式不限，内容包括：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日 期：

3.3.8 知识产权承诺函

项目名称：

项目编号：

包件号及名称：

成都农业科技职业学院：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时将在投标文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因供应商采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日期：

3.3.9 ★承诺函

项目名称：

项目编号：

包件号及名称：

致成都农业科技职业学院：

针对下列要求：

三、政策及其他要求

（一）投标人承诺所投产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的相关规定，并在供货时一并提供相关许可、认证材料，否则作无效响应处理。

（二）投标人承诺为本项目提供的所有货物及服务符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

（六）投标人应采用符合货物特性的运输方式将货物运输至采购人指定地点，货物在交付采购人之前发生毁损灭失的，风险由投标人自行承担。

我方承诺完全满足并响应，并对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日 期：

3.3.10 中小企业证明材料

3.3.10.1.1 中小企业声明函（货物）

（包 1 适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的成都农业科技职业学院宠物诊疗及美容实训室建设项目(二次)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 彩色多普勒超声诊断仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 XXX 人，营业收入为 XXX 万元，资产总额为 XX 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 教学用彩色多普勒超声诊断仪 1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 XXX 人，营业收入为 XXX 万元，资产总额为 XX 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

53. 宠物美容，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 XXX 人，营业收入为 XXX 万元，资产总额为 XX 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

中小企业声明函（货物）

（包 2 适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的成都农业科技职业学院宠物诊疗及美容实训室建设项目(二次)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 美容桌，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 XXX 人，营业收入为 XXX 万元，资产总额为 XX 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 小型吹风机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 XXX 人，营业收入为 XXX 万元，资产总额为 XX 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

20. 弯剪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 XXX 人，营业收入为 XXX 万元，资产总额为 XX 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人电子签章，原件备查。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（投标人（法定名称）电子签章）

日期：

说明：

1. 如未提供中小企业证明材料，则不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2. 投标人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业证明材料的，以提供虚假材料谋取中标处理。

第 4 章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

包 1、包 2:

一、投标人的资格、资质性要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、采购人根据采购项目提出的特殊条件：

(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参加本项目的采购活动；

(2) 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

(3) 包 1：投标人所投动物 DR 生产厂商具有有效的《辐射安全许可证》；所投高压灭菌锅生产厂商具有有效的压力容器许可证。

二、投标产品的资格、资质性要求：

无。

三、其他类似效力要求：

法定代表人身份证明书。

四、本项目不接受联合体投标。

注：

1. 投标人在参加政府采购活动前三年，政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

2. 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准，即《四川省行政处罚听证程序规定》（省政府令第 317 号）第四条：即本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产 2000 元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产 2 万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产 5 万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。

部分部门较大数额标准：

公安部 较大数额罚款金额为 1 万元以上。

依据：《公安机关办理行政案件程序规定》

“在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。”

中国保险监督管理委员会保险机构及保险资产管理机构较大数额罚款金额为 20 万元以上、分支机构 20 万元以上；保险中介机构为 30 万元以上、分支机构为 10 万元；其他为 100 万元以上。

依据：《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定》

“中国保监会或者派出机构拟依法作出下列行政处罚的，应当在《行政处罚事先告知书》中一并告知当事人有要求举行听证的权利：（一）对保险机构及保险资产管理机构法人处以 100 万元以上的罚款或者对其分支机构处以 20 万元

以上的罚款；对保险中介机构法人处以 30 万元以上的罚款或者对其分支机构处以 10 万元以上的罚款；对其他法人、组织处以 100 万元以上的罚款；（二）对个人处以 5 万元以上的罚款；（三）限制业务范围；（四）责令停止接受新业务；（五）责令停业整顿；（六）吊销业务许可证；（七）撤销外国保险机构驻华代表机构；（八）撤销任职资格；（九）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（十）禁止进入保险业；（十一）法律、行政法规和中国保监会规章规定可以要求听证的其他处罚。”

海关 较大数额罚款金额为 10 万元以上。

依据：《海关行政处罚听证办法》

“海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处 1 万元以上罚款、对法人或者其他组织处 10 万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。”

财政机关 较大数额罚款金额为 5 万元以上。

依据：《财政机关行政处罚听证实施办法》

“财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书；（四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出 5000 元以上罚款，对法人或者其他组织作出 5 万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。”

税务机关 较大数额罚款金额为 1 万元以上（含 1 万元）。

依据：《税务行政处罚听证程序实施办法（试行）》

“税务机关对公民作出 2000 元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出 1 万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，应当向当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。”

国家外汇管理局 较大数额罚款金额为 100 万元以上。

依据：《国家外汇管理局行政处罚听证程序》

“外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：

- （一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；
- （二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；
- （三）较大数额罚没款；
- （四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。

前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以 5 万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以 100 万元人民币以上的罚没款。”

人民银行 较大数额罚款金额为县级支行 5 万元、地市级分行 20 万元、省级分行 50 万元、总行 300 万元以上。

依据：《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》

注：有新标准的，以新标准为准。

3. 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第 5 章。

第5章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

包1、包2:

一、投标人的资格、资质性要求相关证明材料:

1、具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①供应商是企业法人的提供营业执照，是社会团体、事业单位的提供法人证书，是非企业专业服务机构的提供执业许可，是自然人的提供自然人身份证明；②加盖投标人电子签章。）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（承诺函原件并加盖投标人电子签章）；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件并加盖投标人电子签章）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（承诺函原件并加盖投标人电子签章）；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件并加盖投标人电子签章）；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人电子签章）；

7、采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料:

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动（评审时以查询的信用记录结果为准，供应商无须提供）；

（2）不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商（按招标

文件第 3 章 相关资格承诺函要求，提供承诺函原件并加盖投标人电子签章即可。）；

(3) 包 1：投标人提供所投动物 DR 生产厂商的《辐射安全许可证》复印件并加盖投标人电子签章；投标人提供所投高压灭菌锅生产厂商的压力容器许可证复印件并加盖投标人电子签章。

二、投标产品的资格、资质性要求相关证明材料：

无。

三、其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人身份证明书。（注：按本招标文件第 3 章“法定代表人身份证明书”格式提供。）。

四、本项目各包件均不接受联合体投标。

各包件投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

注意：

1. 招标文件要求相关证明材料盖章的，应当加盖投标人电子印章，否则视为无效证明材料；

2. 上述内容中涉及承诺函的，投标人可以单独提供，也可以一并进行承诺。

3. 本章要求提供的相关证明材料应当与第 4 章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

第 6 章 技术、商务及其他要求

一、项目基本情况

根据《国务院于加快发展现代职业教育的决定》、教育部《高等职业教育创新发展行动计划（2015 年~2018 年）》、《省政府于加快推进现代职业教育体系建设的实施意见》和《省教育厅、省财政厅关于开展高等职业教育产教深度融合实训平台建设工作的通知》等文件精神，为全面深化职业教育产教融合，促进教师与企业技术人员双向交流，推动专业建设、教学改革等与生产实践对接，培养高素质技术技能人才，更好地满足地方经济社会发展的新需求，针对高职宠物临床诊疗专业，探索建设宠物医院和宠物临床诊疗实训室。本项目设备均不用于人体。

二、货物清单

包 1：宠物诊疗实训室

序号	货物名称	性能及技术参数	单位	数量
1	彩色多普勒超声诊断仪	1. 数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径，A/D \geq 16bit；可任意旋转抬升；高清实时放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能；智能斑点噪声抑制，作用每个像素消除图像的斑点和噪声，智能声束调整、斑点噪声抑制、像素优化调整；实时多声束空间复合成像，作用于探头发射及接收，多角度调整 \geq 15 条线，作用于凸阵或线阵探头。图像一键优化，自动调节增益，标尺等参数。一键启动可自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，单键触发。智能图像设置功能；方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，提高血流多普勒信号灵敏度。具有图像后处理技术，已保存的图像和视频进行编辑。微血管增强显像成像，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血	台	1

	<p>管和低速血流，具备多种成像方式显示。心脏解剖 M 型成像技术，独立 ≥ 3 条 M 型取样线 360° 任意旋转，可应用于心脏和腹部探头。</p> <p>▲▲2. 探头晶片矩阵排列，探头前端微芯片植入，频率范围 $\geq 1-20\text{MHz}$。</p> <p>3. 有专业动物预置参数，包括猫、狗、牛、马、羊，支持猫、狗心脏、腹部检测。自定义数据测量包，除设备本身携带的数据测量包以外，可以根据采购人需求，自行添加相关测量公式。测量与分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）：一般测量：距离、面积、周长、容积、角度等；心脏测量与分析；腹部器官测量与分析；多普勒血流测量与分析；小器官测量与分析。图像存档与病案管理系统：主机硬盘 $\geq 1\text{TB}$，USB 接口 ≥ 5 个，可将图像储存 U 盘、移动硬盘等。动态范围 $\geq 300\text{db}$。</p> <p>▲4. 超宽频变频探头，二维中心频率 ≥ 4 种，谐波中心频率 ≥ 4 种。</p> <p>▲5. 多普勒频率 ≥ 4 种；可视可调。</p> <p>▲6. 腹部凸阵探头频率：3-11MHz。</p> <p>7. 高频线阵探头频率：6-18MHz；相控阵心脏探头频率：2-9MHz。</p> <p>8. 频谱多普勒：最大测量速度：PWD $\geq \pm 7.5\text{m/s}$，CWD $\geq 18\text{m/s}$；最低测量速度：PW $< 1.0\text{mm/s}$；取样宽度及位置：0.5-24mm 逐级调节。</p> <p>9. 彩色多普勒：具有速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示显示方式。二维/彩色血流/频谱多普勒实时三同步；彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。扇形扫描角度：$5^\circ - 89^\circ$ 选择。显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：± 30 度；彩色分辨率：最小血管空间分辨率 $\leq 0.2\text{mm}$；彩色显示速度：最低血流速度 $\leq 5\text{mm/s}$（非噪声信号）；超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。配套台车。</p>		
--	--	--	--

2	教学用彩色多普勒超声诊断仪 1	<p>1. 彩色多普勒超声波诊断仪，监视器≥ 18英寸，LED触摸屏；扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转。配套台车。</p> <p>★2. 高频系统平台 1-25MHz，可支持跟踪对比技术，可将既往图像进行同屏对比显示。</p> <p>▲▲3. 具有梯形成像、凸型扩展功能（支持宠物腹部、高频、宠物心脏探头）。</p> <p>4. 宠物测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式），一般测量；妊娠测量包；心脏功能半自动或者全自动测量包（自动及自定义）；血管测量包；泌尿科测量与分析；肾脏测量包；容积测量包；多普勒血流测量与分析；自动多普勒血流测量与分析；用户自定义测量、触摸屏注释快速标记，无需键盘、轨迹球操作。探头规格：频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率可选择≥ 4种，多普勒可选不同频率。相控阵：B/PWD/CF 或 B/CWD/CF；线阵：B/PWD/CF；凸阵：B/PWD/CF。</p> <p>二维灰阶显像要求：</p> <p>▲5. 扫描频率：电子凸阵：超声频率 5.0 —11.0 MHz。</p> <p>▲6. 电子线阵：超声频率 6.0—12.0M。</p> <p>▲7. 电子相控阵：超声频率 3.0 —10.0 MHz。</p> <p>▲8. 发射声束聚焦：连续聚焦；接收方式：多倍信号并行处理。</p> <p>9. 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥ 12bit。</p> <p>▲▲10. 谐波成像、基波成像频率个数≥ 8组；预设条件针对宠物不同的体重预置最佳化图像的检查条件；增益调节：B/M可独立调节，TGC分段≥ 8。</p> <p>11. 回放：≥ 1000秒；具有双同步 / 三同步显示（B/PW/CF、B/PW/PDI）；显示位置调整。</p> <p>▲12. 线阵扫描感兴趣的图像范围：$-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$；</p>	台	4
---	-----------------	---	---	---

		<p>显示控制：零位移动分 12 级、黑/白与彩色比较、彩色对比。</p> <p>13. 图像管理与记录装置：超声图像存档与病案管理系统存储容量$\geq 500G$，原始数据可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示；USB 接口不低于 3 个，可将图像存储至 USB、硬盘、移动硬盘或者其它 USB 装置。</p> <p>▲14. 系统内置宠物报告系统，图像可以上传到手机以及电脑 APP。</p>		
3	教学用彩色多普勒超声诊断仪 2	<p>1. 高分辨率宽频彩色显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可左右 90 度自由旋转；扫描方式：逐行扫描，高分辨率；操作面板可左右旋转$\pm 15^\circ$，多档调节；内置探头接口：前后并列排布、大小外观相同；全激活相互通用接口≥ 3 个，零插拔力金属体连接器。探头规格：线阵探头：超声频率 4.0-14.5MHz；相控阵探头：超声频率 1.5-5.2MHz；微凸探头：超声频率 2.0-11MHz。空间复合成像；融合谐波成像；多波束血流高帧频；高清血流成像；对比度自适应；图像优化。</p> <p>▲2. 抽离式过滤网。</p> <p>▲3. 壁墙门槛可视可调，调节范围≥ 12 级。</p> <p>二维灰阶显像主要要求：</p> <p>▲4. 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速率≥ 53 帧/秒。</p> <p>5. 扫描线：每帧线密度 256 超声线；可视可调动态范围$\geq 165dB$，15 级可调；数字式声束形成器；数字式全程动态聚焦；数字式可变孔径及动态变迹；最大扫描深度$\geq 40cm$；回放重现，多级灰阶图像回放，回放时间≥ 2000 帧；预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，可增加预设条件，增益调节≥ 255，连续可调（B/C/D 可独立调节）。</p> <p>▲6. 发射声速聚焦：多焦点可调。</p> <p>7. 彩色多普勒：方差显示、能量显示，速度显示显示方式；彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm</p>	台	3

		<p>深度时：彩色显示帧频≥ 22 帧/s；彩色增强功能：彩色多普勒能量图（PDI），方向性彩色多普勒能量图（DPDI）。频谱多普勒：方式：PWD、CWD；显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW；超声功率输出调节：0-100%（可视可调）；量图彩色多普勒能量图；方向性彩色多普勒能量图；连续多普勒成像单元；组织多普勒成像单元；彩色 M 模式技术；自动图像智能优化；梯形成像技术；一键全屏，可全屏实时观察；二维+频谱同屏测量功能；四幅同屏显示功能；穿刺增强技术；二维独立偏转技术；实时存图、存电影，同屏显示；超声图像静态、动态存储，存储容量≥ 300GB。测量和分析：B 型、M 型、D 型，B 模式、D 模式、M 模式下一般测量（包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速等）；常规多普勒血流测量与分析（速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量）；犬科、猫科、牛科、马科、羊科常规产科测量软件包（孕周，预产期分析）；犬科、猫科、牛科、马科、羊科常规心脏测量软件包。配套台车。</p>		
4	血液分析仪	<p>1. 适用于狗、猫、猪、奶牛、水牛、兔子、猴、大鼠、小鼠、绵羊、山羊、骆驼等动物血液中有形成分进行定性、定量分析；操作方式：开放式进样模式；数据储存≥ 120 万个测试结果；检测速度不低于 60 个/小时；样本测试量：全血进样模式$\leq 30\mu\text{L}$；预稀释进样模式$\leq 20\mu\text{L}$；进样针清洗：使用自动冲洗装置冲洗进样针内外管壁；分血方式：精密步进电机吸样；单位选择：具有 WBC、RBC、HGB、PLT 等项目两种单位选择。校准与质控：具备校准物校准、新鲜血校准等自动校准和人工校准模式；具有 L-J，X-B，X-R，X 等 4 种质控模式；具有自动监测功能，提示操作人员执行自动维护保养或排除故障程序。可将血液中的白细胞分为中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞</p>	台	1

		进行 5 分类，测量参数 ≥ 28 项。开放试剂。		
5	生化分析仪	<p>1. 分析仪 1：检测标本：肝素锂抗凝全血、肝素锂抗凝血浆、血清；样本量：90-120 ul，检测时间≤ 15 分钟/份样本，温控精度：$37 \pm 0.3^{\circ}\text{C}$，吸光度范围：0-3.0Abs；精密度$\leq 0.001$ Abs，0 交叉污染，光源：12V/20w，2500 小时以上长寿命卤钨灯，标本存储数据不低于 45 万个；光路系统：滤光片后分光，8 段波长同步检测，波长分别为 340、405、450、505、546、600、630、850（单位：nm）。</p> <p>▲2. 仪器自动实时完成质控定标，二维条码自动读取；吸收光潜比色法，透射比浊法检测；分析方法具有终点法、速率法、两点法，最大加速法、最大速度法；试剂盘最大测试项目种类≥ 40 项，可检测凝血，犬炎，猫炎，血氨项目。</p> <p>3. 分析仪 2：检测动物物种：除犬、猫外还可以根据需要自行添加检测动物物种参数，检测项目包括肝功能、肝肾功能、胰腺功能、电解质、脂类、葡萄糖不少于 33 项检测项目，处理速度≤ 15 分钟/标本，检测标本肝素锂抗凝全血、血清、血浆，样本量≤ 0.1 毫升；光路系统 双波长后分光光路，检测波长≥ 9 路；检测前后无需清洗维护 温控精度$\leq 37^{\circ}\text{C} \pm 0.2^{\circ}\text{C}$，数据容量$\geq 50000$ 组样本数据；可自动获取软件升级信息、云端服务器远程管理维护设备；高性能免维护氙灯光源，无需预热，用户无需校准，试剂盘二维码内置校准信息。</p> <p>开放试剂。</p>	套	1
6	血气分析仪	<p>1. 测量原理：采用干式电化学法或交流阻抗法；自动平行进样；标本类型可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血。计算参数：cH⁺，HCO₃-act，HCO₃-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO₂，sO₂(est)，Ca⁺⁺(7.4)，AnGap 等，直测和计算参数≥ 30 项；全自动液体定标，无需钢瓶气体定标；彩色触摸屏，尺寸≥ 6 英寸，中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程；内置二维码扫</p>	台	1

		<p>描器和热敏打印机主机可自动储存≥ 10000份历史样本完整信息，存储容量可扩展；可直接连接 LIS、HIS、POCT 数据管理系统，规范病例数据的管理。</p> <p>▲2. 内置充电电池，待机时间$\geq 15h$。</p> <p>▲3. 测量参数：测试卡检测项目不少于 PH、PO₂、PCO₂、Na⁺、K⁺、CL⁻、Ca⁺⁺、Hct、Lac、Glu 等参数。</p> <p>4. 检测试剂卡配置 10 套。</p>		
7	血凝分析仪	<p>1. 上样本方式：使用移液器或定量枸橼酸钠采血管加样，20μl/测试；加入加样孔内，仪器自动识别样本并开始测试，测试速率：≥ 55个 PT 测试/小时，10 分钟内可完成≥ 5个检测项目（正常样本）。</p> <p>2. 测项目</p> <p>PT：样本量 20μl，检测范围：7-90s；</p> <p>APTT：样本量 20μl，检测范围：18-120s；</p> <p>TT：样本量 20μl，检测范围：10-90s；</p> <p>FIB：样本量 20μl，检测范围：1.5-6g/L</p> <p>ACT：样本量 20μl，检测范围：50-600s。</p> <p>3. 检测通道≥ 1个；彩色触摸屏；结果数据管理：存储≥ 300条历史记录，≥ 12条质控记录；扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡上的条码；通讯硬件接口：网口、DB9 串口、打印机接口、code 卡接口；通讯支持 LIS 连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙。</p>	台	1
8	激光微创治疗仪	<p>1. 激光类型：半导体激光器；设备功能：具备小动物激光外科手术及四级激光理疗功能。输出平均最大功率$\geq 15W$。激光波长：810nm+980nm，810nm 最大功率 5W，980nm 最大功率 10W。治疗手柄：不少于 5 种治疗头：水晶按摩头，点状照射头，30mm 治疗头，10mm 治疗头，散射头。光输出方式：连续、单脉冲、重复脉冲。脉宽：25μs-500ms。频率：1Hz-20kHz。4. 传输模式：带 SMA-905 标准连接器的 200μm，400μm，600μm 接触式及非接触式光纤和探</p>	台	1

		头。指示光：红色半导体激光，635nm，功率<5mW 彩色触摸屏，冷却方式：风冷。激光类别：≥4类 激光。		
9	腹腔镜	<p>1. 窥镜镜体全部采用不锈钢管；带有方向标，蓝宝石镜头；眼罩：由硬管内窥镜、穿刺套管、穿刺针、内窥镜摄像物镜和光缆组成。镜体外径：Ø5mm；视场角：65°；视向角：0°、30°；分辨率：3.51 Lp/mm（L=40mm）；景深：10-100mm；目镜罩外径：Ø32mm；、光缆接头外径：Ø10mm；穿刺器外径：Ø5.5mm；手术器械规格：Ø5mm；工作长度：290mm。</p> <p>▲2. 采用柱状透镜，图像清晰、视场明亮。</p> <p>3. 高清摄像机：单晶片 CMOS 图像传感器，数字化全高清图像；16：9 宽幅清晰画面；具有 DVI、HD-SDI、各种信号输出接口，支持各种高清监视器；不低于 5 种专业模式设置，满足不同专业内窥镜需要；符合人体工程学；防水等级 IPX8；图像传感器：1/3CMOS；有效像素：1920（H）×1080（V）；输出信号：HD-SDI、DVI、Y/C；灵敏度：2000L×F7（标准）；信噪比：≥50db；、白平衡：自动/手动；自动增益控制：0~18 db；自动快门：1/50-1/4，000；电子变焦：1-4 倍电子变焦；内窥镜冷光源：即开即亮，没有启动延时，无频闪。不含红外线，紫外线。光源亮度可调。灯泡功率：30W；输出孔径：Ø10mm；输出总光通量：410lm；色温：3000K~7000K；显色指数：不小于 90；气腹机：自动控制气体流量及腹压；可根据设定腹压值及实际腹压值自动调整脉冲供气量；气瓶压力，实际腹压，充气流量均采用光柱显示；具有电气安全保护系统，当腹压过高，充气针堵塞或气压力不足时，均有声光报警；进气压力：0.28~0.6MPa；实际腹压：0~30mmHg；设定腹压：5-25mmHg；实际流量：0~30L/min；设定流量：0~30L/min；医显终端：≥24"；分辨率：1920×1200；屏幕比例 16：10；亮度 300cd/m²；对比度 1000:1；响应时间</p>	台	1

		<p>14ms; 显示颜色 16.7M; 屏幕视角 178° H/V; 功耗 ≤100W MAX; 电源输入 外置电源模块 24V; 节能 EPA VESA; 输入接口 DVI VGA VIDEO S-VIDEO RGB YPBPR SDI; 、输出接口 RGB YPBPR VIDEO S-VIDEO SDI。</p> <p>4. 配套手术器械（气腹针 1 套、穿刺器 2 个、弯分离钳 1 把、弯剪 1 把、活检钳 1 把、钛夹钳 1 把、钛钉 6 枚、无损抓钳 1 把） 1 套。</p>		
10	宠物电子内窥镜	<p>胃肠镜： ▲1. 视场角≥140°；弯曲角度：向上≥210°；向下≥90°；向左≥100°；向右≥100°；分辨率≥47 万；全防水型，防进液：IPX7； 2. 景深：3mm-100mm；头端部外径≥8.2mm；插入部外径≥8.0mm；器械钳道内径：2.0mm；有效工作长度≥1500mm；总长度≥1800mm；照明均匀性：UL ≤25%；内镜照度≥10000Lx；送水量≥40mL/min；送气量≥800mL/min；吸引量≥250mL/min。</p> <p>胃肠镜主机： 3. 视频输出端口：2 个 AV 端口，1 个 SYNC 端口，RGB 视频输出端口，Y/C 视频输出端口，DVI 数字视频输出端口；输出方式：RGB 和 DVI；分辨率：1280X1024；白平衡功能；测光模式：峰值/均值；亮度调节功能：可调，100 级；色彩调节功能：红蓝各 100 级；图像冻结功能；画中画功能；SD 卡图像冻结存储与录像功能；彩色制式：PAL；高色温，高寿命 LED 光源模组≥30W；使用寿命≥100000 小时；具备宽电源：支持 100V~265V 电压；气泵，压力范围 30kPa~80kPa；气流量≥4L/min；轮廓增强功能≥4 档；增益调节功能≥4 档；配电刀。配手术钳 1 套，不少于 7 把。</p>	台	1

11	超声刀系统	<p>1. 系统/发生器：振动频率 $55.6 \pm 1\text{kHz}$；发生器输入电源：100-240VAC，50/60Hz，功率：180VA；系统功率 $\leq 35\text{W} \pm 10\%$；系统输出声功率小于 10W，系统功能储备 > 2.5；具备智能自检系统，可以检测设备的连接及工作状况，当有问题发生时以图片配合文字的形式，给予反馈结果。具有枪式刀头 ≥ 2 个。配有 2 款不同型号的换能器，分别适配相应的刀头；换能器集成智能芯片，提供系统诊断功能，出现问题时，可以进行自动诊断并给出反馈，同时可以记录使用次数以及使用过程。</p> <p>▲2. 具备自适应反馈技术。</p> <p>★3. 刀头可用于闭合血管直径 $\geq 5\text{mm}$。</p>	台	1
12	动物麻醉机	<p>1. 适用于猫、狗、猴、猪等 100KG 以内动物气体吸入式麻醉；</p> <p>▲2. 非复吸式回路和循环呼吸回路，一键切换回路装置采用可变旁路；</p> <p>3. 内部承受压力不低于 50kPa，零泄露；浓度输出准确，稳定，不受流量、温度、压力影响；0.1-4LPM 适用流量范围，输出压力波动范围 $P \leq 2.5\text{kPa}$；温度补偿，10℃ 低温仍然保持准确的浓度输出，精确度不低于 15%；具有防意外开启和关闭状态安全保护结构；</p> <p>▲4. 蒸发罐内部容量不低于 120ml，浓度范围 0-5% 可调。氧气流量计：气流控制 0-1LPM，稳定性 $\pm 0.1\text{LPM}$，标准型 4 级精确度。圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象；带有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救；-20+100 cmH₂O APL 压力指示和自动卸压安全功能，避免气压过大对动物造成压力伤害；预留双流量计安装位置，可升级双流量计；二氧化碳吸收罐容量 2100ml，快速拆卸开关；</p> <p>5. 废气回收系统有效吸收量不低于 200g；可实现一二级、负荷报警，声光报警，提醒更换；废气处理装置一键归零，实时显示过滤罐重量，量程 \geq</p>	台	1

		2kg, 分辨率≤1g, 精度≤5g。		
13	动物呼吸机	<p>▲1. 记忆自定义参数, 可随时调整, 操作简便, 标准参考数据支持自定义。</p> <p>2. 具有不低于 3 种工作模式: 容控模式 VCV (潮气量)、压控模式 PIPCV (气道压力)、窒息模式 APNE。以上 3 种模式均能有效降低动物和机器之间的对抗。不低于 11 种报警事件, 全面覆盖窒息、管路堵塞等报警事件, 全方位监控动物呼吸状态; 显示屏可实时显示参数数据, 实时潮气量, 实时气道压, 报警信息等内容。帮助兽医实时监控通气状况; 提供 APNEA 窒息模式, 不干涉动物自主呼吸, 临床吸入麻醉后期动物恢复自主呼吸时确保苏醒平稳安全; 闭环控制结构, 每一次通气都精准, 每次通气前端调控, 后端监测。标配 2 个风箱 (50-300ML, 300-1500ML) 覆盖 2-100kg 犬猫的通气需求, 50-300ML 风箱确保小体重动物通气精准度; 电阻屏≥5 寸。</p>	台	1
14	输液泵	<p>1. 输液模式: 毫升/小时、总量/时间、滴/分钟和药物库; 输液器规格: 专用或标准一次性输液器 (20 和 60 滴/毫升, 管径 3.4~4.5mm); 流速设定范围: 1.0ml/h~1200ml/h; 流速增量: 1.0-99.9ml/h 以 0.1ml/h 递增; 100-1200ml/h 以 1ml/h 递增; 输液精度≤±5% (标准输液器经校准后); 预置量设定范围: 0.1~9999.9 ml; 累计量显示范围: 0~9999.9 ml; 时间设置: 1 分钟~>99 小时 00 分钟; 快排速度: 600ml/h, 并显示已快排量; 全数字按键; 启动夜间模式, 输液后 5 分钟内无操作, 屏幕自动减低亮度; 上、下管路双压力传感器检测, 检测范围: 40KPa~130KPa, 灵敏度 8 档可调, 动态显示压力值变化情况; 超声波气泡检测, 可检测≥50 μl 的气泡, 50 μl-300 μl 的气泡灵敏度分 10 档可调; 按键音量和报警音量 8 档可调; 防电机反转装置, 实时监测步进电机的运行方向, 防止反向抽液; 具有多品牌输液器输入、贮存功能, 经校准</p>	台	6

		后可任意选用；机器自检功能：开机自检及输液过程中实时自检。		
15	微量注射泵	<p>1. 注射模式：恒速、时间/总量、药物体重、微量、可编程五种注射模式。注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml，自动识别；注射速度设定范围：5ml 注射器：0.10ml/h~60.00ml/h；10ml 注射器：0.10ml/h~300.00ml/h；20ml 注射器：0.10ml/h~400.00ml/h；30ml 注射器：0.10ml/h~600.00ml/h；50ml 注射器：0.10ml/h~1200.00ml/h。速度增量：0.01ml/h；时间设置：5秒~99 小时；注射过程参数修改：支持在运行过程中修改预置量、速度；注射流速精度$\leq \pm 2\%$（包括注射泵的机械精度$\pm 1\%$）；预置量设定范围：0.10-9999.99ml 及推空；累计量显示范围：0.00-9999.99ml；快排速度：5ml 注射器：30~60ml/h；0ml 注射器：150~300ml/h；20ml 注射器：200~400ml/h；30ml 注射器：300~600ml/h；50ml 注射器：600~1200ml/h。阻塞压力检测：专用压力传感器，20Kpa~150Kpa，灵敏度 8 档可调，动态显示压力值；压力自动释放：具有阻塞后压力自动释放功能；语音提示：具备静音功能，报警音量 8 档可调。</p>	台	3
16	动物 DR	<p>1. 便携可移动式；探测器材质为碘化铯（CsI）闪烁体；像素间距$\geq 140 \mu m$；成像尺寸$\geq 17 \times 17$英寸；A/D$\geq 16bit$；数据传输方式：有线；具有自动曝光成像功能；自然冷却。</p> <p>▲2. 像素矩阵$\geq 3000 \times 3000$；空间分辨率$\geq 3.5lp/mm$。</p> <p>▲3. 输出功率$\geq 30kW$；管电压范围$\geq 125kV$；管电流范围$\geq 320mA$；最短曝光时间范围$\leq 1ms$；数字通讯接口与系统软件集成，通过计算机进行高压操作；最长曝光时间范围$\geq 10s$。</p> <p>▲4. 阳极标称输入功率$\geq 42kW$；阳极热容量$\geq 140kHU$。</p>	台	1

		▲5. X 射线管组件热容量 $\geq 1250\text{kHU}$ ；限束器：可调照射野；软射线滤过，双重滤过，有效降低无用射线闪射。动物专用 X 射线摄影床：床面材料为耐磨高密板，高透过率；床面高度 $\geq 820\text{mm}$ ；床面运动可四向浮动；床面控制为脚踏开关；床体整体可以移动；高压发生器及线缆内置；床面尺寸 $\geq 1200 \times 700\text{mm}$ 。配出片机。		
17	牙科 X 光机	1. 管电压 ≥ 65 千伏；额定功率 $\geq 135\text{VA}$ ；管电流 $\geq 2\text{mA}$ ；焦点 $\geq 0.4 \times 0.4\text{mm}$ ；拍摄距离 $\geq 110\text{mm}$ ；频率 $\geq 40\text{KHz}$ 。辐射 $\leq 0.025\text{mGy/h}$ ；充电输出 $\geq \text{DC}16\text{V}$ 。	台	1
18	氧舱	1. 高压氧浓度：氧舱正常工作 20min 后，舱内压力应达到 (1.4 ± 0.02) 标准大气压；当氧舱内压力超过 45kPa 或低于 39kPa 时，报警。接触电流 $\leq 0.25\text{mA}$ ；氧舱的网电源进线与其未保护接地的外壳之间能承受 3000V 波形基本上为正弦波、频率为 50Hz 的交流电压，1min，试验期间，绝缘不应击穿；氧舱的网电源进线与其已保护接地的外壳之间应能承受 1500V 波形基本上为正弦波、频率为 50Hz 的交流电压时 1min，试验期间，绝缘不应击穿；显示屏 ≥ 7 英寸触摸显示屏；舱体最大承压 $\geq 100\text{KPa}$ ；舱体容量不低于 210L；舱体体积不低于 $960 \times 530 \times 1390\text{mm}$ （长宽高 $\pm 10\%$ ）；最小减压速率（断电时）： $\leq 7 \text{ KPa/min}$ ；最大减压速率 $\geq 13\text{KPa/min}$ ▲2. 制氧机功率不低于 700W；制氧机流量不低于 10L/min（标准大气压）；治疗时舱内氧气浓度范围：40%-60%。	台	1
19	动物电子血压计	1. 测量范围：0mmHg~300mmHg；探头频率：9MHz；血压袖带规格：1 号：4.2cm~7.1cm；2 号：5.4cm~9.1cm；3 号：6.9cm~11.7cm；4 号：9cm~13cm；5 号：12cm~16cm；3. 充电电池：锂电池 7.4V，2600mAh；电源输入：100~240V，50/60Hz；电源输出：DC8.4V，1000mA；持续工作时间：8 小时。	台	2

20	高压灭菌锅	1. 方形立式高压灭菌器，灭菌有效容积 $\geq 75L$ ；最高工作压力 0.21MPa；最高工作温度 $\geq 130^{\circ}C$ ；热均匀度 $\leq \pm 1^{\circ}C$ ；计时控制范围 0~99 分钟；压力温度控制范围 100~135 $^{\circ}C$ ；功率/电源电压 4500W /AC220V. 50Hz；具有排放冷气、灭菌、计时、排汽、报警自动功能，具有断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放内压大于 0.027MPa 时门不能打开，具有自锁功能；配置提篮 2 个。	台	1
21	真空灭菌器	1. 额定功率 1800-2300W；消毒级别：CLASS；消毒方式：三次脉动灭菌器；面板材质：耐高温磨砂防滑材料；内胆材质：304 食品级不锈钢；操作面板：按键操作+液晶面板；开门方式：机械旋钮式；操作温度：0~40 $^{\circ}C$ 。	台	1
22	尿检仪	1. 测定动物猫、狗、兔、鸟、猪、牛、马等。四波长反射光电比色法；测定速度：快速模式 120 个标本/小时；普通模式 60 个标本/小时；自动连续测试；单条测试；具有自动感应尿试纸条功能；可测尿液中白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH、维生素 C；中文引导菜单，操作提示信息和测试结果；内置微型打印机打印测试结果，尿液样本的颜色和浑浊度；具有自检、测试、故障判断串口和并口，可与计算机通信；可贮存 4000 个标本数据；分析仪对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数（CV）不超过 1%；动物尿试纸条所有检测项目各浓度的检测结果与相应参考溶液标示值相差同向不超过一个量级。阳性结果不得出现阴性，阴性结果不得出现阳性；分析仪开机 8h 内，分析仪对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数（CV）不超过 1%。	台	1

23	手术无影灯	1. 照度(可调)40,000-180,000(Lx) ;灯泡数量 61颗; 灯泡类型 LED ; LED 灯泡平均寿命 ≥ 80,000h ; 色温(可调) 3700K ~5000K ; 显示指数(可调) 95; 聚焦深度 50-180cm; 8 光斑直径 160-280mm ; 亮度调节 1%-100%; 消耗功率≥ 65W; 术者头部升温 < 1℃ ; 安装高度: 2700-3000mm。臂要求双关节, 侧墙安装。	套	1
24	心电监护仪	1. 整机轻巧易携带, 采用 ARM 嵌入式主板。监测参数: 3/5 导联心电、无创血压、Mosaic™ 数字血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温、心率。防眩 TFT 彩色显示, 分辨率≥800*600; 七导联心电图同屏显示, 满足监护时对胸导心电图的应用; 具有掉电存储功能、药物浓度计算、血液动力学计算等功能; 不少于 168 小时趋势图表的存储及回顾不少于 10 分钟全息波形回顾; 心电波形级联功能, 呼吸氧和图动态观测功能; 可选内置热敏式三通道记录仪, 各通道需打印的波形可任意选择; 容纳两个电池同时供电(标配一个电池, 寿命≥3 年); 屏幕显示报警声音状态、报警暂停倒计时及报警信息。	台	1
25	全科壁挂诊断设备	1. 无液血压计: 由血压计表、袖带及充气囊组成; 维可牢尼龙袖带, 无橡胶成分, 抗菌可消毒, 螺旋空气管可自由延长; 血压计采用毫米汞柱(2mmhg), 刻度盘最小分度值为 2mmhg; 血压计的弹性内腔与大气相通后零位标记的宽度在基本误差绝对值 2 倍以内; 最大的误差标准正负 2mmhg; 血压计具有良好的气密性, 可承受最高 600mmhg 的压力; 血压计具有良好的抗震性, 大表盘刻度显示, 读数清晰; 血压计指针偏转平稳, 指示宽度小于外圈最小分度间隔的 1/3; 血压计可承受变压测试≥15000 周次; 检眼镜: 视场角≥5 度 , 照明场角≥7 度; 3.5V 照明(100000LUX, CRI>90) 连续可调. 真实的还原软组织以及病变颜色。灯泡寿命≥100000 小时; 照明场光照均匀无暗斑; 最小观察直径 2mm, 具有 ≥10 种光圈孔径与滤片; 不低于 85 种屈光度镜片	台	1

		(+45° ~-44°) 单步变化可调, 公差在 1.00D 己内; 防尘; 检耳镜: 视场角 60 度, 3.5V 照明, 最大照度 100000LUX, CRI>90, 真实的还原组织以及病变的颜色, 照度连续可调; 检耳镜的照明光斑充满整个视场, 可视范围无任何暗斑; 显色指数 90%, 可旋转 3 倍视窗, 标配 4 倍放大镜; 防尘; 体温计: 红外线体温计; 可测量患者各部位体温; 温度范围: 0 摄氏度~100 摄氏度, 32 华氏度~212 华氏度; 带记忆功能, 可恢复不少于 12 次读数, 误差不超过 0.2℃; 测量温度太高或太低都具有报警功能; 具有 C、F 转换功能; 重复测量 10 次所得结果误差不超过 7%; 储存盒: 可放置一次性耳套及其他消耗品; 壁挂式电源模块: 检耳镜与检眼镜等手柄都无需充电, 并有电磁感应开关, 手柄自动开关功能; 镜面机(耗材盒); 检耳镜头, 附防盗装置; 检眼镜头, 附防盗装。		
26	牙科工作站	1. 高速/低速手机: 操作台配带有超强磁力钻头存储槽; 吸引器回收瓶带有细菌过滤器; 高速手机, 轻巧舒适, 支持高温高压消毒, 带有触发开关, 取下高速手柄会自动触发开关; 无极变速; 冷却水采用分离管路设计, 有效防止消毒水对高速牙科手机的损伤; 配备有气-水-雾三用喷枪, 支持 360° 螺旋, 无死角喷射, 同时支持高压蒸汽灭菌; 高速手机在压力为 40psi 情况下, 转速≥40000 转/分钟。用于切割牙体, 制备牙洞、制备牙形和修正牙形等。牙科手机夹持车针完成对牙齿的钻、磨、切、削以及修复牙体的修整等; 低速手机具备轻型均衡的轮廓以及平滑的旋转操作, 动力系统安静且无振动, 低速电机的运行速度为 20000 转/分钟, 输送压力为 40psi。弯手机用于口内抛光、去腐、根管治疗。直手机用于口外修复体调磨和抛光; 选择水/气/雾喷枪: 启动水流或启动气体, 同时启动则形成细雾。喷枪用于在抛光过程中冲刷掉口腔内碎屑, 也可在牙髓治疗时用于对操作区域进行干燥;	台	1

		<p>吸引器由一个高容量的空气—文氏管进行传输,主要由=吸引器和吸引操控杆、废物收集瓶(1000ml)、波纹管(耐高温高压灭菌)和可耐 121℃ 高温及高压灭菌的吸引头组成。</p> <p>▲2. 高速手机气动灯, 前端支持 360° 旋转;</p> <p>3. 无油空气压缩机, 储气罐≥20L, 压力均衡持久供应; 采用水电分离设计, 除压缩机外均采用气动控制; 配置高速牙科手机 1 个; 低速牙科手机 1 个; 水/气/雾三用喷枪 1 个; 吸引器 1 个; 一次性吸引头 1 包; 高速牙科手机钻头 10 个(锥形裂钻 5 个+球钻 5 个); 一次性抛光杯 1 包; 抛光膏 1 包; 高速手机润滑油 1 瓶; 洁治头 1 套; 超声洁牙机 1 台。</p>		
27	多人共览显微示教系统	<p>▲▲1. 无限远色差校正光学系统, 放大倍数: 40X-400X; 10X 宽视野目镜, 视野数≥26mm, 视度可调。</p> <p>2. 物镜转换器: 内倾式 6 孔转换器(带 DIC 插槽)。转换器稳定性≤0.008mm。</p> <p>▲3. 物镜分辨率要求不低于以下要求</p> <p>4X N. A. ≥0.13, 成像清晰圆直径≥17.4mm;</p> <p>10X N. A. ≥0.3, 成像清晰圆直径≥17.3mm;</p> <p>20X N. A. ≥0.75, 成像清晰圆直径≥17.5mm;</p> <p>40X N. A. ≥0.95, 成像清晰圆直径≥18.6mm;</p> <p>100X N. A. ≥1.28, 成像清晰圆直径≥18.5mm;</p> <p>4. 机架: 镜架上有工具存放装置。低手位粗微调同轴调焦机构, 微调精度≤0.001mm, 带防止载物台下滑粗调带松紧调节装置, 有随机上限位装置; 采用数字调光, 具有光强设定与复位功能, 内置透射光滤色镜, 宽电压, ≥12V100W 卤素灯, 亮度连续可调。≥五人共览装置, 带 LED 指示光标, 光标红、绿、蓝三种颜色可切换, 光标亮度可调光标指示器。</p> <p>高分辨显微专用数码相机: 最大像素≥1900 万; 芯片为高灵敏度背照式彩色芯片, 尺寸≥1 英寸; 像素尺寸≥2.4um×2.4um; 分辨率≥5472×3648;</p>	台	1

		预览帧速 $\geq 48\text{fps}$; @2736 \times 1824; 高分辨色彩还原; 配套图像分析系统: 图像获取实时预览, 拍照, 多点延时摄影, 自动刻度校准, 用户自定义命名规则, 自动将描述性数据保存于图像文件; 图像处理: 多维图像的提取和拆分; 注释(基本图形, 标尺, 信息图章), 图像测量, 大型图像操作的内存管理, 多图像同步, 均匀性校正。具有多功能数据输出装置。		
28	诊断显微镜	<p>1. 光学系统: 无限远光学矫正系统, 齐焦距离$\leq 45\text{mm}$。载物台: 钢丝传动, 无齿条结构, 载物台距离桌面不高于 140mm, 机械固定载物台 (W\timesD)$\geq 210\text{mm}\times 150\text{mm}$, 移动范围 (X$\times$Y)$\geq 75\text{mm}\times 50\text{mm}$, 载物台 XY 移动可锁定。</p> <p>▲▲2. 聚光镜: 聚光镜孔位≥ 7 孔, 具有明场(BF)、相差(PH)、荧光(FL)、暗场(DF)观察, 孔径光阑可锁定。</p> <p>▲3. 调焦机构: 载物台高度调节(粗调$\geq 15\text{mm}$), 可以进行张力调节; 有粗调限位, 避免标本或物镜的损伤; 细调焦旋钮最小调节幅度$\leq 1.5\mu\text{m}$; 照明系统: 内置 LED 透射光照明系统; 光源寿命≥ 60000 小时; 三目观察筒瞳距调整范围 48-75mm, 倾斜角度 30°, 带屈光度调节; 10X 目镜带眼罩, 视场数≥ 20; 分光: 50/50 固定; 三目观察筒、目镜、物镜做抗菌、防霉处理; 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。</p> <p>▲4. 物镜转盘: 与显微镜机身固定的内旋式 5 孔物镜转盘; 物镜要求平场半复消色差物镜 4X(N. A. ≥ 0.13, F. N≥ 26)、10X(N. A. ≥ 0.3, F. N≥ 26)、20X(N. A. ≥ 0.5, F. N≥ 26)、40X(N. A. ≥ 0.75 F. N≥ 26)、100X0(N. A. ≥ 1.3, F. N≥ 26); 5. 高分辨率显微专用数码相机, 最大像素≥ 1900 万, 芯片为高灵敏度背照式彩色芯片, 尺寸≥ 1 英寸, 像素尺寸要求不低于 $2.4\mu\text{m}\times 2.4\mu\text{m}$, 分辨率$\geq 5472\times 3648$; 预览帧速$\geq 48\text{fps}$ @2736\times1824; 高分辨</p>	台	3

		色彩还原		
29	冰箱	1. 总容积 \geq 500L，立式，双开门；电脑温控；制冷方式采用风冷；屏幕为 LED 显示；制冷能力 \geq 10kg/24h；藏室采用钢化玻璃搁物架，冷冻室冷藏室要求方便物品的存放及取用，且均可实现开门 90 度取出；额定耗电量 \leq 1.5 度 / 天；具有智能除霜功能。	台	3
30	2-8℃ 药品冷藏箱	1. 有效容积 \geq 195 升，立式。 2. 制冷方式采用风冷。高度 160cm（ \pm 10%）。 3. 微电脑控制，数字温度显示，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在 2℃~8℃，调节增量为 0.1℃，分辨率 0.1℃；可显示湿度并控制湿度：35%-75%。 4. 声光报警，可实现超温报警；透明玻璃门，内设照明灯；多层搁物架，可根据存放物品的规格合理地调整间隙。 5. 门上带锁孔和暗锁，可实现双锁功能。	台	3
31	骨科器械	1. PRCL-S 锁定骨板系统 骨板：骨板，宽 5mm，43 孔；骨板，宽 6.5mm，34 孔 1 套； ϕ 1.5 皮质螺钉：长 6mm，自攻；长 7mm，自攻；长 8mm，自攻；长 10mm，自攻；长 12mm，自攻；长 14mm，自攻；长 16mm，自攻；长 18mm，自攻；长 20mm，自攻；长 22mm，自攻；各 4 颗 ϕ 1.5 皮质螺钉：长 24mm，自攻；长 26mm，自攻；长 28mm，自攻；长 30mm，自攻；各 2 颗； B2.4 锁定螺钉：长 5mm，自攻；长 6mm，自攻；长 8mm，自攻；长 10mm，自攻；长 12mm，自攻；长 14mm，自攻；长 16mm，自攻；各 4 颗； 工具： ϕ 1.1mm 钻头（AO）； ϕ 1.5mm 钻头（AO）； ϕ 1.1mm 钻头（普通）； ϕ 1.5mm 钻头（普通）各 2 个 ϕ 1.8mm 钻头（AO）； ϕ 1.8mm 钻头（普通）； ϕ 1.8mm 钻头限位器；钻头限位器扳手； ϕ 1.8mm 锁	套	1

	<p>定导钻；$\phi 1.1/\phi 1.5\text{mm}$ 中性导钻；$\phi 1.1\text{mm}$ 加压导钻；$\phi 1.1\text{mm}$ 拧入式导钻；骨板侧弯钳（专用）；螺丝刀 S 号；持钉套（HC2.4/1.5）；螺丝刀柄；螺丝镊子；</p> <p>测深器，40mm；骨板折弯器（一对）；骨板切断钳；植入物盒；工具箱；各 1 个</p> <p>2. PRCL-M 锁定骨板系统</p> <p>骨板：骨板，宽 8mm，26 孔；骨板，宽 9mm，22 孔 各 1 个；</p> <p>$\phi 2.4$ 皮质螺钉：</p> <p>长 10mm，自攻；长 12mm，自攻；长 14mm，自攻；长 16mm，自攻；长 18mm，自攻；长 20mm 自攻；长 22mm，自攻；长 24mm，自攻；各 4 颗</p> <p>长 26mm，自攻；长 28mm，自攻；长 30mm，自攻；长 32mm，自攻；各 2 颗</p> <p>B3.2 锁定螺钉：</p> <p>长 6mm，自攻；长 8mm，自攻；长 10mm，自攻；长 12mm，自攻；长 14mm，自攻；长 16mm，自攻；长 18mm，自攻；长 20mm，自攻</p> <p>工具：</p> <p>$\phi 1.8\text{mm}$ 钻头（A0）；$\phi 1.8\text{mm}$ 钻头（普通）各 2 个</p> <p>$\phi 2.5\text{mm}$ 钻头（A0）；$\phi 2.5\text{mm}$ 钻头（普通）；$\phi 2.5\text{mm}$ 钻头限位器；钻头限位器扳手；$\phi 2.5\text{mm}$ 锁定导钻；$\phi 1.8/\phi 2.5\text{mm}$ 中性导钻；$\phi 1.8\text{mm}$ 加压导钻；$\phi 1.8\text{mm}$ 拧入式导钻；钢板侧弯钳（专用）；螺丝刀 L 号；持钉套（HC3.2/2.4）；螺丝刀柄 L 号；螺丝镊子 L 号；测深器，L 号；钢板折弯器（一对）；植入物盒；工具箱；大中号二合一骨板剪断钳；各 1 个</p> <p>3. PRCL-L 锁定骨板系统</p> <p>骨板：骨板，宽 10mm，18 孔；骨板，宽 11mm，18 孔 各 1 个</p> <p>$\phi 2.7$ 皮质螺钉：</p>		
--	--	--	--

	<p>长 12mm, 自攻; 长 14mm, 自攻; 长 16mm, 自攻; 长 18mm, 自攻; 长 20mm, 自攻; 长 22mm, 自攻; 长 24mm, 自; 长 26mm, 自攻; 各 4 颗 长 28mm, 自攻; 长 30mm, 自攻; 长 32mm, 自攻; 长 34mm, 自攻; 各 2 颗</p> <p>B4.0 锁定螺钉: 长 10mm, 自攻; 长 12mm, 自攻; 长 14mm, 自攻; 长 16mm, 自攻; 长 18mm, 自攻; 长 20mm, 自攻; 长 22mm, 自攻; 长 24mm, 自攻; 各 4 颗</p> <p>工具: φ 2.0mm 钻头 (A0); φ 2.7mm 钻头 (A0); φ 2.0mm 钻头 (普通); φ 2.7mm 钻头 (普通) 各 2 个 φ 3.2mm 钻头 (A0); φ 3.2mm 钻头 (普通); φ 3.2mm 钻头限位器; 钻头限位器扳手; φ 3.2mm 锁 定导钻; φ 2.0/φ 2.7mm 中性导钻; φ 2.0mm 加压 导钻; φ 2.0mm 拧入式导钻; 骨板侧弯钳 (专用); 螺丝刀 L 号; 持钉套 (HC4.0/2.7); 螺丝刀柄 L 号; 螺丝镊子 L 号; 测深器, L 号; 钢板折弯器 (一 对); 大力剪; 植入物盒; 工具箱; 各 1 个</p> <p>4. 工具: 持骨钳, S 号; 持骨钳, M 号; 持骨钳, L 号; 复 位钳, 尖头, S 号; 复位钳, 尖头, L 号; 拉钩, S 号; 拉钩, L 号; 牵开器, 大号; 牵开器, 小号各 2 个 咬骨钳, 单关节; 复位钳, 球形带尖; 骨撬, S 号; 骨撬, L 号; 骨膜剥离器, 双头 (3mm); 骨膜剥 离器, 双头 (6mm/8mm); 克氏针折弯器 (Φ 1.2mm/ Φ 1.5mm); 克氏针折弯器 (Φ 2.0mm/Φ 2.5mm); 克氏针消毒盒; 多功能钢丝钳; 哈特勺, Mini 号; 哈特勺, S 号; 哈特勺, L 号; 锚固钢丝剪 各 1 个</p> <p>5. 植入物 医用钢丝: φ 0.6mm; φ 0.8mm; φ 1.0mm; φ 1.2mm; 各 1 根</p>		
--	---	--	--

		不锈钢克氏针，双头，250mm：φ0.8mm；φ1.0mm； φ1.2mm；φ1.5mm；φ2.0mm；φ2.5mm；φ3.0mm； φ3.5mm；各10根 6. 提供配套多功能电钻四合一电动工具1套。		
32	软组织器械	1. 手术刀柄 3#（标尺）-12.5cm 1把； 手术刀片-15#（盒 x 100片/盒） 1包； 1x2 齿组织镊（标准）一直/1.8mm宽/14cm 1把； 解剖镊一直/1.4mm宽/15.5cm 1把； 解剖&手术剪一直/钝头&钝头/14cm 1把； 解剖&手术剪一弯/钝头&钝头/14cm 1把； 手术剪一直/尖头&尖头/15.5cm 1把； 手术剪（窄型）一直/尖头&钝头/14.5cm 1把； 蚊式止血钳一直/1.2mm宽/12.5cm 2把； 蚊式止血钳一弯/1mm宽/12.5cm 2把； 止血钳一直/1mm宽/16cm 2把； 止血钳一弯/1.5mm宽/16cm 2把； 布巾钳-11cm 4把； 卵巢拉钩一球头 45° 弯/16cm 1把； 4x5 齿组织钳一直/5mm宽/15cm 1把； 持针钳一直/16cm 1把	套	7

33	真菌培养箱	1. 外壳采用冷轧钢板制造, 表面静电喷塑, 内胆镜面不锈钢, 搁板可以任意调节; 背光触控式按键设定, 具有温度, 时间调节控制; 彩色液晶背光显示, 示值直观, 简单易懂; 具备屏锁时间, 屏保密码设定功能; 可编程程序, 可设置 30 段 99 周期; 设备腔体内标配 220V 电源插座; 设备内标配有大功率紫外线杀菌灯; 具有来电恢复功能; 控温范围: $\geq 0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$; 分辨率: $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$; 波动度: $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$; 均匀度: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$ 时); 输入功率: $\leq 1100\text{W}$; 定时范围(min): 0-9999; 预约范围(min): 0-9999; 编程控制: 30 段 99 周期; 内胆尺寸 (mm): $\geq 510 \times 390 \times 750$; 容积: $\geq 150\text{L}$; 载物托架 4 块; 每层隔板承重 $\geq 15 \text{ Kg}$. 配置载物托架 4 块;	台	1
34	紫外灯	1. 有遥控升降和手机 APP 远程遥控功能; 车体为环保铝型材质, 灯管为石英紫外线灯管; 消毒面积 $\geq 120 \text{ m}^2$; 灯管长度 $\geq 840\text{mm}$; 灯管寿命 ≥ 8000 小时; 灯管功耗 $\leq 75\text{W}$; 具有紫外线杀菌, 实时安全警示功能; 具有人体智能感应功能; 配置紫外灯管 2 根	台	1
35	犬笼	1. 笼体结构合理, 坚固耐用; 门锁采用滑动式静音设计, 自动上锁; 中间采用高强度亚克力抽板式设计; 笼内无死角, 采用全圆角制作; 笼体外部贴专用防震静音贴; 底部移动刹车轮静音、耐磨, 底部移动轮采用万向刹车轮; 规格尺寸 (mm): 长 1220 深 700 高 1575 (长深高 $\pm 10\%$); 材质要求主体 304 不锈钢材料, 防腐、防酸不生锈, 笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径 8mm 和直径 6mm 的钢丝组成, 踏板采用高强度亚克力板制作。	套	4
36	猫笼	1. 笼体结构合理, 坚固耐用; 门锁采用滑动式静音设计, 自动上锁; 脚踏板网格和笼门高频高电流焊接, 坚固不脱焊; 接污盘全圆角设计, 不留死角; 内设无缝挡水边; 下层笼活动抽板设计, 抽板抽出可变为大笼子; 底部移动刹车轮, 静音、耐磨; 随意组合, 可按需定制; 底部移动轮采用万向刹车轮。	套	3

		规格尺寸 (mm)：长 1500 深 700 高 1575 (长深高 $\pm 10\%$)；上层笼长 500 高 610 深 700 (长高深 $\pm 10\%$)，下层笼长 750 高 820 深 700 (长高深 $\pm 10\%$)；材质要求整体 304 不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，笼门用直径 $\geq 8\text{mm}$ 和直径 $\geq 6\text{mm}$ 的钢丝组成，踏脚网格用直径 $\geq 10\text{mm}$ 和直径 $\geq 4\text{mm}$ 的钢丝组成，接污盘材料厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。		
37	离心机	1. 最大离心力 $\geq 5200\text{Xg}$ ，动态控温；具有门盖，超速，超温、过流、过压、过热保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案。密码锁定功能，用户可设置密码对主机或参数进行密码锁定，防止误操作，运行中转速、离心力、温度曲线同屏显示，变化关系清晰可见；液晶触摸屏，界面简洁清晰；可存储程序组 ≥ 1000 个，使用记录 ≥ 1000 条和故障记录 ≥ 1000 条；升降速档位 ≥ 40 级、可设置自由停车，可编辑保存多段速梯度离心程序 ≥ 5 组；参数设定直接数字输入，精确到个位；多段离心； ▲2. 采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡。	台	1
38	高速离心机	1. 变频电机驱动、微机控制；数码显示，电子安全门锁，独立电机控制；转头自动识别，防止超速；弹性转头固定方式；仪器在运行中可以修改运行参数。可存储 ≥ 9 个操作程序，10 级升降速可调、RCF 可直接设定及显示，无需 RPM/RCF 换算，最高转速 $\geq 16500\text{r/min}$ ；最大离心力 $\geq 19070 \times g$ ；转速精度 $\pm 10 \text{ r/min}$ ；转子可以整体高压灭菌。 ▲2. 采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。	台	1
39	移液器	1. 手动可调式移液器，量程：0.1-2.5ul，0.5-10ul，2-20ul，5-50ul，10-100ul，20-200ul，50-200ul，100-1000ul，200-1000ul，1000-5000ul，2-10ml；计数器内部顶珠自锁功能，可锁定计数器符合人机功效学。数字视窗管嘴连件具有高化学稳定性。	套	3

40	动物医院管理系统	<p>1. 软件用户对象清晰，使用者和管理者界面分开；具有可拓展连锁功能；病历打印软件处方打印符合农业部《兽医处方格式及应用规范》；软件内药品可以根据病患体重自动计量，并有安全剂量上下限设置；软件可以对接 106 短信平台，对病患进行“复诊”、“疫苗驱虫”、“营销”等提醒功能；可以在提醒设置中对不同客户及宠物以“千人千面”、“千宠千面”的方式个性化的发送信息；可以针对不同职位设定不同权限，以利于工作场所的日常管理；可以实施本地布置；具有明确的运营报表、库存报表功能。</p> <p>2. 可以连接微信公众号、微信小程序等移动端，方便病患主人与工作场所的沟通；支持血常规、生化、显微镜与软件的直接数据对接；可以满足工作场所的计次卡、疫苗驱虫卡的建立及销卡；有相应的化验室、药房功能，可以看到执行人的工作状况及待办事项；需要满足日常挂号、接诊、写病历、开处方、日结算的功能。</p> <p>3. 可以根据个人偏好设置默认菜单；可以根据不同店面对同一商品区别定价；商品类别按照三级类别的方式进行细化管理；可以根据消费时段统计营业状况；根据各种类别统计营收状况；具有可拓展功能、包括但不限于宠物品种、客户来源、支付类型、挂号类型、单据类型、预约目的、预约对象、打印设置、房间设置、床位设置的个性化设置项。提供各站点数据处理系统 5 套。配置刷卡器及配套卡片 1 套。</p>	套	1
41	诊疗台	<p>1. 台面凹角圆角处理；处置台面高度升降采用电动脚踏控制；可用与宠物诊疗、外伤处理、接诊等；304 不锈钢材料制作，台面平整，四周采用抛光装饰，底部配有绑定支架，加重底座下配微调脚；尺寸（mm）长 1100 宽 600 高 800（长宽高±10%）。</p>	个	3

42	处置台	1. 宠物处置台采用全圆角制作,漏水采用不锈钢滤毛落水。可以远近距清洗,柜内抽屉滑轨采用不锈钢加厚导轨。配一个柜子,三个抽屉。规格尺寸(mm)长 1400 宽 600 高 880 (长宽高±10%)。宠物处置台主体部分采用≥1.2mm 材质 304 拉丝板制作,网格选用直径≥8mm 不锈钢管为龙骨,横档用直径≥4mm 不锈钢管交叉点焊。	个	2
43	手术台	1. 动物手术台由台面,销,台基三部分组成,配有手术器械盘,输液架;手术台台面高度升降采用电动控制,中间配有活动下水槽;工作台面左右分别可倾斜 45°,采用旋钮手动操纵;手术台面前后分别可倾斜 45°;台面采用 304 不锈钢制作,耐高温、防腐、防锈;工作台面温度调节范围 0~42℃ 度之间,自动恒温功能,可随意调节所需温度;内置高温保护器;配绑定设施;手术台尺寸(mm)长 1400 宽 650 高 760-1060 (长宽±10%);手术台主体采用 304 不锈钢材料制作,高强度升降器,国标不锈钢 304 材料防腐、防酸不生锈,配电动升降器。	个	2
44	不锈钢宠物手术辅助车	1. 具有万向刹车轮、台面、围栏,整体 304 不锈钢材料,防腐、防酸不生锈;配有抽屉 3 层面摆放;尺寸长 700 宽 450 高 800mm (长宽高±10%)。	个	2
45	不锈钢宠物绑定架	1. 采用 25*25 不锈钢 304 圆管作为骨架,配有活动牛津布,可固定宠物;尺寸:长 800 宽 500 高 800 (mm) (长宽高±10%)。	个	3
46	不锈钢洗盘水槽	1. 宠物笼托盘洗盘器械,将宠物笼托盘放入水槽内可方便快捷的冲洗;配有冲水枪;尺寸:长 620 宽 500 高 80 (mm) (长宽高±10%)。	个	5
47	超声电动不锈钢升降台	1. 台面由方管支架、可拆卸托盘、拆卸网片组成;处置台面高度升降采用电动脚踏控制;漏水采用不锈钢滤毛落水;可用与宠物洗牙、外伤处理、接诊等;尺寸(mm):长 1200 宽 600 高 750-1050 (长宽±10%);材质要求,304 不锈钢。	个	1

48	浴缸	1. 不锈钢宠物洗澡池，高压中水防漏防堵，加门，防滑踩脚网垫，配置可调节冷热水控制龙头，尺寸（mm）长 1300* 宽 740*高 900（长宽高±10%）。	个	4
49	电子秤	1. 多点传感器数字显示，地磅标准，可用于大型犬称重。采用优质 304 不锈钢材料制作，称量范围在 0-150 公斤；尺寸（mm）：长 1200 宽 600（长宽±10%）；采用 4 秤芯。	个	2
50	手术凳	1. 304 不锈钢底座，可 360 度旋转；人造革面坐垫。合金静音脚轮；尺寸：300*500/660（mm）（±10%），气压式升降。	个	10
51	超声摆位垫	1. 透气，防漏底膜，仿真皮，绵柔舒适，尺寸：75X30X20(cm)（长宽高±10%）；每套含动物心超摆位器 1 个，1 大 1 小拍片摆位器 2 个。不能影响 X 光射线拍摄。	包	10
52	宠物美容器械包	1. 7 寸钢质美容直剪 1 把，7 寸钢质美容弯剪 1 把，5 寸钢质美容牙剪 1 把，7 寸上等钢质美容牙剪 1 把 共 20 套；排梳宽 4-5cm，铝制长 25cm 30 把；直止血钳 12.5cm 60 把；针梳 60 把	套	1
53	宠物美容工具包	1. 浴巾尺寸：70x140cm（±10%），吸水性好 30 张；吸水毛巾：PVA 吸收材质，不沾毛发，尺寸：65X40cm（±10%），吸水效果好 30 张；腰包：斜挎工具包 15 个；充电式小电推 15 个	套	1

包 2：宠物美容实训室

序号	货物名称	数量	单位	技术参数要求
1	美容桌	80	张	1. 可折叠； 2. 材质：桌面具有金属包边，金属喷塑网蓝，台面防滑。 3. 桌腿采用不锈钢圆管。配宠物固定绳，不锈钢吊杆、吊杆固定夹头。 4. ▲产品尺寸：80*50*78cm（±10%）。
2	小型吹	60	个	1. 电压：220V。功率：≥2200W。

	风机			<p>2. 风管：配二个风嘴。</p> <p>3. ▲调速模式：6 档变速。</p>
3	淋浴槽	15	个	<p>1. ▲尺寸：长 80cm（±10%），宽 50cm（±10%），深 40-45cm（±10%）。</p> <p>2. 采用不锈钢材质。具有置物空间，用以放置洗毛精、润丝精、稀释瓶、塑料小盆、沐浴球、沐浴海绵等物品。</p> <p>3. 相邻沐浴槽须有隔板遮蔽，以 30cm 为限，采用透明隔板。</p> <p>4. 配置高压冲水龙头和可调节冷热水控制龙头，防滑脚踏垫，淋浴槽内侧配有固定扣环。</p>
4	电热水器	15	台	<p>1. ▲功率≥3000w，容量≥80L，变频速热，一级能效；</p> <p>2. 打开水阀 60 秒之内能达到 37℃-42℃适温，温度设定范围 35℃-75℃；</p> <p>3. 防漏电保护，24 小时实时监测用电安全；</p> <p>4. 额定水压：≥0.8Mpa；</p> <p>5. ▲热水输出率 80%；</p> <p>6. 安装方式为壁挂式。</p>
5	莲蓬头组	30	个	<p>1. 材质：ABS 工程塑料。</p> <p>2. 45 度可调活动花洒墙座，三档调节出水。</p> <p>3. 具有气泡水、按摩水、标准花洒出水口。</p>
6	液压升降式美容桌	4	个	<p>1. ▲尺寸：60*60*90（±10%）。</p> <p>2. 颜色：粉色、蓝色各 2 个。</p> <p>3. 配套吊绳，吊夹，夹具。</p> <p>4. 桌面防滑、可旋转，桌面材料中纤维板，桌面边缘采用金属包边，圆角设计。</p> <p>5. ▲气泵升降，配有调节螺丝。</p>
7	吹水机	15	台	<p>1. 额定电压：220V。</p> <p>2. 功率：2000W-2800W。</p> <p>3. 吹打力：≥590g。</p> <p>4. 最大风速：≥60m/s。</p> <p>5. ▲加热功率：≥800W。</p>
8	宠物 SPA	2	台	<p>1. ▲浴缸尺寸：110*85*85cm（±10%）。</p>

	按摩浴缸			<ol style="list-style-type: none"> 下水管可伸缩尺寸：20-65cm。 包含全部五金，8毫米钢化玻璃，防堵手轮下水；彩灯、泡泡浴、臭氧消毒。 绿色、粉色各1台。 具有定时、温度显示、自带臭氧消毒功能、气泡调节功能。 恒温加热功能。 具有花洒及置物台。
9	工作服	60	件	<ol style="list-style-type: none"> 黑色，防水围裙，长至膝盖； 抗静电不粘毛； 采用轻薄面料，超细纤维； 通用尺码：中号、大号、加大号； 背后绑带式固定方式。
10	大直剪	70	把	<ol style="list-style-type: none"> 重量：60g（±10%）。 ▲材质：ATS314 特级钢材，硬度 HRC62，抗腐蚀，有韧性。 综合直剪尺寸：7.5 寸。 手感轻盈，剪切力度大，能够感受到毛丝丝切断的利落感。
11	电剪	15	个	<ol style="list-style-type: none"> 功率：≥7W。 充电时间：4 小时。 ▲续航时间：≥7 小时。 刀头：10F/7F/5F/4F。 符合人体工程学。 待机时间 6-8 小时。 充电式和插电式。
12	打薄剪刀	70	把	<ol style="list-style-type: none"> 重量：65g（±10%），手感舒适，剪切流畅，适用于打薄造型。 ▲材质：ATS314 特级钢材，硬度 HRC62，抗腐蚀，有韧性。 ▲6.5 寸 40 齿牙剪。
13	贵宾犬模型	100	个	<ol style="list-style-type: none"> 骨架材质：优质 PE。 骨架肩高：24cm（±5%）。 骨架身长：24cm（±5%）。

				<p>4. 骨架附带眼睛鼻子、专用扳手、螺丝；骨架肩关节，髋关节都可以自由转动。</p> <p>5. 除练习美容外，还适合修剪完做宠物服装模特。</p>
14	拉姆装仿真毛	600	个	<p>1. 假毛材质：特级纤维，重 0.3kg/个（±10%）。</p> <p>2. 假毛颜色：白。</p> <p>3. 毛量丰富，手感舒适易梳理，接近真实毛质。</p> <p>4. 可搭配贵宾犬模型。</p>
15	泰迪犬模型	100	个	<p>1. 骨架材质：优质 PE。</p> <p>2. 骨架肩高：24cm（±5%）。</p> <p>3. 骨架身长：≥24cm（±5%）。</p> <p>4. 骨架附带眼睛鼻子、专用扳手、螺丝。</p> <p>5. 骨架肩关节，髋关节都可以自由转动。</p> <p>6. 除练习美容外，还适合修剪完做宠物服装模特。</p>
16	泰迪犬仿真毛	500	个	<p>1. 假毛材质：特级纤维，重 0.3kg/个（±10%）。</p> <p>2. 假毛颜色：红 100 个、灰 100 个。</p> <p>3. 毛量丰富，手感舒适易梳理，接近真实毛质。</p> <p>4. 可搭配泰迪犬模型。</p>
17	小电推	70	个	<p>1. 陶瓷刀头，冲插两用。</p> <p>2. ▲ 续航时间≥7 小时。</p> <p>3. 三档调速。</p> <p>4. USB 充电。</p>
18	不锈钢置物架	20	个	<p>1. ▲ 尺寸：长 30cm 宽 40cm 高 110cm（±10%）。</p> <p>2. 四层带围栏。</p> <p>3. 材质为不锈钢、低碳钢镀铬，管径≥35mm。</p> <p>4. 表面处理：抛光或电镀铬；</p> <p>5. 颜色：金属亮银色或白色。</p> <p>6. 普通 PVC 脚轮，四寸，加粗立柱，不锈钢加厚层板，结实稳固，底部采用方形钢管固定，地脚可调节，防滑防刮。</p>
19	方管凳	80	个	<p>1. 凳面：直径 330mm（±10%），实木材质。</p> <p>2. 凳高：45cm（±10%）。</p> <p>3. 金属骨架，烤漆。防滑胶套。</p>

20	弯剪	70	把	1. 重量：65g（±5%）。 2. ▲材质：ATS314 特级钢材，硬度 HRC62，抗腐蚀，有韧性。 3. 尺寸：6.5 寸，弯剪。
----	----	----	---	--

★三、政策及其他要求

（一）投标人承诺所投产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的相关规定，并在供货时一并提供相关许可、认证材料，否则作无效响应处理。（在其他投标文件中提供承诺函原件加盖投标人公章）。

（二）投标人承诺为本项目提供的所有货物及服务符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（在其他投标文件中提供承诺函原件加盖投标人公章）。

（三）本项目涉及节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品的（如水嘴、电热水器），投标人应在其他投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，否则作无效响应处理。

四、实施要求

（一）本项目为“交钥匙”工程，投标人针对本项目成立专业实施团队，按要求完成本项目的供货，安装及调试，项目完工后符合国家和行业有关规范，做到无安全隐患，调试完成后经采购人验收合格后交付使用。

（二）所有产品均由投标人提供，并由其负责产品品质和一切售后服务保障。

（三）所有设备、材料必须是全新并符合合同约定技术要求，若设备验收时发现设备参数或功能上不符合合同技术参数要求，将被视为不合格，采购人有权拒收并要求赔偿，同时追究其虚假响应的责任并报同级财政部门从严处理。

（四）投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

(五) 投标人采用符合货物特性的包装方式进行包装。

★(六) 投标人应采用符合货物特性的运输方式将货物运输至采购人指定地点，货物在交付采购人之前发生毁损灭失的，风险由投标人自行承担。（提供加盖投标人电子公章的承诺函原件）。

五、验收

(一) 货物在乙方通知安装调试完毕后，由甲方组织进行初步验收。初步验收合格后，进入为期 15 日的试用期；试用期间发生重大质量问题的，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 15 日内完成最终验收；

(二) 验收标准：按国家有关规定以及甲方《招标文件》的质量要求和技术指标、乙方的《投标文件》及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在《招标文件》与《投标文件》中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

(三) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(四) 如货物质量验收合格，甲乙双方应签署书面质量验收报告。

六、售后服务要求

(一) 整体质保期限不少于 2 年，单品质保期更优的，以更优的计算。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务，相关费用包含在投标报价中。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

(二) 为设备提供终身维修服务或升级技术支持。

(三) 响应时间：接到故障通知后 1 小时内响应， 3 小时内到达现场， 24 小时内排除故障。无法在 24 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使采购人能正常使用。

(四) 提供完整的培训计划，为采购人提供不少于 2 次培训，培训 1 至 2 名维护、操作人员，直至能独立操作维护设备。其中彩色多普勒超声诊断仪，教学用彩色多普勒超声诊断仪 1，教学用彩色多普勒超声诊断仪 2，腹腔镜，超声刀，麻醉机，呼吸机，动物 DR，牙科 X 光机提供不低于 3 次的校外专场培训和 3 次的校内专场培训，培训确保仪器操作人员能完全独立操作该设备。培训内容包括理论及实践，系统组成、工作原理、测试方法、实际操作、样品测试、基本维护及使用注意事项等内容，主要产品标准所要求的试验内容和试验方法的培训，并编制相应产品试验作业指导书。（相关费用包含在投标报价中）

(五) 在设备的设计使用寿命期内，投标人保证更换零部件供应，确保设备的正常使用，维修使用的零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。供应商写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

★七、商务要求

1、交付时间：合同签订后 45 日内（完成全部交货、系统集成、整体安装调试及操作保养培训，并交付采购人验收）。

2、交付地点：采购人指定地点（成都农业科技职业学院）。

3、付款：合同签订后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的 40%；全部货物安装调试完毕并经验收合格，采购人接到中标人提供的与合同清单相一致的正规发票后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总价剩余的 60%。

注：本章中上述打★号的为本项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效处理。

第 7 章 评标办法

7.1 总则

7.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

7.1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

7.1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

7.1.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 熟悉和理解招标文件；
2. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
3. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
4. 对投标文件进行比较和评价；
5. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；
6. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

7.1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7.2 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

7.3 评标程序

7.3.1 采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的投标文件按第 5 章要求

进行资格审查

7.3.1.1 资格审查表

包 1、包 2:

评审因素		合格条件	结论
具有独立承担民事责任能力的证明材料		符合招标文件要求	
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料		符合招标文件要求	
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料		符合招标文件要求	
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料		符合招标文件要求	
参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料		符合招标文件要求	
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件		符合招标文件要求	
采购人根据采购项目提出的特殊条件		符合招标文件要求	
法定代表人身份证明书		符合招标文件要求	
联合体	非联合体形式投标	符合招标文件要求	

注:

(1) 以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过资格审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过资格审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

(2) 采购人根据采购项目提出的特殊条件中第(1)(2)的证明材料由采购代理机构出具即可，供应商无须提供。

7.3.1.2 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

7.3.1.3 通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

7.3.2 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

7.3.2.1 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标:

1. 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；
2. 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；
3. 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；
4. 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
5. 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
6. 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
7. 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
8. 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现 7.3.2.1 规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

7.3.3 评标委员会符合性检查

7.3.3.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

7.3.3.2 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

1. 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；
2. 不满足招标文件第 6 章中★项要求的；

3. 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

4. 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

5. 投标文件存在招标文件第 2 章、第 3 章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

6. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

符合性评审表

包 1、包 2：

评审因素	合格条件	结论
投标有效期	符合招标文件要求	
语言、计量单位、报价货币、知识产权等	符合招标文件要求	
★项要求	符合招标文件要求	
投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定	符合招标文件要求	
不存在招标文件第 2 章、第 3 章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）	不存在投标无效的情形	
未含有采购人不能接受的附加条件的	符合招标文件要求	
按招标文件规定和要求格式签章	符合招标文件要求	

注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

7.3.3.3 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

7.3.3.4 通过符合性审查的投标人不足 3 家的，本项目废标。

7.3.4 比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.3.5 复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

7.3.6 推荐中标候选人名单。

采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.3.7 出具评标报告。

7.3.7.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

1. 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
2. 投标人名单和评标委员会成员名单；
3. 评标方法和标准；
4. 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
5. 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；
6. 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.3.7.2 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

7.3.8 评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。

7.3.9 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

7.3.9.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式(须由评标委员会全体成员签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.3.9.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.3.9.3 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正,不得超出招标文件范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清:

1. 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项;
2. 投标文件中已经明确的内容事项;
3. 投标文件未提供的材料。

7.3.9.4 本项目采购过程中,投标文件出现下列情况的,不需要投标人澄清、说明或者更正,按照以下原则处理:

1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
2. 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

7.3.10 低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

7.3.11 采购代理机构现场复核评标结果。

7.3.11.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1. 分值汇总计算错误的；
2. 分项评分超出评分标准范围的；
3. 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4. 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

7.3.11.2 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7.3.11.3 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

7.4 评标细则及标准

7.4.1 本次综合评分的因素

详见综合评分明细表。

7.4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

7.4.3 综合评分明细表

7.4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

7.4.3.2 综合评分明细表

包 1:

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30 %	30分	1、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格(如涉及)给予 10%的扣除，即：投标报价 - (投标报价 × 10%)，用扣除后的价格参与评审【提供中小企业声明函或监狱企业相关证明材料或残疾人福利性单位声明函】。 2、经评审，有效的最低投标报价为评标基准价，投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100。	共同评审

2	<p>技术指标和配置 51.5%</p>	<p>51.5分</p>	<p>投标人所投产品参数： 1、满足招标文件中标记▲▲项要求的共 5 项，每有一项得 2 分，最多得 10 分； 2、满足招标文件中标记▲项要求的共 33 项，每有一项得 1 分，最多得 33 分； 3、满足招标文件中未标记▲▲项、未标记▲项和未标记★项要求的共 85 项，每有一项得 0.1 分，最多得 8.5 分。 注：标记▲项的需提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页或第三方检测报告复印件进行佐证，招标文件中另有要求的，以其为准（若有）。</p>	<p>技术评审</p>
3	<p>实施方案 4%</p>	<p>4分</p>	<p>投标人针对本项目提供的实施方案，包含：①项目实施团队；②实施进度计划安排；③产品安装、调试及试运行方案；④产品质量保证措施。每有一项得 1 分，最多得 4 分，未提供的该项不得分；提供的前述内容中每有一处存在缺陷或者与本项目不相符的扣 0.5 分，直至该项分值 1 分扣完为止。（注：以上“缺陷”是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期等）；描述有歧义或逻辑错误或表述不清；内容不完整；方案内容在实际操作中不能运用等情形。）</p>	<p>技术评审</p>
4	<p>履约能力 4%</p>	<p>4分</p>	<p>2018 年 1 月 1 日以来（含 1 日），投标人每具有一个类似项目案例的得 1 分，最多得 4 分；无不得分。 注：提供合同关键页（至少包括合同内容页、资金支付页及双方盖章页）及项目验收证明材料复印件并加盖投标人电子公章。</p>	<p>共同评审</p>

5	售后服务 8%	8分	<p>1、投标人针对本项目提供的售后服务方案，内容包含（1）售后服务背景；（2）售后服务范围；（3）售后服务方法；（4）售后服务工作流程；（5）售后服务工作纪律；（6）售后服务人员的安排计划；每有1项得1分，最多得6分；未提供的该项不得分；提供的前述内容中每有一处存在缺陷或者与本项目不相符的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止。（注：以上“缺陷”是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期等）；描述有歧义或逻辑错误或表述不清；内容不完整；方案内容在实际操作中不能运用等情形。）</p> <p>2、投标人承诺本项目整体质保期在2年的基础上，每增加1年得1分，最多得2分。</p> <p>注：提供承诺函加盖投标人电子公章。</p>	技术评审
6	包装 1%	1分	<p>投标人承诺对本项目中涉及包装、快递的货物，按照关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知要求执行的得1分，否则不得分。</p> <p>注：提供承诺函原件加盖投标人电子公章。</p>	共同评审
7	节能、环境标志产品 1.5%	1.5分	<p>投标人所供产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（政府强制采购产品除外），每有1个得0.5分，有符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的每有1个得0.5分，最多得1.5分。</p> <p>注：1. 品目清单中属于强制采购的，不再评分。 2. 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人电子公章。 3. 无线局域网产品以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，并加盖投标人电子公章。</p>	共同评审

包2:

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
----	---------	----	------	----

1	报价 30 %	30 分	<p>1、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格（如涉及）给予 10%的扣除，即：投标报价－（投标报价×10%），用扣除后的价格参与评审【提供中小企业声明函或监狱企业相关证明材料或残疾人福利性单位声明函】。</p> <p>2、经评审，有效的最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100。</p>	共同评审
2	技术指标和配置 39.5%	39.5 分	<p>投标人所投产品参数：</p> <p>1、满足招标文件中标记▲项要求的共 16 项，每一项得 2 分，最多得 32 分；</p> <p>2、满足招标文件中未标记▲项要求的共 75 项，每一项得 0.1 分，最多得 7.5 分。</p> <p>注：标记▲项的需提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页或第三方检测报告复印件进行佐证，招标文件中另有要求的，以其为准（若有）。</p>	技术评审
3	实施方案 12%	12 分	<p>投标人针对本项目提供的实施方案，包含：①项目实施团队；②实施进度计划安排；③产品安装、调试及试运行方案；④产品质量保证措施。每有一项得 3 分，最多得 12 分，未提供的该项不得分；提供的前述内容中每有一处存在缺陷或者与本项目不相符的扣 1.5 分，直至该项分值 3 分扣完为止。</p> <p>（注：以上“缺陷”是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期等）；描述有歧义或逻辑错误或表述不清；内容不完整；方案内容在实际操作中不能运用等情形。）</p>	技术评审
4	履约能力 5 %	5 分	<p>2018 年 1 月 1 日以来（含 1 日），投标人每具有一个类似项目案例的得 1 分，最多得 5 分；无不得分。</p> <p>注：提供合同关键页（至少包括合同内容页、资金支付页及双方盖章页）及项目验收证明材料复印件并加盖投标人电子公章。</p>	共同评审

5	售后服务 10.5%	10.5分	<p>1、投标人针对本项目提供的售后服务方案，内容包含（1）售后服务背景；（2）售后服务范围；（3）售后服务方法；（4）售后服务工作流程；（5）售后服务工作纪律；（6）售后服务人员的安排计划；每有1项得1分，最多得6分；未提供的该项不得分；提供的前述内容中每有一处存在缺陷或者与本项目不相符的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止。（注：以上“缺陷”是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期等）；描述有歧义或逻辑错误或表述不清；内容不完整；方案内容在实际操作中不能运用等情形。）</p> <p>2、投标人承诺本项目整体质保期在2年的基础上，每增加1年得1.5分，最多得4.5分。 注：提供承诺函加盖投标人电子公章。</p>	技术评审
6	包装1%	1分	<p>投标人承诺对本项目中涉及包装、快递的货物，按照关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知要求执行的得1分，否则不得分。 注：提供承诺函原件加盖投标人电子公章。</p>	共同评审
7	节能、环境标志产品2%	2分	<p>投标人所供产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（政府强制采购产品除外），每有1个得0.5分，有符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的每有1个得0.5分，最多得2分。 注：1. 品目清单中属于强制采购的，不再评分。 2. 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人电子公章。 3. 无线局域网产品以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，并加盖投标人电子公章。</p>	共同评审

注：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2、评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

7.5 废标

7.5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

7.5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

7.6 定标

7.6.1 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

7.6.2 定标程序

7.6.3 四川慧采招标代理有限公司自评审结束后 2 个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

7.6.3.1 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在 5 个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

7.6.3.2 采购人确定中标人后，应当及时书面通知四川慧采招标代理有限公司，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

7.6.3.3 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

7.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

1. 遵守评审工作纪律；
2. 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方

法和评审标准进行独立评审；

3. 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

4. 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

5. 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

6. 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

7. 法律、法规和规章规定的其他义务。

7.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

1. 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

2. 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

3. 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

4. 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务，不得向外界透露评审内容。

6. 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

7. 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第 8 章 拟签订的合同文本

合同编号：_____

签订地点：成都市温江区

签订时间：202 年 月 日

采购人（甲方）：成都农业科技职业学院

法定代表人：

住所：成都市温江区德通桥路 392 号

供应商（乙方）：

法定代表人：

住所：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机 配件	交货期

合计：人民币 元（大写：人民币 元）							

二、合同总价

合同总价为人民币¥ XX 元，大写：人民币 XX 元。该合同总价为固定含税包干价，已包括但不限于货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，以实际通过甲方验收合格的货物为依据结算费用。除此之外，甲方无须另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新且正品的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不存在抵押、质押、出租、查封等权属不清或权属争议的情形，不得侵害他人的知识产权或其他合法权益。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目《招标文件》的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起 XX 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每个货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物质量出现问题的，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效且在得到甲方进场通知后 XX 日内（如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。

2、本合同交货地点为：xx 省 xx 市 xx 区/县/市 xx 街 xx 号 xx 室。乙方应采用符合货物特性的包装和运输方式将货物运输至甲方指定地点，货物在交付甲方之前发生毁损灭失的，风险由乙方承担。

3、验收由甲方组织，乙方配合进行：

（一）货物在乙方通知安装调试完毕后，由甲方组织进行初步验收。初步验收合格后，进入为期 15 日的试用期；试用期间发生重大质量问题的，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 15 日内完成最终验收；

（二）验收标准：按国家有关规定以及甲方《招标文件》的质量要求和技术指标、乙方的《投标文件》及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在《招标文件》与《投标文件》中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（三）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（四）如货物质量验收合格，甲乙双方应签署书面质量验收报告。

4、货物安装完成后 XX 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同乙方已安装调试完成并验收合格。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等附随资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款约定的单证和工具的，或交付货物不符合标准的，视为未按合同约定交付货物。乙方应在甲方要求的补正期限内完成补正（包括但不限于更换、补充）。

6、如货物经乙方 XX 次补正仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，乙方应全额退还甲方已付货款，甲方还可追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1、合同签订后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的 40%；全部货物安装调试完毕并经验收合格，采购人接到中标人提供的与合同清单相一致的正规发票后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总价剩余的 60%。

乙方收款账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

乙方承诺其提供的上述收款账户信息真实有效，如因上述收款账户信息有误导致甲方不能按时付款的，甲方不承担违约责任。

2、履约保证金退还：

退还时间：由采购人根据采购合同约定，待成交供应商履行完合同约定权利义务事项（包括质保）后的 30 日内向供应商无息退付履约保证金；供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。

退还方式：按缴纳方式原路退回。

六、售后服务

1、质保期为本项目全部货物经甲方最终验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 XX 小时内响应到场，XX 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 XX 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权选择以下方式处理：

(1) 甲方有权退货并追究乙方的违约责任；

(2) 甲方有权选择第三方提供售后服务（包括但不限于更换、维修等），乙方应承担因此产生的所有费用。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

联系人 XX；联系电话： XX 。

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 XX 的违约金；

(2) 甲方无正当理由逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付应付未付货款总额万分之 XX/天的违约金；逾期付款超过 XX 天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价

的百分之 XX 的违约金，并须在合同约定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付合同总价的万分之 XX/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 XX 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物质量不符合本合同约定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 30 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 XX 的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 XX 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）因乙方产品质量问题，导致甲方遭受人身伤害或财产损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，并向甲方支付合同总价的百分之 XX 的违约金；甲方若因此对外承担责任的，有权向乙方全额追偿。

（6）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

（7）本合同所指“损失”，包括但不限于诉讼费/仲裁费、保全费、鉴定费、律师费、交通费、公证费等甲方为维护自身合法权益而遭受的全部损失。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方同意将争议提交成都仲裁委员会并依其仲裁规则裁决。

十、安全责任

本项目从合同签订之日起至项目完工验收合格交付甲方正式使用之前的所有安全责任均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方若因此遭受损失的，有权向乙方全额追偿。

十一、其他

1、如本合同有未尽事宜，由甲乙双方依法订立补充合同。

2、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

3、本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

4、本合同附件为本合同不可分割之内容，与本合同具有同等法律效力。【如

有附件】

（以下无正文，为签署页）

甲方：成都农业科技职业学院（公章）

法定代表人（授权代表）（签字）：

地 址：成都市温江区德通桥路 392 号

开户银行：中国建设银行温江支行

账号：5100 1837 1080 5922 3322

纳税人识别号：125101004508186356

乙方：（公章）

法定代表人（授权代表）（签字）：

第9章 附件政府采购云平台使用介绍

1. 输入网址: <https://www.zcygov.cn>

2. 选择与项目对应的行政区域如: 四川省—成都市—成都市本级



3. 点击操作指南—供应商



4. 进 入 政 采 云 供 应 商 学 习 专 题 页 面
(<https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.c150.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6>)

云采交易平台

成都政府采购云平台 供应商入驻学习专题

丰富的学习资源
帮您快速掌握全流程操作



政府采购云平台供应商相关规则

供应商在参加成都政府采购云平台业务前，需了解并遵守相关的管理规则，详细内容请点击查看相关内容

5. 供应商资讯服务渠道

供应商咨询服务渠道

平台相关的操作请通过以下方式咨询政采云。

- 1. 供应商联络钉钉群：
 - ①群：31015419；②群：34165101；③群：34758509；④群：31765308；⑤群：33927752；⑥群：31927007；
 - ⑦群：32568251；⑧群：33782435
- 2. 在线咨询采小蜜：
- 点击成都政府采购云平台网页右侧小采【耳麦图标】咨询。

 [点击咨询小采](#)



6. 入驻政府采购云平台（注册）

第一步：入驻政府采购云平台

入驻成为政府采购云平台正式供应商后，供应商才能参与成都项目采购业务
请参考下方操作指南，快速完成入驻



供应商注册操作指南



供应商配置管理操作指南



供应商入驻常见问题

7. 下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

第二步：参与项目采购投标

供应商完成入驻后，可登录政府采购云平台账号，参考以下手册完成项目采购投标操作



[查看更多](#)