

马边场所污水系统日常用药（第二次）资格性审查表

采购项目编号：511101202100229		2022年01月25日									
		审查内容								是否通过审查	
		招标文件第五章									
序号	投标人名称	具有独立承担民事责任的能力	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	法律、行政法规规定的其他条件	投标人须具备有效的《危险化学品经营许可证》	其他类似效力要求相关证明材料	是	否
1	乐山市程盛化有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	乐山市原志环保科技有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	乐山市瑞商贸易有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4											
5											
6											
注：审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。											
资格审查人员签字：（采购人：廖力） 代理机构：杨福林 陈建明											
监督人员签字：吕建毅											

马边场所污水系统日常用药（第二次） 符合性审查表

采购项目编号：511101202100229

2022年01月25日

序号	投标人名称	审查内容						是否通过审查	
		投标文件正本数量	投标文件签署、盖章	投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权	投标文件报价	投标文件技术、服务内容	采购项目履约时间、方式、数量和其他政府采购合同主要内容	是	否
1	乐山原志环保科技有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	乐山市曼弗瑞商贸有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	乐山市程盛化工有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

注：审查内容满足要求的，在相应栏目划“√”；不满足要求的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

评标委员会成员签字：

刘磊 黄斌 舒敏 郭中一

监督人员签字：

吕建毅

马边场所污水系统日常用药（第二次）

评

标

报

告

采购项目编号：511101202100229

中国·四川

四川捷树工程管理有限公司

一、采购活动基本情况介绍

（一）采购项目基本情况介绍

马边场所污水系统日常用药采购项目，详见招标文件。

（二）采购过程基本情况介绍

1、经批准，乐山市公安局（采购人）采购马边场所污水系统日常用药（第二次）进行国内公开招标，本次招标委托四川捷树工程管理有限公司（采购执行机构）代理。

2、招标公告于 2022 年 01 月 04 日在四川政府采购网、乐山市政府采购网发布。

3、出售（提供）招标文件时间为：2022 年 01 月 05 日至 2022 年 01 月 11 日。

（三）采购执行机构复核要求修改评审结果或者重新评审情况介绍（如有）。

二、评标方法和标准

（一）评标方法名称和概念。

综合评分法

（二）评分因素。

详见招标文件

（三）评分标准及权值。

详见招标文件

三、购买招标文件的投标人名单

购买招标文件的投标人名单	
1	乐山新驰铭化工仪器有限公司
2	乐山市程盛化工有限公司
3	乐山市曼弗瑞商贸有限公司
4	乐山原志环保科技有限公司

四、评标地点和评标委员会成员名单

（一）评标地点：四川捷树工程管理有限公司（乐山市市中区柏杨中路 158 号 4 楼 12 号）。

（二）评标委员会成员名单。根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 5 人组成的评标委员会（其中，在四川省政府采购评审专家库随机抽取技术、经济、等方面评审专家 4 人，由采购人委托采购人代表 1 人）负责本次采购项目的评标工作。

五、开标情况

（一）按照《招标文件》规定的时间，于 2022 年 01 月 25 日下午 14:00 整，在四川捷树工程管理有限公司（乐山市市中区柏杨中路 158 号 4 楼 12 号）进行了公开开标。

（二）开标和投标截止时间为：2022 年 01 月 25 日 14:00 时，共收到 ~~2~~³ 家投标人的投标文件。

（三）开标大会由胡杨杨 主持，徐慧丽负责记录，张佳颖进行现场监督。

(四) 开标后，由代理机构人员和采购人代表对投标文件的资格性进行了审查。

(五) 开标过程是否顺利（顺利）

六、评标情况及说明

(一) 评标过程情况

1、评标过程中，由评标小组对投标文件的符合性进行了审查，由胡杨杨对现场纪律进行了宣读。

2、评标过程是否存在应当拒绝评标的情形。

无

3、评标过程是否存在可以拒绝评标的情形。

无

(二) 采购执行机构解释情况

无

(三) 投标人澄清情况

无

马边场所污水系统日常用药

(一) 投标人名单。

投标人名单	
序号	投标人名称
1	乐山原志环保科技有限公司
2	乐山市曼弗瑞商贸有限公司
3	乐山市程盛化工有限公司
4	

(二) 无效投标人名单及原因。

无效投标人名单		
序号	投标人名称	原因
1		
2		
3		

马边场所污水系统日常用药

一、评标结果

评标结果		
排序	投标人名称	总得分
1	乐山市程盛化工有限公司	97
2	乐山市曼弗瑞商贸有限公司	87.85
3	乐山原志环保科技有限公司	81.90

二、评标委员会授标建议

被推荐为中标候选人的投标人名单

中标候选人顺序	投标人名称	投标金额
第一中标候选人	乐山市程盛化工有限公司	691,200.00元
第二中标候选人	乐山市曼弗瑞商贸有限公司	706,560.00元
第三中标候选人	乐山原志环保科技有限公司	693,600.00元

三、评标委员会成员有不同意见的说明

本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

评标委员会组长签字：

张石松

评标委员会成员签字：

刘永忠 余苗 廖力 刘彭

监督签字：

吕佳颖

一、开标一览表

项目名称：马边场所污水系统日常用药（第二次）

序号	货物名称	制造商家及规格型号	数量	单价 (万元)	报价 (万元)	交货时间	是否属于 进口产品	备注
1	氯酸钠 (浓度 60%)	四川天源天泉盐化工有限公司 1、生活用水用氯酸钠指标： 氯酸钠(NaClO3) (以干基计 W/%): 65.0% 水不溶物 W/%: 0.005% 氯化物(以 Cl 计) W/%: 0.03% 硫酸盐(以 SO4 计) W/% ≤ 0.01% 铬酸盐(以 CrO4 计) W/%: 0.002% 铁(Fe) W/%: 0.001% 2、外观：白色液体。	48 吨	0.9	43.2	1. 常规物资响应：投标人接到招标人需求单位服务需求电话后须 30 分钟内进行响应，24 小时内货物到达招标人指定地点； 2. 应急物资响应：因招标人需求单位生产经营出现应急抢险、紧急情况等类似事件时，投标人接到招标人需求单位服务需求电话后须 15 分钟内进行响应，8 小时内货物到达招标人指定地点。	否	
2	盐酸（浓	四川永祥股份有限公司	48 吨	0.54	25.92	1. 常规物资响应：投标人接到招	否	

度 30%)	1、工业用合成盐酸用盐酸指标： 总酸度 (以 HCl 计) 的质量分数)： 31.4 铁 (以 Fe 计) 的质量分数:0.0001 灼烧残渣的质量分数： 0.04 游离氯 (以 Cl 计) 的质量分数)： 0.008 砷的质量分数:0.00005 硫酸盐 (以 SO₂₄ 计) 的质量分 数:0.01 2、外观：工业用合成盐酸为浅黄色透明液体。				标人需求单位服务需求电话后须 30 分钟内进行响应，24 小时内货物到达招标人指定地点； 2. 应急物资响应：因招标人需求单位生产经营出现应急抢险、紧急情况等类似事件时，投标人接到招标人需求单位服务需求电话后须 15 分钟内进行响应，8 小时内货物到达招标人指定地点。	
报价合计 (元)：691200 元 大写：陆拾玖万壹仟贰佰元整						

注：1. 投标人投标报价总价超过本项目最高限价的，做无效投标处理。进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2、报价应是最终用户验收合格后的总价，包含本项目的一切费用。

。。

投标人名称：乐山市程盛化工有限公司（单位公章）：刘海龙
法定代表人或授权代表（签字或加盖公章）：刘海龙



日期：2022年1月25日