

乐山市金口河区应急管理局新增专职消防
员个人防护装备购置项目

谈
判
报
告

采购项目编号：511113202100003

四川.乐山

2021年09月08日

四川昀思工程管理有限公司

一、采购活动基本情况介绍

(一) 采购项目基本情况介绍

- 1、采购项目：乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目
- 2、采购预算：财政性资金 92.24 万元

(二) 采购过程基本情况介绍

1、经财政局采监科批准，乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目进行竞争性谈判采购，本次采购委托四川昀思工程管理有限公司代理。

2、采购公告于 2021 年 08 月 31 日在四川政府采购网和乐山政府采购网发布。

3、第一次更正公告于 2021 年 08 月 31 日在四川政府采购网和乐山政府采购网发布。

4、第二次更正公告于 2021 年 09 月 06 日在四川政府采购网和乐山政府采购网发布。

5、发出（提供）竞争性谈判文件时间为：2021 年 09 月 01 日至 2021 年 09 月 02 日。

二、评审方法和标准

(一) 评审方法名称和概念。

最低价中标法

(二) 评分因素。

无

(三) 评分标准及权值。

无

三、领取竞争性谈判文件的投标人名称

序号	竞标人名称
1	泰州市泽鑫消防装备有限公司
2	山东泰研消防科技有限公司
3	泰州市宝耀消防装备有限公司
4	成都沱雨三江消防器材有限公司
5	成都赋缘物联科技有限公司
6	四川荟芦贸易有限公司
7	四川雨飞洋科技有限公司
8	成都嘉悦佳商贸有限公司
9	四川徽鹏商贸有限公司
10	四川顺盈鑫商贸有限公司
11	四川金峰建筑劳务有限公司
12	成都瀚海信达科技有限公司
13	成都顺岳科技有限公司
14	四川忆佳欣科技有限公司
15	四川恒博瑞通科技有限公司

16	四川恒景消防设备有限公司
17	四川金锋瑞科技有限公司
18	成都昊伟科技有限公司
19	成都天南星商贸有限公司
20	成都寰宇皓天商贸有限公司
21	四川麦尔森科技有限公司
22	浙江吉茂应急救援有限公司

四、评审地点和谈判小组成员名单

(一) 评审地点：四川昀思工程管理有限公司（乐山市市中区鹤翔路 428 号 4 幢（邦泰中心 B 座）15 楼 3 号）。

(二) 谈判小组成员名单。根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 3 人组成的谈判小组（其中，在四川省政府采购评审专家库抽取技术、经济等方面评审专家 2 人，由采购人委托采购人代表 1 人）负责本次采购项目的评审工作。

(三) 谈判小组组成：

组长：	王斌
其他成员：	张研宇
采购人代表：	郝军

五、开标情况

(一) 按照《竞争性谈判文件》规定的时间，于 2021 年 09 月 08 日，在四川昀思工程管理有限公司进行了竞争性谈判。

(二) 递交响应文件截止时间、竞争性谈判时间为：2021 年 09 月 08 日 14:00 时，共收到 19 家投标人的响应文件。

(三) 开标大会由 张静 主持，业主方 伍朕 进行现场监督。

(四) 开标过程中，由竞标供应商对响应文件的密封进行了检查。

(五) 开标过程顺利。

六、评审情况及说明

(一) 采购文件内容是否修改：是 (✓) 否 ()

(二) 修改部分是否取得采购人同意：是 (✓) 否 ()

(三) 修改内容：(见附件)

(四) 供应商对采购文件修改部分的响应：(见附件)

(五) 允许最后报价的供应商是否达到三家：是 (✓) 否 ()

(六) 谈判是否终止：是 () 否 (✓)

(七) 谈判轮次：1；报价轮次2。

(八) 有效投标人名单。

有效投标人名单	
序号	投标人名称
1	山东泰研消防科技有限公司
2	四川雨飞洋科技有限公司
3	成都嘉悦佳商贸有限公司
4	四川徽鹏商贸有限公司
5	四川金锋瑞科技有限公司

(九) 无效投标人名单及原因。

无效投标人名单		
序号	投标人名称	原因
1	泰州市泽鑫消防装备有限公司	核心产品同一品牌价格不是最低 不与谈判
2	成都赋缘物联科技有限公司	无检测报告, 符合性审查未通过
3	四川顺盈鑫商贸有限公司	核心产品同一品牌价格不是最低 不与谈判
4	四川金峰建筑劳务有限公司	部分技术参数偏高, 符合性审查未通过
5	成都瀚海信达科技有限公司	无检测报告, 符合性审查未通过
6	成都顺岳科技有限公司	部分技术参数偏高, 符合性审查未通过
7	四川忆佳欣科技有限公司	部分技术参数偏高, 符合性审查未通过
8	四川恒博瑞通科技有限公司	核心产品同一品牌价格不是最低, 不与谈判
9	四川恒景消防设备有限公司	部分技术参数偏高, 符合性审查未通过

10	成都昊伟科技有限公司	水带技术参数偏高, 符合性审查未通过
11	成都天南星商贸有限公司	未通过符合性审查
12	成都寰宇皓天商贸有限公司	无检验报告, 符合性审查未通过
13	四川麦尔森科技有限公司	核心产品检验报告不全, 水带参数偏高, 符合性审查未通过
14	浙江吉茂应急救援有限公司	水带技术参数偏高, 符合性审查未通过

七、评审结果

评审结果		
排序	投标人名称	报价
第一名	山东泰研消防科技有限公司	91.88万元
第二名	四川徽鹏商贸有限公司	91.95万元
第三名	四川雨飞洋科技有限公司	92.085万元

八、谈判小组授标建议

被推荐为成交候选供应商名单

成交候选人顺序	成交人名称	成交金额
第一成交候选人	山东泰研消防科技有限公司	91.88万元
第二成交候选人	四川徽鹏商贸有限公司	91.95万元
第三成交候选人	四川雨飞洋科技有限公司	92.085万元

九、谈判小组成员有不同意见的说明

本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

竞争性谈判小组组长签字：王健

竞争性谈判小组成员签字：王健 张明 郑军

监督代表签字：任晓凤

工作人员签字：郭刚 张鹏

资质审查表

项目编号: 511113202100003

序号	竞标人名称	具有独立承担民事责任的能力	具备良好商业信誉的证明材料	具备健全的财务会计制度的证明材料	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	参加政府采购活动中没有重大违法记录承诺函	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	法定代表人/单位负责人身份证明复印件	法定代表人/单位负责人授权委托书及代理人身份证明复印件	供应商缴纳报名费回执收据复印件	审查结论
11	四川忆佳欣科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	通过
12	四川恒博瑞通科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	通过
13	四川恒景消防设备有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	通过
14	四川金锋瑞科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	通过
15	成都昊伟科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	通过
16	成都天南星商贸有限公司	√	√	×	√	√	√	√	√	×	√	不通过
17	成都寰宇皓天商贸有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	通过
18	四川麦尔森科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	通过
19	浙江吉茂应急救援有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	通过

注: 合格的打“√”; 不合格的打“x”; 结论为“通过”或“不通过”。
 谈判小组成员 (签字):
 张明 王强 郑峰

资格审查报告

项目名称	乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目				
项目编号	511113202100003				
资格审查依据	511113202100003 号招标文件第三章				
招标公告内容是否与招标文件规定一致	是	✓	否		
投标供应商名单					
供应商 1	泰州市泽鑫消防装备有限公司				
供应商 2	山东泰研消防科技有限公司				
供应商 3	成都赋缘物联科技有限公司				
供应商 4	四川雨飞洋科技有限公司				
供应商 5	成都嘉悦佳商贸有限公司				
供应商 6	四川徽鹏商贸有限公司				
供应商 7	四川顺盈鑫商贸有限公司				
供应商 8	四川金峰建筑劳务有限公司				
供应商 9	成都瀚海信达科技有限公司				
供应商 10	成都顺岳科技有限公司				
供应商 11	四川忆佳欣科技有限公司				
供应商 12	四川恒博瑞通科技有限公司				
供应商 13	四川恒景消防设备有限公司				
供应商 14	四川金锋瑞科技有限公司				
供应商 15	成都昊伟科技有限公司				
供应商 16	成都天南星商贸有限公司				
供应商 17	成都寰宇皓天商贸有限公司				
供应商 18	四川麦尔森科技有限公司				
供应商 19	浙江吉茂应急救援有限公司				
通过资格审查的供应商名单					
供应商 1	泰州市泽鑫消防装备有限公司				
供应商 2	山东泰研消防科技有限公司				
供应商 3	成都赋缘物联科技有限公司				
供应商 4	四川雨飞洋科技有限公司				

供应商 5	成都嘉悦佳商贸有限公司				
供应商 6	四川徽鹏商贸有限公司				
供应商 7	四川顺盈鑫商贸有限公司				
供应商 8	四川金峰建筑劳务有限公司				
供应商 9	成都瀚海信达科技有限公司				
供应商 10	成都顺岳科技有限公司				
供应商 11	四川忆佳欣科技有限公司				
供应商 12	四川恒博瑞通科技有限公司				
供应商 13	四川恒景消防设备有限公司				
供应商 14	四川金锋瑞科技有限公司				
供应商 15	成都昊伟科技有限公司				
供应商 16	成都寰宇皓天商贸有限公司				
供应商 17	四川麦尔森科技有限公司				
供应商 18	浙江吉茂应急救援有限公司				
未通过资格审查的供应商名单					
供应商 1	成都天南星商贸有限公司				
原因	未按谈判文件要求提供“具备健全的财务会计制度的证明材料”。				
供应商 2					
原因					
通过资格审查的供应商是否达到三家		是	✓	否	
本次采购活动是否终止		是		否	✓
谈判小组签字: 王森 郑军					
监督代表签字: 白皓					
日期: 2021年09月08日					

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

无异议

王磊 郑军

投标供应商名称：四川忆佳欣科技有限公司

法定代表人或授权代表：钟晓兰

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。


郑军

谈判小组：

王斌 郑军
投标供应商名称：四川金峰建筑劳务有限公司

法定代表人或授权代表：新军

日期：2021 年 09 月 08 日



实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：

同意谈判小组意见。

郑等

谈判小组：

无异议

投标供应商名称：成都震宇皓天商贸有限公司

法定代表人或授权代表：王勇

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑等

谈判小组：

王磊 郑等
投标供应商名称：四川麦尔森科技
有限公司

法定代表人或授权代表：张石林

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

无异议

谈判小组：

王沁 郑军

投标供应商名称：四川雨飞洋科技有限公司

法定代表人或授权代表：周晋

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

无异议

投标供应商名称：浙江消防救援有限公司

法定代表人或授权代表：张碧林

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：

同意谈判小组意见。

郑等

谈判小组：

无异议
王磊 郑等
投标供应商名称：成都瀚海信达科技有限公司

法定代表人或授权代表：陈雁俊

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

无异议

王磊 郑军
投标供应商名称：四川景泰消防设备有限公司

法定代表人或授权代表：王磊

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

无异议

王磊 郑军
投标供应商名称：四川徽鹏商贸有限公司

法定代表人或授权代表：谭晓军

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑等

谈判小组：

王磊 郑等
投标供应商名称：成都顺泰科技有限公司

法定代表人或授权代表：任晓斌 无意见

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

无异议

投标供应商名称：成都嘉悦佳高贸有

限公司

法定代表人或授权代表：李彤

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

无异议

王斌 郑军
投标供应商名称：四川恒益鑫商贸有限公司

法定代表人或授权代表：官静

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

王介 郑军

投标供应商名称：孝义市恒泰消防设备有限公司

法定代表人或授权代表：王介

日期：2021 年 09 月 08 日

王介

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

投标供应商名称：成都昊伟科技发展有限公司

法定代表人或授权代表：

日期：2021 年 09 月 08 日

王军

王军 郑军
郑军

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑等

谈判小组：

无异议

投标供应商名称：

法定代表人或授权代表：

日期：2021 年 09 月 08 日

王... 郑等

四川恒博瑞通
科技有限公司

司... 的

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

王磊 郑军
投标供应商名称：山东泰研消防科技有限公司

法定代表人或授权代表：王磊 王磊

日期：2021 年 09 月 08 日

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

无异议

投标供应商名称：

法定代表人或授权代表：

日期：2021 年 09 月 08 日

王磊 郑军
成都形迹物联科技有限公司

杨刚

实质性变动谈判文件技术、服务及其他商务要求的确认函

四川昀思工程管理有限公司：

在对（编号：511113202100003）项目评审过程中，谈判小组根据情况认为需对竞争性谈判文件中第五章：采购项目技术、服务及其它商务要求中第 32 项▲65 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米；第 33 项▲80 中压水带 4、主要参数：水带长度 20 米，变动为长度 25±5 米。报采购人书面确认。

采购人代表意见：同意谈判小组意见。

郑军

谈判小组：

无异议

投标供应商名称：四川金锋瑞科技有
限公司

法定代表人或授权代表：郑军

日期：2021 年 09 月 08 日

符合审查表

采购项目编号: 511113202100003

序号	竞标人名称	审查内容								是否通过审查	
		响应文件正本数量	响应文件签署、密封、盖章	响应文件编制和内容	响应文件的格式、语言、计量单位、报价权、知识产权、投标有效期等	响应文件报价	响应文件技术、服务内容	采购项目履约时间、方式、数量和其他政府采购主要内容	响应文件规定的其他实质性内容	是	否
11	四川忆佳欣科技有限公司	√	√	√	√	√	05-80N第 技术参数偏离	√	√		√
12	四川恒博瑞通科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
13	四川恒景消防设备有限公司	√	√	√	√	√	65-80N第 技术参数偏离	√	√	√	√
14	四川金锋瑞科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
15	成都昊伟科技有限公司	√	√	√	√	√	65-80N第 技术参数偏离	√	√	√	√
16	成都寰宇皓天商贸有限公司	√	√	无样张	√	√	无样张	√	√	√	√
17	四川麦尔森科技有限公司	√	√	√	√	√	无样张 技术参数偏离	√	√	√	√
18	浙江吉茂应急救援有限公司	√	√	√	√	√	65-80N第 技术参数偏离	√	√	√	√

注: 审查内容满足要求的, 在相应栏目划“√”; 不满足要求的, 在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

谈判小组成员签字:  王盛

告知书

供应商：四川恒博瑞通科技有限公司

通过对贵公司“乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目（511113202100003）”响应文件的评审，谈判小组认定贵公司在该项目评审中因以下勾选项环节、原因未能通过。特此告知。

1、() 资格性审查未能通过。具体原因：

2、() 符合性审查未能通过。具体原因：

根据谈判文件二. 总则. 5.4 相同品牌产品处理.

3、() 经谈判后不允许报价。具体原因：

4、() 其他情形：

谈判小组签字：

四川恒博瑞通
2021年9月8日

王
新

以上部份由谈判小组填写，以下部份由供应商签字：

供应商名称：四川恒博瑞通科技有限公司
法人代表（授权代表）签字并加指印：王新
2021年9月8日

告知书

供应商：泰州市泽鑫消防装备有限公司

通过对贵公司“乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目（511113202100003）”响应文件的评审，谈判小组认定贵公司在该项目评审中因以下勾选项环节、原因未能通过。特此告知。

1、() 资格性审查未能通过。具体原因：

2、() 符合性审查未能通过。具体原因：

根据谈判文件二.总则.5.4 相同品牌产品处理.

3、() 经谈判后不允许报价。具体原因：

4、() 其他情形：

谈判小组签字：

2021年9月8日

以上部份由谈判小组填写，以下部份由供应商签字：

供应商名称：泰州市泽鑫消防装备有限公司
法人代表（授权代表）签字并加指印：王磊

王磊

2021年9月8日

告知书

供应商：四川顺盈鑫商贸有限公司

通过对贵公司“乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目（511113202100003）”响应文件的评审，谈判小组认定贵公司在该项目评审中因以下勾选项环节、原因未能通过。特此告知。

1、() 资格性审查未能通过。具体原因：

2、() 符合性审查未能通过。具体原因：

根据谈判文件二、总则、5.4 相同品牌产品处理

3、() 经谈判后不允许报价。具体原因：

4、() 其他情形：

谈判小组签字：

2021 年 4 月 8 日

以上部份由谈判小组填写，以下部份由供应商签字：

供应商名称：

法人代表（授权代表）签字并加指印：

年 月 日

谈判记录表

项目编号：511113202100003

项目名称：乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目

投标供应商名称：成都嘉悦佳商贸有限公司

谈判内容：

1、带“▲”的产品为重要产品，请供应商验收时提供检验报告原件备查，是否响应？

供应商答复：完全响应。

2、你对谈判响应文件中商务要求有无补充内容？

供应商答复：无

3、所有的产品请供应商教会采购单位使用，是否响应？

供应商答复：完全响应

投标供应商代表签字：李彤

答复时间：2021.9.8

谈判小组成员：

张明

李彤 王强

谈判记录表

项目编号：511113202100003

项目名称：乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目

投标供应商名称：四川雨飞洋科技有限公司

谈判内容：

1、带“▲”的产品为重要产品，请供应商验收时提供检验报告原件备查，是否响应？

供应商答复：完全响应

2、你对谈判响应文件中商务要求有无补充内容？

供应商答复：无

3、所有的产品请供应商教会采购单位使用，是否响应？

供应商答复：完全响应

投标供应商代表签字：

周雪

答复时间：

2021.9.8

谈判小组成员：

张明 郝军 王松

谈判记录表

项目编号：511113202100003

项目名称：乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目

投标供应商名称：四川徽鹏商贸有限公司

谈判内容：

1、带“▲”的产品为重要产品，请供应商验收时提供检验报告原件备查，是否响应？

供应商答复：完全响应

2、你对谈判响应文件中商务要求有无补充内容？

供应商答复：无

3、所有的产品请供应商教会采购单位使用，是否响应？

供应商答复：完全响应

投标供应商代表签字：

谭黎黎

答复时间：2021.8.8

谈判小组成员：

张明

郑军
王强

谈判记录表

项目编号：511113202100003

项目名称：乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目

投标供应商名称：山东泰研消防科技有限公司

谈判内容：

1、带“▲”的产品为重要产品，请供应商验收时提供检验报告原件备查，是否响应？

供应商答复：完全响应

2、你对谈判响应文件中商务要求有无补充内容？

供应商答复：65中压水带 > 供货长度为20米。其他产品完全响应谈判文件要求，提供检测报告。
80中压水带

3、所有的产品请供应商教会采购单位使用，是否响应？

供应商答复：其他完全谈判文件供货教会。

投标供应商代表签字：

答复时间：2021年9月8日

谈判小组成员：

谈判记录表

项目编号：511113202100003

项目名称：乐山市金口河区应急管理局新增专职消防员个人防护装备购置项目

投标供应商名称：四川金锋瑞科技有限公司

谈判内容：

1、带“▲”的产品为重要产品，请供应商验收时提供检验报告原件备查，是否响应？

供应商答复：是，完全响应。

2、你对谈判响应文件中商务要求有无补充内容？

供应商答复：无。

3、所有的产品请供应商教会采购单位使用，是否响应？

供应商答复：完全响应。

投标供应商代表签字：



答复时间：2021.9.8






谈判小组成员：



报价表

编号: 511113202100003

2021年09月08日 14:00

投标人名称	第一次报价	最终报价	评审价格	确认签字
山东泰研消防科技有限公司	92.105 万元	91.88 万元	91.88 万元	
四川雨飞洋科技有限公司	92.085 万元	92.085 万元	92.085 万元	
成都嘉悦佳商贸有限公司	92.24 万元	92.11 万元	92.11 万元	
四川徽鹏商贸有限公司	91.98 万元	91.95 万元	91.95 万元	
四川金锋瑞科技有限公司	92.24 万元	92.1 万元	92.1 万元	

谈判小组:

王红

郑守

敬明

现场监督:

任晓凤