

招标文件

项目名称：新疆医科大学第一附属医院厨具设备、食堂餐桌餐椅、特诊沙发等一批采购项目（二次）

项目编号：GK2024-280（2）

采购人 审核意见	 采购人签章： 年 月 日
现场监督部 审核意见	审核人签章： 年 月 日

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2024年12月25日

总 目 录

第一章	投标邀请	3
第二章	投标人须知	8
第三章	合同条款及格式	22
第四章	项目需求	22
第五章	评标方法与评标标准	18
第六章	投标文件格式	28

第一章 投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就 GK2024-280（2）（新疆医科大学第一附属医院厨具设备、食堂餐桌餐椅、特诊沙发等一批采购项目（二次））进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

GK2024-280（2）（新疆医科大学第一附属医院厨具设备、食堂餐桌餐椅、特诊沙发等一批采购项目（二次）） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于 2025 年 1 月 16 日 11 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目名称：新疆医科大学第一附属医院厨具设备、食堂餐桌餐椅、特诊沙发等一批采购项目（二次）
- 项目编号：GK2024-280（2）
- 预算金额：713315 元；
- 本项目设定最高限价，最高限价为 713315 元。包一：86230 元；包二：627085 元。
- 采购需求：
家具采购。
- 合同履行期限：一年。
- 本项目不接受联合体投标。
- 本项目不接受进口产品投标。
- 本项目属于（货物）类
- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
 - 1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
 - 1.2 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
 - 1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
 - 1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
 - 1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
 - 1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包一、包二专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》。
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2. 方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间、开标时间：2025年1月16日11点00分（北京时间）
2. 地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清,将通过腾讯视频会议方式进行,请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作,视频会议房间信息将适时告知投标授权代表,投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1. 采购人信息

名称: 新疆医科大学第一附属医院

地址: 乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路 137 号

联系人: 王辉

联系电话: 18099602703

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦 4 楼 A408 室

联系人: 张老师

联系电话: 0991-3550122

八、其他

1. 本项目实行电子招投标,供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件,并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改,敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告,网址分别为“<http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy>”和“<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn>”。

2. 各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商,并完成 CA 数

字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3. 供应商可前往新疆政府采购云平台(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线 95763 进行咨询。

4. 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing>，“项目采购” — “操作流程-电子招投标” — “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目不收取投标保证金。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标

通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式,本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动,即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成:

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 合同条款及格式
- (4) 项目需求
- (5) 评标方法与评标标准
- (6) 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用**简体中文**。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5 证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金（如果收取）

16.1 在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后 5 日内退还。

16.3 中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后 5 日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标；
- (2) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (4) 与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后 120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第 16 条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21、投标文件的拒收

21.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2 开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25. 评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26. 投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27. 对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行

反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的**核心产品**。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4 投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7 未通过符合性检查的。

28.1.8 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2 废标条款：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害

的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，**交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。**

30.2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街 299 号益民大厦 A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6 无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7 所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8 不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、授予合同

31. 签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协

商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

32.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

包一：

新疆医科大学第一附属医院设备采购及 安装项目合同

买 方：新疆医科大学第一附属医院

卖 方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

合同编号：

二零 年 月 日

甲方（买方）：新疆医科大学第一附属医院

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路

乙方（卖方）：

地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的厨具设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、数量、规格、参数及价格：（详见下述表格）

合同总价（人民币）：元（小写） 元整（大写）。包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

二、制造商：

原产地：

三、系统配置：无

四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具

五、交货期、地点、保修期

1、交货期：乙方于接到甲方通知的 24 小时之内响应，并确保在 25 内配送并完成安装和调试工作，配合甲方完成验收工作。

2、交货地点：甲方指定地点

3、保修期：质保期自甲方书面验收合格之日至少为 三 年，生产厂家提供的质保期少于 三 年的，以 三 年为准；生产厂家提供的质保期长于 三 年的，以生产厂家提供的质保期为准

六、售后服务

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的 30 分钟内响应，2 小时内乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过 3 个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后 24 小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方三十分钟内响应，二小时内到达现场，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

七、付款方式

1、货物抵达交货地点安装、调试、验收合格后支付验收合格货物总金额的 90% ；

2、剩余验收合格货物总金额的 10%，待供货三年之后，待甲方确认货品无问题并乙方亦无任何违约行为无息支付。

3、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提供真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

4、乙方银行账户信息

开户行:

账户名称:

银行账号:

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、产品包装及运输

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

2、乙方提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

九、技术参数

乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作。直至该物品可以正常使用并且操作人员熟练操作为止，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、验收标准

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件及本合同的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与招投标文件及合同规定相符后，乙方工程师须1周内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

4、甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意甲方从应付货款中直接扣除。

5、验收合格后进入保修期。技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成

的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十三、合同修改、变更、转让及专利权

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业产权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力时间结束后及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、违约责任

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合招标文件及本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权终止合同，甲方终止合同的，乙方应向甲方支付合同总额10%的违约金，且乙方应当承担因终止合同而发生的一切直

接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

4、本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价 20%的违约金。

5、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则取消乙方投标资格并终止合同。同时乙方需按照本合同总金额 20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

6、本合同签订后，乙方应如实履行本合同项下的权利义务，不得擅自要求解除或终止合同；如违反上述约定，向甲方承担合同总金额 20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，以实际损失为准。

十六、赔偿、追索权

本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额 10%的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

十七、解决合同纠纷的方式

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十八、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等，其他未尽事宜从其规定。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

6、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

(以下无正文，为本合同签署页)

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

法人或授权代表（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

包二：

新疆医科大学第一附属医院购置

(_____)

办公家具购销合同

买方（甲方）：新疆医科大学第一附属医院

卖方（乙方）：

合同编号：

年 月 日

办公家具购销合同

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

经_____招标代理公司于_____年____月____日招标项目编号_____。
新疆医科大学第一附属医院（以下简称“买方”）和_____公司（以下简称“卖方”）就办公家具采购事宜，经双方协商一致，特签订本合同（以下简称“合同”）。

1. 合同文件

- (1) 买方的询价函和卖方提交的投标书；
- (2) 技术规格及服务承诺；
- (3) 谈判记录及卖方的澄清函；
- (4) 《卖方服务承诺》；
- (5) 买方、卖方商定的其他必要文件。

上述合同文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同未尽事宜从其规定。

2. 合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上文述合同件的规定相一致。

3. 货物及数量

本合同所提供的货物和数量以实际发生量为准。

4. 合同总价

(1) 合同期为一年，一年内合同单价固定不变，合同的总金额为：人民币小写：元整，人民币大写：_____。此金额包括该物品的主、附件和安装所需的配件，及其包装、运输、运杂保险、装卸、安装调试、售后服务、税金等一切费用，卖方明确，买方除支付上述费用外，无需再行支付其他任何费用及款项。

分项价格见“投标产品数量价格表”，最终数量以实际验收数量为准。

5. 货物的检验和验收：

(1) 卖方提供的产品必须为招投标文件中指定的产品，品牌为：_____；产地：_____；所有产品均与投标文件一致的产品。在货物生产完毕交付前，买方有权到生产厂家验货，卖方对货物的质量、规格、性能进行详细的检验，并由生产厂家出具产品检验单及铁路货物运输清单、发票，但其检验结果不应视为最终检验。

(2) 货物交验前买方将对货物的质量、规格、性能进行详细的检验，如发现与封存的样品及合同约定不符合的，按卖方投标书中所作的承诺赔偿，由此造成的其他一切损失由卖方承担。

6. 交货方式:

(1) 本合同货物应在 年 月 日(中标公告发出 20 天内)前安装交付, 交货地点为新疆医科大学第一附属医院, 交付前卖方应对货物进行全面的清洁服务。安装交验前的一切费用均有卖方承担。货物进场需轻拿轻放, 不得拖拉, 包装物严禁靠墙堆放。在安装布置过程中, 卖方对现场所有设备要有充分的保护措施, 若有任何损坏, 应立即采取措施复原, 造成其他物品损坏的赔偿买方损失。

(2) 卖方应按合同要求按时交货和提供服务。在履行合同的过程中如遇不可抗力, 不能按时交货和提供服务, 3 日内应以书面方式说明理由并通知买方, 买方在收到通知后 3 日内以书面方式答复卖方, 卖方应无条件接受。卖方延误交货期, 每延误一天, 支付违约金人民币 2000 元。

7. 付款方式

(千元以上家具) 合同签订完成后, 标的物抵达交货地点安装、调试经甲方确认达到试运行标准后支付合同总金额的 90%, 即(人民币大写: 元整, 小写: ¥ 元), 经甲方确认达到验收标准后无息支付合同总金额的 10%, 即(人民币大写: 元整, 小写: ¥ 元)。千元以下按医院流程办理出入库后根据财务账期进行付款。

乙方须出具具有担保资质机构出具的书面保函。在约定的售后(保修)服务期内未按要求提供相应技术支持时, 按保函约定条款予以赔付。

8. 质量保证

(1) 卖方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准, 同时必须满足谈判文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求。

(2) 卖方提供的货物必须有产品质量检验合格证书, 保证货物是全新、未使用过的, 是按规定的材料制造而成的, 并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或材料等原因造成的缺陷负责。

(3) 货物的质量保证期为三年, 自货物验收合格并交付之日起计算。

(4) 买方在货物质量保证期内, 如发现货物的质量与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 买方将通知卖方在规定的期限内包退包换和处理, 逾期未处理好的买方将自行处理, 由此发生的费用从质保金中支付。

9. 服务承诺: 提交专门的服务承诺作为合同的附件。

10. 违约责任

1) 卖方应严格按照合同约定的时间交货, 如延迟交货, 每逾期一天, 向买方承担 2000 元违约金; 卖方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的, 买方有权解除合同并追究卖方的违约责任;

2) 卖方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的, 由卖方负责包换或包修及重新安装, 并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。卖方不能修

理或者不能调换、安装的，按合同总额的 20%承担违约金。

3) 卖方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，买方有权要求卖方支付合同总价款的 20%违约金，卖方支付上述违约金不足以赔偿买方损失的，以买方实际损失为准。

4) 卖方向买方承诺，如发生卖方向买方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与买方相关工作人员串通，做出损害买方利益的任何行为，每次按合同总金额的 20%的数额向买方承担违约金。

11. 合同纠纷处理

买卖双方应通过直接的非正式协商，友好解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从这种非正式协商开始 30 天内买卖双方仍不能友好解决合同争端，双方中的一方可要求在甲方所在地人民法院提起诉讼。

12. 合同的生效及其他

本合同经买、卖双方法人代表或授权代理人签字盖章生效。

本合同不得转让和分包。

13. 合同的所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力，包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件与询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

14. 本合同及其他合同文件未尽事宜，按合同法有关规定处理。合同法未规定的，由双方协商一致解决。

15. 本合同文本一式五份，买方执四份；卖方执一份。

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

甲方法人：
(签字)

乙方法人：
(签字)

甲方代表：
(签字)

乙方授权代表：
(签字)

合同专用章：

合同专用章:

单位地址: 乌鲁木齐市鲤鱼山路 137 号

单位电话: 0991-4362698

合同签订时间: 年 月 日

单位地址:

单位电话:

开户行:

帐号:

合同签订时间: 年 月 日

附件 1：产品清单

附件 2：营业执照

附件 3：售后服务承诺书

附件 4：中标（成交）通知书

第四章 项目需求

一、技术需求

(一) 项目概述及需求 (含采购货物的名称, 数量等, 可以表格形式呈现)

(二) 项目技术规格及要求 (填写货物的技术参数要求等, 可以表格形式呈现)

包一: 核心产品: 肉馅绞肉机、电烤箱。

序号	规格名称	参数 (概述)	单位	数量	单价限价 (元)
1	肉馅绞肉机	外形尺寸: 925*515*885mm 入料口尺寸: 120*120mm 额定电压: 380V 额定频率: 50HZ 额定输入功率: 3/4KW 加工能力: 600-700kg/h 防水等级: IPX3 绞刀转速: 350r/min 整机重量: 116kg	台	1	6500.00
2	切肉片机	外形尺寸: 615*525*860mm 入料口尺寸: 287*175mm 额定电压: 220V-380V 额定频率: 50HZ 额定输入功率: 2.2/3KW 加工能力: 300-500kg/h 防水等级: IPX3 切片厚度: 3.5-5mm 整机重量: 100kg	台	1	5800.00
3	台式绞肉机	尺寸: 850mm*770mm 电压: 220V 净重: 71kg 功率: 750W 304 不锈钢	台	1	2800.00
4	厨房组合消毒柜	尺寸定制箱体采用不锈钢 1.0mm 板, 额定电压频率: 220V~50HZ, 热风循环, 高温杀菌, 温度不低于 125°, 聚氨酯发泡, 发热管功率 4000W 刀具*10、砧板*8、毛巾架两层	台	2	3800.00
5	备餐柜	尺寸: 1180*500*985mm 钢化玻璃门, 二门, 采用远红外线消毒, 自动控温, 消毒。不锈钢柜体, 大理石台面。	台	2	2320.00
6	切丁机	尺寸: 29cm*24cm*39cm 重量: 5.5kg 电压: 100v-230v~; 200W 机身颜色 灰色 塑料/不锈钢 可: 切丁、切丝、切片、切条。	台	1	2200.00
7	煮茶机	容量 20L 重量 18KG 玻璃桶 304 不锈钢材质 电加热底座	台	2	2000.00
8	烤梨电热炉	尺寸: 686*578*630mm 额定功率 3200w 玻璃管*2 干烧管*2 温度范围: 常温-250℃ 定时范围: 1-99 分钟	台	1	2200.00

9	多功能蒸汽炉	尺寸：610*450*135mm 抽拉式，自由定时功能一键设定，双喷头双控面板，可根据不同食物自由调温，自来水/纯净水两用自动水。	台	1	2900.00
10	带皮榨汁机	尺寸：400mm*330mm*780mm重量：50KG功率120W 电压：220V 水果直径要求在40-80mm效率20个/分钟出汁率在45-55%包含两个果皮桶 桶容量在35L	台	2	4200.00
11	鲜奶机	料桶容量7L 搅拌轴转速292/168/88RPM 额定电压220VV 额定频率50Hz 额定输入功率1.5KW	台	1	1600.00
12	电脑款蒸饭柜	规格：1580mm*800mm*1740mm，电热三门竖盘，电压：380V，功率：12KW*3；整体高密度发泡，保温层厚3.5CM，保温效果好；自动进水、自带缺水断电保护功能，防干烧，使用安全放心；智能控制触控屏，定时控温功能装置，自由调节温度和时间，使用省心。	台	1	12900.00
13	燃气蒸饭车	规格：1050mm*830mm*1820mm，双门竖盘，全不锈钢整体豪华美观，高强度门锁安全可靠，整体发泡保温节能 设有定温、定时控制器、灵活方便。断气自动报警机意外熄火保护功能，安全可靠	台	1	8890.00
14	电烤箱	规格：1750mm*950mm*1690mm，3层9盘豪华电热烤炉(智能型)采用全自动CNC数控机床加工燃烧管，确保燃烧管火线发热均匀性；燃烧管采用无缝不锈钢管加工，耐腐蚀抗锈性能好；微电脑控制；操作方便，安全可靠，电压380V，功率：26KW。	台	1	12600.00
15	蒸盘架	15层，采用不锈钢方管38*25mm	台	2	1600.00

注：投标人单项报价如超出单项单价限价，应作投标无效处理。

二、商务条款（包一）

1. 所有产品质保期：三年
2. 交付期、交付方式及交付地点
 - 2.1 交付期：根据甲方通知为准。
 - 2.2 交付方式：采购人指定方式。
 - 2.3 交付地点：采购人指定地点。
3. 货款支付

(千元以上家具) 合同签订完成后，标的物抵达交货地点安装、调试经甲方确认达到试运行标准后支付合同总金额的90%，，经甲方确认达到验收标准后无息支付合同总

金额的 10%。千元以下按医院流程办理出入库后根据财务账期进行付款。

乙方须出具具有担保资质机构出具的书面保函。在约定的售后（保修）服务期内未按要求提供相应技术支持时，按保函约定条款予以赔付。

包二：核心产品：特诊双人位沙发

序号	名称	规格	数量	单位	图片	材质说明	使用部门	单价限价 (元)
1	油漆会议桌	5000mm*1800mm (±30mm)	5	张		<p>1、基材：采用优质环保高密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均为$\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$，握螺钉力（板面）$\geq 1800\text{N}$，握螺钉力（板边）$\geq 1100\text{N}$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，桌面厚度 80mm，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC 含量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯含量均$\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>★3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准，</p> <p>★4、胶黏剂：符合 GB18583-2008、GB33372-2020 标准；</p> <p>5、游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，VOC 含量$\leq 5\text{g}/\text{L}$。</p> <p>6、优质五金配件，通过盐雾耐腐蚀检验检测，样品表面无锈点。</p>	口腔学院	9000.00

2	全玻文件柜	850mm*390mm*1850mm (±30mm)	25	个		<p>1、整体柜体采用国标 0.8mm 冷轧钢板模压成型。</p> <p>2、钢材:采用冷扎钢板,厚度为 0.8mm。各项指标符合现行国家标准行业标准;</p> <p>3、表面处理:所有板材均经过除锈、除油、酸洗、磷化等工序处理,表面涂装,静电喷塑粉,耐水性、耐酸性、耐碱性、耐汽油性、耐热性均不气泡不脱落,符合国标,涂层硬度≥ 0.4,冲击力 4N/M。附着力大于 2 级;</p> <p>4、所有柜体为整装柜体,中间层板为活动可调节层板,钢材表面无裂痕、毛刺及疤痕,采用全焊接法,无裂痕或者错位,起泡、剥落、针孔、裂纹等。</p> <p>5、颜色:灰白色。四层可调节活动分隔钢板。</p>	医学工程科	850.00
3	保险柜	1500mm*650mm*550mm (±30mm)	5	个		<p>1、保险柜采用全钢箱体.厚度达到 20mm,控制面板采用全数码液晶屏,具有独立密码设置功能,同时便于管理功能采用双钥匙,同时开启柜门功能,便于管理需要,密码锁具有报警功能连续输错三次会自动报警、当中控电子密码锁无电量时,有独有密码蓄电池盒,做为备用钥匙。</p> <p>2、密码存储达到 50 个以上。</p>	药学部	4000.00
4	弧形收费桌	1300mm*800mm*760mm (±30mm)	6	个		<p>1、面板:采用 32mm 厚防火胶板,基材为环保高密度 E0 级实木防火板贴面板。</p> <p>2、封边:均采用厚度 2mmPVC 封边胶条。</p> <p>3、五金件:采用五金配件</p> <p>4、滑轨:采用三节静音滚珠抽屉滑轨,可连续滑动 5 万次以上,三抽柜采用整体柜体板厚 25 厚板材,木质键盘,底板采用 25mm 厚材质支撑结构。</p> <p>5、弧形人体工学桌面。</p>	住院部	2100.00

5	特诊双人位沙发 (板材、海绵、面料提供样品)	1575mm*850mm *1050mm (±30mm)	1	个		<p>1、面料:采用优质头层牛皮,符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》</p> <p>2、阻燃海绵:符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</p> <p>3、内板:采用优质实木多层板。甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>4、框架:优质橡胶木。</p> <p>★5、油漆(油性底漆+油性面漆):符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》</p> <p>6、五金配件:采用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>★7、沙发:符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>8、包含后期保养、维护等工作。</p> <p>9、颜色:根据甲方实际需求而定。</p>	干部特诊	20300.00
6	特诊单人位沙发	1050mm*850mm *1050mm (±30mm)	2	个		<p>10、1、面料:采用优质头层牛皮,符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》</p> <p>2、阻燃海绵:符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</p> <p>3、内板:采用优质实木多层板。甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>4、框架:优质橡胶木。</p> <p>★5、油漆(油性底漆+油性面漆):符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》</p> <p>6、五金配件:采用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>★7、沙发:符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>8、包含后期保养、维护等工作。</p> <p>9、颜色:根据甲方实际需求而定。</p>		18000.00

7	特诊单人位沙发	1050mm*900mm*1050mm (±30mm)	6	个		<p>1、面料:采用优质头层牛皮,符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》</p> <p>2、阻燃海绵:符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</p> <p>3、内板:采用优质实木多层板。甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>4、框架:优质橡胶木。</p> <p>★5、油漆(油性底漆+油性面漆):符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》</p> <p>6、五金配件:采用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>★7、沙发:符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>8、包含后期保养、维护等工作。</p> <p>9、颜色:根据甲方实际需求而定。</p>		18000.00
8	翻新三人位沙发(海绵、面料提供样品)	2000mm*850mm*1050mm	3	个		<p>1、手工拆旧原有沙发的牛皮饰面,同时检查原有沙发内部框架,木方是否有断裂,原有锰钢的拉伸弹簧是否有断裂,原有海绵是否塌陷程度。同时选用特定颜色的头层牛皮,53#密度的高密度海绵,定型座垫海绵进行材料手工替换,根据原有造型进行手工裁剪,定制牛皮皮套,人工扞皮,弹簧更换,木方加固。同时对原有的油漆扶手面层的磕碰处进行美容修复,安装沙发脚钉等相关工作。</p> <p>2、包含后期保养、维护等工作。</p>		6000.00


9	翻新三人位沙发	2010mm*850mm *950mm	1	个		<p>1、手工拆旧原有沙发的牛皮饰面，同时检查原有沙发内部框架，木方是否有断裂，原有锰钢的拉伸弹簧是否有断裂，原有海绵是否塌陷程度。同时选用特定颜色的头层牛皮，53#密度的高密度海绵，定型座垫海绵进行材料手工替换，根据原有造型进行手工裁剪，定制牛皮皮套，人工扞皮，弹簧更换，木方加固。同时对原有的油漆扶手面层的磕碰处进行美容修复，安装沙发脚钉等相关工作。</p> <p>2、包含后期保养、维护等工作。</p>	6000.00
10	翻新双人位沙发	1575mm*850mm *950mm	1	个		<p>1、手工拆旧原有沙发的牛皮饰面，同时检查原有沙发内部框架，木方是否有断裂，原有锰钢的拉伸弹簧是否有断裂，原有海绵是否塌陷程度。同时选用特定颜色的头层牛皮，54#密度的高密度海绵，定型座垫海绵进行材料手工替换，根据原有造型进行手工裁剪，定制牛皮皮套，人工扞皮，弹簧更换，木方加固。同时对原有的油漆扶手面层的磕碰处进行美容修复，安装沙发脚钉等相关工作。</p> <p>2、包含后期保养、维护等工作。</p>	6000.00
11	翻新单人位沙发	1070mm*900mm *1050mm	11	个		<p>1、手工拆旧原有沙发的牛皮饰面，同时检查原有沙发内部框架，木方是否有断裂，原有锰钢的拉伸弹簧是否有断裂，原有海绵是否塌陷程度。同时选用特定颜色的头层牛皮，52#密度的高密度海绵，定型座垫海绵进行材料手工替换，根据原有造型进行手工裁剪，定制牛皮皮套，人工扞皮，弹簧更换，木方加固。同时对原有的油漆扶手面层的磕碰处进行美容修复，安装沙发脚钉等相关工作。</p> <p>2、包含后期保养、维护等工作。</p>	3000.00

12	拼接圆柱 不锈钢支 架餐桌	1200mm*750mm *750mm (± 30mm)	12	张		<p>1、桌面采用$\geq 50\text{MM}$加厚劳伦白金高光增亮岩板，必须达到6HM莫氏级硬度，支撑托板采用实厚20MM石英石台板加直径12MM螺母进行紧固以增加稳定性，边角采用R45角度倒圆切割，并打磨光滑处理，有效防止磕碰，耐刮磨不留划痕，1.2K°C防火耐高温，0GY无辐射物质，防渗透便于清洁，纹理自然，餐桌不褪色、不变形；底部采用不锈钢喷砂钛金一体支架，壁厚2.0mm，上部采用弧形岩板模具成型包裹，台面支持弧形支撑底盘，采用壁厚3.0MM，保证结构框架稳固牢固，稳定性强，同时体现出它的精致、美观，桌腿底部安装静音防滑耐磨的弹力胶套。</p> <p>★2、提供“耐化学腐蚀性抽验检测报告”、满足GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》和产品有害物质限量标准的检测报告。</p>	餐饮中心	2350.00
----	---------------------	------------------------------------	----	---	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------

13	餐桌（圆形）（带样品）	600mm*750mm (±30mm)	16	张		<p>1、桌面采用 30mm 加厚劳伦白金岩板，托板采用实木板全托，圆形亮光台面，边角采用圆角设计，并打磨处理，有效防止磕碰，不锈钢钛金封边，钛金封边条厚度 30mm，6HM 莫氏级硬度，耐刮磨不留划痕，1.2K℃防火耐高温，0GY 无辐射物质，防渗透便于清洁，纹理自然，保证 30 年不褪色、不变形；锥桶造型一体式支架，实木方内架，领先皮革压制工艺，岩板台面与桌腿采用螺丝固定，精选品质不锈钢喷砂钛金底座，壁厚 2.0mm；结构框架稳固牢固，稳定性强，桌腿底部安装静音防滑耐磨的弹力胶套</p> <p>★2、提供“耐化学腐蚀性抽验检测报告”、满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》和产品有害物质限量标准的检测报告。</p> <p>3、底座加稳定吸盘，结构稳固。</p>		2100.00
14	餐桌	1400mm*800mm *750mm (±30mm)	1	张		<p>1、桌面采用 30mm 加厚劳伦白金岩板，托板采用实木板全托，长方形亮光台面，边角采用圆角设计，并打磨处理，有效防止磕碰，不锈钢钛金封边，钛金封边条厚度 30mm，6HM 莫氏级硬度，耐刮磨不留划痕，1.2K℃防火耐高温，0GY 无辐射物质，防渗透便于清洁，纹理自然，保证 30 年不褪色、不变形；精选品质不锈钢喷砂钛金一体支架，壁厚 2.0mm；管壁直径 26mm，结构框架稳固牢固，稳定性强，同时体现出它的精致、美观，桌腿底部安装静音防滑耐磨的弹力胶套。</p> <p>★2、提供“耐化学腐蚀性抽验检测报告”、满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》和产品有害物质限量标准的检测报告。</p>		3350.00

15	餐桌	1400mm*750mm*750mm (±30mm)	4	张		<p>1、桌面采用 30mm 加厚劳伦白金岩板，托板采用实木板全托，长方形亮光台面，边角采用圆角设计，并打磨处理，有效防止磕碰，不锈钢钛金封边，钛金封边条厚度 30mm，6HM 莫氏级硬度，耐刮磨不留划痕，1.2K[°]C 防火耐高温，OGY 无辐射物质，防渗透便于清洁，纹理自然，保证 30 年不褪色、不变形；精选品质不锈钢喷砂钛金一体支架，壁厚 2.0mm；管壁直径 26mm，结构框架稳固牢固，稳定性强，同时体现出它的精致、美观，桌腿底部安装静音防滑耐磨的弹力胶套。</p> <p>★2、提供“耐化学腐蚀性抽验检测报告”、满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》和产品有害物质限量标准的检测报告。</p>		2800.00
16	餐椅（高脚凳） （带样品）	560mm*490mm*1120mm (±30mm)	9	把		<p>1、坐垫椅背面料采用新型超纤仿真牛皮，厚度$\geq 2\text{mm}$，抗磨耐用，检测耐磨系数达 5W 次，长久不变形，透气性强$\geq 95\%$，具有防污防水、防刮耐磨，不易粘毛等特性，坐垫内部填充高回弹海绵，海绵密度$\geq 45\text{d}/\text{m}^3$，高密度、高回弹、高减震，久坐不塌陷；支撑架采用优质不锈钢喷砂钛金一体式支架，壁厚 3.0mm；管壁直径 26mm，结构框架稳固牢固，稳定性强，承重 150KG，高度要求$\leq 1120\text{MM}$，同时体现出它的精致、美观，椅腿底部安装静音防滑耐磨的弹力胶套。</p> <p>★2、提供“耐化学腐蚀性抽验检测报告”、满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》和产品有害物质限量标准的检测报告。</p>		1265.00

17	餐椅（钛金架餐椅） （带样品）	570mm*450mm* 840mm（± 30mm）	96	把		<p>1、坐垫椅背面料采用新型超纤仿真牛皮，厚度 3mm，抗磨耐用，检测耐磨系数达 5W 次，长久不变形，透气性强，≥95%，具有防污防水、防刮耐磨，不易粘毛等特性，座垫面皮采用荔枝纹路纳帕皮，颜色采用粉色及浅灰色调为主，坐垫内部填充高回弹海绵，海绵密度≥45d/m³，高密度、高回弹、高减震，久坐不塌陷；椅架采用优质不锈钢喷砂钛金一体式支架，壁厚 2.0mm；管壁直径 26mm，座垫支架采用田子型焊接，扶手支架采用弯管 H 焊接造型，要求结构框架稳固牢固，稳定性强，承重 150KG，同时体现出它的精致、美观，椅腿底部安装静音防滑耐磨的弹力胶套。</p> <p>★2、提供“耐化学腐蚀性抽验检测报告”、满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》和产品有害物质限量标准的检测报告。</p>		1200.00
18	餐椅（双人位卡座沙发）	1600mm*750mm *750mm（± 30mm）	10	张		<p>1、沙发人体接触面采用，超纤仿真牛皮厚度 5MM，采用荔枝纹路，背面料采用新型防刮耐磨猫抓皮，厚度 2mm，抗磨耐用，检测耐磨系数达 5W 次，沙发框架采用白蜡木实木方，采用 80*80 规格，加工而成，长久不变形，透气性强≥95%，具有防污防水、防刮耐磨，坐垫内部填充高回弹定型海绵，海绵密度≥45d/m³，高密度、高回弹、高减震，久坐不塌陷；踢脚板采用防火板，防水，阻燃，板材厚度要求 30MM，结构框架稳固牢固，稳定性强，承重 200KG，同时体现出它的舒适、美观，耐用。沙发脚垫底部安装静音防滑耐磨的弹力胶套。</p> <p>★2、提供“耐化学腐蚀性抽验检测报告”、满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》和产品有害物质限量标准的检测报告。</p>		5000.00

19	输液椅 (样品)	73mm*95mm*1120mm. (±30mm)	30 张		1、椅架采用 30*60 椭圆形钢管弯制焊接而成. 管材厚度 2.0mm. 挂篮采用 M13 圆钢弯制焊接制成. 椅架采用静电喷塑处理。 2、软垫及扶手采用 PU 革与高回弹海绵及木板订制而成. 靠背内有钢架配有杯托。 3、靠背采用气动调角器, 角度可自由调节。 4、输液瓶吊杆高度可根据需要调节。 5、下方带有搁脚。	产科特需	1600.00
----	-------------	---------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------

标“★”作为实质性要求，必须满足，不满足的做废标处理。

本项目需要提供样品：

1. 样品接收人：杨爱琼 电话：13579278688
2. 样品接收时间为：2025 年 1 月 15 日下午 16：00-19：00
3. 接收地点：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦北门旋转门左侧
4. 所有投标人的样品必须按招标文件中规定的时间前联系采购单位送达指定地点并完成安装，各投标代表并在样品递交表上签字确认，逾期送达的样品采购人将拒绝接收。
5. 样品的制作费、运输费等相关费用均由投标人自理，招标人不作任何补偿。
6. 采购单位将封存中标人提供样品，作为履约验收的参考。
7. 本项目样品接收、管理、退还等相关事宜均由采购单位全权负责。未经采购单位允许，投标单位不得自行取回或损坏样品。

二、商务条款（包二）

1. 所有产品质保期：三年
2. 交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：接到科室需求后完成交货。

2.2 交付方式：采购人指定方式。

2.3 交付地点：采购人指定地点。

3. 货款支付

- 3.1 货物抵达交货地点安装、调试、验收合格后支付验收合格货物总金额的 90% ；
- 3.2 剩余验收合格货物总金额的 10%，待供货三年之后，待甲方确认货品无问题并乙方亦无任何违约行为无息支付。

第五章 评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

本项目选取 1 名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》。

二、评标办法和评标标准（包一）

评分项目	评分因素	评审内容	分值
价格部分 (30分)	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。	30分
商务部分 (2分)	供货业绩	投标人或所投产品厂家提供 2021 年 1 月 1 日至今已完成的类似项目业绩，每提供一个业绩得 1 分，满分 2 分。 须提供采购合同或中标通知书复印件。（合同必须双方盖章）	2分
技术部分 (68分)	技术参数	投标人所投产品技术参数与性能指标完全满足采购文件技术参数的得 30 分，每有一项有负偏离的，扣 1 分；扣完为止。	30分
	项目实施 方案	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行综合评审，包含但不限于： ①产品生产加工方案； ②产品包装运输方案、安装调试方案； ③工期控制方案； ④产品使用培训、指导方案；	10分

		<p>⑤成品保护流程；</p> <p>以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。</p>	
	质量保证方案	<p>根据投标人提供货品配送途中质量保障方案包含但不限于：</p> <p>①质量管理体系；</p> <p>②质量管理目标；</p> <p>③质量承诺书等；</p> <p>以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得6分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。</p>	6分
	应急方案	<p>根据投标人针对本项目提供的应急方案进行综合评审，包含但不限于：</p> <p>①原材料、配件突发情况；</p> <p>②设备突发情况；</p> <p>③交货工期突发情况；</p> <p>④安全保障；</p> <p>⑤应急服务承诺函，承诺内容包括但不限于不能因公共安全类似事件等内容。</p> <p>以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。</p>	10分
	售后服务方案	<p>根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合评审，包含但不限于：</p> <p>①所有设施设备质保期内、外的定期维护方案；</p> <p>②易损配件备品配备及更换方案；</p> <p>③售后人员配备；</p> <p>④售后服务响应体系；</p> <p>⑤故障处理响应措施；</p> <p>⑥质保期满后在使用过程中因人为因素造成损害的措施方案等。</p> <p>以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得12分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针</p>	12分

		对性或逻辑性错误且不完整的扣 1 分；扣完为止。	
--	--	--------------------------	--

(包二)

评分项目	评分因素	评审内容	分值
价格部分 (30分)	投标报价	价格分采用低价优先法计算,即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价,其价格分为满分,其它投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分分值(精确到小数点后两位)。 超过了采购项目预算或最高限价的,为无效投标。	30分
商务部分 (2分)	供货业绩	投标人或所投产品厂家提供2021年1月1日至今已完成的类似项目业绩,每提供一个业绩得1分,满分2分。 须提供采购合同或中标通知书复印件。(合同必须双方盖章)	2分
技术部分 (68分)	技术参数	投标人所投产品技术参数与性能指标完全满足采购文件技术参数的得30分,每有一项有负偏离的,扣1分: 标注“★”的条款为本项目实质性要求,不作为本项评审。	30分
	样品	①样品按照参数要求及尺寸要求提供的; ②无安全隐患(可触摸到的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖锐物;所有接触人体的边棱均应倒圆角,不应有危险突出物);平滑无斑点、无毛刺。 ③表面涂层平整光滑、无明显色差、无异味,塑料部分无划痕,无气泡。 ④部件结合严密、平整、牢固。 以上全部满足要求的得8分;每有一项不符合的扣2分,扣完为止。	8分
	项目实施 方案	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行综合评审,包括但不限于: ①产品生产加工方案; ②产品包装运输方案、安装调试方案; ③工期控制方案; ④产品使用培训、指导方案; ⑤成品保护流程; 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得10分,每缺少一项内容扣2分,每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分;扣完为止。	10分

	<p>质量保证方案</p>	<p>根据投标人提供货品配送途中质量保障方案包含但不限于： ①质量管理体系； ②质量管理目标； ③质量承诺书等； 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得6分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。</p>	<p>6分</p>
	<p>应急方案</p>	<p>根据投标人针对本项目提供的应急方案进行综合评审，包含但不限于： ①原材料、配件突发情况； ②设备突发情况； ③交货工期突发情况； ④安全保障等。 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。</p>	<p>8分</p>
	<p>售后服务方案</p>	<p>根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合评审，包含但不限于： ①所有设施设备质保期内、外的定期维护方案； ②易损配件备品配备及更换方案； ③售后人员配备； ④售后服务响应体系； ⑤故障处理响应措施； ⑥质保期满后在使用过程中因人为因素造成损害的措施方案等。 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得6分，每缺少一项内容或每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。</p>	<p>6分</p>

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称:

项 目 编 号:

供应商名称：（电子签章）

日 期：

投标主要文件目录

- 一、资格审查响应对照表
- 二、符合性审查响应对照表
- 三、非实质性响应对照表
- 四、投标产品配置与分项报价表
- 五、技术参数响应及偏离表
- 六、商务条款响应及偏离表
- 七、开标一览表
- 八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

一、资格审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填是或 否)	上传证明材料的图 片(按顺序附到此 对照表后面)
通用资格条件			
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）		
2	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）		
3	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）		
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明		
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
6	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）		
特定资格条件			
7	如该项目设定	
落实政府采购政策需满足的资格要求			
8	如该项目设定	
其他资格条件			
9	法人授权书		
10	投标保证金缴纳凭证	如该项目收取	

二、符合性审查响应对照表

序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或否)	在投标文件中的页码位置(注明在**节点下第**页,如“技术参数响应及偏离表 I”第**页)
1	报价未超预算		
2	按照招标文件规定要求签署、盖章		
3	供应商在报价时未采用选择性报价		
4	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的(本招标文件中斜体且有下列划线部分为实质性要求和条件)		
5	未含有采购人不能接受的附加条件的		

三、非实质性响应对照表

序号	非实质性响应内容	是否响应 (填是或者否)	上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面)
1	《企业声明函》		
2	《残疾人福利性单位声明函》		
3		

四、投标产品配置及分项报价表

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期/ 服务期	产地	总价
1								
2								
3								
4								
合计								

注：

1. 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。
2. 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

序号	招标要求	投标响应	超出、符合 或偏离	原因
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
		

七、开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标报价	¥_____元整 人民币（大写）：_____
交货期限/服务期限	合同签订后_____天

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
(格式自拟)

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

投标人名称（盖章）：

_____年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

_____年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于（供应商地址）的（供应商名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位 职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人 居
民身份证复印件

(正面)

法定代
表人 居民身
份证复印件

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件

(正面)

被授权人(授权代
表) 居民身份
证复印件

(反面)

法定代表人（签名或盖章）：_____职务：

被授权人（签名）：_____职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

表四

投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的 GK_____号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，_____签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。
3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：	邮 编：
电 话：	传 真：
供应商开户行：	账 户：
授权代表人（签字）：	联系电话：
投标人名称（公章）：	

日 期：_____年____月_____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）_____圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

质疑项目基本情况	项目名称			
	项目编号		包号	
	采购人名称			
	采购公告时间	_____年____月____日	中标（成交）公告时间	_____年____月____日
	更正公告时间 (包含采购文件和采购结果更正公告)	_____年____月____日	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）	_____年____月____日
质疑供应商基本信息	单位名称			
	地址		邮编	
	联系人		联系电话	
	授权代表		联系电话	
质疑事项及相关请求 (纸张不够另附)	分 类	<input type="checkbox"/> 采购文件 <input type="checkbox"/> 采购过程 <input type="checkbox"/> 中标或成交结果		
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项 1: 事实依据: 法律依据: 相关请求: 质疑事项 2			
签字或盖人名章		公章		
		日期		
质疑函制作说明： 1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。				

3. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4. 一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。

5. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7. 质疑函份数要求：一式四份。

表九

保证金退还审批表

日期： 年 月 日

政府采购项目名称			
缴款日期		应退还保证金总额 (大小写)	
退还保证金单位名称 (全称)			
开户行			
账 号			
联系人		电 话	
项目经办部门	经办人意见		
	部门领导意见		
财务审计部	经办人意见		
	部门领导意见		
备 注	退还保证金需提供：1、公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；2、保证金银行汇款回单；		

