




图 纸 目 录


[illegible]

云南佳锐勘察设计院有限公司

证书编号: A253012270 (灌溉排涝)

2025年大理州鹤庆县西邑镇芦河村农村公益事业建设财政奖补项目

施工图设计图纸




版权所有，不得复制或商用

云南佳勘勘察设计院有限公司

- 勘察行业（地质工程）乙级
- 勘察行业（岩土工程）乙级
- 勘察行业（水文地质工程）乙级
- 水利行业（引、调、水）甲级
- 水利行业（灌溉、排水）甲级
- 水利行业（河道治理）甲级

■ 证书编号：A250012270

勘察区



桩号	K0+000.0		K0+020.0		K0+040.0		K0+060.0		K0+080.0		K0+100.0		K0+120.0		K0+140.0		K0+160.0		K0+168.1		K0+180.0		K0+200.0		K0+220.0		K0+240.0		K0+251.50	
地面线高程	2236.7		2236.2		2234.4		2232.3		2230.8		2229.4		2228.1		2227.0		2226.3		2226.0		2224.3		2221.9		2219.8		2217.5		2216.59	
管中心线高程	2235.2		2235.2		2233.6		2231.8		2230.3		2228.9		2227.6		2226.5		2225.8		2225.5		2223.8		2221.4		2219.3		2217.0		2216.09	
长宽(m)/坡度(%)	6.34/9/22.06>		13.51/57.22>		13.75/5/79.35/0.186/99.95>		5.192/105.94>		7.004/65.73>		7.219/29.93>		5.308/46.39/3.464/33.80>		6.622/176.99>		11.04/3/107.75/3.315/97.12>		15.989/124.48>		5.982/141.49>									
管材、断面形式																														

纵断面 比例 1:100
横断面 比例 1:500

阿佳利横断面布置图

项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
校对	周强	杜娇
设计	杜娇	杜娇
图号	HX-YG-06	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

- 说明:
- 本图纸均为本公司所有，在未经本公司许可，不得复制或商用。
 - 本图纸仅供设计使用，不作为施工依据。
 - 本图纸如需修改，须经本公司设计负责人签字后方可生效。
 - 本图纸如需修改，须经本公司设计负责人签字后方可生效。


版权所有，不得复制或商用

云南佳勘勘察设计院有限公司

- 地质勘察 (地质工程) / 乙级
- 市政行业 (道路工程) / 乙级
- 市政行业 (桥梁工程) / 乙级
- 水利行业 (引、调、水) / 甲级
- 水利行业 (灌溉工程) / 甲级
- 水利行业 (河道治理) / 甲级

■ 证书编号: A250012270

勘察区



桩号	K0+251.50	
地面线高程	2216.59	K0+260.0
管中心线高程	2215.5	2214.6
长宽(m)/坡度(%)	57.098/70.76>	4.765/39.69>
管段、断面形式	2212.7	2213.2
	2211.3	2211.8
	2210.7	2211.2
	2209.6	2210.1
26.323/56.39>		24.618/14.02>
	2208.4	2208.9
	2206.3	2206.8
	2203.6	2204.1
	2201.1	2201.6
	2197.8	2198.3
	2196.8	2197.3
	2194.4	2194.9
	2192.2	2192.7
9.346/67.56>		3.763/17.01>
	2191.4	2191.9
	2191.4	2191.9
	2188.68	2189.18
	2188.68	2189.18

纵断面图 比例尺: 1:500

阿什利断面布置图

项目负责人	李云波	冷天里
审核	李云波	周强
设计	杜娟	杜娟
图号	HXYG-07	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

说明:
1. 本图仅作为本公司内部使用, 不作为工程验收依据。
2. 所有尺寸均以设计为准, 施工过程中如有变更, 须经设计单位同意。
3. 本图由设计单位负责, 施工过程中如有变更, 须经设计单位同意。
4. 本图由设计单位负责, 施工过程中如有变更, 须经设计单位同意。


版权所有，不得复制或商用

云南佳锐勘察设计有限公司

- 市政公用工程（道路工程）、乙级
- 市政公用工程（桥梁工程）、乙级
- 市政公用工程（给水工程）、乙级
- 市政公用工程（排水工程）、乙级
- 市政公用工程（燃气工程）、乙级
- 市政公用工程（热力工程）、乙级
- 市政公用工程（照明工程）、乙级
- 市政公用工程（环卫工程）、乙级
- 市政公用工程（园林绿化）、乙级
- 市政公用工程（市政设施）、乙级

■ 证书编号：A202012270

签署区



桩号	K0+513.50		地面线高程	2189.18		
	K0+520.0			2187.3		
管中心线高程	K0+536.5		2184.6		2185.1	
	K0+540.0		2184.5		2185.0	
长度(m)/比例尺	281/1:33.53		3719/106.56		49288/36.20	
	4052/278.76		2183.0		2183.8	
管径、断面形式	K0+560.0		2183.5		2184.3	
	K0+600.0		2179.6		2180.1	
	K0+620.0		2179.0		2179.5	
	K0+640.0		2177.3		2177.8	
	K0+660.0		2175.4		2175.9	
	K0+680.0		2173.2		2173.7	
	K0+700.0		2171.8		2172.3	
	K0+707.4		2171.1		2171.6	
	K0+720.0		2169.6		2170.1	
	K0+740.0		2167.3		2167.8	
	K0+760.0		2165.1		2165.6	
	K0+771.3		2163.4		2163.9	
	K0+774.5		2163.6		2164.1	

纵断面 比例尺 1:100
横断面 比例尺 1:500

附注和剖面布置图

项目负责人	李云波	
审核	冷天里	冷天里
校对	周强	周强
设计	杜娟	杜娟
图号	HQXYG-08	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

说明：
1、本图根据设计单位提供的基础资料编制，如有变更，请及时通知设计单位。
2、本图仅供设计单位内部使用，不得用于其他项目。
3、本图由设计单位负责解释，如有变更，请及时通知设计单位。
4、本图由设计单位负责解释，如有变更，请及时通知设计单位。

版权所有，不得复制或引用

云南佳勘勘察设计有限公司

- 地质勘察（地质工程）乙级
- 市政行业（道路工程）乙级
- 市政行业（桥梁工程）乙级
- 水利行业（引、调、水）甲级
- 水利行业（灌溉、排水）甲级
- 水利行业（河道治理）甲级
- 水利行业（水土保持）甲级

■ 证书编号：A25012270

密州区

项目名称
2025年大理州鹤庆县西面镇乡村振兴
公路基础设施提升项目



子项目名称

图纸名称

北金河井-乙井工程纵断面图

项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
校对	周强	杜娇
设计	杜娇	杜娇
图号	HQXYG-09	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

说明
1、本图根据本公司提供，在村土地确权许可
2、所有尺寸均以设计为准，图上尺寸与文字标注
3、本图由本公司设计，设计单位负责解释
4、本图须经监理单位签字确认后，方可施工。



桩号	K0+000.0	
地面线高程	2177.9	2176.3
管中心线高程	2177.4	2175.8
长度(m)/比例尺	12085/8.69%	9.477/87.17%
管材、断面形式		
桩号	K0+020	
地面线高程	2173.3	2172.8
管中心线高程	2172.6	2172.1
长度(m)/比例尺	9.138/56.40%	10.334/48.40%
管材、断面形式		
桩号	K0+040	
地面线高程	2172.6	2172.1
管中心线高程	2172.1	2171.6
长度(m)/比例尺	3.464/176.46%	
管材、断面形式		

纵断面 比例尺 1:100
横断面 比例尺 1:100

纵断面 比例尺 1:100
横断面 比例尺 1:100

图例说明：无特殊标注，按图

云南佳勘勘察设计有限公司

- 道路工程、桥梁工程、乙级
- 市政行业（道路工程）、乙级
- 市政行业（桥梁工程）、乙级
- 水利行业（引、调、水、利用）
- 水利行业（灌溉、排水、利用）
- 水利行业（灌溉、排水、利用）

■ 证书编号：A25012270

签署区

修改内容

日期

建设单位

勐腊县西恩镇人民政府

项目名称

2025年大寨镇西恩镇西恩村农村公路新建及改扩建项目


子项目名称

图例名称

北公河3井工程纵断面布置图

项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
校核	周强	杜娇
设计	杜娇	杜娇
图号	HQXYGQ-10	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

- 说明
- 本图根据设计单位提供，在图上标注修改
 - 本图根据设计单位提供，在图上标注修改
 - 本图根据设计单位提供，在图上标注修改
 - 本图根据设计单位提供，在图上标注修改



桩号	K0+000.0	K0+005.8	K0+020	K0+040	K0+060	K0+080	K0+088.6	K0+100	K0+120	K0+140	K0+160	K0+180	K0+188.7	K0+200.0
地面高程	2167.6	2167.2	2166.6	2165.4	2160.2	2155.3	2156.0	2155.6	2155.7	2154.3	2152.1	2150.8	2150.4	2149.3
管中心线高程	2167.1	2166.7	2166.1	2164.9	2159.7	2155.8	2155.5	2155.6	2155.7	2154.3	2152.1	2150.8	2150.4	2149.3
长度(m)/桩距(≥)	5.784/7.612	8.869/41.98	2.89/30.79	5.008/185.82	3.068/295.33	2.814/470.10	5.257/72.28	4.73/-30.64	3.34/255.45	4.293/16.31	3.96/93.33	2.495/123.98	3.069/51.97	2.737/-6.21
管径、断面形式														

纵断面 比例 1:100
横断面 比例 1:500

版权所有，不得复制或引用

云南佳勘勘察设计有限公司

- 地质勘察、岩土工程、工程地质
- 市政行业（道路工程）、乙级
- 水利行业（桥梁工程）、乙级
- 水利行业（引水工程）、丙级
- 水利行业（灌溉工程）、丙级
- 水利行业（河道治理）、丙级
- 水利行业（水土保持）、丙级

■ 证书编号：4250012270

签署区

版次	修改内容	日期

建设单位
勐腊县西恩镇人民政府

项目名称
2025年大理州勐腊县西恩镇乡村振兴
公路基础设施提升项目


子项目名称

图纸名称

北岔河3井工程纵断面布置图

项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
校对	周强	杜娇
设计	杜娇	杜娇
图号	HXYGD-11	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

- 说明
1. 本图纸为设计单位提供，在投入使用前须经设计单位审核。
 2. 所有尺寸均以设计为准，施工过程中如有变更，须经设计单位同意。
 3. 本图纸仅供设计单位使用，不得用于其他用途。
 4. 本图纸版权归设计单位所有，未经许可不得复制或引用。



桩号	K0+200	K0+220	K0+240	K0+260	K0+265.4	K0+280	K0+300	K0+320	K0+325.7	K0+340	K0+360	K0+380	K0+400	K0+415.3
地面线高程	2147.2	2147.7	2143.9	2140.3	2139.2	2133.9	2127.8	2124.2	2122.3	2120.9	2119.8	2116.6	2113.8	2114.7
管中心线高程	2147.2	2147.7	2143.4	2139.8	2138.7	2133.4	2127.3	2123.7	2121.8	2120.4	2119.3	2116.1	2113.3	2114.2
长度(m)/桩数	4.358/110.35	5.018/115.54	2.657/172.64	2.398/117.93	15.298/365.05	15.049/386.63	2.495/60.63	5.036/344.93	4.556/53.86	3.103/59.07	8.172/175.55	2.823/258.28	4.318/63.59	
管材、断面形式														

纵断面 比例 1:100
横断面 比例 1:500

版权所有，不得复制或引用

云南佳铂勘察设计院

- 地质勘察、岩土工程、工程测量、测绘工程、乙级
- 市政行业（道路工程）、乙级
- 市政行业（桥梁工程）、乙级
- 水利行业（引、调、蓄、供水、灌溉）
- 水利行业（灌溉、排水、供水、灌溉）
- 水利行业（灌溉、排水、供水、灌溉）
- 水利行业（灌溉、排水、供水、灌溉）

■ 证书编号：A250012270

勘察区

--	--	--

--	--	--

版次	修改内容	日期
----	------	----

建设单位
勐腊县西恩镇人民政府

项目名称 2025年大理州勐腊县西恩镇乡村振兴 公路建设财政投资项目
--


子项目名称

图纸名称

北岔河4井工程纵断面布置图


项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
校对	周强	杜娇
设计	杜娇	杜娇
图号	HQYGD-12	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

说明
1、本图纸为本公司设计，在投入使用前，须经本公司技术负责人审核批准。
2、所有尺寸均以设计为准，施工过程中如有变更，须经设计单位同意。
3、本图纸为本公司设计，施工过程中如有变更，须经设计单位同意。
4、本图纸为本公司设计，施工过程中如有变更，须经设计单位同意。



桩号	K0+265.4
地面线高程	2139.2
管中心线高程	2138.7
长宽(m)/比例(%)	3474/34358 3412/43302 2835/17881 3041/42318 7426/18248 6684/9756 243/21690
管材、断面形式	

纵断面 比例 1:100
横断面 比例 1:100



桩号	K0+000.0	
地面线高程	2114.3	K0+020
管中心线高程	2104.9	K0+040
长宽(m)/比例尺	5117/691.41> 7.459/72388> 5.16/26460> - 6.998/48335> - 4.861/5192> 4.118/2502> 5.091/3774>4.069/6156> 4.976/37.41> 5.209/10051.8353/4627> 3/758/4555> 4.259/31594> 4.652/23240> - 7.366/116.44> - 5.978/10972> - 8.083/6297> - 5.017/13884> 2096.2	K0+060
管材、断面形式	2103.1	K0+068.3
	2102.4	K0+080
	2101.2	K0+100
	2097.7	K0+119.8

云南佳勘勘察设计有限公司

- 地质勘察 (地质工程) / 乙级
- 市政行业 (道路工程) / 乙级
- 市政行业 (桥梁工程) / 乙级
- 水利行业 (引、调、水) / 丙级
- 水利行业 (灌溉工程) / 丙级
- 水利行业 (河道治理) / 丙级

■ 证书编号: A202012270

签署区

编制: 李强, 审核: 张明

项目名称	勐腊县西恩镇人民政府	
建设单位	勐腊县西恩镇人民政府	
子项目名称	2025年勐腊县西恩镇农村公路建设财政投资项目	

北公河T井工程纵断面布置图

项目负责人	李云波	冷天里
审核	冷天里	李云波
校核	周强	周强
设计	杜娟	杜娟
图号	HXJ-GD-13	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

- 说明:
- 本图仅供参考, 不作为施工依据, 在投入使用前须经设计单位审核。
 - 本图仅供参考, 不作为施工依据, 在投入使用前须经设计单位审核。
 - 本图仅供参考, 不作为施工依据, 在投入使用前须经设计单位审核。
 - 本图仅供参考, 不作为施工依据, 在投入使用前须经设计单位审核。


版权所有，不得复制或商用

云南佳勘勘察设计有限公司

- 地质勘察 (岩土工程) / 乙级
- 市政行业 (道路工程) / 乙级
- 市政行业 (桥梁工程) / 乙级
- 水利行业 (引、调、水) / 甲级
- 水利行业 (灌溉排水) / 甲级
- 水利行业 (通海防潮) / 甲级
- 水利行业 (河道治理) / 甲级

■ 证字编号: A250012270

勘察区



桩号	K0+000.0			
地面线高程	1917.6	1915.2	1912.8	1910.9
管中心线高程	1917.1	1915.2	1912.8	1910.9
长度(m) / 桩号	0+000.0 / 451.44	1666 / 48.07	5.382 / 117.29	2.861 / 182.98
管径	100	100	100	100
管材料	PE	PE	PE	PE
管接口形式	承插式	承插式	承插式	承插式
管井形式	大口井	大口井	大口井	大口井
管井深度	10.0	10.0	10.0	10.0
管井直径	100	100	100	100
管井壁厚	10	10	10	10
管井材料	PE	PE	PE	PE
管井接口	承插式	承插式	承插式	承插式
管井基础	素土夯实	素土夯实	素土夯实	素土夯实
管井回填	素土夯实	素土夯实	素土夯实	素土夯实
管井验收	合格	合格	合格	合格
管井备注	管井深度10.0m，管径100mm，管材料PE，管接口承插式，管井形式大口井，管井深度10.0m，管径100mm，管材料PE，管接口承插式，管井形式大口井。	管井深度10.0m，管径100mm，管材料PE，管接口承插式，管井形式大口井，管井深度10.0m，管径100mm，管材料PE，管接口承插式，管井形式大口井。	管井深度10.0m，管径100mm，管材料PE，管接口承插式，管井形式大口井，管井深度10.0m，管径100mm，管材料PE，管接口承插式，管井形式大口井。	管井深度10.0m，管径100mm，管材料PE，管接口承插式，管井形式大口井，管井深度10.0m，管径100mm，管材料PE，管接口承插式，管井形式大口井。

纵断面 比例 1:100
横断面 比例 1:250

大口井工程纵断面布置图

项目负责人	李云波	审核	冷天里	设计	周强	校对	杜娟	制图	2024.12	专业	灌溉排水	设计阶段	施工图
-------	-----	----	-----	----	----	----	----	----	---------	----	------	------	-----

- 说明:
1. 本图是根据本公司设计，在村土地确权许可范围内进行设计。
 2. 所有尺寸均以米为单位，图上尺寸与文字标注一致。
 3. 本图是根据本公司设计，所有尺寸均以米为单位。
 4. 本图是根据国家有关标准进行编制，符合国家有关标准。

The graph displays the number of deaths (in thousands) from 1896 to 1937 for two series: 'Series 1' (blue line) and 'Series 2' (yellow line). The x-axis represents the year, and the y-axis represents the number of deaths in thousands. Both series show a general upward trend, with Series 2 consistently higher than Series 1. Both series show a sharp increase starting around 1928, peaking around 1930, and then declining. Series 1 has a significant dip around 1910 and 1911, while Series 2 remains relatively stable during this period.

Year	Series 1 (Deaths in thousands)	Series 2 (Deaths in thousands)
1896	0.00	0.00
1897	0.00	0.00
1898	0.00	0.00
1899	0.00	0.00
1900	0.00	0.00
1901	0.00	0.00
1902	0.00	0.00
1903	0.00	0.00
1904	0.00	0.00
1905	0.00	0.00
1906	0.00	0.00
1907	0.00	0.00
1908	0.00	0.00
1909	0.00	0.00
1910	0.00	0.00
1911	0.00	0.00
1912	0.00	0.00
1913	0.00	0.00
1914	0.00	0.00
1915	0.00	0.00
1916	0.00	0.00
1917	0.00	0.00
1918	0.00	0.00
1919	0.00	0.00
1920	0.00	0.00
1921	0.00	0.00
1922	0.00	0.00
1923	0.00	0.00
1924	0.00	0.00
1925	0.00	0.00
1926	0.00	0.00
1927	0.00	0.00
1928	0.00	0.00
1929	0.00	0.00
1930	0.00	0.00
1931	0.00	0.00
1932	0.00	0.00
1933	0.00	0.00
1934	0.00	0.00
1935	0.00	0.00
1936	0.00	0.00
1937	0.00	0.00

桩号	K0+000.0	1928.9	1928.4	地面线高程
	K0+004.9	1929.0	1928.5	
	K0+020.0	1928	1927.5	
K0+040	K0+060	1925.4	1924.9	管中心高程
	K0+065.2	1924.9	1924.4	
	K0+080	1923	1922.5	
K0+100	K0+120	1916.7	1916.2	管外,新铺形式
	K0+129.3	1915.4	1914.9	
	K0+140	1913.8	1913.3	
K0+160	K0+173.3	1911.2	1910.7	管外,新铺形式
	K0+180	1910.6	1910.1	
	K0+200	1909.4	1908.9	
K0+213.5	K0+220	1908.7	1908.2	管外,新铺形式
	K0+224.2	1907.9	1907.4	
	K0+240	1906.6	1906.1	
K0+243.4	K0+254	1905.9	1905.4	管外,新铺形式
	K0+254.8	1905.0	1904.5	
	K0+254.8	1904.5	1904.0	

[illegible]


版权所有，不得复制或商用

云南佳锦勘察设计有限公司

- 市政公用工程（道路工程）乙级
- 市政公用工程（桥梁工程）乙级
- 市政公用工程（给水工程）乙级
- 市政公用工程（排水工程）乙级
- 市政公用工程（照明工程）乙级
- 市政公用工程（园林绿化）乙级
- 市政公用工程（环境卫生）乙级
- 市政公用工程（市政设施）乙级

■ 证书编号：A250012270

签署区



桩号	K0+000.0	K0+020	K0+040	K0+060	K0+090.3	K0+080	K0+087.8	K0+090.3
地面高程	1901.9	1900.3	1898.6	1897.6	1896.9	1896.9	1896.2	1896.2
管中心线高程	1901.4	1899.8	1898.1	1897.1	1896.4	1896.4	1896.2	1896.2
长段(m)/桩数(个)	3609/4854	2111/97.08	2376/124.68	2215/36.15	2362/85.84	2639/12317	3433/37.31	4197/28.84
管径、管面形式								

纵断面 比例 1:100
横断面 比例 1:200

大阳田3井工程纵断面布置图

项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
校对	周强	杜娇
设计	杜娇	杜娇
图号	HQYGD-16	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

说明
1、本图根据本公司设计，在村大阳田3井工程。
2、所有尺寸均以米为单位，图上尺寸与实地尺寸一致。
3、本图由本公司设计，所有尺寸均按实地尺寸。
4、本图由本公司设计，所有尺寸均按实地尺寸。

版权所有，不得复制或商用

云南佳锐勘察设计院有限公司

- 勘察行业（地质工程）乙级
- 市政行业（道路工程）乙级
- 市政行业（桥梁工程）乙级
- 水利行业（引、调、水、利用）
- 水利行业（灌溉、排水、利用）
- 水利行业（河道治理、利用）

■ 证书编号：A250012270


勘察区

版次	修改内容	日期
建设单位 勐腊县西恩镇人民政府		
项目名称 2025年大理州勐腊县西恩镇河村农村公路新建及改扩建项目		
子项目名称		
图纸名称		

大瑶田4井工程纵断面布置图

项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
设计	杜娟	杜娟
图号	HXYGQ-17	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

- 说明
- 本图根据本公司提供，在村土地确权许可范围内进行设计。
 - 所有尺寸均以设计为准，图上尺寸为准。
 - 本图由本公司设计，设计单位负责解释。
 - 本图须经监理单位签字后方可施工。



桩号	K0+000.0	K0+020	K0+027.5	K0+040	K0+060	K0+068.7	K0+080	K0+100	K0+116.9	K0+120	K0+140	K0+153.7	K0+160	K0+162.8
地面线高程	1901.7	1900.8	1900.4	1899.5	1898.6	1897.9	1897.2	1895.6	1894.3	1894	1891.6	1890.4	1890	1889.8
管中心线高程	1901.2	1900.3	1899.9	1899	1898.1	1897.4	1896.7	1895.1	1893.8	1893.5	1891.1	1889.9	1889.5	1889.3
长段(m)/坡度(%)	3.545/5.25	2.264/32.7	27.7/1.78	3.759/4.37	3.163/6.62	4.75/63.50	2.12/96.67	2.328/87.52	2.841/110.87	2.187/135.20	8.991/102.98			
管段、断面形式														

纵断面 比例 1:100
横断面 比例 1:500

版权所有，不得复制或商用

云南佳勘勘察设计有限公司

- 市政公用工程（道路工程）、乙级
- 市政公用工程（桥梁工程）、乙级
- 市政公用工程（给水工程）、乙级
- 市政公用工程（排水工程）、乙级
- 市政公用工程（燃气工程）、乙级
- 市政公用工程（热力工程）、乙级
- 市政公用工程（照明工程）、乙级
- 市政公用工程（环卫工程）、乙级
- 市政公用工程（园林绿化）、乙级
- 市政公用工程（市政设施）、乙级

■ 证书编号：A25012270

签署区

版次	修改内容	日期

建设单位
勐腊县西恩镇人民政府

项目名称 2025年大嘎村勐腊县西恩镇乡村振兴 公路新建及改扩建项目
--


子项目名称

图纸名称

大嘎村工程纵断面布置图


项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
校对	周强	杜娟
设计	杜娟	杜娟
图号	HQYGD-18	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

- 说明
- 本图纸为本公司所有，在未经本公司许可，不得复制或商用。
 - 本图纸仅供设计使用，不得用于其他用途。
 - 本图纸如有变更，请及时通知本公司。
 - 本图纸如有错误，请及时通知本公司。



桩号	K0+000.0		K0+020		K0+040		K0+060		K0+069.0		K0+072.1							
地面线高程	1881.5		1879.3		1876.8		1874.5		1874.1		1874.4							
管中心线高程	1881.0		1878.8		1876.3		1874		1873.6		1873.9							
长度(m)/桩距(%)	2.01/125.32		2.538/80.64		6.314/113.96		4.785/126.60		2.313/164.33		3.484/59.53		5.267/155.64		4.002/93.87		4.284/-16.11	
管材、断面形式																		

纵断面 比例 1:100
横断面 比例 1:200



桩号	K0+000.0		K0+020		K0+040		K0+060		K0+080.0		K0+089.4		K0+100		K0+120		K0+140		K0+160		K0+180		K0+189.7		K0+200		K0+220		K0+240		K0+257.5		K0+260		K0+263.0	
地面线高程	1910.0		1907.8		1904.4		1902.7		1900.0		1898.7		1898.1		1898.6		1895.9		1895.1		1894.3		1894.5		1894.4		1890.8		1889.1		1888.4		1887.2		1885.0	
管中心线高程	1909.5 1909.5		1907.3		1903.9		1902.2		1899.5		1898.4 1898.2		1897.6		1898.1		1895.4		1894.6		1893.8		1894.0		1893.9		1890.3		1888.6		1888.4		1886.7		1884.5	
长度(m)/比例尺	2821/32.27		12589/257.88		4921/76.42		484/83.55		3848/157.87		8955/63.90		4724/20.54		3466/52.88		4245/-9.42		3405/-19.10		2593/-87.87		2743/42.67		11355/89.13		5656/90.36		6769/718.29							
管材、断面形式																																				

纵断面 比例尺: 1:100
横断面 比例尺: 1:500

版权所有，不得复制或商用

云南佳锐勘察设计院有限公司

- 地质勘察、工程地质、岩土工程
- 市政行业（道路工程）、乙级
- 市政行业（桥梁工程）、乙级
- 水利行业（引、调、水、灌溉）
- 水利行业（灌溉、排水、防洪）
- 水利行业（河道治理、防洪）
- 水利行业（水土保持、防治）


■ 证书编号：A202012270

签审人

吴家臣 井工程纵断面布置图

项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
校对	周强	杜娇
设计	杜娇	杜娇
图号	HXY-GS-20	
制图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

- 说明
1. 本图是根据设计单位提供的资料编制的，如有变更，请及时通知设计单位。
 2. 本图是根据设计单位提供的资料编制的，如有变更，请及时通知设计单位。
 3. 本图是根据设计单位提供的资料编制的，如有变更，请及时通知设计单位。
 4. 本图是根据设计单位提供的资料编制的，如有变更，请及时通知设计单位。



桩号	K0+000.0					
地面线高程	1903.2		1894.7		1889.7	1889.5
管中心线高程	1902.7		1894.2		1889.7	1889.5
长度(m)/桩距(>)	4.625/390.64>	3.651/271.66>	3.632/110.53>	2.19/279.26>	3.074/255.18>	3.265/96.01>
管材、断面形式						

纵断面 比例 1:100
横断面 比例 1:200

图例说明：见附表，常用

云南佳勘勘察设计有限公司

- 道路工程 (道路工程) / 乙级
- 市政行业 (市政工程) / 乙级
- 水利行业 (水利水电) / 乙级
- 水利行业 (水利水电) / 乙级
- 水利行业 (水利水电) / 乙级
- 水利行业 (水利水电) / 乙级

证书编号: A25012270

资质等级

版次	修改内容	日期


项目名称	勐腊县西恩镇人民政府
建设单位	勐腊县西恩镇人民政府
子项目名称	2025年大理州勐腊县西恩镇乡村振兴公路建设财政投资项目

图纸名称

吴家江井工程纵断面布置图

项目负责人	李云波	
审定	冷天里	冷天里
审核	李云波	周强
校对	周强	杜娇
设计	杜娇	杜娇
图号	HXYGD-21	
出图日期	2024.12	
专业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

说明:
1. 本图纸为本公司设计, 在投入使用前, 须经本公司总工程师审核批准。
2. 本图纸为本公司设计, 在投入使用前, 须经本公司总工程师审核批准。
3. 本图纸为本公司设计, 在投入使用前, 须经本公司总工程师审核批准。
4. 本图纸为本公司设计, 在投入使用前, 须经本公司总工程师审核批准。



桩号	K0+000.0		K0+020		K0+040		K0+060		K0+080		K0+100		K0+120		K0+140		K0+154.6															
地面线高程	1889.6		1888.1		1887.1		1884.7		1881.8		1879.6		1877		1874.8		1873.1															
管中心线高程	1889.6 1889.1		1887.6		1886.6		1884.2		1881.3		1879.1		1876.5		1874.3		1872.6															
长度(m)/比降(>)	4.35/106.33>		2.576/78.66>		4.936/53.77>		5.055/28.89>		2.869/165.32>		2.44/26.65>		2.04/175.17>		12.69/104.42>		4.365/163.67>		4.017/78.16>		4.547/204.03>		3.819/27.51>		4.463/103.61>		1.894/948.18>		1.811/101.01>		5.109/-19.38>	
管材、断面形式																																

图例说明：见附录A、B、C、D

云南佳勘勘察设计有限公司

- 勘察阶段：地质工程、工程地质、水文地质、环境工程、岩土工程、市政工程、道路工程、桥梁工程、水利工程、电力工程、通信工程、环保工程、农业工程、林业工程、渔业工程、畜牧业工程、其他工程。
- 设计阶段：初步设计、方案设计、施工图设计、竣工图设计、其他设计。
- 服务内容：勘察、设计、施工、监理、咨询、其他服务。
- 资质证书：勘察资质证书、设计资质证书、施工资质证书、监理资质证书、咨询资质证书、其他资质证书。

■ 证书编号：A202012270

资质证书

项目名称：勐腊县西恩镇人民政府

建设单位：勐腊县西恩镇人民政府

项目内容：勐腊县西恩镇人民政府

设计阶段：初步设计

设计内容：初步设计

设计日期：2024.12

设计阶段：施工图

设计内容：施工图

设计日期：2024.12

设计阶段：竣工图

设计内容：竣工图

设计日期：2024.12

设计阶段：其他

设计内容：其他

设计日期：2024.12

设计阶段：其他

设计内容：其他

设计日期：2024.12

设计阶段：其他

设计内容：其他

设计日期：2024.12

设计阶段：其他

设计内容：其他

设计日期：2024.12

设计阶段：其他

设计内容：其他

设计日期：2024.12

设计阶段：其他

设计内容：其他

设计日期：2024.12

设计阶段：其他

设计内容：其他

设计日期：2024.12

版权所有，不得复制或引用

云南佳勘勘察设计有限公司

- 地质勘察（地质工程）乙级
- 市政行业（道路工程）乙级
- 市政行业（桥梁工程）乙级
- 水利行业（引、调、水）甲级
- 水利行业（灌溉排水）甲级
- 水利行业（河道治理）甲级

■ 证书编号：A25012270

勘察区

版次	修改内容	日期

建设单位

勐腊县西恩镇人民政府


项目名称	2025年大嘎村勐腊县西恩镇乡村振兴 公路建设财政投资项目
子项目名称	

图纸名称

吴家坵井-O#井工程纵断面布置图


项目负责人	李云波	
审 定	冷天里	冷天里
审 核	李云波	周强
校 对	周 强	杜 娟
设 计	杜 娟	杜 娟
图 号	HQXYGG-24	
出图日期	2024.12	
专 业	灌溉排水	
设计阶段	施工图	

- 说明
- 1、本图属设计单位所有，在初步设计阶段允许
 - 2、所有尺寸均以设计为准，图上尺寸与文字为准。
 - 3、本图属设计单位所有，不得用于其他工程。
 - 4、本图属设计单位所有，不得用于其他工程。




桩号	K0+000.0	K0+020.0
地面线高程	1882.3	1882.0
管中心线高程	1882.3	1881.5
长款(m)/比款(%)	6.677/63.33	6.663/27.93
管材、断面形式		

纵断面 比例尺 1:250



桩号	K0+000.0	K0+006.3	K0+048.5	K0+059.1
地面线高程	1881.5	1880.7	1877.6	1876.4
管中心线高程	1881.0	1880.2	1877.1	1875.9
长款(m)/比款(%)	2.481/-184.00	2.28/44.34	2.292/42.79	2.286/71.50
管材、断面形式				


纵断面 比例尺 1:250




桩号	K0+000.0	K0+007.9
地面线高程	1883.3	1883.6
管中心线高程	1883.3	1883.1
长款(m)/比款(%)	3.088/1.62	1.77/5.65
管材、断面形式		

纵断面 比例尺 1:250


III型沟渠典型断面图 1:10




II型沟渠典型断面图 1:10




I型沟渠典型断面图 1:10




热镀锌管管道断面图 1:5



V型沟渠典型断面图 1:10



IV型沟渠典型断面图 1:10



- 说明:
- 图中尺寸高程以m计, 其它以cm计;
 - 新建渠道为C20混凝土结构, 沟底设10cm砂垫层, 渠道每隔5~10m设置一个沉降缝, 沉降缝采用65#橡胶止水带填充。
 - 本图纸仅做其他图纸使用, 施工以实际完成工程量为准。


材料工程数量表

材料名称	单位	数量	材料名称	单位	数量
1.0	m³	0.70	0.53	0.39	/
0.65	m³	0.65	0.49	0.33	0.03
0.80	m³	0.80	0.60	0.45	0.03
0.60	m³	0.60	0.45	0.23	0.03
0.50	m³	0.50	0.38	0.13	0.03
0.13	m³	0.12	/	1	0.02

栏污槽钢筋表

钢筋直径(φH)	直径(mm)	编号	长度(m)	重量(kg)	长度(m)	重量(kg)
0.370.3	6	①	300	2	1.8	1.60
0.370.4	6	②	400	2	0.8	1.97
0.470.3	6	③	400	2	0.8	1.91
0.470.4	6	④	500	2	1.0	2.35
0.570.5	6	⑤	500	2	1.0	3.21
0.670.7	6	⑥	600	2	1.4	4.21

栏污槽钢筋表



钢闸门材料表

材料名称	规格	数量	重量(kg)
0.370.3	2000	0.14	5.6
0.370.4	2200	0.18	6.4
0.470.3	2100	0.18	6.3
0.470.4	2300	0.22	7.1
0.570.5	2600	0.33	9.1
0.670.7	3100	0.53	12.6

排水工程大样图

序号	名称	规格	数量
1	排水工程大样图	1:10	1
2	排水工程大样图	1:10	1
3	排水工程大样图	1:10	1
4	排水工程大样图	1:10	1

排水工程数量表

2025年大理州鹤庆县西邑镇芹河村农村公益事业建设财政奖补项目

序号	起 讫 桩 号	位置	类型	长度 (m)	C20混凝土 (m³)	砂垫层 (m³)	M7.5 浆砌片石 (m³)	DN65热镀锌 管 (m)	挖基 (m³)	回填 (m³)	清淤 (m³)	挖土、石方		盖板			挖除旧渠	EN124 D400雨水 篦子	挖除混凝土路面 (C30)	回补混凝土路面 (C30)	措施	建设类型	水沟名称及编号	备注
												土方	石方	盖板数量 (块)	预制安装 盖板	钢筋 (HPB300)	M7.5浆砌 石							
												(m³)	(m³)		C25混凝土 (m³)	kg	m³	个	m³	m³				
1	K0+000 ~ K0+164		I 型水沟	164.1	64.00	4.92			172.31	86.15											沟渠	新建	阿住利 沟渠 (AZL)	
2	K0+164 ~ K0+168		钢筋混凝土管涵	4.0																	涵管	新建		购预制件
3	K0+168 ~ K0+497		I 型水沟	328.9	128.27	9.87			345.35	172.67											沟渠	新建		
4	K0+497 ~ K0+501		钢筋混凝土管涵	4.0																	涵管	新建		购预制件
5	K0+501 ~ K0+536		I 型水沟	35.0	13.65	1.05			36.75	18.38											沟渠	新建		
6	K0+536 ~ K0+586		Φ507×5mm无缝 钢管	50.0	3.24				1.80	0.90											混凝土支架 搭管	新建		
7	K0+586 ~ K0+745		I 型水沟	158.5	61.82	4.76			166.43	83.21											沟渠	新建		
	小计			744.5	270.98	20.60	0.00	0.00	722.63	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	K0+000 ~ K0+044		II 型水沟	44.0	14.52	1.32			42.90	21.45											沟渠	新建	北岔河1# 沟渠 (BCH1#)	
	小计			44.0	14.52	1.32	0.00	0.00	42.90	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	K0+000 ~ K0+004		钢筋混凝土管涵	3.5																	涵管	新建	北岔河2# 沟渠 (BCH2#)	购预制件
	小计			3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	K0+000 ~ K0+185		II 型水沟	184.7	60.95	7.39			180.08	90.04											沟渠	新建	北岔河 3#沟渠 (BCH3#)	
2	K0+185 ~ K0+189		钢筋混凝土管涵	4.0																	涵管	新建		购预制件
3	K0+189 ~ K0+415		II 型水沟	226.6	74.77	6.80			220.91	110.45											沟渠	新建		
	小计			415.3	135.72	14.19	0.00	0.00	400.99	200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	K0+000 ~ K0+030		II 型水沟	30.0	9.90	0.90			29.25	14.63											沟渠	新建	北岔河4# 沟渠 (BCH4#)	
	小计			30.0	9.90	0.90	0.00	0.00	29.25	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	K0+000 ~ K0+120		II 型水沟	120.0	39.60	3.60			117.00	58.50											沟渠	新建	北岔河5# 沟渠 (BCH5#)	
	小计			120.0	39.60	3.60	0.00	0.00	117.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	K0+000 ~ K0+159		II 型水沟	159.3	52.57	4.78			155.32	77.66											沟渠	新建	大肠田1# 沟渠 (DCT1#)	
	小计			159.3	52.57	4.78	0.00	0.00	155.32	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	K0+000 ~ K0+255		热镀锌管 Z45H-16c DN65	254.7		5.09		254.70	49.67	24.83											管道	新建	大肠田 2#沟渠 (DCT2#	
	小计			254.7	0.00	5.09	0.00	254.70	49.67	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

设计：

校核：

审查：

排水工程数量表

BLDPQ-SG-30

2025年大理州鹤庆县西邑镇芹河村农村公益事业建设财政奖补项目

序号	起 讫 桩 号	位置	类型	长度 (m)	C20混凝土 (m³)	砂垫层 (m³)	M7.5 浆砌片石 (m³)	M10砂浆抹面 (m²)	挖基 (m³)	回填 (m³)	清淤 (m³)	挖土、石方		盖板			挖除旧渠	EN124 D400雨水 篦子	挖除混凝土路面 (C30)	回补混凝土路面 (C30)	措施	建设类型	水沟名称及编号	备注
												土方	石方	盖板数量 (块)	预制安装 盖板	钢筋 (HPB300)	M7.5浆砌 石							
												(m³)	(m³)		C25混凝土 (m³)	kg	m³	个	m³	m³				
1	K0+000 ~ K0+090		热镀锌管 Z45H-16c DN65	90.3		1.81		90.30	17.61	8.80											管道	新建	大肠道3#沟渠	
	小计			90.3	0.00	1.81	0.00	90.30	17.61	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(DCT3#)	
1	K0+000 ~ K0+163		热镀锌管 Z45H-16c DN65	163.0		3.26		163.00	31.79	15.89											管道	新建	大肠道4#沟渠	
	小计			163.0	0.00	3.26	0.00	163.00	31.79	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(DCT4#)	
1	K0+000 ~ K0+072		热镀锌管 Z45H-16c DN65	72.0		1.44		72.00	14.04	7.02											管道	新建	大肠道5#沟渠	
	小计			72.0	0.00	1.44	0.00	72.00	14.04	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(DCT5#)	
1	K0+000 ~ K0+198		Ⅱ型水沟	198.0	65.34	5.94	0.00	0.00	193.05	96.53											沟渠	新建	吴家庄1#沟渠	
	小计			198.0	65.34	5.94	0.00	0.00	193.05	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(WJZ1#)	
1	K0+000 ~ K0+263		Ⅱ型水沟	263.0	86.79	7.89	0.00	0.00	256.43	128.21											沟渠	新建	吴家庄2#沟渠	
	小计			263.0	86.79	7.89	0.00	0.00	256.43	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(WJZ2#)	
1	K0+000 ~ K0+087		Ⅱ型水沟	87.0	28.71	2.61	0.00	0.00	84.83	42.41											沟渠	新建	吴家庄3#沟渠	
	小计			87.0	28.71	2.61	0.00	0.00	84.83	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(WJZ3#)	
1	K0+000 ~ K0+095		Ⅱ型水沟	94.5	31.19	2.84	0.00	0.00	99.23	49.61											沟渠	新建	吴家庄4#沟渠	
	小计			94.5	31.19	2.84	0.00	0.00	99.23	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(WJZ4#)	
1	K0+000 ~ K0+155		Ⅱ型水沟	154.6	51.02	4.64	0.00	0.00	150.74	75.37											沟渠	新建	吴家庄5#沟渠	
	小计			154.6	51.02	4.64	0.00	0.00	150.74	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(WJZ5#)	
1	K0+000 ~ K0+020		V型水沟	20.0	2.60	0.60	0.00	0.00	15.00	7.50											沟渠	新建	吴家庄6#沟渠	
	小计			20.0	2.60	0.60	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(WJZ6#)	
1	K0+000 ~ K0+059		Ⅳ型水沟	59.0	13.57	1.77	0.00	0.00	53.10	26.55											沟渠	新建	吴家庄7#沟渠	
	小计			59.0	13.57	1.77	0.00	0.00	53.10	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(WJZ7#)	
1	K0+000 ~ K0+008		Ⅳ型水沟	8.0	1.84	0.24	0.00	0.00	7.20	3.60											沟渠	新建	吴家庄8#沟渠	
	小计			8.0	1.84	0.24	0.00	0.00	7.20	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			(WJZ8#)	
	合 计			2980.7	804.34	83.50	0.00	580.00	2440.74	1220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

设计：

校核：

审查：

排水工程数量表

钢闸门+拦污栅

2025年大理州鹤庆县西邑镇芹河村农村公益事业建设财政奖补项目

第 1 页 共 4 页

序号	起 讫 桩 号	编号	类型	钢闸门			拦污栅			措施	建设类型	水沟名称及编号	备注
				规格	道	钢材（kg）	规格	道	钢筋(HPB300)（kg）				
1	K0+000	1#拦污栅	I 型水沟				0. 3*0. 4	1	1. 97	新建拦污栅	新建	阿住利沟渠(AZL)	
2	K0+001	1#水闸	I 型水沟	0. 3*0. 4	1	6. 40				新建钢闸门	新建		
3	K0+168	2#拦污栅	I 型水沟				0. 3*0. 4	1	1. 97	新建拦污栅	新建		
4	K0+312	2#水闸	I 型水沟	0. 3*0. 4	1	6. 40				新建钢闸门	新建		
5	K0+379	3#水闸	I 型水沟	0. 3*0. 4	1	6. 40				新建钢闸门	新建		
6	K0+445	4#水闸	I 型水沟	0. 3*0. 4	1	6. 40				新建钢闸门	新建		
7	K0+497	3#拦污栅	I 型水沟				0. 3*0. 4	1	1. 97	新建拦污栅	新建		
8	K0+520	5#水闸	I 型水沟	0. 3*0. 4	1	6. 40				新建钢闸门	新建		
9	K0+537	4#拦污栅	I 型水沟				0. 3*0. 4	1	1. 97	新建拦污栅	新建		
10	K0+623	6#水闸	I 型水沟	0. 3*0. 4	1	6. 40				新建钢闸门	新建		
11	K0+707	7#水闸	I 型水沟	0. 3*0. 4	1	6. 40				新建钢闸门	新建		
12	K0+771	8#水闸	I 型水沟	0. 3*0. 4	1	6. 40				新建钢闸门	新建		
	小 计				8	51. 20		4	7. 88		新建		
1	K0+000	1#拦污栅	II 型水沟				0. 3*0. 3	1	1. 60	新建拦污栅	新建	北岔河1#沟渠(BCH1#)	
2	K0+001	1-3#水闸	II 型水沟	0. 3*0. 3	3	5. 60				新建钢闸门	新建		
3	K0+044	4#水闸	II 型水沟	0. 3*0. 3	1	5. 60				新建钢闸门	新建		
	小 计				4	11. 20		1	1. 60				
1	K0+000	1#拦污栅	II 型水沟				0. 3*0. 3	1	1. 60	新建拦污栅	新建	北岔河3#沟渠(BCH3#)	
2	K0+001	1-3#水闸	II 型水沟	0. 3*0. 3	3	5. 60				新建钢闸门	新建		
3	K0+189	2#拦污栅	II 型水沟				0. 3*0. 3	1	1. 60	新建拦污栅	新建		
4	K0+312	4#水闸	II 型水沟	0. 3*0. 3	1	5. 60				新建钢闸门	新建		
5	K0+379	5-6#水闸	II 型水沟	0. 3*0. 3	2	5. 60				新建钢闸门	新建		
6	K0+445	7#水闸	II 型水沟	0. 3*0. 3	1	5. 60				新建钢闸门	新建		
7	K0+520	8#水闸	II 型水沟	0. 3*0. 3	1	5. 60				新建钢闸门	新建		
8	K0+623	9#水闸	II 型水沟	0. 3*0. 3	1	5. 60				新建钢闸门	新建		
	小 计				9	33. 60		2	3. 20				

设计：

校核：

审查：

排水工程数量表

钢闸门+拦污栅

2025年大理州鹤庆县西邑镇芹河村农村公益事业建设财政奖补项目

第 2 页 共 4 页

序号	起 讫 桩 号	位置	类型	钢闸门、闸阀			拦污栅			措施	建设类型	水沟名称 及编号	备注
				规格	道	钢材（kg）	规格	道	钢筋(HPB300) (kg)				
1	K0+000	1#拦污栅	Ⅱ型水沟				0.3*0.3	1	1.60	新建拦污栅	新建	北岔河5# 沟渠 (BCH5#)	
2	K0+001	1-2#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	2	5.60				新建钢闸门	新建		
3	K0+088	3#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
4	K0+120	4#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
	小 计				4	16.80		1	1.60				
1	K0+000	1-2#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	2	5.60				新建钢闸门	新建	大肠田1# 沟渠 (DCT1#)	
2	K0+001	1#拦污栅	Ⅱ型水沟				0.3*0.3	1	1.60	新建拦污栅	新建		
3	K0+088	3#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
4	K0+120	4#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
	小 计				4	16.80		1	1.60				
1	K0+000	拦污栅、闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00	0.3*0.3	1	1.60	新建闸阀	新建	大肠田2# 沟渠 (DCT2#)	
2	K0+050	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
3	K0+090	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
4	K0+130	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
5	K0+170	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
6	K0+210	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
7	K0+240	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
8	K0+254	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
	小 计				8	264.00		1	1.60				
1	K0+000	拦污栅、闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00	0.3*0.3	1	1.60	新建闸阀	新建	大肠田3# 沟渠 (DCT3#)	
2	K0+030	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
3	K0+070	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		

设计：

校核：

审查：

排水工程数量表

钢闸门+拦污栅

2025年大理州鹤庆县西邑镇芹河村农村公益事业建设财政奖补项目

第 3 页 共 4 页

序号	起 讫 桩 号	位置	类型	钢闸门			拦污栅			措施	建设类型	水沟名称及编号	备注
				规格	道	钢材（kg）	规格	道	钢筋(HPB300)（kg）				
3	K0+090	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建	大肠田3# 沟渠 (DCT4#)	
	小 计				4	132		1	1.60				
1	K0+030	拦污栅、闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00	0.3*0.3	1	1.60	新建闸阀	新建	大肠田4# 沟渠 (DCT4#)	
2	K0+070	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
3	K0+110	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
4	K0+150	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
5	K0+162	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
	小 计				5	165.00		1	1.60				
1	K0+000	拦污栅、闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00	0.3*0.3	1	1.60	新建闸阀	新建	大肠田5# 沟渠 (DCT5#)	
2	K0+030	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
3	K0+072	闸阀	热镀锌管	Z45H-16c DN65	1	33.00				新建闸阀	新建		
	小 计				3	99.00		1	1.60				
1	K0+000	1#拦污栅、1#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60	0.3*0.3	1	1.60	新建拦污栅	新建	吴家庄1# 沟渠 (WJZ1#)	
2	K0+067	2#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
3	K0+198	3#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
	小 计				3	16.80		1	1.60				
1	K0+000	1#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建	吴家庄2# 沟渠 (WJZ2#)	
2	K0+089	2#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
3	K0+190	3#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
4	K0+258	4#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
	小 计				4	22.40		0	0.00				
1	K0+000	1#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建	吴家庄3# 沟渠 (WJZ3#)	
2	K0+037	2#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
3	K0+087	3#水闸	Ⅱ型水沟	0.3*0.3	1	5.60				新建钢闸门	新建		
	小 计				3	16.80		0	0.00				

设计：

校核：

审查：

支挡防护工程数量表

2025年大理州鹤庆县西邑镇芹河村农村公益事业建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	起讫里程	位 置		挡墙型式	主要尺寸 及说明	长 度	工 程 细 目 及 数 量							基 础 处 理			φ 22锚杆			建设类型 及措施	水沟名称及 编号	备注
		左	右				M7.5浆砌 片石墙身	M7.5浆砌 块石墙身	M7.5浆砌 片石基础	挖基土方	挖基石方	基坑回填	M10 抹面	碎石垫 层	换填片 石	C20片石 砼垫层	根数	钻孔及压 浆	重量			
						(m)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m²)	(m³)	(m³)	(m²)	(根)	(m)	(kg)			
1	K0+120 ～ K0+140	√		重力式挡墙	防护高度2m	20.0	25.2	10.8	28.0	102.4	51.2	32.0	12.0							新建挡墙	北岔河3#沟渠 (BCH3#)	
2	K0+190 ～ K0+200		√	重力式挡墙	防护高度4m	10.0	42.0	18.0	27.6	122.6	52.6	43.8	6.0									
	小 计					30.0	67.2	28.8	55.6	225.0	103.8	75.8	18.0									
								</														

设计：

校核：

审查：