



# 招 标 文 件

项目名称：吐鲁番广播电视台网络安全等级保护建设项目

项目编号：XJXZJCG2024-16(2)

采 购 人：吐鲁番市广播电视台

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

日 期：2024 年 7 月

# 目 录

投标须知前附表 .....	2
第一章 招标公告 .....	8
第二章 投 标 须 知 .....	11
第三章 招标内容及技术要求 .....	27
第四章 合同主要条款 .....	27

## 投标须知前附表

序号	内 容
1	<p>项目名称：吐鲁番广播电视台网络安全等级保护建设项目</p> <p>项目编号：XJXZJCG2024-16(2)</p> <p>招标内容：吐鲁番广播电视台网络安全等级保护采购</p>
2	<p><b>采购预算：2337340元</b></p> <p><b>最高限价：2337340元</b></p> <p><b>投标人投标报价超过最高限价，按无效投标处理。</b></p>
3	<p>采购人名称：吐鲁番市广播电视局</p> <p>地 址：吐鲁番市示范区党校院内</p> <p>联系人：孙新平</p> <p>联系方式：13579542516</p>
4	<p>采购代理名称：新疆新之建工程咨询有限公司</p> <p>地 址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层</p> <p>联系人：董蕊</p> <p>联系方式：13399958618</p>
5	<p>(1) 投标保证金金额：23000 元。供应商应于 2024 年 7 月 23 日 17:00 时（北京时间）前，投标保证金以非现金形式的电汇或网银支付或电子保函等方式提交。</p> <p>开户名称：新疆新之建工程咨询有限公司吐鲁番分公司</p> <p>开户行：中国银行股份有限公司吐鲁番市分行</p> <p>账号：108276063220</p> <p>行号：104883001013</p> <p>(2) 投标保证金缴纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。</p> <p>(3) 供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。</p> <p>(4) 供应商缴纳投标保证金时，需备注项目编号、项目名称（或项目简称），于投标文件上传截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效）。</p> <p>(5) 投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商</p>

序号	内 容
	<p>应充分考虑资金在途时间；</p> <p>(6) 投标保证金退还：中标供应商持合同 5 个工作日内退还；未中标供应商公示期结束后 5 个工作日内退还。</p>
6	<p>投标人的资格要求：</p> <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：<b>预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%；</b></p> <p>3. 本项目的特定资格要求：无；</p>
7	<p>本项目不接受联合体投标；</p>
8	<p>信用记录审查：</p> <p>根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。</p>
9	<p>投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后 90 日历天。</p>
10	<p>投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。</p>
11	<p>投标截止时间：2024 年 7 月 23 日 17:00 时（北京时间）</p>
12	<p>投标文件要求：本项目采用远程不见面电子标的方式开标，须在响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购云平台<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>登录后，将加密电子响应文件上传到对应项目的指定位置。</p>
13	<p>投标文件递交至：在线递交，通过新疆政府采购云平台<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>登录后，将电子响应文件上传到对应项目的指定位置。</p> <p>本项目投标文件解密时间为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。</p>
14	<p>开标日期：2024 年 7 月 23 日 17:00 时（北京时间）</p>
15	<p>开标/评审地点：投标人登录政采云平台<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>，进入“项目采</p>

序号	内 容
	购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅
16	评标方法：综合评分法
17	数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第 31 条。
18	<p>交货及安装完工期：交货期 20 天，设备安装调试期 20 天。</p> <p>如不满足此项要求，将视为重大偏离。</p>
19	付款方式：合同签订后付合同价 40%预付款；货到现场验收合格付合同价 50%；全部验收完成付合同价 10%。
20	<p>履约担保金：<input checked="" type="checkbox"/>不缴纳    <input type="checkbox"/>缴纳</p> <p>履约担保金额为：合同价款的 <u>   </u> %；</p> <p>履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳至采购人。</p>
21	质保期：3年
22	交货地点：吐鲁番市采购人指定地点
23	<p>节能、环保要求：政府采购强制采购：(1) 标记*符号的节能产品；(2) 其他。采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。</p> <p>政府采购优先采购：(1) 非标记*符号的节能产品；(2) 环境标志产品；</p> <p>采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：</p> <p>投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。</p>
24	<p>中小微型企业有关政策：</p> <p>(1) 根据《政府采购促进中小企业展暂行办法》（财库【2020】46 号文）规定执行；</p> <p>(2) 本项目预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%；</p> <p>(3) 供应商需按照招标文件的要求提供《中小企业声明函》，投标人必须列明第三</p>

序号	内 容
	<p>章“采购清单”中小企业制造的货物名称和对应制造商类别信息（制造商类别为中型或者小型企业或者微型企业）；</p> <p>(4)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为<u>工业（制造业）或信息传输业或软件和信息技术服务业</u>；</p> <p>若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。</p> <p>根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。</p> <p>根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。</p> <p>供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。</p>
25	<p><b>本项目的核心产品：运维管理平台</b></p>
26	<p>供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及加注“★”“*”“▲”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。</p>
27	<p>在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。</p>
28	<p>供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p>
29	<p><b>招标服务费：</b>中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时，向采购代理机构以电汇或转账的方式一次性支付招标服务费。其计算标准和方法参考计价格[2002]1980号及国家发改委价格[2011]534号文件标准执行。招标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。</p>

## 第一章 招标公告

### 项目概况

吐鲁番广播电视台网络安全等级保护建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2024年7月23日17:00（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：XJXZJCG2024-16(2)

项目名称：吐鲁番广播电视台网络安全等级保护建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2337340

最高限价（元）：2337340

采购需求：

标项名称：吐鲁番广播电视台网络安全等级保护建设项目

数量：不限

预算金额（元）：2337340

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：吐鲁番广播电视台网络安全等级保护采购（具体要求详见招标文件）

合同履行期限：交货期20天，设备安装调试期20天。

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%；
3. 本项目的特定资格要求：无；

### 三、获取招标文件

时间：2024年7月3日至2024年7月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采

购文件)

售价(元): 0

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2024年7月23日17:00(北京时间)

投标地点: 请登录政采云投标客户端投标

开标时间: 2024年7月23日17:00(北京时间)

开标地点: 投标人登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>, 进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 本项目实行网上投标, 采用电子投标文件;
2. 各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商, 并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商, 可访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询, 请联系新疆CA服务热线0991-2819290;
3. 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后, 可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时, 建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)下载专区查看, 如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如: 浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等), 代理机构不予异常处理, 视为供应商自动弃标;
4. 供应商应当在投标截止时间前, 将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”, 投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收;
5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器), 开标时登录政采云平台, 在“项目采购-开标评标”功能中, 使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内, 若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密, 后果由

供应商自行承担；

6. 供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：吐鲁番市广播电视局

地址：吐鲁番市示范区党校院内

联系方式：13579542516

### 2. 采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层

联系方式：13399958618

### 3. 项目联系方式

项目联系人：董蕊

电话：13399958618

## 第二章 投标须知

### 一、总则

#### 1. 合格的供应商

1.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表；

1.3. 本项目的特定资格要求：见投标须知前附表。

1.4. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

1.4.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

1.4.2 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

1.4.3 为本标段提供招标代理服务的；

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.7 被责令停业的；

1.4.8 被暂停或取消投标资格的；

1.4.9 财产被接管或冻结的；

1.4.10 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的

1.5 本项目不接受联合体投标。

#### 2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.4 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.5 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

### 3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关费用，而不论投标的结果如何。

#### 3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

## 二、 招 标 文 件

### 4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标须知前附表

4.1.3 招标书

4.1.4 投标须知

4.1.5 招标内容及技术要求

4.1.6 合同主要条款

附件：（投标书格式）

4.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

## 5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

### 6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

### 7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

### 8.1.1 报价要求响应文件：

(1) 开标一览表

(2) 报价明细表

### 8.1.2 资格响应文件：

(1) 供应商符合投标人资格条件的证明文件

### 8.1.3 商务技术响应文件：

(1) 投标函

(2) 法定代表人资格证明书

(3) 法定代表人授权委托书

(4) 商务条款偏离表

(5) 技术规格偏离表

(6) 项目实施团队

(7) 第三方测试测评服务承诺书

(8) 技术服务方案

(9) 供应商近三年同类项目业绩

(10) 供应商认为有必要提供的其他资料

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)项，第8.1.2条中第(1)项、第8.1.3条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)项为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

## 9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

## **10. 投标报价**

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

**10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。**

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

## **11. 投标货币**

11.1 本次投标货币为人民币。

## **12. 证明供应商合格和资格的文件**

12.1 按照投标须知前附表规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

## **13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件**

13.1 按照投标须知前附表规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸

和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

#### 14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起90天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

#### 15. 投标文件的书写要求、签署

15.1 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.2 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.4 投标文件要求：

本项目采用远程不见面电子标的方式开标，须在响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购云平台<https://www.zcygov.cn/>登录后，将加密电子响应文件上传到对应项目的指定位置。

## 16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：详见“**投标须知前附表**”。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.4.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.4.2 如果供应商串通投标的；

16.4.3 如果中标人未能做到：

a. 按 29 条规定签订合同；

b. 第 32 条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履行保证金的。

## 四、投标文件的递交

### 17. 投标文件的密封与标记

电子投标文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受，采购单位不予受理。

### 18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

### 19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、开标

### 21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 本项目采用电子开标方式，投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云电子开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

21.3 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

## 六、资格审查

## **22. 资格审查**

22.1 开标结束后，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

## **七、评标和定标**

### **23. 评标原则**

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

### **24. 评标方法**

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分资格审查、符合性审查和详细评审两个阶段。

### 资格审查

项目	评审内容		供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 N	
资格审查表	1	具有独立承担民事责任的能力	供应商在国家或地方有关登记管理机构登记注册的有效证明材料（如营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明等），原件的扫描件。				
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明材料或声明；				
	3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供近三个月内任意 1 个月的依法缴纳税收和社会保障资金良好记录相关证明材料或声明；				
	4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明				
	5	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件的扫描件				
	6	投标保证金	投标保证金缴纳凭证（打印件或复印件或电子保函相关资料）				
	7	中小企业声明函	有效的中小企业声明函，原件的扫描件（按招标文件给定格式提供）				
结 论							
签名： <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">年 月 日</div>							
备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。							

### 符合性审查

序号	评审内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3
----	------	-------	-------	-------

1	投标文件按照规定在应由单位法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位和法定代表人电子印章；			
2	法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签字、盖章；			
3	投标文件的有效期满足招标文件的规定；			
4	投标人的报价未超过最高投标限价；			
5	投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价；			
6	投标保证金的缴纳主体与供应商一致；且按照招标文件要求的金额、方式提供；			
7	投标文件的交货及安装完工期未超过招标文件规定的期限；			
8	投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨；			
9	投标文件符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；			
10	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件			
评审结果				
评标委员会成员签字：				
备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不符合”，全部通过的，其结论请注明“符合”。符合性审查不合格的供应商，投标无效。				

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

#### 24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为 100 分。其中价格满分为 30 分，商务、技术部分满分为 70 分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

详细评审：

分项	评标内容	满分 分值	内 容
价格部分 (30分)	30分		采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100
商务因素 (5分)	业绩	5分	供应商具有近三年(2021年1月1日起至投标截止日止)类似项目相关业绩，每提供一个得1分，满分得5分(需提供中标通知书或采购合同关键页复印件，加盖投标人公章)。
技术因素 (65分)	投标产品技术符合度	30分	根据投标响应情况进行评分，本招标文件“第三章招标内容及技术要求”中“三、技术要求”中： 标★项为实质响应项，共21项，有1项未响应或负偏离，则投标无效； 标✱项为关键参数项，每满足1项得1分，共20

			<p>项，最高 20 分；</p> <p>标▲项为一般参数项，每满足 1 项得 0.5 分，共 20 项，最高 10 分。</p> <p>每项指标下任意一个子项不满足即视为该指标项整体不满足。</p>
	需求分析	10 分	<p>投标人编制的需求分析包含以下内容：1. 项目建设背景描述；2. 采购人被保护重要业务系统运行情况；3. 按照三级等保要求对项目网络拓扑进行设计；4. 对项目实施难点和风险点分析等内容；</p> <p>需求分析内容详实、完整、可行性强且完全满足项目需求的得 10 分；</p> <p>需求分析内容较为详实，针对性、可行性较强，能满足项目需求得 7 分；</p> <p>需求分析内容内容针对性、可行性一般，基本满足项目需求得 4 分；</p> <p>需求分析内容阐述简短、内容较差得 2 分；</p> <p>未提供的或者不满足本项目需求的不得分。</p>
	项目实施方案	5 分	<p>投标人制订的项目实施方案包含以下内容：1. 拟定总体方案；2. 拟定工作计划及流程；3. 风险防范和应急处置措施；4. 明确的职责分工和管理措施等内容；</p> <p>实施方案内容详实、内容完整、可操作性强且完全满足项目需求的得 5 分；</p> <p>实施方案内容部分详实或部分内容具有可操作性，基本满足项目需求的得 3 分；</p> <p>实施方案内容阐述简短、内容一般得 1 分；</p> <p>未提供的或者不满足本项目需求的不得分。</p>
	项目服务措施	5 分	<p>投标人制订的项目服务措施包含以下内容：1. 响应采购方系统集成服务需求；2. 配合第三方开展测评测试计划措施；3. 第三方测评测试整改方案及措施；4. 施工文档管理和培训方案措施。</p> <p>项目服务措施各项内容详细完善、科学合理、切实可行的得 5 分；</p> <p>项目服务措施不详细、针对性较弱的 3 分；</p> <p>项目服务措施阐述简短、内容一般得 1 分；</p> <p>未提供的或者不满足本项目需求的不得分。</p>
	项目实施团队	12 分	<p>项目实施团队：</p> <p>1. 每有 1 名 CISP（注册信息安全工程师）资质人员得 1 分，满分 5 分；</p> <p>2. 每有 1 名 CISP-PTE（注册渗透测试工程师）资质人员得 2 分，满分 4 分；</p> <p>3. 每有 1 名国家互联网应急中心网络安全能力认证资质（CCSC）人员得 3 分，满分 3 分。</p>

			备注： 以上资质证书同一人就高不就低，一人多证不重复得分； 上述资质人员必须为同一制造厂商； 须提供相关职业证书的扫描件及所在单位为该人员近三个月社保证明并加盖公章。
	投标人售后服务保障	3分	投标人编制售后服务保障内容包含以下内容：1. 考察投标人与建设方沟通的渠道与措施；2. 对待投诉的处理方法；3. 服务回访制度；4. 遇到紧急勘察任务时，赶赴现场的反应时间；5. 对甲方提出方案改变的确认时间等内容； 售后服务保障内容描述详细完善、科学合理、切实可行的得3分； 售后服务保障内容描述基本全面、深度一般、针对性较弱的得1分；

24.8.2.1 对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$$

24.8.2.2 在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、服务方案；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑供应商近三年的类似销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

#### 24.8.2.4 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

24.8.3 各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同

品牌投标人不作为中标候选人。

24.8.5 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6 经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

## 25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

## 26. 中标人的确定

26.1 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

## 28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

## 七、授予合同

### 29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履行保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履行保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

### 30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

## 八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”投标须知前附表约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价格结算货款。

## 九、其他事项

### 32. 招标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时，向采购代理机构以电汇或转账的方式一次性支付招标服务费。其计算标准和方法参考计价格[2002]1980号及国家发改委价格[2011]534号文件标准执行。招标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例(658号令)及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(87号令)规定编制的。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

### 第三章 招标内容及技术要求

#### 一、项目概况

本项目为吐鲁番广播电视台重要业务系统网络安全等级保护建设项目，该项目按照三级（S3A3）等保要求设计，利旧采购单位部分原有安全设备。投标人应当充分考虑采购人被保护业务系统重要性、利旧系统兼容性以及所提供产品的一致性与易用性，按照等级保护 2.0 标准要求，为采购人提供安全可靠、及时有效、集中管控、联动处置、便于使用的安全产品和服务方案。

#### 二、招标采购清单

本次招标采购清单如下：

序号	名称	说明	数量
1	出口防火墙	投标人提供产品须与原利旧出口防火墙形成热冗余配置，或提供 2 台相同配置产品实现热冗余。	1 套
2	区域防火墙		2 台
3	入侵防范系统	投标人提供产品须与原利旧入侵防范形成热冗余配置，或提供 2 台相同配置产品实现热冗余。	1 套
4	上网行为管理	投标人提供产品须与原利旧上网行为管理形成热冗余配置，或提供 2 台相同配置产品实现热冗余。	1 套
5	VPN	1. 投标人提供产品须与原利旧 VPN 形成热冗余配置，或提供 2 台相同配置产品实现热冗余； 2. 投标人提供产品须具有《商用密码产品认证证书》。	1 套
6	安全隔离网闸		2 台
7	数据库审计系统		1 台
8	日志审计系统		1 台
9	堡垒机		1 台

10	桌管系统		1 套
11	流量探针系统		1 套
12	安管平台	投标人提供产品须支持对上述安全设备（含利旧设备）集中纳管。	1 套
13	灾备系统		1 套
14	电子门禁系统		4 套
15	防盗报警系统		1 套
16	运维管理平台		1 套
17	USB 安全盒		6 台
18	系统集成	包含但不限于：1. 与本项目采购设备相关的安装调试，包括采购设备新装、采购设备与原有设备对接调整、综合布线等；2. 与本项目采购设备安装调试相关的工程辅料和安装调试工具，包括线缆、接口模块、线标、PDU、扎带等；3. 符合本项目交付、验收、测试、测评要求的文档、图纸等；4. 项目通过备案、验收等流程环节产生的评审费、劳务费等费用。	1 项
19	第三方测试测评	包含：1. 项目安全规划方案编制；2. 三级等保测评 1 次；3. 第三方验收测试。	1 项

备注：

1. 第三方测试测评费为 30 万元（不含税），必须包含在投标总价中，否则投标将被拒绝；

2. 本项目为交钥匙工程，完成本项目所需的各种材料、设备、器械，以及制作、运输、专用工具、特殊工具、加工、辅材、装卸、人工、维保、清运、接口对接、检验检测、保险费及各种应纳的税费等费用均应包含在总价中，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿；

3. 招标采购清单中，第 1 至 12 项均为列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，按规定投标人提供的上述产品须具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，投标人须逐设备提供上述证明材料，否则投标将被拒绝；

4. 投标人必须对以上货物及服务全部投标，否则投标将被拒绝。

### 三、技术要求

说明：标★项为实质性要求，投标人如不响应，或响应参数为负偏离，投标将被拒绝；标\*项为关键参数、标▲为一般参数，投标人如不响应，或响应参数为负偏离，不影响正常投标，但可能影响评标分数；每项参数指标下任意一个子项不满足即视为该指标参数整体不满足。

#### （一）出口防火墙

\* 机架式设备，冗余电源；配置不少于 10 个 10/100/1000M Base-TX 接口、6 个 SFP 接口、扩展槽位；配置 IPS/AV/URL 功能，支持 IPSec VPN 和 SSL VPN(配置不少于 200 个并发用户)；整机吞吐不少于 20Gbps；每秒新建连接数不少于 15 万；最大并发连接数不少于 800 万；提供不少于三年软硬件维保服务。

\* 支持针对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等的访问控制功能，支持基于会话状态信息和应用层的访问控制功能；能够检测、防止或限制从外部和内部发起的网络攻击行为，当检测到攻击行为时，记录攻击源 IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章；

★能够与采购单位原有利旧出口防火墙（利旧设备配置与此次招标采购出口防火墙技术参数相同）实现热冗余配置，提供制造厂商承诺函，加盖制造厂商公章；或提供 2 台相同配置防火墙实现热冗余。

▲支持根据不限于规则、源地址、目的地址、策略/策略组、服务、用户/用户组等进行规则查询；支持基于 IP、用户、协议、安全策略、应用等方式统计会话，可将统计结果导出；入侵防御特征库应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等特征事件；支持 FTP、SMTP、POP3、NNTP 等协议及应用的弱口令检测；支持后门、服务探测、文件共享、Windows 系统补丁等的主动式扫描；支持 Syslog 服务器，支持发送型日志到不同服务器；支持 web 界面 debug、traceroute、arp 探测等网络调试功能；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

#### （二）区域防火墙

\* 机架式设备，冗余电源；配置不少于 4 个 10/100/1000M Base-TX 接口、2 个 SFP

接口；配置 IPS/AV/URL 功能，支持 IPSec VPN 和 SSL VPN(配置不少于 200 个并发用户)；整机吞吐不少于 10Gbps；每秒新建连接数不少于 6 万；最大并发连接数不少于 400 万；提供不少于三年软硬件维保服务。

★支持针对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等的访问控制功能，支持基于会话状态信息和应用层的访问控制功能；能够检测、防止或限制从外部和内部发起的网络攻击行为，当检测到攻击行为时，记录攻击源 IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

▲支持根据不限于规则、源地址、目的地址、策略/策略组、服务、用户/用户组等进行规则查询；支持基于 IP、用户、协议、安全策略、应用等方式统计会话，可将统计结果导出；入侵防御特征库应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等特征事件；支持 FTP、SMTP、POP3、NNTP 等协议及应用的弱口令检测；支持后门、服务探测、文件共享、Windows 系统补丁等的主动式扫描；支持 Syslog 服务器，支持发送型日志到不同服务器；支持 web 界面 debug、traceroute、arp 探测等网络调试功能；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

### (三) 入侵防御系统

★机架式设备，冗余电源；配置不少于 10 个 10/100/1000M Base-TX 接口、6 个 SFP 接口、2 个扩展槽位；整机吞吐量不低于 6Gbit/S；提供不少于三年软硬件维保服务，提供三年特征库升级服务。

★能够检测、防止或限制从外部和内部发起的网络攻击行为，当检测到攻击行为时，记录攻击源 IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

★能够与采购单位原有利旧入侵防御系统（利旧设备配置与此次招标采购入侵防御系

统技术参数相同)实现热冗余配置,提供制造厂商承诺函,加盖制造厂商公章;或提供2台相同配置入侵防御系统实现热冗余。

▲支持对网络行为进行分析,实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析;支持敏感数据和关键文件外发的监测功能,能够通过识别自身的敏感数据和关键文件信息,防范非法外传行为;支持宏病毒、文件病毒、脚本病毒、木马、蠕虫、恶意软件等多类型病毒防范功能;提供证明文件,加盖制造厂商公章。

#### (四) 上网行为管理

\* 机架式设备,专用硬件平台和安全操作系统;提供不少于:10个千兆电口,存储容量1T;最大带宽支持不低于500M;提供不少于三年软硬件维保服务,提供三年特征库升级服务。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明,复印件或扫描件,加盖制造厂商公章;提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件,加盖制造厂商公章。

★能够与采购单位原有上网行为管理(利旧设备配置与此次招标采购上网行为管理技术参数相同)实现热冗余配置,提供制造厂商承诺函,加盖制造厂商公章;或提供2台相同配置上网行为管理实现热冗余。

#### (五) VPN

\* 机架式设备;提供不少于1个RJ-45 Console口,6个10/100/1000M自适应电口,1个网络接口扩展槽位;SSL加密吞吐不低于180Mbps,并发用户数不少于300,IPSec加密吞吐不低于180Mbps,整机吞吐不低于1.5Gbps;提供三年软硬件维保服务,提供不少于100个终端SSL VPN授权点数。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明,复印件或扫描件,加盖制造厂商公章;提供国家密码局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》,复印件或扫描件,加盖制造厂商公章;提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件,加盖制造厂商公章。

★能够与采购单位原有VPN(利旧设备配置与此次招标采购VPN技术参数相同)实现热冗余配置,提供制造厂商承诺函,加盖制造厂商公章;或提供2台相同配置VPN实现

热冗余。

#### （六）安全隔离网闸

★ 机架式设备，冗余电源，配备液晶屏；内网接口不少于：4 个千兆电口，4 个千兆 SFP 插槽，2 个万兆 SFP+插槽；外网主机接口不少于：4 个千兆电口，4 个千兆 SFP 插槽，2 个万兆 SFP+插槽；支持文件交换、FTP 访问、数据库交换、邮件传输、安全浏览、安全传输、消息传输、视频传输等功能模块；提供三年软硬件维保服务。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

▲系统具有高可靠性，整机具有备份系统，内、外网主机分别具备独立于整机备份系统以外的独立备份系统，支持在 WEB 界面上配置备份系统的启动顺序；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

#### （七）数据库审计

★ 机架式设备，配置不少于：6 个电口，1 个接口扩展槽，硬盘 4T，10 个被审计 DB 服务数；支持 Oracle、SQL-Server、MySQL 等主流数据库的审计，支持主流国产数据库的审计；提供三年软硬件维保服务。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

▲支持对针对数据库的 XSS 攻击、SQL 注入、CVE 高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计；支持访问数据库的源主机名、源主机用户、SQL 操作响应时间、数据库操作成功、失败等的审计；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

#### （八）日志审计

▲ 机架式设备，配置不少于：6 个千兆电口，2 个千兆光口，内存 16G，硬盘容量 4T ；支持不少于 30 个审计对象授权；提供三年软硬件维保服务。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络

关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

▲提供对网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等进行日志采集和日志分析功能；支持统计分析报表，以多种文件格式导出；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

#### （九）堡垒机

\* 机架式设备，带液晶面板，配置不少于：6 个千兆电口，2 个万兆光口，2 个千兆光口，2 个扩展槽，存储容量 4TB；支持不少于 600 路字符会话或 200 路图形会话并发；带双因素认证专用国密动态口令卡，支持不少于 50 个被管资源数，提供三年软硬件维保服务。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

▲支持管理员帐号设置国密双因认证、IP/MAC 限制；支持国产化终端（银河麒麟/统信等）调用本地工具运维，无需安装单独的客户端工具；支持国密身份认证，对堡垒机主从帐号密码进行国密算法加密；支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源；支持调用运维人员终端电脑上的数据库工具；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

#### （十）终端安全管理系统

\* 软件系统介质包，含包装盒，光盘，标签等，控制台支持在 Windows Server 2016 64、Windows Server 2019 64、Centos7.8、凝思 6.0.80、银河麒麟 V10（飞腾 FT-S2500、龙芯 3B5000）、UOSV20（鲲鹏 920、兆芯 ZX-E KH-37800D）等系统平台上部署，包含不少于 1 个控制台、10 个 Windows Server 及 100 个 Windows PC 客户端授权，支持对终端准入控制、非法外联、安全基线、终端加固、补丁管理、移动存储管理、主机防火墙、终端审计、软件分发、资产管理等功能，支持终端恶意代码查杀功能，提供三年软件维保服务。

★提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供

制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

**\***支持与防火墙进行联动，对于告警终端可在防火墙层面进行封堵，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

**▲**支持基于部门、单台终端、用户组等下发策略；当安全基线策略不满足要求时，可以通过客户端防火墙限制用户网络访问，并给出修复提示；支持统计网内或各部门终端数量、系统版本、活跃状态、在线状态及合规状态等多种事件信息；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

### （十一）流量探针系统

**\***机架式设备，冗余电源；提供不少于：6个10/100/1000 Base-T接口、2个千兆光接口插槽、2个万兆光口插槽，2T硬盘；提供不少于三年软硬件维保服务，提供不少于三年特征库升级服务。

**★**提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

**\***支持与防火墙进行联动，全流量数据中检测到Webshell请求、XSS攻击、SQL注入、挖矿、僵尸、木马、蠕虫等可在防火墙层面进行封堵，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

**▲**支持自定义规则，可结合用户业务进行深度检测，自定义内容不限于源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议、事件威胁等级、主机状态、事件类型、攻击阶段、攻击结果、攻击手段等；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

### （十二）安管平台

**\***机架式设备，冗余电源；提供不少于：2个千兆电口，2个千兆光口（带多模光模块），支持扩展插槽，128G内存，系统存储容量16TB；提供不少于三年软件维保服务，提供不少于三年知识库升级服务，支持不少于60个节点授权。

**★**提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，或由《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构颁发的安全认证合格证书或者安全检测符合要求证明，复印件或扫描件，加盖制造厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

★系统支持与主流安全厂商设备对接，能够对本项目安全设备（含本次招标新采购和利旧设备）集中纳管，提供证明文件或制造商承诺，加盖制造厂商公章。

\*支持与防火墙和流量探针系统进行联动告警对接及处置，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

▲支持自定义添加厂商，包括厂商名称等，以及对应包含的产品类型；系统内置综合分析报告、安全风险报告、资产与脆弱性报告等，同时支持自定义创建报告，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

▲支持展示现网流量总体概览和变化趋势，包括今日累计流量大小、昨日累计等，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

▲支持主动采集主流数据库日志、文本日志、邮件服务器日志、应用服务器日志等信息，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

▲支持对告警字段、告警类型和字典表管理等有关内容作统计；支持用户以日志详情中的任意字段为筛选条件进行统计分析，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

▲最大可支持 1Gbps 网络流量的实时接收采集（多路）以及 1000EPS 日志数据采集，提供证明文件，加盖制造厂商公章。

### （十三）灾备系统

▲机架式一体化设备，冗余电源；提供不少于：2 个板载兆 GE 网口+2 个 10GE 光口；支持 RAID0,1,10,5,50,6,60；自持电池掉电保护，掉电保护时间需 $\geq 72$  小时；支持企业级 SAS 硬盘、SATA 硬盘、SSD 硬盘，存储备份系统软件为存储专用基于 Linux 的 64 位嵌入式系统。

★配置不少于 2 块企业级 SSD 硬盘，单盘容量 $\geq 240GB$ ，SATA 硬盘 $\geq 64TB$ 。

★提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，加盖制造厂商公章。

▲系统支持 Windows/Linux/Unix-Solaris/HP-unix/AIX 等系统平台和中标麒麟系统、飞腾、龙芯平台等国产 CPU 芯片及国产操作系统，满足对 32/64 位系统平台及应用支持；支持对 SQL Server、Oracle、DB2、GBase、MySQL、Exchange Server、MongoDB、PostgreSQL 等主流数据库系统进行在线 API 级保护；提供对 Gbase，达梦数据库，神州通用，人大金仓数据库，等国产主流数据库进行在线保护；支持对 Vmware vSphere ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, XenServer 等主流虚拟化平台应用保护；支持国产虚拟化系统平台无代理保护，

华为虚拟化 FusionSphere、H3C 虚拟化 CAS 及 UIS 超融合、深信服 acloud 平台 API 级无代理在线保护；可针对灾备系统自身的数据进行备份保护，并支持离线导出，当灾备系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原；提供证明文件，加盖制造厂商公章。

#### (十四) 电子门禁系统

▲	<p>指纹密码 ID 卡一体机；承受拉力：280Kg (600lbs)；信号输出：门状态侦察信号输出；延时功能：0、3、6、9 秒 安全类型：断电开门；防护性能：内置反向突波保护功能；开门方式：90 度开门；LED 指示灯；门禁专用电源；外形尺寸：长 86x 宽 86x 厚 20(mm)</p> <p>标准结构：防火材料混合树脂</p> <p>电气性能：最大耐用电流 3A@36VDC</p> <p>接点输出：NO/COM 接点</p> <p>耐用测试：五十万次老化测试合格</p> <p>适用门型：适用空心门框及埋入式电器盒使用</p> <p>适用温度：-10~+55℃(14-131F)</p> <p>适用湿度：0~95%(相对湿度)</p> <p>面板处理：防火材料精光面处理</p> <p>产品重量：0.06kg</p> <p>门禁管制系统无缝集成至数据中心综合管理组态软件平台，数据中心综合管理组态软件平台实时监控人员进出情况，保存人员进出记录，支持按部门、姓名、时间等各种方式检索，数据中心综合管理组态软件平台还可实时监测门的状态，若门未锁上，监控系统通过多种方式报警。监控系统并可在授权的情况下遥控远程开门，并可与消防监控形成联动，一旦消防报警，门禁自动失效，便于内部人员外出。</p>
---	---

#### (十五) 防盗报警系统

▲	<p>微波+被动红外技术，内置微处理器，微波视区范围可调，双元 PIR 元件；比例监控电路，全功能自我诊断。360 度探测视区，探测范围：直径 15M；防拆开关：天花板和外盖防拆；A 型（常闭）开关，标称：25mA/30VDC；工作温度：0℃~49℃；5%~95%相对湿度，无霜；灵敏度：探测区内 2~3 步；实现软件一键撤布防功能，有人不经过管理员确认私自进入触发报警。红外半球、200 万像素；4 路 NVR、4 个 POE 网口、1 盘位；单块硬盘容量，有的录像机最大支持 6T，有的录像机最大支持 8T，需查询再选配。；视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机和 NVR 进行监控，并可实现与动力、环境、门禁、门状态、消防等系统的报警联动；远程监控客户端通过监控系统客户端软件实现对监控系统的远程访问、控制和管理，图像监控数据存储存储在 NVR 上。</p>
---	--

#### (十六) 运维管理平台

	<p>动环监控系统一体主机</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、ARM 架构，采用工业级嵌入式微控制处理器，稳定；</li> <li>2、采用嵌入式精简裁剪的嵌入式 linux 操作系统，提高系统安全和运行速度；</li> <li>3、主机自带 VGA 液晶显示接口，可直观显示当前动环运行状态；</li> <li>4、内置 2 路 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口；</li> <li>5、自带 16 路光耦隔离开关量输入，RJ-45 接口，带 12V 供电；</li> <li>6、内置 5 路报警输出，其中 3 路为 12V 光耦输出，2 路为容量 250Vx10A 继电器输出；</li> <li>7、内置自带 8 路 485 通讯串口、RJ45 接口，带 12VDC 供电输出，4 级 EMC 隔离防护；</li> <li>8、内置 4 路 RJ45 接口的 232 通讯接口，带 4 级 EMC 隔离防护；</li> <li>9、AC 220V 供电电源，内置 72W/30min 后备锂电池电源可选；</li> <li>10、可配置全网通 4G 短信语音报警模块，同步支持短信、电话语音和 4G 无线流量；</li> <li>11、同步支持微信云平台、网页云平台、IOS 端和安卓端手机 APP 报警推送和数据实时查询，支持查看现场视频，微信和 APP 均有对应的软件著作权；</li> <li>12、支持警笛、电话、短信、微信、邮件和手机 APP 多种报警方式；</li> <li>13、同步支持 B/S 和 C/S 架构，除了支持 WEB 界面，还支持本地客户端软件；</li> <li>14、支持网络远程升级，支持多主机一键同步升级；</li> <li>15、支持中控门禁不使用 SDK 直接协议对接，实时监测门禁开门操作。</li> <li>16、支持系统无响应时，硬件自动重启，无需人为干预和维护；</li> <li>17、标准 19 寸 1U 全铝主机尺寸，前置 OLED 液晶，支持实时状态显示；</li> <li>18、提供省级单位及以上检测单位出具的带 CMA 和 CNAS 标识的主机检测报告，必须带高低温、振动、静放电和浪涌检测；</li> <li>19、远程控制支持云透传，无需固定公网 IP 或 NAT 端口映射；</li> <li>20、完美兼容 99% 第三方产品接入，只要有协议都能进行对接；</li> <li>21、可直接外接 VGA 触摸屏，方便管理人员现场查看动环数据，触摸屏上画面需随客户端界面更新保持同步，不允许使用串口触摸屏；</li> <li>22、出于系统稳定考虑，主机内置主板必须为单一一体主板，不允许由多块主板连线组成；</li> <li>23、支持内置 470-510MHZ 频段的 8 接收通道和 1 发送通道的 LORA 无线采集网关，实时采集前端无线 LORA 传感器的数据，简化布线。</li> </ol>
<p>▲</p>	<p>温湿度传感器：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、供电电源：10~30VDC</li> <li>2、温度精度：±0.5℃(25℃)</li> <li>3、湿度精度：±3%RH(5%RH-95%RH)</li> <li>4、设备工作温度：-40℃~60℃，0~100% RH；</li> <li>5、输出信号：RS485 (MODBUS)</li> <li>6、地址范围：0-255</li> <li>7、波特率范围：1200-19200bps</li> <li>8、显示方式：数码显示测量值</li> <li>9、安装位置：墙面、机柜</li> <li>10、提供省级单位及以上检测单位出具的带 CMA 和 CNAS 标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家；</li> </ol>

烟感探测传感器 1、供电电源：10~30VDC  
 2、设备工作温度：-20℃~60℃，0~100% RH；  
 3、输出信号：开关量(可选 485)  
 4、报警通知：蜂鸣报警；  
 5、报警提醒：LED 常亮；  
 6、安装位置：天花板吸顶安装  
 7、报警浓度：1.06±.26%FT  
 8、提供省级单位及以上检测单位出具的带 CMA 和 CNAS 标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家；

红外探测传感器  
 1、供电电源：10~16VDC；  
 2、透镜类型：广角透镜；  
 3、范围及角度：<6m(安装高度 3.6m)；120°；  
 4、抗白光级别：10000Lux；  
 5、设备工作温度：-10℃~50℃，0~80% RH；  
 6、输出信号：开关量信号；  
 7、安装高度：2.2-3.0 米；  
 8、安装方式：壁挂  
 9、防拆输出：常闭  
 10、提供省级单位及以上检测单位出具的带 CMA 和 CNAS 标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家；

非定位漏水传感器 1、供电电源：10~24VDC  
 2、设备工作温度：-20℃~50℃，5~90% RH；  
 3、输出信号：RS485 (MODBUS)  
 4、地址范围：0-255  
 5、波特率范围：1200-19200bps  
 6、安装方式：标准 35mm DIN 导轨安装 或 壁挂  
 8、设备材料：工程塑料  
 9、灵敏度：可调节  
 10、继电器输出：常开常闭可选  
 11、提供省级单位及以上检测单位出具的带 CMA 和 CNAS 标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家；

断电探测传感器 1、供电电源：10~30VDC  
 2、设备工作温度：-20℃~60℃，0~100% RH；  
 3、输出信号：RS485 (MODBUS)  
 4、地址范围：0-255  
 5、波特率范围：1200-19200bps  
 6、市电类型：单相、三相  
 7、安装位置：机柜  
 8、提供省级单位及以上检测单位出具的带 CMA 和 CNAS 标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家；

	<p>普通空调控制模块</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、供电电源：10~30VDC</li> <li>2、温度精度：±0.5℃(25℃)</li> <li>3、湿度精度：±3%RH(5%RH-95%RH)</li> <li>4、设备工作温度：-40℃~60℃，0~100% RH；</li> <li>5、输出信号：RS485 (MODBUS)</li> <li>6、地址范围：0-255</li> <li>7、波特率范围：1200-19200bps</li> <li>8、显示方式：数码显示测量值</li> <li>9、安装位置：墙面、机柜</li> <li>10、实现功能：制冷、制热、除湿、来电自启</li> <li>11、提供省级单位及以上检测单位出具的带 CMA 和 CNAS 标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家；</li> </ol>
	<p>声光报警器</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、外壳:ABS/白色</li> <li>2、尺寸:122.2*72.8*43mm</li> <li>3、工作电压:12V</li> <li>4、额定电流:280mA</li> <li>5、喇叭响度 dB/1M:115</li> <li>6、声音可调</li> <li>7、提供省级单位及以上检测单位出具的带 CMA 和 CNAS 标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家；</li> </ol>
	<p>微信报警功能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持微信实时查看现场动环数据；</li> <li>2、支持微信查询动环历史事件；</li> <li>3、支持微信进行报警消息实时推送；</li> <li>4、支持多机房统一管理；</li> <li>5、支持 GIS 地图展示机房位置；</li> <li>6、支持微信实时查看现场视频画面；</li> <li>7、支持微信历史查看现场历史视频。</li> </ol>
*	<p>动环监控系统</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、同步支持 C/S、B/S 双架构，支持多客户端同时登陆，多用户；</li> <li>2、多级告警级别灵活设置；</li> <li>3、支持任意监控量联动条件设置自动控制，多条件任意组合；</li> <li>4、3D 组态显示，传感器组态添加，实时状态动态显示；</li> <li>5、灵活严密的权限级别设置，支持设备分组至少 5 组；</li> <li>6、集成门禁监控、视频管理，远程云台控制，录像等功能一应俱全；</li> <li>7、灵活全面的查询统计及报表生成；</li> <li>8、大屏界面支持不同用户自行根据习惯自定义属于自己的专属布局并保存，布局类型不小于 10 种；</li> <li>9、平台支持精密空调、温湿度、水泄漏、门禁、视频、门禁、防雷、消防等；</li> <li>10、平台为统一界面，不外挂附加于系统的单一视频窗口、门禁管理窗口和报表窗口；</li> <li>11、具有完善的权限管理功能，可定义每个现场及用户查看不同页面、不同设备数据和具有不同功能权限；</li> <li>12、平台支持多媒体语音报警、短信报警、电话语音报警、微信报警、APP 报警 (IOS 和 android</li> </ol>

都需支持), 可由工作人员自由选择报警方式;

13、系统提供完整的 WEB 功能, 授权用户可以通过浏览器访问监控系统, 内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、球机控制、报警设置等所有功能, 其界面应与监控站完全一致;

14、监控站数据自动进行平台授权、接入并实现数据同步, 无需在平台进行手动添加;

15、门禁系统直接接入前端采集主机进行监控并同步数据到平台;

16、在有外网接入的情况下, 微信支持查看每个监控站点的环境数据以及视频画面;

17、平台具有美观的大屏展示界面, 以曲线图、饼状图、柱状图等方式展示站点运行状态、实时报警状态、以及报警、站点、传感器的各类统计状态;

18、预留远程极早期运维管理系统接口, 支持与第三方平台的系统整合;

19、集成能耗管理系统单元, 实现电能自动按日、按月、按年统计, 支持一次图和二次图展示;

20、提供软件著作权;

21、提供省级及以上机构发布的带 CMA 和 CNAS 标识的软件测试报告。

### (十七) USB 安全盒

**\*输入:** 一个 USB3.0; 一个 USB2.0 输出: USB3.0; 文件高级白名单过滤, 文件格式和编码格式等进行深层次的检测; 支持 P2、SXS、通用 USB 存储设备文件安全导入; WEB 配置。

### (十八) 系统集成

**★包含但不限于:** 1. 与本项目采购设备相关的安装调试, 包括采购设备新装、采购设备与原有设备对接调整、综合布线等; 2. 与本项目采购设备安装调试相关的工程辅料和安装调试工具, 包括线缆、接口模块、线标、PDU、扎带等; 3. 符合本项目交付、验收、测试、测评要求的文档、图纸等; 4. 项目通过备案、验收等流程环节产生的评审费、劳务费等费用。

### (十九) 第三方测试测评

聘请有资质的第三方机构开展: 1. 项目安全规划方案编制; 2. 三级等保测评 1 次; 3. 第三方验收测试。所聘请第三方机构应具备: 1. 公安部第三研究所颁发的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》; 2. 中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全风险评估二级以上(含)服务资质; 3. 中国国家认证认可监督管理委员会颁发的《检验检测机构资质认定证书》; 4. 中国合格品定国家认可委员会颁发的《检验机构认可证书》或《实验室认可证书》; 5. 国家广电总局和公安部共同推荐的熟悉广播电视技术系统和安全播出要求的等级测评机构。

## 第四章 合同主要条款（仅供参考）

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

项目名称：

项目编号：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

### 第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称	规格型号	单价（元）	数量	金额（元）	质保期	备注

### 第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：\_\_\_\_\_元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

### 第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

### 第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：吐鲁番市采购人指定地点。

2、交货时间：交货期 20 天，设备安装调试期 20 天。

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

**第五条：本合同的有效组成文件：**

- 1、投标文件。
- 2、中标通知书。
- 3、甲方出具的验货结算书。
- 4、乙方所提供的其他承诺。

**第六条：质量保证和售后服务：**

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。所有货物乙方质保期\_\_年，\_\_年内如不是甲方人为原因损坏，乙方负责维修。质保期过后，乙方负责维修，维修材料费用由甲方负责承担。

**第七条：违约责任：**

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

**第八条：不可抗力**

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和政府采购办，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和政府采购办。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，

双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

### **第九条：合同的解除和变更**

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方政府采购办，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报政府采购办备案。

### **第十条：争议解决方式**

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向政府采购办投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

### **第十一条：合同生效及其他**

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交政府采购办备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

经办人：

经办人：

电话：

电话：

日期：

日期：

附件：投标书格式

项目

---

# 投标书

采购人：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商地址：

联系人：

联系电话：

日期：

## 评审索引

评分因素	评分点	响应文件对应内容页码
资格审查	供应商在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料（如营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明等）原件的扫描件；	
	供应商经审计的上一年度（2023年）的财务报告	
	供应商近三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金证明资料	
	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	
	供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
	投标保证金缴纳凭证	
	中小企业声明函	
符合性审查	具体内容详见招标文件《符合性检查表》。	
商务技术标评审	投标函	
	法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书	
	开标一览表	
	报价明细表	
	商务条款偏离表	
	技术规格偏离表	
	项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表	
	供应商近三年同类产品销售业绩表	
	第三方测试测评服务承诺函	
	技术服务方案	
	供应商认为有必要提供的声明及其他文件资料	

供应商在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料(如营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明等)，原件的扫描件；

说明：

供应商是企业(包括合伙企业)的，应提供其在工商部门注册的有效“企业营业执照”原件的扫描件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”原件的扫描件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”原件的扫描件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”原件的扫描件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明原件的扫描件。

供应商经审计的上一年度(2023年)的财务报告(2023年审计报告如果未完成可提供2022年度审计报告)，扫描件加盖公章（供应商成立不满一年的不需提供）

此处请附：供应商经审计的上一年度（2023年）的财务报告（2023年审计报告如果未完成可提供2022年度审计报告），扫描件加盖公章。财务审计报告必须为第三方提供并加盖第三方公章，企业自身报告无效。（供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供截止开标前近3个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近1个月的银行出具的资信证明。）

**供应商近开标前三个月内任意 1 个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金证明资料，复印件加盖供应商公章**

此处请附：①缴纳税收资料：提供税务机关出具的近开标前三个月内任意 1 个月的依法缴纳税收等证明材料（成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；依法免税的企业，应提供相关证明文件）。

②缴纳社会保障资金资料：提供近开标前三个月内任意 1 个月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机关出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣协议书；成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供有关证明文件）

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

供应商（公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年 月 日

## 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

### 无重大违法记录声明书

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年 月 日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

## 投标保证金缴纳凭证

此处请附：①投标保证金打款凭证

②若采用电子保函，须提供已缴纳电子保函的相关资料。

未在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 监狱企业证明

(注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函)

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商(公章)：

日期： 年 月 日

## 残疾人福利性单位声明函

(注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_ (标项名称) 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(公章)：

日期： 年 月 日

## 投标函

### (采购人名称):

我们收到你们\_\_\_\_\_号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1.按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务。

投标总价 \_\_\_\_\_元（人民币大写）¥： \_\_\_\_\_元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

2.如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳\_\_\_\_\_元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

### 10.综合说明：

(1) 材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

(2) 易损件、配件及供应方式。

(3) 工程安装计划、组织机构及人员安排。

(4) 技术服务。

(5) 运输方式。

(6) 要求项目单位提供的配合。

(7) 对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

(8) 其它。

### 11. 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单 位：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 政 编 码：

联 系 人：

供应商单位名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## 法定代表人资格证明书

单位名称：\_\_\_\_\_；

地 址：\_\_\_\_\_；

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_；

该同志系\_\_\_\_\_公司的法定代表人。为参加本项目，  
签署上述的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

法定代表人身份证原件扫描件  
(人像面)

法定代表人身份证原件扫描件  
(国徽面)

特此证明。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（供应商名称）的\_\_\_\_（授权代表姓名）为我的代理人，以\_\_\_\_（供应商名称）的名义参加\_\_\_\_（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

法定代表人身份证原件扫描件  
（人像面）

法定代表人身份证原件扫描件  
（国徽面）

代理人身份证原件扫描件  
（人像面）

代理人身份证原件扫描件  
（国徽面）

代理人姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_；

身份证号码：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_；

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

## 开 标 一 览 表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

项目名称	投标报价（元）	交货及安装完工期	备注
投标报价(大写)			

供应商单位名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**备注：在开标一览表中，不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。**

## 报价明细表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

项目名称：

项目编号：

序号	名称	规格型号	数量 (标明单位)	单价 (元)	合价 (元)	品牌	生产厂家	企业规模	备注
1	(所投的全部货物内容)								
2	...								
3	...								
4	...								
5	...								
6	...								
合计总价(元)									

**备注：**1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

3、企业规模填写所投货物的制造商类别为中型或者小型企业或者微型企业。大型制造商无需填写。

4、预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%（如比例未达到将按无效标处理）。

供应商单位名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	条款序号	招标条款	投标条款	响应/偏离

供应商单位名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标规格	投标规格	技术指标证明材料名称	响应/偏离

备注：（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

供应商单位名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 项目实施团队

### 1. 项目负责人简历表

姓 名		性 别		工 龄	
职 务		职 称		学 历	
身份证号码		毕业学校		专 业	
执业资格		工作年限		参加工作时间	
证书编号		固定电话		手机号码	
主要经历：					
日期	参加过的项目名称	参加过的项目名称担任何职务			备注

### 2. 拟投入本项目的主要成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	在本项目中承担的工作	备注

注：1. 后附人员的身份证、学历证书、相关职称及资格证书（如有）、缴纳社保证明等相关证明材料（加盖公章的复印件）

### 供应商近三年同类项目业绩

项目名称：

项目编号：

地区	项目名称	采购单位	中标内容	合同金额	备注

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书或合同等的复印件）。

供应商单位名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 第三方测试测评服务承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人）

若我单位在本次招标活动中最终中标，我单位将聘请具有专业资质的第三方测试测评机构开展测试测评相关工作。对所聘请第三方测评机构的专业资质和服务能力，我公司做出以下承诺：

1. 第三方测试测评内容包括：①项目安全规划方案编制；②三级等保测评 1 次；③第三方验收测试。
2. 所聘请的第三方测试机构同时具备以下资质：
3. （1）公安部第三研究所颁发的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》；  
（2）国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全风险评估二级以上（含）服务资质；  
（3）国国家认证认可监督管理委员会颁发的《检验检测机构资质认定证书》；  
（4）中国合格品定国家认可委员会颁发的《检验机构认可证书》或《实验室认可证书》；  
（5）是公安部和国家广电总局推荐的熟悉广播电视技术系统和安全播出要求的等级测评机构。
3. 第三方测试测评费为 30 万元（不含税），包含在投标总价中。

供应商单位名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 技术服务方案

格式由供应商根据技术服务方案自行确定。  
内容可包含实施方案、售后服务承诺及质量保证措施等内容

供应商认为有必要提供的其他资料