

竞争性谈判文件

工程名称：新和县中医医院康复理疗设备采购项目

招标人（公章）：新和县中医医院（新和县维吾尔医医院）

法定代表人（签章）：

联系人：热孜玩古丽

联系电话：13779779477

招标代理机构（公章）：新疆东晨项目管理有限公司

法定代表人（签章）



联系人：杨锦毅

电 话：18399572921

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道朝阳社区解放北路

25号新雕城市广场4号写字楼1901-6室

二零二四年一月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	1
第二章	投标人须知	5
第三章	合同主要条款	22
第四章	采购清单.....	23
第五章	响应文件格式	26

竞争性谈判公告

项目概况

新和县中医医院康复理疗设备采购项目的潜在投标人应在新疆政府采购网获取谈判文件，并于2024年01月19日17点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJDC-(2024)-CG003

项目名称：新和县中医医院康复理疗设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：877560.00 元

最高限价（元）：877560.00 元

采购需求：

标项名称：新和县中医医院康复理疗设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：877560.00 元

单位：批

简要规格描述：（详见采购清单）

合同履行期限：甲乙双方合同签订后7个工作日。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号文);

(2) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号文);

(3) 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文);

(4) 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号);

(5) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库[2020]46号文);

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号);

(7) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号文)。

3. 本项目的特定资格要求: 具备有效的《医疗器械生产许可证》和二类医疗器械经营备案证 或《医疗器械经营许可证》和二类医疗器械经营备案证。

三、获取采购文件

时间: 2024年01月16日至2024年01月18日, 每天上午10:00至14:00, 下午15:30至19:30(北京时间, 法定节假日除外)

地点: 政采云平台线上获取

方式: 供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件)

四、响应文件提交

截止时间: 2024年01月19日17:00(北京时间)

地点: 政采云一站式政府采购云平台

五、响应文件开启

开启时间: 2024年01月19日17:00(北京时间)

地点: 政采云一站式政府采购云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低 于 6 0 % 。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3 % ~ 5 % 作 为 其 价 格 分 。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的

价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1% ~ 2% 作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新和县中医医院（新和县维吾尔医医院）

地址：新和县

联系方式：13779779477

2. 采购代理机构信息

名称：新疆东晨项目管理有限公司

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道朝阳社区解放北路 25 号新雕城市广场 4 号写字楼 1901-6 室

联系方式：18399572921

3. 项目联系方式

项目联系人：杨锦毅

电话：18399572921

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

1	采购人	新和县中医医院（新和县维吾尔医医院）
2	采购代理机构	名称：新疆东晨项目管理有限公司 地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道朝阳社区解放北路25号新雕城市广场4号写字楼1901-6室 联系人：杨锦毅 电话：18399572921
3	采购项目名称	新和县中医医院康复理疗设备采购项目
4	采购文件编号	XJDC-(2024)-CG003
5	资金来源	财政资金
6	最高限价	877560.00 元
7	招标内容	（详见采购清单）
8	评审方法	采用最低评标价法，对满足谈判文件全部实质性要求的，评标结果按响应报价由低到高顺序排列。
9	投标报价	不得超过谈判文件中规定的最高限价。本项目采用三轮报价，即标书内报价为第一轮报价，现场进行第二轮及第三轮报价（第三轮报价为最终轮报价）。
10	供货期	甲乙双方合同签订后7个工作日
11	联合体投标	不允许联合体参加谈判
12	供应商提出问题的截止时间	若有疑问，请于谈判文件规定的谈判截止时间3日前将问题以书面形式提交招标代理人
13	采购人说明澄清的时间	谈判文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。
14	分包	本项目不允许分包和转包
15	构成谈判文件的其他文件	谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为谈判文件的有效组成部分
16	投标截止时间	2024年01月19日17:00（北京时间）

17	谈判有效期	谈判截止之日起 30 日历天
18	保证金	谈判保证金：本项目不做要求
19	备选方案	不接受备选方案
20	评标委员会的组建	评标委员会由 3 人构成，其中招标人代表 0 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 3 人； 评标专家确定方式：从政府采购专家库随机抽取 评标委员会推荐中标候选人的人数：3 人 是否授权评标委员会确定中标人：否
21	投标人资格条件	<p>投标人资格条件、能力和信誉：</p> <p>资格条件：（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：1. 具有独立承担民事责任的能力；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>（二）具有有效的营业执照；</p> <p>（三）具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》及二类医疗器械经营备案证。；</p> <p>（四）法定代表人身份证明、授权委托书及委托人身份证明；</p> <p>（五）具有近三个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明），具有近三个月的完税证明，近一年的财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；。</p> <p>（六）供应商未被列入“信用中国”网站信用信息报告和国家企业信用信息公示报告、中国政府采购被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；（在“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）</p> <p>（七）本项目不接受联合体投标。</p> <p>（八）符合竞争性谈判文件中其他实质性要求。</p> <p>财务要求：财务状况良好。</p> <p>信誉要求：良好，无不良行为记录。</p> <p>其他要求：符合国家相关规范标准。</p>
22	响应文件的要求	<p>1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作响应文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注</p>

		<p>册入库的供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。</p> <p>4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。</p> <p>5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。</p> <p>6、纸质版响应文件根据采购人存档需要另行提供（所产生的费用投标单位自理）。纸质版响应文件可通过加密电子版响应文件打印生成，应当与电子版响应文件一致。</p>
23	递交响应文件地点	政府采购云平台 http://www.zcygov.cn/ （政采云网上不见面开评标系统）
24	谈判时间和地点	<p>谈判时间：2024 年 01 月 19 日 17:00（北京时间）</p> <p>谈判地点：政府采购云平台 http://www.zcygov.cn/（政采云网上不见面开评标系统）</p> <p>备注：供应商需要使用 CA 锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作响应文件，将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”</p> <p>本项目需缴纳场地使用费，投标单位>6 家时，6000 元/家数，≤6 家时，每家 1000 元。</p>
25	政府采购其他政策	<p>1、政府采购强制采购：（1）标记*符号的节能产品；（2）其他采购《节能产品政府采购清单》内的产品。</p> <p>2、政府采购优先采购：（1）非标记*符号的节能产品；（2）环境标志产品；</p> <p>3、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品：</p> <p>响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。</p>
26	支持中小企业发展	1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

		<p>2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。</p> <p>3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。</p> <p>4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。</p> <p>5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。</p> <p>4、根据财库（2022）19 号“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知”</p> <p>本次采购项目专门面向中小企业 本项目所属行业为：工业</p> <p>政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。</p>
27	投标人不得存在下列情形之一	<p>(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</p> <p>(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；</p> <p>(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；</p> <p>(4) 被依法暂停或者取消投标资格；</p> <p>(5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；</p> <p>(6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p> <p>(7) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>(8) 被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；</p> <p>(9) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；</p> <p>(10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。</p>
28	低于成本价不正当	<p>根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合</p>

	竞争预防措施	<p>性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。</p> <p>供应商应当在投标截止前提前准备好上述审查资料以备评标委员会审查，提供书面说明的有效时间为 30 分钟，逾期提供或者未提供的，评标委员会将其投标文件作为无效处理。</p>
29	竞争谈判文件的澄清和质疑	<p>1、综合说明</p> <p>投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。</p> <p>2、对竞争性谈判文件的澄清和质疑</p> <p>投标人应尽早领取竞争性谈判文件，若对竞争性谈判文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标 3 个工作日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供</p>

供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

根据《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在响应文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- （一）不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- （二）被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- （三）所有质疑事项超过质疑有效期的；
- （四）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- （五）未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- （六）其它不符合受理条件的情形。

		5、其他 澄清或质疑函递交地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道朝阳社区解放北路 25 号新雕城市广场 4 号写字楼 1901-6 室 联系电话：18399572921
30	招标代理费	招标代理费由招标人、中标单位、招标代理三方协商后以现金、支票、银行汇款的方式一次性付清。 收费标准：按照发改价格（2015）299 号通知要求，参照国家计委计价格（2002）1980 号文及发改价格（2011）534 号文的差额定率累进法计算，以中标金额为基准价收取招标代理服务费。

注：竞争性谈判文件中若有和前附表不一致时以前附表为准。

供应商须知正文部分

一、总则

1. 合格的供应商

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的、三年内无违法违规记录、近两年内无法律诉讼纠纷、有承担本次招标采购项目货物及服务能力的及符合条件的法人或其他组织。

1.2 有效的营业执照，有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及第二类医疗器械经营备案凭证。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。

1.4 投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录和法律诉讼纠纷，需提供书面声明。

1.5 为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，竞标文件内提供书面诚信投标承诺书。

1.6 未保证本次招标活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，竞标文件内必须提供反商业贿赂承诺书。

1.7 不符合以上条款规定的供应商，其投标无效。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆东晨项目管理有限公司。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交竞标文件的货物制造商或代理商。

2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料 and 材料。详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询。

2.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号)。

2.9 “语言文字”招标竞标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10 “计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 采购进口产品

3.2.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见供应商须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、谈判文件

4. 竞争性谈判文件的构成

4.1 竞争性谈判须知；

4.2 项目谈判内容；

4.3合同主要条款；

4.4附件。

5. 竞争性谈判文件的澄清与修改

5.1在谈判截止时间前，招标人或代理公司有对竞争性谈判文件进行澄清和修改的权利，可主动或在解答竞标人提出的问题，对竞争性谈判文件进行澄清和修改。

5.2竞争性谈判文件的澄清或修改将以书面形式通知所有获得同一竞争性谈判文件的竞标人，竞标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。澄清或修改通知为竞争性谈判文件的组成部分。同时，竞争性谈判文件的澄清或修改还将在《新疆政府采购网》即时予以发布，请各竞标人及时查阅、下载。

三、竞标文件的编制

7. 竞标文件的编写

7.1 供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求，并在充分理解谈判文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作竞标文件。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 供应商的竞标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果竞标文件或投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

8.2 竞标文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标文件构成

9.1.1 供应商编写的竞标文件应包含以下内容：

9.1.2 封面（封面必须标明“竞标文件”字样）

目录（包含下列内容但不限于下列内容，相关格式见附件）

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）报价明细表

（4）法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明

（5）供应商“信用中国”的信用信息报告、国家企业信用信息公示报告及中国政

府采购网截图

(6) 技术规格偏离表

(7) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料（包括但不限于近三个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明），具有近三个月的完税证明，近一年的财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；）

注：竞争性谈判文件中未提供的表格，竞标人可根据实际需要自行拟定表格。

9.1.3 电子标书

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网—下载专区下载—供应商客户端制作竞标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

9.2 第9.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)为必备项，供应商在竞标文件中必须提供有关材料，如果缺项，将导致投标失败。

9.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足谈判文件实质性要求处理。

10. 竞标文件格式

10.1 供应商应按谈判文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11. 投标报价

11.1 供应商应按谈判文件所附的《报价一览表》和《报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3 供应商应按谈判文件的要求对有关设计文件、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

11.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、运杂、安装调试、人员培训等费用。

11.3.2 谈判文件中特别要求的零件、备品备件等费用。

11.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训等费用。

12. 投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13. 证明供应商合格和资格的文件

13.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其竞标文件的一部分。

13.2 供应商应填写并提交谈判文件所要求的资格证明类文件。

14. 证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件

14.1 供应商应提交谈判文件要求的货物及其服务的合格性及符合谈判文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料等，并作为竞标文件的一部分。

14.2 供应商应逐条阅读谈判文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对谈判文件做出实质性的响应，否则，将视为供应商不响应谈判文件的全部或相应部分的要求。

15. 竞标文件的有效期

15.1 竞标文件从实际开标之日起30天内有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长竞标文件的有效期，并经投标方确认。

16. 竞标文件的书写要求、签署，未按要求编制，竞标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.1 竞标文件中签名处须用不褪色的墨水笔书写。

16.2 竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或供应商授权代表签章。

16.3 未实质性响应谈判文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写编制、或者可能导致非唯一理解的竞标文件将被拒绝。

16.4 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件纳入竞标文件中。

16.5 为了保证竞标文件的合法性、安全性和完整性，竞标文件必须逐页加盖单位公章。授权代表须将“法人授权书”附在竞标文件中。

17. 投标保证金

17.1 本项目不做要求

四、竞标文件的递交

18. 竞标文件递交的格式

18.1 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密竞标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的竞标文件将被“政府采购云平

台”拒收。

18.2 未按本须知要求投递竞标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

19. 竞标文件递交的截止日期

19.1 供应商必须在《供应商须知前附表》中规定的时间之前将竞标文件送达到规定的地点。

19.2 超过谈判文件规定的投标截止时间送达的竞标文件将不予接受。

20. 竞标文件的修改和撤销

20.1 供应商对其竞标文件进行的修改或撤销应符合新疆政府采购网“政采云”系统相关要求。

20.2 投标截止时间以后，不允许对竞标文件进行修改。

20.3 供应商不得在投标截止时间起至竞标文件有效期满前撤销竞标文件。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本谈判文件《供应商须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3 开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4 唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人竞标文件的组成部分。

21.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标和定标

22. 评标原则

22.1 本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标

投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据谈判文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。供应商符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3 不徇私情，不明招暗定。

22.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

22.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6 对于竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

23. 评标方法

23.1 采用最低评标价法，对满足谈判文件全部实质性要求的，评标结果按响应报价由低到高顺序排列。竞标文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。采购报价相同时，采用随机抽取法确定第一中标候选人。

23.1.1 评审步骤及原则

1、评审过程

谈判小组对竞标文件进行符合性检查的评审。

谈判小组在谈判过程中，不得改变谈判文件所确定的货物的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2、确立成交供应商的原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

23.1.2 评标标准

初步评审标准

初步 评审	评审内容	
	1	竞标人满足本招标文件关于对合格投标人资格要求的规定；
	2	竞标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写；
	3	竞标文件的有效期满足招标文件的规定；
	4	竞标文件按照规定签章的；
	5	竞标代表授权书由法定代表人签署；
	6	竞标文件针对每一种货物只提出一个报价，未出现了两个或两个以上的报价；
	7	投标报价未超过最高限价；
	8	符合竞争性谈判文件关于对招标产品技术规格和标准的要求；按招标文件规定的格式填写，内容完整无关键字迹模糊、无法辨认的；（包括采购清单数量的改动）；
	9	竞标文件载明的货物范围、检验标准和方法等符合招标文件的要求；
	10	竞标文件没有采购人不能接受的其他条件；
11	符合谈判文件中规定的其他实质性要求。	
注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。		

23.2谈判小组由评审专家共3人及以上单数组成（超过谈判数额标准的货物或者服务采购项目，由5人以上单数组成），其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的2/3。专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取，采购人代表不得担任谈判小组组长，不得以评审组长专家身份参加采购项目的评审。

23.3谈判小组对供应商递交的竞标文件进行资格和符合性检查，以确定其供应商是否具备参加报价的资格。谈判小组在对竞标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

可以要求供应商对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

23.4参加谈判的供应商,应当按照谈判文件的规定一次报出不得更改的价格.谈判小组在谈判评审时不得改变谈判文件所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同本等事项,按照资格性审查、符合性审查的内容和要求进行评审。

23.5最低报价不是成交的唯一标准。但是,在符合采购需求、质量和服务相等的情况下,报价是确定成交的关键因素。

23.6成交供应商确定后,采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告,同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

24. 中标人的确定

24.1 采购人应当自收到评标报告之日起2个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定中标人;谈判文件未规定的,采取随机抽取的方式确定。

24.2 采购人在收到评标报告2个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

25. 澄清

25.1谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正竞标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

26. 中标通知

26.1 在公告中标结果的同时,采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有供应商的竞标文件均不予以退还,但对其承担保密责任。

27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

28. 签订合同

28.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2 合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在竞标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履行保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5 合同履行保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29. 合同的组成

29.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1 谈判文件及其附件、澄清文件；

29.1.2 中标的竞标文件及其他附件；

29.1.3 经确认的答疑记录；

29.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“供应商须知前附表”第12项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

31. 中标服务费

31.1 中标人应按本谈判文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

32. 参与本次招标的供应商必须有专业人员对评标委员会提出的问题进行了答疑。
33. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
- 33.1 不同供应商的竞标文件由同一单位或者个人编制；
 - 33.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 33.3 不同供应商的竞标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 33.4 不同供应商的竞标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 33.5 不同供应商的竞标文件相互混装；
 - 33.6 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第三章 合同条款

(此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准)

XXXXXXXXXX 项目合同

甲方：XXXXXX

乙方：_____

签约地点：_____

签约日期：_____

第四章 采购清单

序号	设备名称	数量	设备参数	单价 (元)	总价 (元)
1	电针治疗仪	10	1、治疗仪额定输入功率：11VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a)连续波频率：0.8Hz~100Hz分11档可调，允差±15%； b) 脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：6s，允差±10%。 5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10%。 6、输出脉冲强度 a) 毫针电极（额定负载阻抗 250Ω），输出强度为 0~12V，允差±20%； b) 皮肤电极（额定负载阻抗 500Ω），输出强度为 0~38V，允差±20%； c) 加强电极（额定负载阻抗 500Ω），输出强度为 0~44V，允差±20%。 7、输出通道：6路输出。 8、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10%。		
2	多体位医用诊疗床	4	1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大承载重量：200kg，允差±10kg。		
3	电脑中频治疗仪	1	1、额定输入功率：180V。 2、电压：220V±22V，频率 50Hz±1Hz。 3、尺寸：515×468×980mm，允差±20mm。 4、显示方式：8寸液晶触摸显示。 5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 6、中频频率：1kHz~10kHz，单一频率允差±10%。 7、调制频率：0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 8、中频载波波形：双向方波，脉宽 50us~500us，允差±10%。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调		

			<p>制。</p> <p>10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。</p> <p>11、干扰电</p> <p>11.1 工作频率：4kHz，允差±10%。</p> <p>11.2 调制频率：0.125Hz，允差±10%。</p> <p>11.3 差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。</p> <p>11.4 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。</p> <p>12、处方≥100 个。</p> <p>13、中频输出电流：在 500 Ω 的负载下，每路输出电流不大于 100mA。输出强度分 0~99 级可调。</p> <p>14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。</p> <p>15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V。</p> <p>16、离子导入输出直流电流：在 500 Ω 的负载下，每路输出电流不超过 50mA，分 0~99 级可调。</p> <p>17、电极板温度：38℃~55℃，分 6 档可调，允差±3℃。</p> <p>18、治疗时间内置于处方中，治疗结束有声音提示。</p>		
4	熏蒸治疗机(局部双头)	2	<p>1、电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz</p> <p>2、额定输入功率：2300W。</p> <p>3、微电脑控制操作系统，7 寸液晶触摸屏。</p> <p>4、外形尺寸：长 780mm，宽 640mm，高 1250mm</p> <p>5、操作台离地面高度：960mm，允差±5mm。</p> <p>6、预加热时间：≤15min(水量适中 1.8L)</p> <p>7、工作温度功率设定范围：根据加热功率单区分 550W~1050W，1-6 档可调。</p> <p>8、具有三维立体喷头旋转方向：喷头水平旋转角度 360°，喷头上下旋转角度 110°，喷杆横向调节角度 110°。</p> <p>9、治疗时间控制：可在 1~99min 内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。</p> <p>10、设置预热温度，70-99℃可调</p> <p>11、运行模式：连续运行</p> <p>12、单锅加液量为 3L</p> <p>13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水</p> <p>14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。</p> <p>15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤</p> <p>16、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。</p>		

			<p>17、三通道散热系统，保证设备安全稳定。</p> <p>18、加热锅双重温控保护，防止干烧设计。</p> <p>19、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。</p> <p>20、压力值泄压三段调节：80kPa、120kPa、泄压。</p> <p>21、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。</p> <p>22、吸水绑带设计，防止喷头滴水</p> <p>23、采用 304 材质的 50 目滤气装置，防止堵塞。</p> <p>24、隐藏式的加热，方便清理蒸汽发生器。</p> <p>25、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。</p> <p>26、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。</p>		
5	熏蒸治疗机（全身）	4	<p>1、电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz。</p> <p>2、额定输入功率：1500W。</p> <p>3、床体尺寸：长 2010mm，宽 720mm，高 1070mm，允差 ±10%。</p> <p>4、操作台尺寸：长 460mm，宽 370mm，高 860mm，允差 ±10%。</p> <p>5、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能（待确定），治疗结束自动提示。</p> <p>6、治疗机温度：可在 1~99℃ 范围设定，室温~45℃ 为熏蒸温度，步进 1℃，允差为 ±5℃，46~99℃ 为煎药温度。</p> <p>7、治疗机治疗时间控制：治疗总时间可在 1~99min 内设定，允差 ±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。</p> <p>8、上水方式为自动，加液量：5L。</p> <p>9、中药药液雾化功能：单区雾化量大于 40mL/h；使蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效果</p> <p>10、运行模式：连续运行。</p> <p>11、自动控温：舱内温度达到设定值时，加热管自动断电，使温度降低。温度低于设定值时，加热管自动加热，使温度升高。</p> <p>12、熏蒸加热区为三区，加热方式为厚膜管状加热器。三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效。</p> <p>13、双重超温保护功能：治疗机超过工作温度设定值时，第一路保护装置应启动，停止加热。当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成</p>		

			<p>温度升高至 50℃时，第二路保护装置立即启动，切断电源。</p> <p>14、熏蒸面积：1530mm*340mm，根据人体工程学，11 块熏蒸垫可任意组合；</p> <p>15、自动吹送蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保湿度恒定；</p> <p>16、治疗机防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。</p> <p>17、独立的操作控制台，机电分离式设计，单独停止加热按钮。</p> <p>18、臭氧消毒功能：a. 开启臭氧消毒功能 10min，臭氧浓度应不低于 40mg/m³；b. 正常工作是臭氧气体外泄露量应不大于 0.16mg/m³。</p>		
6	智能药浴机	1	<p>1. 电源：a. c. 220V 频率：50Hz</p> <p>2. 额定输入功率：450VA。</p> <p>3. 最大容积：265L</p> <p>4. 最大承重：300kg</p> <p>5. 时间：0min~90min 可调。</p> <p>6. 材质：亚克力</p> <p>7. 外形尺寸：1970mm×800mm×850mm；允差±50mm。</p> <p>8. 内槽尺寸：1560mm×560mm×440mm；允差±50mm。</p> <p>9. 控制及显示方式：全中文操作面板、数码显示</p> <p>10. 配备扶手，方便患者出入。</p> <p>11. 恒温注水：设备装有恒温阀，可设定温度, 恒温注水。</p> <p>12. 花洒：可用于淋浴和设备冲洗。</p> <p>13. 功能：恒温注水、恒温加热、手动排水、花洒、高温报警。</p> <p>14. 恒温加热：恒温温度 25℃~45℃可调。</p> <p>15. 高温报警：当水温大于 50℃时，自动报警。</p>		
7	医用诊疗床	8	<p>规格 (mm)：1910×1240×490</p> <p>床面尺寸(长×宽)mm：1910×1240</p> <p>额定载荷：135.0kg</p> <p>用途：用于 PT 训练患者床上活动</p>		
8	训练用阶梯(双向)	1	<p>规格 mm)：3350×830×1350~1550</p> <p>扶手杠调节范围 (mm)：0~200</p> <p>扶手杠侧向额定载荷(kg)：70</p> <p>阶梯额定载荷(kg)：135</p> <p>用途：用于患者恢复日常上下楼功能。</p> <p>阶梯台高度：100mm、120mm</p> <p>中间台高度 600mm</p>		
9	平行杠(配矫正板)	2	<p>规格 (mm)：3500×1160×780~1250，矫正板坡度 15°</p> <p>杠杆直径(mm)：Φ38</p> <p>杠杆宽度调节范围 (mm)：340~600 允差：±20mm。</p>		

			<p>额定载荷(kg): 135 矫正板坡度: 15° 用途: 借助上肢帮助进行步态训练, 矫正行走中的足外翻、髌外展, 增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。</p>		
10	股四头肌训练椅	2	<p>规格(cm): 106×105×116 质量: 57.0kg 座垫高度(cm): 66 扶手宽度(cm): 60 升降支架调节范围(cm): 0~13 小腿垫调节范围(cm): 0~47 助力手柄调节范围(cm): 0~28 小腿支架摆动角度: 不小于120° 座位额定载荷(kg): 135 座位垫水平放置时额定载荷(kg): 55 配重块质量(kg): 1.8 配重块数量: 4块 用途: 膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动, 也可进行膝关节牵引</p>		
11	熏蒸仪	4	<p>1. 使用电源: 220V±22V, 频率: 50Hz±1Hz。 2. 额定功率: 1200VA 3. 熏蒸仪具有清洗、熏疗、烘干功能 a. 清洗时, 开机 1min 后出水口处水温可达 37℃±2℃。 b. 清洗时, 喷嘴调到柱状, 调节流量阀门可使水柱达 1m 以上。 c. 防高温干烧功能: 无药液喷出时, 加热装置温度达到 110℃±5℃, 可自动停止加热。 a. 熏疗加热速度: 药液蒸汽温度从 25℃加热到设定温度的时间小于 15 分钟。 4. 治疗时间: 0min~99min 可调, 步进值为 1min, 误差 不大于 30s。 5. 清洗温度: 37℃±2℃ 6. 熏疗蒸汽设定温度: 分为高、中、低三档。 a. 高: 48℃, 允差为±3℃ b. 中: 45℃, 允差为±3℃ c. 低: 42℃, 允差为±3℃ 7. 烘干温度: 分为高、中、低三档。分别 a. 高: 48℃, 允差为±3℃ b. 中: 45℃, 允差为±3℃ c. 低: 42℃, 允差为±3℃ 8. 双重安全保护功能 a. 熏蒸仪应具有两路独立的超温保护装置。 b. 清洗时, 温度超过默认温度值 37℃时, 第一路保护装</p>		

			<p>置必须动作，切断输出。当温度降低到 37℃ 以下时应恢复输出。如果保护装置失效造成温度 继续升高到 45℃ ±5℃，第二路保护装置应动作，切断电源。</p> <p>c. 熏疗时，最高温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置必须动作，切断输出。当温度降低到设定值以下后可以恢复输出。如果保护装置失效 造成温度继续升高到 50℃ ±5℃，第二路保护装置应动作，切断电源。</p> <p>d. 烘干时，最高温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置必须动作，切断输出。当温度降低到设定值以下后可以恢复输出。如果保护装置失效 造成温度继续升高到 50℃ ±5℃，第二路保护装置应动作，切断电源。</p> <p>9. 熏蒸蒸汽最大产生量：应不低于 500ml/h。</p> <p>10. 红外感应自动更换坐圈膜，防交叉感染。</p> <p>11. 座圈自动加热，恒温 37℃</p> <p>12. 液晶操控屏，全程语音提示</p> <p>13. 药水杯容量：500ml ±20ml。</p> <p>14. 工作噪声：应不大于 65dB(A)。</p> <p>15. 最大载荷：135kg，持续 1h，不得变形。</p> <p>16. 电磁兼容：满足 YY0505-2012 的要求，符合电磁兼容性（EMC）国家标准。</p>		
12	中药熏蒸仪	20	<p>旋钮控制，足部熏洗，可拆药盒，便携提手，气泡增氧，滚轮按摩，防尘保温盖。参数：</p> <p>额定功率:500W 额定电压:220V</p> <p>彩包尺寸:410mm*345mm*290mm 装箱数:4 台</p> <p>最大容水量:14 升内深:18CM</p>		
13	针刺系统	2	<p>1. 该产品按照标准的人体比例、采用高仿真人体肌肉、骨骼材料制作而成，具有反复练习使用不开裂、不变色、不变型，穴位清晰、手感真实；设有仿真的骨骼包括：尺骨、挠骨等，位置精准等特点，在进行练习时能获得和在人体肌肉上一样的效果，同时采用最新的无线操作模式，摆脱固定的传统操作模式，使得教学模式自由多样化。</p> <p>2. 实验台采用 ABS 材质制作而成，钢琴烤漆，质面光滑，而且配置刹车医用静音轮。</p> <p>3. 采用最新的互感模式，可识别针灸时的部位及深浅，当学员针刺部位错误时有语音错误提示，进针部位正确时上身躯干相同穴位亮起穴位提示灯，可显著提高训练和考核质量。</p> <p>4. 可以进行上身躯干常用穴位 200 余种如玉堂、中庭、关元、石门及上半身各腧穴等穴位的定位及针刺示教、练习及考核。</p>		

		<p>5. 上身躯干模型与电脑连接，电脑显示针灸上身躯干的穴位图，系统可捕捉操作者的针刺穴位，判断准确性并做出相应的穴位说明。</p> <p>6. 本系统采用 3D 模型人展示人体穴位关系图，学员在系统中转动 3D 人体即可查看各穴位在人体的具体位置。</p> <p>7. 系统包括单个穴位模式、部分穴位模式和选择病例模式。</p> <p>8. 操作者可在教学或考核中根据需要要有选择的显现穴位，也可对穴位的定位及针刺进行监测。</p> <p>9. 两种操作模式：</p> <p>9.1 学习模式：可选择单个穴位模式和病例模式，点击显示器上的穴位点即可在模型上进行亮灯显示，可同步语音穴位名称，穴位经络及其它穴位学习说明。</p> <p>9.2 考核模式：针刺模型上的穴位点，即可在显示器自动显示相应的穴位，可同步语言提示。</p> <p>10. 系统可检测进针深度，如有进针过深或进针错误可发出错误提示。</p>		
14	幽门螺杆菌测试仪	1 <p>1. 采用双通道采集数据。</p> <p>2. 双测量室，同时测量 2 个样本，节省时间。</p> <p>3. 无需淬灭校正。</p> <p>4. 自动给出 DPM 及 HP 感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果。</p> <p>5. 自动故障诊断。</p> <p>6. 自动扣除本底计数。</p> <p>7. 自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机。</p> <p>8. 采用 7 寸液晶触屏显示操作界面和输入患者信息</p> <p>9. 具有 RFID 读卡器，通过授权仪器使用次数功能，达到专卡专用。</p> <p>10. 检测仪的本底计数率$\leq 50\text{min}^{-1}$。</p> <p>11. 检测仪检测样本的重复性：$\leq 10\%$。</p> <p>12. 检测仪检测样本的准确度：$\pm 10\%$。</p> <p>13. 测量时间仪器自动选定 250S。</p> <p>14. 功耗$\leq 30\text{VA}$。</p> <p>15. 仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告。</p> <p>16. 可接入医院局域网，连接扫码枪，接入 LIS，HIS 等系统。</p>		

第五章 竞标文件格式（仅供参考）

_____（项目名称）

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签章）

_____年_____月_____日

目录

注：格式自拟

1、投标函及投标报价表

(一) 投 标 函

_____ (招标人名称)：

我们收到你们_____(项目名称)_____ 竞争性谈判文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1. 按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务投标总价¥：_____元（用阿拉伯数字书写）人民币，大写：_____人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

2. 如果我们的投标书被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3. 我们同意按竞争性谈判文件的规定，本投标书的谈判有效期为30天。

4. 我们愿意提供采购人在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

5. 我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6. 我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7. 我方愿意遵守国家有关规定及竞争性谈判文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8. 该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9. 我们同意按竞争性谈判文件规定，交纳 / 元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

10. 综合说明：

(1) 材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

(2) 易损件、配件及供应方式。

(3) 安装计划、组织机构及人员安排。

(5) 技术服务。

(6) 运输方式。

(7) 要求项目单位提供的配合。

(8) 对竞争性谈判文件内容有不同意见的偏离说明。

(9) 其它。

11. 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单 位：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 政 编 码：

联 系 人：

投标人： _____（公章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签章）

_____年_____月_____日

(二)、法定代表人身份证明

投标人名称:

单位性质:

地 址:

成立时间: _____ 年_____ 月_____ 日

经营期限:

姓 名: _____ 性别:

年 龄: _____ 职务:

系_____ (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

注: 后附法定代表人身份证复印件

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表或委托代理人: _____ (签章)

_____年_____月_____日

(三)、法定代表人的授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年_____月_____日

(四)开标一览表

项目名称:

项目编号:

项目名称	投标报价	供货期	备注
投标总报价	(小写) : (大写) :		

投标人：_____（盖单位章）

法定代表或委托代理人：_____（签章）

_____年_____月_____日

注：1、在开标一览表中，按第二章投标人须知 11.2 条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

(五)、技术规格偏离表

项目编号：

序号	招标规格	投标规格	备注

投标人： _____（盖单位章）

法定代表或委托代理人： _____（签章）

_____年_____月_____日

(六) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				职称人员		
注册资金						
开户银行				其他人员		
账号						
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料等材料的复印件。

（七）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

3. 投标企业按照《中小企业划型标准规定》（新财购〔2022〕22号）文件规定，明确说明企业类型为中型企业、小型企业、微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

（八）、其他材料

企业认为有必要提供的其他材料