



新疆拓源工程管理咨询有限公司

招标文件

项目名称：若羌县公安局三道防线设备采购项目

项目编号：[2024]3190号

采购人（盖章）：新疆若羌县公安局

法定代表人（签章）：/

联系人：谢工

电话：13399762725

详细地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县楼兰路

采购代理机构（盖章）：新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）：石崇华

项目联系人：田释月、张曼

电话：13009690616、18199141004

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层



新疆拓源工程管理咨询有限公司

文件编制:田释月

文件复核:张曼

文件终审::金山虎

法律顾问:杜红



新疆拓源工程管理咨询有限公司

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	3
第三章	投标文件格式	21
第四章	招标项目技术要求	42
第五章	评标办法	42
第六章	拟签订的合同文本	66



第一章 招标公告

项目概况

若羌县公安局三道防线设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/> 获取招标文件，并于 2024 年 11 月 8 日 11 点 00 分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号： [2024]3190 号

项目名称： 若羌县公安局三道防线设备采购项目

采购方式： 公开招标

预算金额（元）： 11370324.70

最高限价（元）： 11370324.70

采购需求： 设备采购具体采购要求详见招标文件；

合同履行期限： 合同签订后 60 日内

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格 10% 的优惠，用优惠后的价格参与评审；

3. 本项目的特定资格要求： /

三、获取招标文件

时间： 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 25 日，每天上午 10:00 至 19: 00（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点： 投标人登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式： 投标人登录新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）

售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024 年 11 月 8 日 11 点 00 分（北京时间）



新疆拓源工程管理咨询有限公司

开标时间：2024年11月8日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。
2. 各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担
3. 供应商可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
4. 供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。
5. 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：新疆若羌县公安局

地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县楼兰路

联系方式：0991-2803082

2. 采购代理机构信息

名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

项目联系人：田释月、张曼

电话：13009690616、18199141004



第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	名称	内容
1	采购人	名称：新疆若羌县公安局 地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县楼兰路 联系人：谢工 电话：13399762725
2	采购代理机构	名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层 项目联系人：田释月、张曼 电话：13009690616、18199141004
3	项目名称	若羌县公安局三道防线设备采购项目
4	项目编号	[2024]3190号
5	资金来源、预算金额及最高限价	资金来源：财政资金 预算金额（最高限价）：11370324.70元 投标人报价不得高于最高投标限价及单价（详见招标文件“第四章 招标项目技术要求”），如超过上述最高投标限价及单价的投标无效。
6	采购需求	设备采购具体采购要求详见招标文件；
7	标段（包）划分	本次招标共1个标项
8	供货期	合同签订后60日内
9	质保期	质保期自验收合格之日起三年，质保期内免费维修更换相关配件。
9	质量标准	合格
10	落实的政府采购政策	本项目对于小微企业价格扣除比例为10%。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业价格扣除比例为4%。 中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定



	<p>的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“第十六项其他未列明行业”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。</p> <p>若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。</p> <p>监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。供应商若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若</p>
--	---



		与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。2、所属行业：工业。
11	投标人资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审；</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：/。</p>
12	投标保证金	<p>投标保证金的金额： 小写：20000.00元（大写：贰万元整）</p> <p>投标保证金须在投标文件上传截止时间前确认到账。</p> <p>一、投标保证金缴纳：</p> <p>1. 投标保证金应当以电汇、网银、保函等非现金形式提交；</p> <p>2. 缴纳投标保证金时需备注项目名称+标项；</p> <p>3. 投标保证金上传截止时间：与投标文件上传截止时间相同；</p> <p>投标保证金缴纳账户： 单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 账号：107675470537 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市延安路支行 行号：104881006135</p> <p>二、投标保证金退还：</p> <p>1. 未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还；</p> <p>2. 中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还；</p> <p>3. 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条。</p> <p>三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证彩色扫描件需装订在投标文件中相应位置。</p> <p>注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为投标无效。</p> <p>财务部联系电话：0991-2338817</p>
13	是否接受联	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受/ <input type="checkbox"/> 接受



	合体投标	
14	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许/ <input type="checkbox"/> 允许
15	投标文件上传截止时间及地点	投标文件上传截止时间: 2024年11月8日11时00分(北京时间); 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”, 否则投标无效。
16	采用电子招标投标	<p>具体要求:</p> <p>1、投标文件解密时间: 投标文件解密时间 30 分钟, 开标前需投标单位用 CA 证书登录政采云平台开标大厅签到, 在 30 分钟解密时间内输入 CA 证书 PIN 码解密投标文件。在 30 分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。(解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知, 请投标人及时关注。)</p> <p>2、投标人报价 CA 签字确认: 报价文件开启后将开启签字时段, 投标人须在 20 分钟内用 CA 证书对报价进行签字确认。</p> <p>3、备注:</p> <p>(1) 本次采购采用电子交易方式, 电子交易平台为“政府采购云平台 (www.zcygov.cn)”。投标人参与本项目电子交易活动前, 应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。</p> <p>(2) 投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件, 并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件, 将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统—电子招投标投标人客户端”版块获取。</p> <p>(3) 投标人应当在投标截止时间前, 将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。</p> <p>(5) 服务与支持。各政府采购代理机构(含集采机构)及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询, 可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询, 也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询, 网址为: https://service.zcygov.cn/#/help,</p>



		“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日 08:00~20:00）
17	投标报价	1、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任。 2、投标人的报价包含提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。
18	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。
19	投标答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
20	近年财务状况年份要求	银行出具的近 1 年内资信证明或 2023 年度经审计的财务报告
21	投标有效期	从开标之日起 60 日历天
22	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人； 评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。
23	评标办法	综合评分法
24	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐 3 名中标候选人。
25	履约保证金	本项目不要求缴纳履约保证金。
26	代理费用	招标代理服务费参照《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》(新建招协〔2024〕4号)执行，以中标价为计价依据计取,由中标单位支付。
27	付款方式	中标单位合同签订后支付 30%，货到后支付 40%，安装调试完毕，验收合格并经过结算审计后 30 日内支付，采购人按验收报告、结算审计、合同相关条款支付货款 30%。



29	其他	1. 本次招标如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站上公布。
----	----	------------------------------------



二、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目采购人是新疆若羌县公安局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。

本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；
- (3) 下载招标文件并参与竞争。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

三、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 投标文件格式



- (4) 招标项目技术要求
- (5) 评标办法
- (6) 拟签订的合同文本

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按**无效处理**。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

四、投标文件

8. 投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为**无效投标处理**。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为**无效投标处理**。

9. 计量单位

除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。



11. 联合体投标

详见“投标人须知前附表”第13条。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 一、投标函
- 二、身份证明书及授权委托书
- 三、投标人基本情况表
- 四、投标人类似项目业绩一览表
- 五、商务、技术需求偏离表
- 六、拟配备人员情况
- 七、实施方案
- 八、投标人认为需要提供的其他文件和资料

14. 投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”



规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15. 投标保证金

15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2 未按招标文件要求在规定时间内缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为**投标无效**。

15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

- (1) 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- (3) 投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；
- (4) 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；
- (5) 中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；
- (6) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (7) 招标文件规定的其他情形；
- (8) 符合法律、法规规定的其他情形的。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的，**投标无效**。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不



被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17. 投标文件的印制和签署

17.1 招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。

18. 投标文件的密封和标注

本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

19. 投标文件的上传

供应商应在磋商文件规定的磋商截止时间前，将响应文件按供应商须知第15条规定加密上传，磋商截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改或撤回投标。

20.3 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

(1) 投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准；

(2) 用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。



五、开标和中标

21. 开标

21.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足 3 家的，不得开标。

21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

21.3 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单

21.4 宣布会场纪律和有关注意事项。

21.5 开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标

21.6 唱标完毕后，如果投标人对所唱“报价一览表”内容有异议，应当立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标人员重新唱标。

22. 资格审查及组建评标委员会

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2 符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.3 评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。

22.4 评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.5 采购代理机构在评标结果后 2 个工作日内将评标报告送采购人确认。

23. 中标通知书



23.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

六、签订及履行合同和验收

24. 签订合同

24.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

24.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（彩色扫描件）交至采购代理机构。

25. 合同分包（如有）

25.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的货物及技术要求等，必须与中标的一致。

25.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

26. 采购人增加合同标的权利

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，



在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

27. 履约保证金

27.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行本合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

29. 验收

中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

七、投标纪律要求

30. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- （3）与采购人、其他投标人恶意串通；
- （4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；
- （6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

八、合同价款支付

31. 申请支付

31.1 招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关合同规定执行。



31.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标人。

九、质疑和投诉

32. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

32.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

32.2 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.3 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

32.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。



接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部

联系人及联系电话：田释月、张曼 13009690616、18199141004

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层

32.5 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

32.6 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.7 投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。



质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被授权人：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：



质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。



第三章 投标文件格式

投标文件封面示例

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

项目联系人：

联系电话：

编制时间：



目录

- 一、投标函
- 二、身份证明书及授权委托书
- 三、投标报价明细表
- 四、投标人基本情况表
- 五、投标人类似项目业绩一览表
- 六、商务、技术需求偏离表
- 七、拟配备人员情况
- 八、实施方案
- 九、分包情况说明
- 十、投标人认为需要提供的其他文件和资料

（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码。）



一、投标函

_____（采购人）：

我方全面研究了“_____（项目名称+包号、项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币_____元（大写：_____），投标有效期_____日历天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，供货期：____，质保期：质保期自验收合格之日起_____年，质保期内免费维修更换相关配件，并达到采购人要求。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币_____元（大写：_____）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第 15.5 条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。

4、我方承诺我方中标后将提供符合招标文件要求的检验检测报告。

5、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日期：



二、身份证明书及授权委托书

身份证明书（投标人为法人）

单位名称：_____。

地 址：_____。

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____。

身份证号码：_____。

系_____的法定代表人，为具有参加_____（项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面彩色扫描件。

投标人名称（盖章）：_____

日 期： 年 月 日



新疆拓源工程管理咨询有限公司

身份证明书（投标人为非法人）

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____。

地 址：_____。

身份证号码：_____。

为具有参加_____（项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：身份证正反面彩色扫描件。

投标人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日



新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人授权委托书（投标人为法人）

_____（采购人）：

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____（项目名称、项目编号）”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面彩色扫描件

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日



新疆拓源工程管理咨询有限公司

授权委托书（投标人为非法人）

_____（采购人）：

本授权声明：_____（投标人名称）授权_____（被授权人姓名、职务）_____为我方“_____（项目名称、项目编号）”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面彩色扫描件

授权人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日 期： 年 月 日



三、投标报价明细表

项目名称：若羌县公安局三道防线设备采购项目

货币单位：人民币元

序号	名称	品牌	规格 型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1							
2							
...	...						
合计总价(元):							

备注：

- 1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由投标人结合自身情况填写。
- 2、投标人填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。
- 3、此次报价包括所投项目相关人工费、专利费、税费、备件、交通等所有技术和服务费用。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



四、投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址		邮政编码		
成立时间		企业性质		
社会统一信用代码		注册资金		
法定代表人	姓名		电话	
联系方式	联系人		电话	
	邮箱		网址	
开户银行		账号		
经营范围				
备注				

备注：

- 1、投标人为法人时，后附营业执照等相关资料彩色扫描件；
- 2、投标人为非法人时，格式自拟，后附相关资料彩色扫描件。



五、投标人类似项目业绩一览表

序号	采购人	联系人	联系电话	项目名称	完成时间	合同金额	项目描述

备注：

1. 本表后附投标人近三年完成的类似业绩，须提供中标（成交）通知书和合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）彩色扫描件等证明材料；
2. 具体年份要求：2021年01月01日-投标文件上传截止时间前，业绩认定日期以合同签订日期为准。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：



新疆拓源工程管理咨询有限公司

日期： 年 月 日



六、商务、技术需求偏离表

商务条款偏离表

序号	招标文件条款号	招标文件的要求	响应文件的响应	说明

备注：与招标文件中“第五章评审办法”逐条对应填写（除“技术需求偏离表”内容）。

投标人名称（盖章）：

授权人和被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



技术需求偏离表

序号	货物名称	招标文件条款号	招标文件的要求	响应文件的响应	偏离	说明

备注：

- 1、投标人应根据其提供的货物，对照招标文件“第四章招标项目技术要求”中的条款号逐项填写，“投标文件的响应”一栏应如实反映响应情况，不得复制招标文件内容，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效。
- 2、“第四章招标项目技术要求”，每项参数要求投标人须提供与采购需求相应的证明材料，如投标人承诺函、产品检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书或相应实物照片等。

投标人名称（盖章）：

授权人和被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



七、拟配备人员情况

- 1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、学历、参加工作时间等。
- 2、项目负责人近三年（2021年01月01日-投标文件上传截止时间前）的类似业绩（按下表填写）

单位	内容	服务时间	备注

- 3、项目负责人简历格式自拟，后附身份证、资格证书、学历证书等彩色扫描件。



4、项目配备人员

类别	姓名	联系方式	职称 或职 务	常住 地	资格证明			
					证书名称	级别	证号	专业
管 理 人 员								
服 务 人 员								
其 他 人 员								

注：后附人员相关证书彩色扫描件。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期：



新疆拓源工程管理咨询有限公司

八、实施方案

根据第五章“评标办法”所需内容自拟格式



九、分包情况说明

中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件 4)

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目中_____（填写标项(包)名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示,我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包,同时承诺分包承担主体不再次分包

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (勾选)	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同总金额的比例（%）	占该采购包预算总金额的比例（%）
		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业				
		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业				
中型企业合计						
小微企业合计						
中小微企业总计						

备注：（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写。

（2）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》附件 6 后附

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日



十、投标人认为需要提供的其他文件和资料

- 1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用（如有）。
- 2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加

（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报



(二) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。



（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2. 证明材料加盖投标人公章。

（四）分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议）

_____（投标人名称）若成为_____（项目名称）

【招标编号：_____（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。_____（投标人名称）与_____（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

_____（投标人名称）将 XXXXX 工作内容分包给（分包供应商 1 名称），（分包供应商 2 名称），……具备承担 XX 工作内容相应资质条件且不得再次分包：

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商 1 名称），（分包供应商 2 名称），……提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额_____%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到_____%，小微企业合同金额达到_____%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人



的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。)

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到_____%，小微企业合同金额达到_____%。

注：按本格式和要求提供

投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

投标日期： 年 月 日

（五）投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证



(六) 其他

投标人认为需提供的**资格审查**及其他补充资料。



第四章 招标项目技术要求

序号	资产名称	技术参数及规格	数量
1	过滤饮水机	400G（加仑）饮水机	2
2	话筒	桌面电容话筒，扩声用，具有防止话筒无意关闭的功能	8
3	立式麦	用于刑事被告	2
4	HDMIN 分配器	HDMI 信号 1 分 4，最大分辨率： $\geq 2048 \times 1536$ $\geq 60\text{Hz}$ ，频宽： $\geq 400\text{MHz}$ 。用于法官席显示器的 VGA 信号分配	2
5	扩声音箱	根据现场情况可选壁装、吸顶 2 种安装方式，高保真两分频设计，功率 60 瓦 ± 5 瓦，定阻，标准阻抗 $8\Omega \pm 2\Omega$	2
6	专业功放	1. 立体声/并联 8R:350W*2 ； 立体声/并联 4R:530W*2 ； 桥接 8R :1060W ； 2. 信噪比: $>90\text{dB}$ ； 3. 频响:20Hz-20KHz (+0dB/-3dB)； 4. 输入阻抗:20K Ω ； 5. 输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V； 6. 分离度: $>70\text{dB}$ ； 7. 失真度: $<0.05\%$ ； 8. 阻尼系数: >200 ； 9. 尺寸(L×W×H):483*394*88mm $\pm 10\text{mm}$ ； 10. 重量:12.6Kg $\pm 2\text{Kg}$	1
7	电源时序控制器	1. 额定输出电压 : AC220V/50Hz ； 2. 额定输出电流 : 30A ； 3. 可控制电源 : 8 路 ； 4. 每路动作延时时间 : 1 秒 ； 5. 供电电源 : VAC 50/60Hz 25A ； 6. 单路额定输出电源: 20A； 7. 尺寸 : 484 x 295 x 44mm $\pm 10\text{mm}$	1



8	高清庭审主机 (EUS 硬件)	<p>主机采用 19"标准单一机箱, 2U 高度; 插卡式机箱, 可扩展编解码卡, 视频接口卡等; 全数字化核心, 嵌入式设计电源: AC220V~50Hz 功耗: 满载功耗≤100W3.5 寸全彩液晶屏, 显示主机监看画面; 4 路 3G/HD-SDI 输入, 支持环出接口; 4 路 HDMI 输入, 最高支持 4K@30 支持内嵌音频; 4 路 DVI-I 输入, 最高支持 1080P60; 4 路 HDMI 输出, 最高支持 4K@30; 内置视频矩阵, 支持输出接口支持自定义分辨率输出, 支持可变格式; 支持无缝切换, 可以做到切换输出的视频源不黑屏, 视频无抖动视频输入格式: SDI 信号最高支持 1080P60 向下兼容; HDMI 信号最高支持 4k@30 向下兼容; DVI 信号最高支持 1080P60 向下兼容。视频输出格式: HDMI 信最高支持 4k@30 向下兼容; 支持 1, 1+1, 4, 1+5, 1+7, 9, 共 23 种画中画模式; 12 路麦克风接入端口支持 48V 幻象电源; 6 路立体声线路输入接口; 8 路平衡输出接口, 凤凰头接口; 支持选配内置 16*16Dante 模块, ≥16 路数字音频输入输出。支持输入音频编组功能, 编组后进行混音处。编组包括 6 组。内置数字音频处理器, MIC 输入通道支持回声抵消 (AEC)、噪声消除(ANS)、自动啸叫抑制(AFC)处理; 支持音频输入、输出、解码器增益控制音频输出支持 8 段参量均衡</p>	1
9	书记员庭审系统	<p>每个法庭一套, 功能包括: 庭审流程: 本地开庭/远程开庭、休庭、闭庭; 笔录记录: 笔录模板、笔录校对、排版打印、笔录投影、导出、笔录校对; 笔录模式有两种: WORD 普通模式、亚伟模式; 证据展示: 通过现场多媒体设备, 展示多种证据和人物画面图像, 包括: DVD、实物展台、电子证据、自带笔记本上的证据等; 可以接收法官发送的短消息</p>	1
10	智能球型摄像机	<p>400 万全彩枪球一体机;; 细节路支持多种智能资源切换: 全抓拍、道路监控、Smart 事件; 支持 AR 功能, 摄像机的实时视频画面中添加最多 500 个 AR 标签, 且可实现标签与标签联动的功能;</p> <p>Smart 事件: 支持细节路对设定区域进行布防, 当检测到目标时联动摄像机对目标进行跟踪及报警, 实现周界布防;</p>	1



		<p>内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选；</p> <p>全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取；</p> <p>采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200 m；</p> <p>支持 GB35114 安全加密；</p> <p>防护等级 IP67；</p> <p>传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：【全景】彩色：0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>光学变倍：【细节】≥25 倍</p> <p>焦距：【全景】≥2.8 mm；【细节】5.9~147.5 mm</p> <p>视场角：【全景】190° ± 5°；【细节】59.8° ~2.7°</p> <p>白光照射距离：30 m</p> <p>补光灯距离【全景】≥30 m；【细节】≥200 m</p>	
11	摄像机支架	长壁装/铂晶灰/铝合金/	3
12	四目摄像机	<p>支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图人体属性：性别、上装、下装、上装颜色、下装颜色、包、帽子、雨伞、发型</p> <p>人脸属性：性别、年龄、表情、眼镜、口罩、胡子、年龄段非机动车属性：车辆类型、车身颜色、车上人数、上装、上装颜色、帽子、车牌、下装颜色、下装、发型</p> <p>机动车属性：车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色、年检标志、遮阳板、车内饰品、安全带、打电话、抽烟、行驶方向；</p> <p>周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；</p> <p>支持人脸识别：支持人脸检测；支持人脸轨迹</p>	2



		<p>框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对；</p> <p>图像相关：最大分辨率：全景 2688×1520 细节 3840×2160</p> <p>接口功能：音频：≥2路音频输入，≥1路音频输出，报警 ≥3路报警输入，≥2路报警输出，网络接口≥：1个</p> <p>水平最大调节范围 0°~180°，垂直最大调节范围-5°~25°</p> <p>支持视频结构化抓拍，可同时对监视区域内不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行监视、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片</p> <p>支持智能补光功能；</p> <p>支持能耗分析功能：设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现</p> <p>设备支持 GB35114 A 安全加密</p> <p>传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度： 彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>支持宽动态</p> <p>焦距&视场角：细节：8~32 mm，水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.2°</p> <p>全景：4 mm±1mm，水平视场角：88.7°±5°，垂直视场角44.7°±5° 对角视场角107.5°±5°</p>	
13	摄像机支架	壁装支架/铂晶灰/铝合金/88×116.6×297.3mm±20mm	2



14	球型鹰眼	<p>支持基于行业平台实现 AR 立体防控； 支持 AR 标签相关功能 全景摄像机； 6 个 1/1.8 " 4 MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 8160 × 2400 @30 fps； 视场角：水平 270° ±10° ，垂直 85° ±10° ； 星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白）； 细节摄像机； 1/1.8 " 8 MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 3840 × 2160 @25 fps； 星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.5（彩色），0.0001 Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR ； 45 倍光学变倍，16 倍数字变倍； 水平 360° 连续旋转，垂直-11° ~90° （自动翻转）； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 250 m； 系统参数； 细节支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能； 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心； 支持软件集成的开放式 API、ISAPI、第三方管理平台接入、GB/T28181 协议 I、开放型网络视频接口； 光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计； 内置 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出 ； 支持 GB35114 安全加密； 宽动态：【全景】支持数字宽动态，【细节】支持 120 dB 超宽动态 光学防抖：支持 光学变倍：≥45 倍 焦距：【全景】2.8 mm±1mm；【细节】7.1~320 mm 视场角：水平视场角：60° ~1.96° （广角~望远） 垂直视场角：35.8° ~1.11° （广角~望远） 对角线视场角：67° ~2.23° （广角~望远） 补光灯类型：定焦激光 激光照射距离：≥500m</p>	1
----	------	---	---



		<p>防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15° -90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1° -210° /s，速度可设；水平预置点速度：240° /s 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -150° /s，速度可设；垂直预置点速度：200° /s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（8160 × 2400，6120 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 60 Hz：30 fps（8160 × 2400，6120 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 【细节】 50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2160 × 1440，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：24 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG 网络接口：RJ45 网口；自适应 10M/100M/1000M 网络数据 光纤接口：FC 接口；内置光纤模块；波长 TX1310/RX1550nm；≥20km 传输距离；单模单纤；1000M 网络数据</p>	
--	--	---	--



15	LED 显示单元	<p>直下式 LED 背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。； 物理分辨率$\geq 1920 \times 1080$。； 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。； 高清晰度、高亮度、高色域。； 视角可达$\geq 178^\circ$，趋近于水平。； 显示面积大、体积小、重量轻。； 超窄边设计。； 运行稳定，可 24 小时持续工作。； 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。； 多种拼接方式，能适应各种使用场所。； 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。； 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。；</p> <p>显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：1.7 mm\pm0.5mm 物理拼缝公差：\pm1.5mm 物理分辨率：1920 \times 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度：≥ 500 cd/m² 可视角：178° (H)/178° (V) 对比度：1200: 1 音视频输入接口：HDMI \times 1, DVI \times 1, USB \times 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS232 IN \times 1, RS232 OUT \times 1 功耗：≤ 245 W 待机功耗：≤ 0.5 W 产品尺寸：1212.7 (W) mm \times 683.5 (H) mm \times 72.41 (D) mm \pm50mm</p>	4
----	----------	--	---



16	大屏支架(LED基线)	<p>55 英寸-壁挂支架 适用场合 后墙可承重，墙面平整； 性价比高； 快速安装； 生产周期短； 支持现场扩容；</p> <p>产品型号：55 英寸-壁挂支架 产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5 不等 备注说明：需要承重墙 颜色：黑色 净重：16kg±2kg/个 厚度：155mm±10mm+屏厚 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60 微米 LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION； 弧度：0° 适用规模：不超过 5 行 可定制范围：厚度，颜色，四周封板</p>	4
17	解码器	<p>基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持 HDMI、BNC 输出口解码输出 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等多种编码流解码，解码性能强劲，支持 4K 超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式的解码 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式的解码 支持 H.265、H.264 的 Baseline、Main、High-profile 编码级别的解码 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码 多元化的解码控制模式 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持 VGA、DVI、HDMI 本地输入 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持 DDNS 前端解码 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用 RTSP URL 方式从编码设备取流解码</p>	1



	<p>支持 open network video interface 标准协议接入设备，支持 GB28181 协议接入设备</p> <p>支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览</p> <p>支持平台以 SDK 方式集成设备</p> <p>完备的运维管理</p> <p>支持 Web 方式访问、配置和管理</p> <p>支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数</p> <p>支持远程获取系统运行状态、系统日志</p> <p>支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护</p> <p>支持遥控器控制画面切换、场景切换</p> <p>输入输出参数</p> <p>输入参数：2 路 VGA，2 路 DVI/HDMI；DVI/HDMI 输入 2 选 1</p> <p>输入分辨率：输入分辨率：1080P：1920 × 1080@50/60 Hz，720P：1280 × 720@50/60 Hz，4K：3840 × 2160@30 Hz</p> <p>输出参数：12 路 HDMI，4 路 BNC</p> <p>输出分辨率：HDMI： 1080p：1920 × 1080@60/50 Hz，720p：1280 × 720@50 Hz/60 Hz，4K：3840 × 2160@30 Hz (仅奇数口支持)</p> <p>BNC： PAL 制式：704 × 576±50，NTSC 制式：704 × 480±50</p> <p>解码参数</p> <p>解码分辨率：≥3200W 像素</p> <p>解码通道：128</p> <p>解码能力：支持 4 路多轨 3200W，或 4 路 1600W，或 16 路 800W，或 72 路 1080P 或 128 路 720P 及以下分辨率同时实时解码</p> <p>画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25/36</p> <p>接口参数</p> <p>网口 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口</p> <p>2 个光口 100base-FX/1000base-X</p> <p>支持光电自适应</p> <p>语音对讲输入：1 个输入，3.5 mm 音频接口</p> <p>语音对讲输出：1 个输出，3.5 mm 音频接口</p> <p>音频输出接口：8 路</p> <p>串行接口：1 个标准 232 接口 (RJ45)，1 个标准 485 接口</p> <p>报警输入接口数：8</p>	
--	---	--



18	AR 实景指挥作战平台软件 V1.3	<p>平台门户：</p> <ol style="list-style-type: none">1, 支持用户自定义快捷入口；2, 支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；3, 支持页面元素设置，支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接 <p>统一认证：</p> <ol style="list-style-type: none">1, 支持用户名密码认证方式及 PKI 认证方式； <p>用户管理：</p> <ol style="list-style-type: none">1, 支持用户管理、部门管理、角色管理；2, 支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； <p>权限管理：</p> <ol style="list-style-type: none">1, 支持设置用户权限信息；2, 针对不同用户设置不同目录权限、资源权限、功能模块权限等。 <p>资源目录管理：</p> <ol style="list-style-type: none">1, 支持区域目录管理及资源管理；2, 支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； <p>名单管理：</p> <ol style="list-style-type: none">1, 支持对车辆名单库、人脸名单库及库内名单进行管理；2, 支持新增、修改、删除名单库，也可以对库内名单进行新增、修改、删除等动作以及查看批量任务； <p>日志管理：</p> <ol style="list-style-type: none">1, 支持操作日志、系统日志的存储和查询； <p>时钟同步：</p> <ol style="list-style-type: none">1, 支持通过 NTP 服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步；	1
19	AR 实景指挥作战平台软件 V1.3	<ol style="list-style-type: none">1、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络 SDK 协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。	100



20	AR 实景指挥作战平台软件 V1.3	1、视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议(GB/T28181-2011, GB/T28181-2016)与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。	1
21	AR 实景指挥作战平台软件 V1.3	1、支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情； 2、提供 5 大类基础配置与呈现能力，包括标签增删改、云台随动、聚合展示、分类过滤、收藏关注、形状、颜色自定义等，标签类型包括：视频监控标签、公共场所标签、道路设施标签、安保资源标签； 3、支持包括高高联动、低高联动、预置点联动等； 4、提供第三方系统集成 AR 实景地图应用能力。 5、支持高点轮巡、低点轮巡、场景回放等；	4



22	AR 实景指挥作战平台软件 V1.3	<p>一、基础类标签</p> <p>1、支持线标签、区域标签、视频、建筑物、景区、商城、酒店、厕所、公交站、设备配电箱、路灯、井盖、垃圾桶、安保岗亭、安保力量标签；</p> <p>二、通用业务标签管理</p> <p>1、人员管控标签类：人脸标签（iSee/iFar）、人体标签（iFar）、人员密度标签（iFar）、客流量（iSee/iFar）标签等；</p> <p>2、车辆管控标签类：道路卡口（iFar）、园区卡口点（iSee）、停车场（iSee）、出入口（iSee）；</p> <p>3、一卡通标签类：门禁点标签（iSee）；</p> <p>4、报警检测标签类：紧急报警标签（关联报警柱、报警盒等）、报警防区标签（关联报警主机防区）</p> <p>三、动态数据标签管理：</p> <p>1、支持在实景地图中展示移动单兵、执法记录仪、车载等 GPS 设备的实时位置，支持实时视频预览、对讲等能力；</p> <p>2、平台通过接收 GPS 设备（如单兵、执法记录仪、车载等）上报的位置信息，结合前端 AR 鹰眼设备时空重构算法，将其实时位置以移动标签的形式展示在实景地图中，可用于应急预案场景中，安保警力资源的实时调度；</p> <p>四、标签自定义扩展管理：</p> <p>1、提供自定义标签类型扩展的能力，支持对标签内文本、视频、图片、超链接等控件进行自定义排版并发布；</p>	1
23	AR 实景指挥作战平台软件 V1.3	用于软件产品的定制工作量	14
24	数据集成软件 V1.0	必选，单网内与运管的数量一致	1



25	数据集成软件 V1.0	通过 1400 及扩展协议同网和跨网级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。单套授权性能峰值:支持大小图 120 条/秒(大图 550K, 小图 50k)或小图 1200 条/秒(小图 50K)或无图 4000 条/秒(5K)。	1
26	数据可视化平台软件 V3.0.0	<p>【编辑能力】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持主题编辑、删除、复制的操作。 2、支持创建主题,可自定义比例、分辨率。 3、支持使用 37 个基础图表插件。 4、支持上传自定义插件。 5、支持配置数据源。 <p>【主题配额】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、可创建大屏主题数量:5 个(可拓展)。 <p>【基础能力】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持主题预览上屏展示,并且对应主题可进行公开分享与加密分享。 2、支持主题管理,包含对主题的导入、导出、删除、预览和分组。 3、支持素材库的管理,包含对素材的上传、删除、替换、浏览。 4、支持插件管理,包含对插件的上传、删除、分组、查询。 5、支持数据源管理,包含对数据源的添加、删除、修改和查询。 	1
27	数据可视化平台软件 V3.0.0	用于软件产品的定制工作量	1
28	5G 多模智能终端	<p>◇ 对讲功能: DMR 数字模拟二合一,支持标准定义的所有语音和数据业务,以及各种加密方式,高功率 4W,低功率 2W,U 段 400-470MHz/警用 350-400MHz/V 段 136-174MHz 可选</p> <p>◇ LTE 专网:支持 LTE TDD/FDD</p> <p>1. 4G/1.8G/400M/600M 专网(Mini Pcie 专网模块)</p> <p>◇ 存储卡:可扩展至 128GB</p>	8



29	机场套装	1、一体化 易部署 2、无人化作业 解放繁复劳动 3、云端管理 触手可得 4、续航时间：≥40 分钟 5、≥7 公里作业半径、≥15 米/秒 抗风能力 6、防护等级：≥IP55 7、-35℃ 至 50℃ 工作环境温度 8、支持私有化部署 9、开放边缘计算 10、整机重量 90kg±5kg 11、长度：805 mm±10mm, 12、宽度：895 mm±10mm 13、高度：840 mm±10mm 14、最大运行海拔高度：≥7000 米 15、变焦相机：≥4800 万有效像素 混合变焦≥200 倍 16、广角相机：≥1200 万有效像素 17、热成像相机分辨率：≥640×512@30Hz 18、激光测距仪：3~1200m 19、佩戴智能遥控器 20、无人机电池组*2 21、机器意外保险 3 年、三者险 100 万 3 年 22、机场保养 3 年 23、基础建设 24、7*6 小时机场应急服务 25、机场覆盖区域飞行航线规划 26、人员交付培训	6
30	窗帘	宽 1.8 米 X 高 2.2 米	66
31	热水器	50L 储水式电热水器	7
32	门禁系统	智能门禁系统一套	5
33	暖气片	60 暖气片 16 组	108
34	净水设备	控压型中央前置过滤器（净水流量 6-10T/H）	6
35	开水烧水器	30L 智能控温电热开水器	7
36	智能电采暖炉	30KW 智能电采暖炉（含循环水泵，水箱）	4
37	煤锅炉	立式 500 平煤锅炉（含循环水泵，电机，水箱）	2
38	发电机组	50 千瓦柴油发电机组一套	2



39	太阳能储电机组	20 千瓦装机，储能 70 度电	2
40	110KV 变压器	110KV 变压器（含配套 2 公里线路）	2
41	110KV 变压器	110KV 变压器（含配套 0.5 公里线路）	2
42	安快车牌识别道闸	含配套地感，视频头	4
43	全智能红外中型云台	含配套太阳能板，10 米立杆，交换机，400 万像素视频头	10
44	若羌县 218 国道英苏交警中队（水泥预制房）	长 7.2 米 X 宽 3.6 米/间水泥预制吊装房（含室内装饰，水电，供排水及附属配套）	285.12m ²
45	若羌县若羌河新华水电交警中队（水泥预制房）	长 7.2 米 X 宽 3.6 米/间水泥预制吊装房（含室内装饰，水电，供排水及附属配套）	285.12m ²
46	若羌县资源路与环城路交警中队（水泥预制房）	长 7.2 米 X 宽 3.6 米/间水泥预制吊装房（含室内装饰，水电，供排水及附属配套）	285.12m ²
47	若羌县 315 国道 1566 交警中队（水泥预制房）	长 7.2 米 X 宽 3.6 米/间水泥预制吊装房（含室内装饰，水电，供排水及附属配套）	285.12m ²
48	若羌县塔什达板警务室（水泥预制房）	长 7.2 米 X 宽 3.6 米/间水泥预制吊装房（含室内装饰，水电，供排水及附属配套）	311.04m ²
49	若羌县瓦石峡康图盖警务室（水泥预制房）	长 7.2 米 X 宽 3.6 米/间水泥预制吊装房（含室内装饰，水电，供排水及附属配套）	311.04m ²
50	若羌县 36 团交警中队（集装箱吊装房）	长 6 米 X 宽 3 米/间（含水电，供排水及附属配套）	240m ²

【机场套装】产品为核心产品，不同投标人提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌



投标人不作为中标候选人。

备注：每项供应商需提供与产品技术参数相关的证明材料（如产品样式及材质清单、承诺书、认证证书、产品检测报告、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商技术白皮书、制造商产品说明书、检测报告中的检测结果数据、产品注册证等彩页、彩色实物照片，**提供任一项即可**，不提供、不清楚不准确提供不全不得分）。

1. 供货地点：招标人指定地点。

2. 付款方式：中标单位合同签订后支付 30%，货到后支付 40%，安装调试完毕，验收合格并经过结算审计后 30 日内支付，采购人按验收报告、结算审计、合同相关条款支付货款 30%。

3. 运输及保险：货物运输方式不限，运输、保险等运输过程中发生的所有费用均由卖方承担。

4. 包装

4.1 包装方式：木箱包装，保证货物抵达交货地点时包装完整无损，包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及货物转运地可能缺乏重型装卸设备的情况，尽量包装牢固。对由于包装不善而引起的货物损坏或损失、耽误交货时限等损失，均由卖方承担责任。

4.2 包装物处理：不回收。

5. 交货

5.1 交货时间：合同签订后 60 日内。

5.2 交货地点：卖方负责送货上门并卸货。



第五章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

(4) 向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6 评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1 资格审查



资格审查表

序号	审 查 标 准	审查结果	
		通过	不通过
1	具有独立承担民事责任的能力； 【投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。】		
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 【①以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（投标人为自然人时无需提供）及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；开标截止时间点，由采购代理公司统一登陆网站查询递交响应文件的供应商信誉情况，并以保存的网页查询截图为准。②银行出具的近1年内资信证明或2023年度经审计的财务报告，新成立企业无需提供。】		
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或声明。】		
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 【须提供：①近12个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近12个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）】。		



5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 【须提供书面声明（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理。）】		
6	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 【须提供书面声明（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理。）】		
7	本项目不接受联合体投标。 【无需提供任何证明材料】。		
审查结果（通过/不通过）			
备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。			

3.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

序号	审 查 标 准	审查结果	
		通过	不通过
1	投标文件的编制符合招标文件要求；		
2	按照招标文件规定和要求加密、签章；		
3	按照招标文件规定缴纳投标保证金；		
4	投标报价不得高于设定的最高限价；		
5	供货期、质保期符合招标文件规定期限；		
6	按照招标文件规定的格式要求编制投标文件，实质性响应招标文件内容；		
7	投标文件不得附有采购人不能接受的条件。		
审查结果（通过/不通过）			



备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.2.1 在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

3.5 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。

3.5.1 评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 项目概况、开标日期和地点；
- (2) 参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评审因素和评分标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果和中标候选人排序。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。

4.4 评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5 评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。



评审因素权重表

序号	1	2	3
评审因素	投标报价	技术、商务部分	合计
权重	30%	70%	100%

技术、商务部分评审标准（70分）

评分项目	分值	标准
业绩证明	5分	<p>供应商近三年内（2021年01月01日-投标文件上传截止时间前，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2.5分，最多得5分。</p> <p>注：①须提供中标（成交）通知书和合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）彩色扫描件，未按要求提供不得分；</p>
售后方案	30分	<p>售后方案包括：①维修方案；②售后服务保障方案；③使用培训方案；④应急处理方案；⑤服务响应预案等内容进行评审。</p> <p>以上内容每有一项得6分，全部提供得30分，内容表述混乱或不完善的每有一处扣1分，扣完为止。</p>
实施方案	20分	<p>实施方案包括：①包装、运输、装卸方案；②安装调试方案；③验收方式、标准、按时交付验收措施；④货物质量保证措施；⑤人员配备方案；</p> <p>以上内容每有一项得4分，全部提供得20分，内容表述混乱或不完善的每有一处扣1分，扣完为止。</p>
采购需求的符合程度	15分	<p>第四章招标项目技术要求，一项不满足扣0.5分，基础分15分扣完为止。</p> <p>备注：每项供应商需提供与产品技术参数相关的证明材料（如产品样式及材质清单、承诺书、认证证书、产品检测报告、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商技术白皮书、制造商产品说明书、检测报告中的检测结果数据、产品注册证等彩页、彩</p>



评分项目	分值	标准
		色实物照片，提供任一项即可，不提供、不清楚不准确提供不全不得分）。

报价部分评审标准（30分）

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价	<p>评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>
2	政府采购价格折扣优惠政策说明	<p>中小企业</p> <p>根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人所投产品生产厂家应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。</p> <p>落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。</p> <p>监狱企业</p> <p>根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型。</p> <p>福利企业</p> <p>根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型。</p>
<p>评分注意事项：</p> <p>因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。</p>		

4.5.1 投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

5. 终止招标



采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄露投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。



7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为,及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为,及时向财政部门报告。

7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑,配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律:

8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的,应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构,不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目,如受到邀请,应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问,配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问,与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷,以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标过程中关闭通讯设备,不得与外界联系。

8.4 评标过程中,不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论;不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口,表达与其原投标文件原意不同的新意见;不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据;不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见;不得拒绝对自己的评标意见签字确认。



第六章 拟签订的合同文本

(具体合同条款以最终签订为准)

合同编号：_____

甲方（采购人）：_____

住所地：_____

乙方（成交人）：_____

住所地：_____

乙方于____年__月__日参加了（采购人或者代理机构）组织的“（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经评审委员会评审确定乙方为（包及包名称）成交人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及采购文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 合同标的

项目名称：

实施内容：

.....

技术标准：

.....

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：_____（¥_____）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。



.....

第三条 项目交付

1、交付日期:

2、交付地点:

.....

第四条 交付验收

1、甲方应当根据国家、行业验收标准，以及合同约定验收方案，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

2、对大型或复杂的政府采购项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定。

3、乙方在指定地点提交货物后，甲乙双方应依据采购文件、响应文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告，履约验收报告应当依法依规及时在新疆政府采购网公开发布。

.....

第五条 所有权归属

乙方将货物交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

如乙方交付的货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付20%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

.....



第六条 款项支付

- 1、货物交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理支付手续。
- 2、允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起5个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。
- 3、付款方式
- 3.1 付款方式：_____

第七条 售后服务及承诺

- 1、服务质量保证期限自提交服务验收合格之日起____年，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。
- 2、乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。
- 3、乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。
- 4、实施范围：负责采购文件所涉及到的所有货物。

.....

第八条 知识产权

- 1、乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。
- 2、乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

第九条 甲方责任

- 1、及时办理付款手续。
- 2、负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。



3、对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

第十条 乙方责任

1、保证所提供货物为响应文件承诺货物，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需求，保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。

2、保证所提供货物的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对货物以及与之配套的项目进行保修、维护等服务。

3、保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

第十一条 违约责任

1、乙方所供货物及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

2、乙方不能交付货物时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3、乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额3%的滞纳金。逾期交付超过30日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

4. 甲方逾期支付资金的违约责任：_____。

5、因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

.....

第十二条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....



第十三条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

.....

第十四条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

第十五条 合同生效及其他

1、除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2、合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。

3、本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。

.....

第十六条 下列文件为本合同不可分割部分

1、政府采购采购文件（包括澄清、修改）；

2、乙方响应文件；

3、中标（成交）通知书；

4、成交人在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；

5、政府采购委托协议书；

甲 方：

乙 方：



新疆拓源工程管理咨询有限公司

单位名称(公章):

单位名称(公章):

法定代表人(被授权代表)签字:

法定代表人(被授权代表)签字:

电 话:

电 话:

年 月 日

年 月 日