
新疆医科大学第一附属医院国际康养中心视频监控系統采购项目

招 标 文 件

项目名称：新疆医科大学第一附属医院国际康养中心视频监控系統采购项目

项目编号：XYTDZB-2024GK191

采 购 人：新疆医科大学第一附属医院

联系地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路 137 号

联系电话：0991-4362391

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

联 系 人：姚晓杰

联系电话：15099561431

联系地址：乌鲁木齐市天山区光明路 59 号时代广场 A 座 24F

目录

第一章	招标公告.....	3
第二章	投标人须知前附表.....	5
第三章	投标人须知.....	10
第四章	采购需求.....	22
第五章	评标办法.....	30
第六章	合同条款草案.....	36
第七章	投标文件格式.....	53

第一章 招标公告

项目概况：

新疆医科大学第一附属医院国际康养中心视频监控系统采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于 2024 年 07 月 24 日 10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XYTDZB-2024GK191

项目名称：新疆医科大学第一附属医院国际康养中心视频监控系统采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：53 万元

采购需求：新疆医科大学第一附属医院国际康养中心视频监控系统采购项目（详见招标文件第四章采购需求）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3. 本项目的特定资格要求：/
4. 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024 年 07 月 02 日至 2024 年 07 月 10 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024 年 07 月 24 日 10:30（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024 年 07 月 24 日 10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式,电子交易平台为“政府采购云平台(www.zcygov.cn)”。供应商参与本项目电子交易活动前,应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(www.ccgp-xinjiang.gov.cn)下载专区查看,如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 3、加密的电子响应文件(.jms 格式)应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上完成。 4、响应文件开启当日,供应商无需到达开标现场,仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标唱标、询标澄清、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密,因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时,视为供应商撤销其响应文件。 5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件,采购人不予受理。

七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 新疆医科大学第一附属医院

地 址: 乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路 137 号

联 系 人: 刘老师 叶老师

联系方式: 0991-4362391

2. 采购代理机构信息

名 称: 新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地 址: 乌鲁木齐市天山区光明路 59 号时代广场 A 座 24F

联系方式: 0991-3265858

3. 项目联系方式

项目联系人: 姚晓杰

电 话: 15099561431

第二章 投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

项号	项 目	内 容
1	项目名称及编号	项目名称：新疆医科大学第一附属医院国际康养中心视频监控系统采购项目 项目编号：XYTDZB-2024GK191
2	采购人	采购人：新疆医科大学第一附属医院 联系人：刘老师 叶老师 联系电话：0991-4362391
3	资金来源	自筹资金
4	预算金额	53 万元
5	采购需求	新疆医科大学第一附属医院国际康养中心视频监控系统采购项目 (详见招标文件第四章采购需求)
6	所属行业	工业
7	采购方式	公开招标
8	质保期限	所投产品提供 3 年原厂质保服务
9	付款方式	验收合格后支付项目总金额 90%，质保服务一年后预付剩余 10%
10	质量要求	项目实施完毕后，一次性验收合格
11	交货地点	新疆医科大学第一附属医院
12	供应商资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3. 本项目的特定资格要求：/ 4. 本项目不接受联合体投标。

项号	项 目	内 容
12.1	供应商资格审查	1. 营业执照或公证件； 2. 被授权人参与开标的，提供法人/单位负责人授权书及身份证复印件、被授权人身份证；由法人/单位负责人参加开标的，提供法定代表人证明书； 3. 近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（公司成立不满一年的从成立之日起提供）； 4. 近一年任意月纳税证明及近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）； 5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书； 6. “信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图（需加盖公章）； 7. “中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）； 注：信用中国、中国政府采购网如未提供，现场由代理公司在监督人的监督下通过互联网进行查询，查询内容符合，则通过此项资格审查。（其余如提供不全或未提供，投标人责任自负）
13	投标有效期	自投标截止之日起 90 个日历日
14	评标方法	综合评分法
15	资格审查	资格后审
16	评标委员会	评标委员会构成：5 人及以上单数，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：开标前 48 小时从新疆政采云平台专家库中随机抽取。
17	开标时间及投标文件递交截止时	采用不见面开标： 开标时间：2024 年 07 月 24 日 10:30（北京时间）

项号	项 目	内 容
	间	不见面开标默认解密时长：30 分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。
18	投标文件递交及开标地点	政采云平台 http://www.zcygov.cn/
19	投标保证金	保证金：5000.00 元 账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991904723110215 行 号：308881029026 投保保证金缴纳形式：转账或电子保函等非现金形式； （备注：请于投标截止时间前缴入指定账户，缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途(如若填写不下可简写)。投标保证金以进账时间为准，供应商在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间，提前 1-2 工作日完成缴纳。投标保证金以及进账时间确定其有效性，如在规定时间内未进到指定账户，则按否决投标处理。 采用电子保函形式缴纳的请根据《政府采购电子保函操作流程》进行办理缴纳。
20	投标文件份数及密封情况	1. 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件（格式为.jmbs），在投标截止时间前通过新疆政采云（http://ccgp-xinjiang.gov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2. 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（ccgp-xinjiang.gov.cn）不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA

项号	项 目	内 容
		锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3. 远 程 开 标 前 ， 供 应 商 务 必 在 新 疆 政 采 云（http://ccgp-xinjiang.gov.cn/），投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 注：请各位供应商（投标人）按文件格式要求编写的响应（投标）文件整本上传至平台。
21	投标文件签章	投标文件格式中应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章。未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。
22	采购代理机构	单位名称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 单位地址：乌鲁木齐市天山区光明路 59 号时代广场 A 座 24F 联 系 人：姚晓杰 电 话：15099561431
23	最高限价	本次采购设置最高限价， 最高限价：524300.00 元 ，各供应商（投标人）的报价不得超过最高限价和单价（详见第七部分采购需求及技术参数），否则将作废标处理。
24	政府采购政策功能	（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予 10%的扣除。供应商应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，

项号	项 目	内 容
		应承担相应的法律责任。 （2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予 10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
25	采购代理服务费	参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980 号文）和（发改办价格[2003]857 号文件）所规定标准下浮 40%计算由中标人向招标代理机构支付。
26	备注	投标人所投产品必须是全新的、合格的产品。 招标文件中部分加“★、加粗、加下划线等”特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）： 1. 在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在开标现场平台合理的时间内提供有效说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。 投标人的有效说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

第三章 投标人须知

一 说 明

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为新疆医科大学第一附属医院。

1.2 采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆星耀天都项目管理有限责任公司。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标。

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，法律法规另有规定的除外；

1.3.2 符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标；

1.3.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3 联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

本项目不接受联合体投标。

1.3.5 信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.3.5.1 信用信息查询截止时点：从发布招标公告至投标截止时间当天；

1.3.6 本项目是否接受进口服务：否。

2. 资金来源

2.1 招标文件中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将作为无效投标被否决。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二 招标文件

4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1 在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三 投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1 投标人可对招标文件其中一包或几包货物进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物进行投标，如仅响应一包中的部分货物，其投标将作为**无效投标**被否决。

6.2 开标、评标、授标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投包的名称，**每包分开装订，否则其投标会被拒绝。本项目不分包。**

6.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.4 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

第一部分 资格证明文件（详见投标人须知前附表第 12.1 项及“第五章 审查内容”投标文件资格审查，格式详见附表八投标人资格证明文件）

- 1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件
- 2、法定代表人授权书
- 3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面承诺
- 5、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 7、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 8、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

第二部分 商务及技术文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、法定代表人身份证明书
- 4、投标保证金

-
- 5、投标分项报价表
 - 6、商务条款偏离表
 - 7、投标人基本情况表
 - 8、投标人供货业绩一览表
 - 9、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函
 - 10、人员配备表
 - 11、技术（服务）偏离表
 - 12、投标人服务承诺及方案
 - 13、投标人认为需要提供的其他资料

7.2 所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1 货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

8.2.3 对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4 本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9. 投标报价

9.1 投标报价须包含所有人工、运输、包装、保险、税费等及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

9.2 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标

人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,将被作为无效投标处理。

10. 投标保证金和招标服务费

10.1 投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金,并作为其投标的一部分。

10.2 下列任何情况发生,投标保证金将不予退还:

- (1) 投标有效期内投标人撤销投标文件;
- (2) 中标人不按有关规定与采购人签订合同的;
- (3) 中标人不按有关规定提交履约保证金的;
- (4) 中标人擅自放弃中标的。

10.3 中标人的投标保证金,在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金,将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

10.4 中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5 中标人在办理退还投标保证金的时,必须提供采购合同的复印件。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期,投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2 采购人可根据实际情况,在原投标有效期截止之前,要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标,且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求,其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件,在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件(加密和解密须用同一把数字证书)。投标人在投标截止时间前,可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传,但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

12.2 投标截止时间以政府采购云平台电子交易平台显示的时间为准,逾期系统将自动关闭,未完成上传的投标文件视为逾期送达,将被拒绝。

12.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记,采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件,采购代理机构有权予以拒绝,并退回投标人。

12.4 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表,若本项目采用不见面开标,无需提供电子投标文件 U 盘、纸质投标文件。

12.5 如果投标文件未按上述要求密封,采购人、采购代理机构应当拒收。

四 投标文件的递交

13.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前在政采云平台递交投标文件。

13.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件,为无效投标文件,采购代理机构将拒绝接收。

13.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表,若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件,采购人不予受理。

15. 投标文件的修改和撤回

15.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购人或者采购代理机构。

15.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后,作为投标文件的组成部分。

15.3 在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

15.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间,投标人不得撤销其投标,否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五 开标与评标

16. 开标（本项目采用不见面开标方式）

16.1 招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场,仅需在任意地点通过政府采购云平台电子交易平台,使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

16.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

17. 评标委员会

17.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 5 人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.3 评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

17.4 评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

18. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

18.1 投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

18.2 投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

18.3 投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

18.4 资格审查和符合性审查标准详见第四部分评标方法和标准。

19. 投标文件的澄清和修正

19.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.3 投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(二) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,将被视为**无效投标**被拒绝。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

20. 投标偏离与非实质性响应

20.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则,评标委员会可以接受,但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2 在详细评标之前,根据本须知的规定,评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符,没有重大偏离的投标。

20.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21. 投标无效

21.1 投标人存在下列情况之一的,投标无效:

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (4) 报价出现超过招标文件中最高限价规定的;
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.3 其他投标无效情形：

- (1) 不符合招标文件关于进口产品规定的；
- (2) 任何选择性报价（或多个方案）的投标；
- (3) 任何包含价格调整要求的投标；
- (4) 投标有效期不满足要求的投标；
- (5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；
- (6) 投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；
- (7) 未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；
- (8) 服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；
- (9) 未按照招标文件要求单独递交开标一览表的。

22. 投标文件的综合比较与评价

22.1 采购人将仅对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件（包括技术投标方案、商务投标方案和其它投标材料）进行评价与比较。

22.2 评价将采取综合评分法进行。按照各评审因素同一标准的量化情况，对各投标文件进行独立的打分评审。

22.3 技术投标方案 56 分、商务投标方案 24 分、报价部分 30 分。

22.3.1 其中技术投标方案将从与招标文件的响应性，施工设计和施工组织设计，工作方法的合理性，技术要求的可行性，预期成果，质量、进度、安全的保障体系及主要措施，项目负责人及主要技术人员的配备，仪器、设备配置 等方面进行评审。

22.3.2 商务投标方案将从送审材料、适用表式、编制方法、预算标准、预算内容、计算和勾稽关系、与技术方案工作量平衡、预算编制说明和报价的合理性等方面进行评审。

22.3.3 其他投标材料将从投标报价、投标人的承诺、对招标文件及合同条款的确认；投标人基本情况（投标人名称、成立时间、通讯地址、联系人、联系方式、银行帐号等）；现有组织机构及员工构成；现有主要设备、仪器；近三年资产状况；质量保证体系运行情况；以往工作业绩主要包括以往承担区内同类别或相近类别地质灾害项目业绩；拟投标项目的项目负责人、技术负责人的简历、业绩；需要说明的其他事宜以及反映上述相应资质、业绩和成果的证书、项目合同及评审意见书等及其他必要的附件等方面进行评审。

22.3.4 报价单内容包括项目名称、项目编号、投标单位名称、最终投标报价（含大、小

写），须加盖单位公章（单位公章与购买招标文件时通过资质审查的单位名称一致，否则视为废标）。

22.4 招标项目的投标人少于 3 个的，采购人应依照本办法重新招标。

22.5 经评审认为项目所有投标都不符合招标文件要求的，将否决所有投标。经否决的招标项目，采购人可重新招标；也可报请有权机构批准后，不重新招标。不重新招标的，将由采购人以其他方式决定该项目的承担实施人或取消项目的工作计划。

22.6 采购人将从经综合评估后排名前三的投标人中确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的原因不能签定合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。或以重新招标及其他方式决定该项目的承担实施人，或取消项目的工作计划。

22.7 根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

22.8 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.9 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

23. 废标情况

23.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

24. 评标过程及保密原则

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.3 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其**投标被拒绝**，并承担相应的法律责任。

六 确定中标

25. 中标候选人的确定原则及标准

25.1 评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

25.2 单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一款规定执行。如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

26. 确定中标人

26.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.2 **最低投标价不是中标唯一条件。**

27. 保留权利

27.1 因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

28. 中标通知书

28.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

28.2 投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

28.3 中标通知书是合同的组成部分。

29. 签订合同

29.1 中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

29.2 招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.4 政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

30 投标人质疑

30.1 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第四章 采购需求

第一部分 采购需求说明

- 1、项目名称：新疆医科大学第一附属医院国际康养中心视频监控系统采购项目
- 2、项目周期：签订合同后 90 天内完工。
- 3、质量要求：项目实施完毕后，一次性验收合格。
- 4、质保期限：所投产品提供 3 年原厂质保服务。
- 5、付款方式：验收合格后支付项目总金额 90%，质保服务一年后预付剩余 10%。
- 6、验收要求：验收标准方法符合设计要求标准。
- 7、本次所投产品必须满足甲方实际应用场景，所投产品最终验收以甲方组织专家评审结果为准，中标后用户有权要求设备测试，如测试发现虚假应答则直接废除中标资格并将相关投标人及厂商拉入不诚信黑名单，赔偿用户损失。

第二部分 实施服务要求

(1) 投标人对本次所供的产品进行方案设计和实施方案，并进行安装调试，调研现有网络配置和环境，完成所有准备工作。

(2) 投标人对本次所供的产品提供技术支持服务，如出现环境调整或变更需按甲方要求提供技术支持，每季度提供1次原厂技术巡检；提供在线不停机升级服务和技术支持服务，提供原厂售后服务承诺函。

(3) 针对环境情况和布线重要性提供科学合理的施工方案，应充分考虑用户业务连续性保障和应急保障。

(4) 实施过程中需要做好机房环境保护措施，如因投标人的责任，导致设备安装、调试过程中设备或机房环境受损，投标人需负责免费更换。

第三部分 招标需求

1. 项目采购清单

序号	设备名称	技术规格参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	存储设备	见《招标技术参数要求》	台	1	150276	150276
2	视频综合管理平台	见《招标技术参数要求》	套	1	28146	28146
3	流媒体服务器	见《招标技术参数要求》	台	1	26550	26550
4	解码器	见《招标技术参数要求》	台	1	17790	17790
5	电视墙	见《招标技术参数要求》	套	1	15338	15338
6	55 寸拼接显示器	见《招标技术参数要求》	台	6	11187	67122
7	报警联动网关	见《招标技术参数要求》	套	1	2400	2400
8	报警输入接口	见《招标技术参数要求》	套	4	5437	5437
9	视频管理客户端	见《招标技术参数要求》	套	1	6405	6405
10	监控摄像设备	见《招标技术参数要求》	台	35	30030	30030
11	8T 企业级硬盘	见《招标技术参数要求》	台	48	3286	157728
12	配电柜	见《招标技术参数要求》	台	1	17078	17078
合计					313923	524300

2. 招标技术参数要求

参数要求	
类型	规格参数
存储设备	1、数量：1 台。 2、技术参数： （机架式， 4U 600TB，服务器架构， 64 位多核处理器，16GB 缓存（可扩展至 32 GB），冗余电源，2 个千兆网口，1 个千兆管理口，支持视音频直存，1200Mbps 接入带宽，VRAID2.0 网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181。
视频综合管理平台	1、数量：1 套。 2、技术参数： 包含 600 路视频授权，视频联网模块，入侵报警模块，100 路门禁授权。
流媒体服务器	1、数量：1 台。 2、技术参数： 2U 双路标准机架式服务器 CPU：配置 2 颗 intel 至强 4210R 处理器，核数≥10 核，主频≥2.4GHz 内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：配置 4 块 4T 7.2K 3.5 寸硬盘；最高支持 1 2 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘，支持可选 2 块后置热插拔 2.5 寸硬盘 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10；PCIE 扩展：支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：板载 2 个千兆电口，2 个万兆光口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+ 等多种网络接口 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 电源：标配 550W（1+1） 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约 26KG（含导轨）
解码器	1、数量：1 台。 2、技术参数： 超高清解码器基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备，支持 HDMI、BNC 输出口解码输出，支持 H.265、H.264、MPEG 4、MJPEG 等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持 4K 超高清输出；HDMI（奇数口）输出分辨率支持 4K（3840 × 2160 @30 Hz），支持 H.265、H.264、MPEG 4、MJPEG 等主流的编码格式的解码，支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式的解码，支持 H.265、H.264 的 Baseline、Main、High-profile 编码级别的解码，支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、

	MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码，多元化的解码控制模式，支持主动解码和被动解码两种解码模式，支持 VGA、DVI 本地输入，支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能，支持远程录像文件的解码输出，支持 DDNS 前端解码，支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙，支持使用 RTSP URL 方式从编码设备取流解码，支持 ONVIF 标准协议接入设备，支持 GB28181 协议接入设备，支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，支持平台以 SDK 方式集成设备完备的运维管理，支持 Web 方式访问、配置和管理，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数，支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 网口： 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 2 个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 语音对讲输入： 1 个输入，3.5mm 音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K 欧姆） 报警输出接口数： 8 串行接口：1 个标准 232 接口（RJ45），1 个标准 485 接口 音频输出接口： 8 个 DB15 转 BNC 独立音频输出 语音对讲输出： 1 个输出，3.5mm 音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K 欧姆） 报警输入接口数： 8 尺寸（宽*高*深）： 440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm 电源：内置 220 VAC 工作湿度： 10% ~ 90% 功耗：<70 W 重量：≤ 5.20 kg 工作温度：-10℃ ~ 55℃ 装箱清单： 6A08UD 解码器*1 DB15M 转 8*BNC（8 路音频转接线） *1 DB15M 转 4*BNC（4 路 CVBS 视频转接线） *1 合格证/保修卡/元素表*1 挂耳包*1 配件盒*1 电源线*1 解码分辨率： 3200W 像素 解码通道： 128 解码能力：支持 4 路 3200W，或 4 路 2400W，或 8 路 1200W，或 16 路 800W，或 24 路 500W，或 40 路 300W，或 64 路 1080P，或 128 路 720P 及以下分辨率 同时实时解码 画面分割数： 1/2/4/6/8 /9/12/16 视频输入接口： 1 路 VGA，1 路 DVI-I 输入分辨率： 1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz 视频输出接口： 8 路 HDMI1.4，4 路 DB15 转 BNC 输出分辨率： HDMI:
--	---

	4K: 3840 × 2160@30 Hz (仅奇数口支持), 1080p: 1920 × 1080@60/50 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz BNC: PAL 制式: 704 × 576, NTSC 制式: 704 × 480
电视墙	1、数量: 1 套。 2、技术参数: 包含 6 个支架框架, 3 个底座
55 拼接显示器	1、数量: 6 台。 2、技术参数: 55 寸 3.5mm 拼缝低亮液晶拼接屏直下式 LED 背光源, 亮度均匀, 无边界暗影现象。物理分辨率高达 1920 × 1080; 全高清显示, 画面细腻, 色彩丰富; 高清晰度、高亮度、高色域; 视角可达 178°, 趋近于水平; 显示面积大、体积小、重量轻; 超窄边设计; 运行稳定, 可 24 小时持续工作; 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式; 多种拼接方式, 能适应各种使用场所; 采用金属外壳, 防辐射、防磁场、防强电场干扰; 实时检测设备温度, 过温自保护, 防止面板灼烧。 显示尺寸: 55 inch 背光源类型: D-LED 边框宽度公差: ± 0.8mm 物理分辨率: 1920 × 1080@60Hz (向下兼容) 亮度: 500 cd/m² 可视角: 178° (水平) / 178° (垂直) 边框宽度: 3.5 mm 对比度: 1200 :1 音视频输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口: 无 控制接口: RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源: 100~240 VAC, 50 /60 Hz 功耗: ≤ 190 W 待机功耗: ≤ 0.5 W 安装孔距: 600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸: 1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 71.19 (D) mm

报警联动 网关	1、数量：1 套。 2、技术参数： 总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个 支持 40000 条日志记录，包括 32000 条报警事件记录，5000 条操作日志和 3000 条管理记录，支持远程搜索查询事件日志；支持定时布撤防（日常计划、优先计划）；支持 CID 报告，支持话机复用；支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于 1.2km(Φ1.5mm)；支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换；支持远程升级,远程导入导出配置参数；支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达 2400m (RVV2* 1.5mm²)。 短信报警：配合 CMK-4G 模块系列支持 电话报警：配合 CMK-4G 模块系列支持 电话数量：配合 CMK-4G 模块系列支持 4 个电话号码 配置方式：键盘编程和 42 00 配置 协议：海康 SDK、NAL2300 用户：网络用户 32 个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 功耗：≤60W（负载供电 ≤40W） 电源：AC220V 工作温度：- 10℃~+55℃；工作湿度：10%—90 % 尺寸(宽 x 高 x 深)：370 (H) *320 (W) *86 (D)； 重量：<3.5kg 安装方式：壁挂
报警输入 接口	1、数量：4 套。 2、技术参数： 总线网络报警主机八防区 扩展模块/8 个扩展防区数 /31 最大级联数/2.7mA
视频管理 客户端	1、数量：1 套。 2、技术参数： 技术路线：Intel； CPU：i5-11400(6 核/2.6 GHz)； 内存：8GB； 硬盘：128G SSD + 1T HDD； 显示器：21.5 英寸； 显卡：2G 独显； 操作系统：Windows 7(含授权)；
监控摄像 设备	1、数量：35 台。 2、技术参数： 名称:枪型摄像机 类别:配套电源、支架

	具有 200 万像素 CMOS 传感器。 最低照度彩色: 0.001 lx, 黑白:0.0001lx, 灰度等级不小于 11 级, 红外补光距离不小于 110 米。 支持三码流技术, 可同时浏览三路码流, 主码流最高 1920x1080@30fps, 第三码流最大 1920x1080@ 30fps, 子码流 704x480@30fps。 支持 8 行字符显示, 字体颜色可设置, 需具有图片叠加到视频画面功能。 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能, 可开启或关闭智能后检索功能。 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 1/2。
8T 企业级 硬盘	1、数量: 48 台。 2、技术参数: 8TB 容量, SATA6Gb/S, 缓存 128M, 7200 转, 带 RVSensor
配电柜	1、数量: 1 台。 2、技术参数: 名称: 配电柜 规格: 400*800*1800 安装方式: 落地安装 内含 320A/3P 空开 2 个, 250A/3P 空开 2 个, 125A/3P 空开 2 个以及其他相关元器件

3. 其他参数要求

本项目涉及与网络对接而产生的网络改造、配置、跳线等费用均包含在本项目总报价中, 采购人不再为此支付任何费用, 投标人需提供承诺书。

4. 售后服务要求

提供 3 年原厂 7*24 维保服务, 每年提供 4 次原厂技术巡检、在线不停机升级服务和技术支持服务, 提供提供原厂售后服务承诺函。

第五章 评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1 名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微企业价格扣除

(1) 本项目对小型和微型企业报价给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

(2) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

(3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

(1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

(1) 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、小微企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附表 1：资格性审查记录表

序号	审查内容	投标人名称		
1	营业执照或公证书复印件(加盖单位公章)；			
2	被授权人参与开标的，提交法人/单位负责人授权书及身份证复印件、被授权人身份证；由法人/单位负责人参加开标的，提供法定代表人身份证明书；			
3	近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（公司成立不满一年的从成立之日起提供）；			
4	近一年任意月纳税证明及近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）；			
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；			
6	未列入“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图（需加盖公章）；			
7	未列入“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；			
结论				
采购人或采购代理机构审查未通过资格审查的单位不进入评审环节。				

附表 2：符合性审查记录表

序号	审查内容	投标人名称		
1	按招标文件的规定提交投标保证金的；			
2	法定代表人身份证明书或授权书；			
3	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章的；			
4	按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；			
5	项目周期是否满足招标文件规定；			
6	投标报价未超过最高限价，且只有一个有效报价，不接受有选择性的报价；			
7	投标有效期满足招标文件要求；			
8	符合招标文件中规定的实质性要求的；			
9	投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的；			
10	投标人名称是否与营业执照名称一致且未一致时提供有效证明的；			
11	投标内容的技术服务等满足招标文件中的相关要求。			
	结论			

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

附表 3： 详细评审评分表

表 1： 报价部分

序号	评审项目	分值	评分标准
1	经济分	30 分	基准价为合理低价,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100% 注: 1、对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 2、评标过程中,不得去掉报价中最高报价和最低报价。

表 2：商务部分

序 号	评审项目	分 值	评分标准
1	企业业绩	3 分	提供投标人近三年（截止开标时间） 与本项目类似项目业绩。 以投标人提供的业绩中标通知书或合同关键页为准，每提供 1 个业绩得 1 分最多得 3 分
2	资质能力	3 分	投标人具有在有效期内的安防工程企业资质等级证书（一级），提供 1 个得 3 分，共 3 分，不提供不得分。
3	人员配置	6 分	本项目需配备不少于 1 名项目负责人 1. 具备有效的机电工程或通信与广电工程专业二级以上注册建造师职业资格项目负责人的得 2 分，未提供不得分。 2. 项目组成员中具资料员证书的得 2 分； 3. 具有安防技术员证书的得 2 分；注：以上人员提供相关证书、身份证及近三个月社保缴纳证明未提供不得分
小计			12 分

表 3 技术部分

序号	评审项目	分值	内容
1	采购需求响应	10 分	需完全符合招标文件要求，得 10 分；每出现一条负偏离扣 1 分，扣完为止。 注：投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。提供拟投产品检测报告复印件证明。
2	实施方案	10 分	投标人提供本项目招标内容的实施方案，应包括①设备供货方案、②组织实施、③进度及质量保障措施，实施方案内容详实、可行性、操作性强，符合项目实际需求的得 10 分；方案每缺失一项扣 3 分，每有一项内容有缺陷或阐述不全面、有偏差或不符合项目实际情况的扣 1.5 分，未提供不得分。
3	技术方案	20 分	1. 投标人针对本项目提出的技术方案中①建设目标规划、②监控设计架构、③网络设计架构、④网络安全防护、⑤主要点位设计等方面进行阐述，阐述完整性高且符合实际应用齐全得 20 分；方案每缺失一项扣 4 分，每有一项内容有缺陷或阐述不全面、有偏差或不符合项目实际情况的扣 2 分，未提供不得分。
4	退货、换货方案	5 分	制定针对产品问题产生的退换货方案，包括（但不限于）：制定退货要求、退货产品处置、检查与考核、责任划分、退货处理等内容，每提供一项的 1 分，最高得 5 分；内容缺项或未提供不得分。
5	售后服务	5 分	对售后服务计划进行评价 1. 包含服务承诺书、2. 本地化服务承诺书、3 售后人员配备情况、4 维护响应时间及故障处理时限承诺书。满足上述全部内容得 5 分；满足上述任意 3 项内容得 4 分；满足上述任意 2 项内容的得 3 分；满足上述任意 1 项得 2 分；未提供不得分。
6	安全管理制度	8 分	投标人针对本项目提供 1. 安全管理制度方案、2. 包含安全技术措施、3. 安全小组人员配备、4. 维护及运行安全管理制度齐全得 8 分；方案每缺失一项扣 2 分，每有一项内容有缺陷或阐述不全面、有偏差或不符合项目实际情况的扣 1 分，未提供不得分。
	小计		58 分

备注：1、供应商提供的所有数据及材料，必须真实有效，如实地考察发现弄虚作假，取消中标资格，并列入新疆医科大学第一附属医院招投标黑名单。

2、签订合同前甲方将进行实地考察，如发现人员、车辆或仓储能力等任何一项弄虚作假，取消中标资格，并列入新疆医科大学第一附属医院招投标黑名单，由得分排名第二或第三名投标人（以此类推）替补。

3、计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

第六章 合同条款草案

新疆医科大学第一附属医院 xxxxxx 项目合同

合
同
书

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

年 月 日

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目 并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量（详见附件 3）

1. 项目名称：XXXXXXXXXX 项目
2. 合同总价（人民币）：（小写）XX 元
（大写）XX 元整

上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

二、随机的必备品、配件、工具及其数量：

乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

三、 交货期、地点、保修期：

1. 交货期：签订合同后的 28 日内，将货物运送至甲方指定地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，并负责安装调试，配合甲方完成验收。
2. 交货地点：新疆医科大学第一附属医院。
3. 保修期：交付完毕，通过验收之日起 3 年。

四、售后服务：

1. 保修期自验收合格之日起，在保修期间，乙方提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的 24 小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过 3 个日历日。

2. 乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后 24 小时内无条件到达现场。

3. 设备如出现故障，乙方 2 小时内回应，24 小时内排除故障，如 24 小时内不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的故事出现 2 次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4. 如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5. 保修期外，以最优惠价格提供零配件、易损件和耗材。

6. 疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7. 乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8. 乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

9. 乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准。

五、付款方式：

1. 货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格后 30 日内，甲方向乙方支付合同总金额的 90%，即人民币大写：XXXX 元整；小写：XXXX 元。

2. 剩余 10%作为质保金，即人民币大写：XXXX 元整；小写：XX 元，待设备上架，开始使用后 3 年质保期满后 30 日内，若无重大质量问题甲方向乙方无息支付。

3. 以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

4. 乙方银行账户信息：

开户行：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

账户名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

银行账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. 甲方开票信息：

名称：新疆医科大学第一附属医院

税号：

地址电话：

开户行及账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信

息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前 7 个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

六、包装标准：

1. 乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2. 由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3. 除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4. 乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5. 货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

七、技术参数：

乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

八、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后 1 周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。

3、乙方应指派专门的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

九、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单。

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确

定与合同规定相符后，乙方工程师须 7 天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

十、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十一、设备现场安全文明安装与环境保护

1. 安全文明安装

1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：乙方必须按照国家有关规定交纳施工人员的安全保险费用，按规定安装现场安全设施，并严格管理施工人员的工作、生活安全及往来、材料运输路途安全，严禁不规范操作及其它原因造成人员安全事故。如发生，所有责任及费用均由乙方独自承担，甲方不承担任何责任、费用。

2) 关于工程保险的特别约定：凡在安装施工现场的所有人员均必须参加人身意外伤害险和工伤保险，若发生安全事故造成的一切经济损失均由乙方承担。

3) 关于其他保险的约定：乙方为其安装施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

4) 乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：乙方为其施工设备等办理财产保险，费用处理。

5) 关于变更保险合同时的通知义务的约定：24 小时内通知甲方。

6) 乙方应严格管理，确保文明安装，安全安装，杜绝发生任何事故（包括但不限于工伤事故、安全事故、意外事故、管理责任事故、违法违纪事故等），否则，因此产生的经济责任全部由乙方无条件自行承担。发生相关事故的，乙方应自行积极妥善处理，并无条件承担相关费用。由此给甲方造成经济损的，除乙方应双倍赔偿甲方外，乙方另外向甲方支付签约合同价格 5%至 20%的赔偿金。甲方受到的全部损失，甲方有权从应给乙方支付的后期费用中优先扣除，不足部分，乙方负责赔偿，乙方不及时赔偿的，每日向甲方承担付款百分之五的滞纳金。

7) 关于治安保卫的特别约定：乙方要认真加强工地安全管理和大门值班制度，提高安防意识，防止不法人员进行各种破坏活动。若乙方思想麻痹、不落实要求和制度或防护不到位、对存在的问题未发现或发现而不整改等原因，出现遭袭击等事故，造成的一切人员伤亡和财产损失均由乙方承担，与甲方和其它单位无关。

8) 关于编制安装场地治安管理计划的约定：结合工地所处地段的特殊性、环境，开工前 2 日编制施工场地治安管理计划，并报甲方人员审核。

9) 自乙方进入安装现场之日起，因为乙方的施工行为（包括但不限于施工准备行为、安全防护措施、实际施工行为等）、安装现场的施工设施、设备、材料等造成的乙方人员、财产损害、第三方人员、财产的损害均由乙方无条件承担一切责任。

10) 合同当事人对文明安装的要求：除执行通用合同条款达到自治区文明施工要求外还应执行：

①乙方应采取有效管理措施，保证安装现场特种作业人员均持有有效证件，经过安全培训合格后持证上岗。

②乙方必须认真组织实安装施工组织设计中制定的安全防护、文明施工措施，严格执行《消防法》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》及自治区的相关安全消防管理规定。乙方必须根据现场情况制定严格的用火、用电制度和消防设施管理制度，严禁现场吸烟和违章用水、用电以及其他可能导致火灾事故和人身伤亡事故的行为。

③乙方在安装施工过程中，遵守有关环境保护的法律、法规，履行环境保护义务，并对违反法律、法规所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失全权负责。乙方应按批准的安装施工环保措施计划有序地堆放和处理安装施工废弃物，避免对环境造成的破坏，保持现场清洁，

不得出现不必要的障碍。各类设备和材料应妥善存放，并随时将废料、垃圾及不再需要的临时设施清运出指定地点内。当乙方未能按要求完成清理工作，甲方可指定他人完成此项工作，其费用从甲方向乙方支付的的任何款项中扣除。

④乙方加强对噪音、粉尘、废气、废水和废油的控制，降低噪音、控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

⑤因乙方任意堆放、排放废水废油或弃置安装施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境等后果，乙方承担一切责任和费用。

⑥安装场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：乙方被认为在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查，乙方已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等必要资料。乙方应采取一切合理的措施保护安装施工场地内外环境并防止由于其作业方法导致的污染、噪音或其它原因造成的对周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（文物保护建筑）、古树名木等的伤害和受损。

⑦做好安装现场（包括进出口附近道路）的整洁卫生，搞好文明安装，工程验收一周前应作好清场工作。

⑧减少夜间噪声：乙方不得在夜间安排噪声很大的机械施工。若乙方违反有关安全文明安装施工、扬尘治理的有关规定，情节严重的甲方有权终止合同。由此造成政府相关部门处罚的亦由乙方自行承担。

⑨安全、文明安装施工不符合安装施工要求的，乙方承担一切责任和费用，同时造成政府相关部门处罚的亦由乙方自行承担。

十二、合同修改、变更、转让及专利权：

1. 未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2. 乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十三、违约责任：

1. 任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼收费、公证费、鉴定费等；

2. 乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款计算,乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金,逾期十天以上的,甲方有权终止合同,乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3. 乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的,由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准,因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担,乙方不能修理或者不能调换、安装的,按合同总额的10%承担违约金。同时,甲方有权选择退货,乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

4. 如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的,在甲方提出赔偿十日内,乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

5. 乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动,否则甲方有权单方解除合同,同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

十四、赔偿、追索权:

1. 本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等,在质保期内,甲方有权从合同总金额10%的质保金中直接扣除,对不足以抵偿的部分,甲方保留追索权。

2. 本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均以人民币的方式支付,双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价,即购汇凭单上的购汇汇率,作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十五、解决合同纠纷的方式:

1. 合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决,协商仍不能达成共识,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2. 在诉讼期间,合同未发生争议部分应当继续履行。

十六、其它:

1. 合同所有附件均为合同的有效组成部分,与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2. 乙方保证提供的资质是真实的,与原件相符。否则,产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3. 乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4. 本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5. 本合同文本一式陆份，甲方执 6 份、乙方执 2 份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

（以下无正文，为签字盖章页）

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

甲方法人：

乙方法人：

（签字）

（签字）

甲方代表：

乙方授权代表：

（签字）

（签字）

合同专用章：

合同专用章：

单位地址：乌鲁木齐市鲤鱼山路 137 号

单位地址：

开户行：

帐号：

单位电话：

单位电话：

合同签订时间： 年 月 日

合同签订时间： 年 月 日

附件 1

法人身份证明书

投标人名称：

企业类型：

地 址：

营业期限：

成立时间：

姓 名：__ 性别：__ 年龄： 职务：，系__的法定代表人。

特此证明

投标人： （签章）

法定代表人身份证影印件

附件 2:

营业执照

附件 3:

配 置 清 单

序号	名称	型号	规格	数量	品牌	单价（元）	合计（元）
1							
2							
3							
合计金额：							

附件 4:

代理商售后服务承诺书

致：新疆医科大学第一附属医院

针对本项目，投标公司提供以下服务：

设备交付承诺

交付期：合同签订后 天内完工。

设备的质量保证承诺

我公司对所售出的产品按原厂商承诺如下：

所投虚拟化服务器、虚拟化平台存储、存储硬盘扩容产品提供三年 7*24 小时原厂免费质保服务。

1) 质保期内：

在质保期内，我公司提供免费的维修零配件，质保期满后，采购方按维护成本，支付维护费用。在故障解决后，向用户提交《故障分析、记录和解决报告》。

2) 质保期外：

质保期外，我公司将保证以合理的价格提供备品备件的保养服务。

响应时间承诺

7*24 小时响应，如果以上设备及系统出现故障或需要进行内部调整，供应商接到服务请求后 30 分钟内到达现场，免费提供三年设备及系统技术支持。

人员承诺

针对本次项目，我公司承诺由固定的专业工程师上门安装调试,并且设有专门的维修工程师。

技术培训承诺

按照所涉及的技术方向，可以将整个培训分为以下施工期间培训和施工后集中培训两个阶段。

施工后集中培训通过实施方和各个设备厂商在安装调试过程中，为用户详细讲解、并通过指导用户参与项目的安装、调试、诊断，使用户不仅熟悉整个项目的运作和工程安排，同时极大的培养了用户对项目的熟悉、对技术的掌握和重点、难点的把握。为用户提供和培养技术人员。使用户能达到自己维护的水平。

现场培训时间安排，现场的培训安排在项目实施过程中做施工技术培训，后期集中培训为项目维护作高级维护，培训对象分为全系统高级系统管理员培训。在项目实施过程中安装调试全过程，现场培训主要方式，集成商和部分厂商工程师带领用户技

术人员安装调试、集成商工程师现场讲解、工程师解答用户疑问、实施方工程师指导下用户技术人员自己动手。

项目实施完毕后我公司派具有丰富现场实施工程师做为授课讲师，集中培训用户技术人员参与数量不受限制，尽可能的为用户多带出来专业技术人员。

供应商(盖单位章):

附件 5:

中标通知书

附件 6:

答疑函

第七章 投标文件格式

正本/副本

新疆医科大学第一附属医院国际康养中心视频监控系统采购项目

投标文件

（项目编号：XYTDZB-2024GK191）

投标单位名称：_____（盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附表一：

投 标 函

新疆医科大学第一附属医院：

我方收到贵方 _____（项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、安装、售后服务等，价格详见《报价一览表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务，并提供_____的供货服务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起_____个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳_____元的投标保证金。

10、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

11、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

投标人名称（盖章）：

委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

附表二：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

序号	项目名称	报价（元）	备 注
1		小写： 大写	
项目周期			
质保期限			

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

____年____月____日

附表三：

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地 址：

营业期限：

成立时间：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____
系 _____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

附表四：

投标保证金证明

附表五：

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	数量	单位	产地	规格 型号	品牌	制造 商	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	存储设备	1	台							
2	视频综合管理平台	1	套							
3	流媒体服务器	1	台							
4	解码器	1	台							
5	电视墙	1	套							
6	55 寸拼接显示器	6	台							
7	报警联动网关	1	套							
8	报警输入接口	4	套							
9	视频管理客户端	1	套							
10	监控摄像设备	35	台							
11	8T 企业级硬盘	48	台							
12	配电柜	1	台							
合计										

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

____年____月____日

注：上述报价包含投标人一切承担的费用。

附表六：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离情况

注：投标人如果对包括项目周期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”

投标人名称（盖章）：

委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

附表七：

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						社会统一代码				
联系方式	联系人				电话					
	传真				网址					
本公司所属行业										
法定代表人	姓名			职称/职务				电话		
项目负责人	姓名			职称/职务				电话		
成立时间				员工总人数						
财务状况	年份	资产总额		收入总额		利润总额		净利润		
经营范围										
备注										

投标人名称（盖章）：

日 期：年 月 日

附表八：

投标人资格证明文件

附件 8-1 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（复印件加盖供应商公章）

附件 8-2 法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代
表人（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（委托代理人的姓
名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以
本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

法人身份证正面	背面
受托人身份证正面	背面

法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：____年____月____日

附件 8-3 提供近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（公司成立不满一年的从成立之日起提供）；

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

3）银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前 90 天内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

附件 8-4 提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺书。（加盖供应商公章）

附件 8-5 提供近一年任意月纳税证明及近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）；

依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（须加盖投标人公章）。

依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）。

不足一年的新公司从成立年份算起。

附件 8-6 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（加盖供应商公章）

（采购人名称）：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称（盖章）：

委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

附件8-7 信用信息查询

未列入“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图（需加盖公章）；

未列入“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；

附表九：

投标人供货业绩一览表

序号	项目名称	合同金额	供货内容	签约日期	备注

注 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2. 评委保留对上述资料原件审核的权利。

投标人（盖章）：

委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

附表十：

中小企业声明函（一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函（二）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

委托代理人（签字）：

日 期：

注：不符合残疾人福利性单位的投标人无须提供本声明函。

附表十一：

人员配备表

项目名称：

项目编号：

序号	姓名	性别	年龄	学历	拟在本项目中 担任的工作

注：后附证明材料（包括但不限于学历、社保等）。

投标人名称（盖章）：

委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

附表十二：

技术（服务）偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标要求	投标响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
...				

注：投标人须如实填写其投标产品的参数和偏离程度，如发现提供不实情况，造成的一切后果由投标人承担。

投标人名称（盖章）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附表十三：

投标人服务承诺及方案

附表十四：

投标人认为需要提供的其它资料

（可根据投标人须知前附表、评分标准及采购需求提供，但不限于）