



项目编号：XJHCTP2024-103

精河县人民医院购置16排CT X线管
竞争性谈判文件

采购单位：精河县人民医院



代理机构：新疆汇诚工程项目管理有限公司



2024 年10月

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

精河县人民医院购置16排CT X线管的潜在供应商应在政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 获取招标文件获取采购文件，并于 2024 年10月16日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHCTP2024-103

项目名称：精河县人民医院购置16排CT X线管

采购方式：竞争性谈判

预算金额：540000.00 元

采购需求：16排CT球管

交货时间：中标通知书发出后 7个工作日完成全部供货

本项目（否）接受联合体。

本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：1）根据财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46 号文）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号规定：本项目专门面向中小企业采购。
 - （2）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；
 - （3）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；
 - （4）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；
 - （5）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品

认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；

（6）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46 号文）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库》[2022]19 号；

（7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

（8）财政部、SF 部《关于政府采购支持 JY 企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）。

3. 本项目的特定资格要求： 1. 医疗器械许可证或第二类医疗器械备案证。2. 法人代表授权委托书及委托代理人身份证； 3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具 2023 年度财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）4. 具有近三个月的社保缴纳证明和近三个月的完税证明. 5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 7、提供中小企业声明函。

三、获取采购文件

时间： 2024 年10月12日至 2024 年10月15 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2024 年 10月16 日 11点 00 分（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

时间： 2024 年 10月16日 11点 00 分（北京时间）

地点： 新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用 CA 锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

4. 供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

5. 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、评标地点：博州公共资源交易中心（锦绣路 6 号行政服务中心三楼）

特别提示：

对 200 万元以下的货物、服务和 400 万元以下的工程，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

1. 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 70%。2. 对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%

(工程项目为 2%~4%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。

对 200 万元以下的货物、服务和 400 万元以下的工程，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 精河县人民医院

地 址： 精河县

2. 采购代理机构信息

名 称： 新疆汇诚工程项目管理有限公司

地 址： 博乐市中央公园门面房二楼

联系方式： 15352688558

第二章 竞争性谈判须知

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：精河县人民医院 地址：精河县
2	采购代理机构	名称：新疆汇诚工程项目管理有限公司 地址：博乐市中央公园门面房二楼 联系人：吴湘红 电话：15352688558
4	项目名称	精河县人民医院购置16排CT X线管
5	项目编号	XJHCTP2024-103
6	资金来源	自筹
7	采购内容	16排CT球管
8	采购预算	540000.00 元
9	质量目标	质量要求：达到国家强制标准、及行业标准要求。 验收标准：合格
10	服务期	中标通知书发出后 3 个工作日完成全部供货，，质保期限满足国家、行业及其采购文件标准要求, 至少 1 年
11	服务地点	采购人指定地点
12	是否专门面向中小企业	☒ 是 ☐ 否
13	是否接受联合体报价	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：
14	报价有效期	自报价截止之日起 30 个日历天。
15	踏勘现场	☒ 不组织，自行踏勘 ☐ 组织，踏勘时间： _____ 踏勘地点：
16	履约保证金	☒ 不需要 ☐ 需要
17	采购代理服务费用支付	☐ 由采购人支付 ☒ 由成交供应商支付（招标代理服务费依照（计价格【2002】1980 号文）的规定的取费标准计取）

18	供应商资格条件	1、 1. 医疗器械许可证或第二类医疗器械备案证。 2、法人代表授权委托书及委托代理人身份证； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具 2023 年度财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表） 4、具有近三个月的社保缴纳证明和近三个月的完税证明. 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 7、提供中小企业声明函
19	是否允许递交备选报价方案	☒ 不允许 ☐ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照采购文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。
20	有效的投标报价	按照谈判文件规定报价只有一个有效报价且不高于采购预算价
20	响应报价的范围	含税全包价。
21	响应报价的次数	本次响应报价实行两轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。
22	投标保证金	本项目不做要求
23	响应文件签署和盖章	1. 竞争性谈判文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和

		名），不得由他人代签，并逐页加盖单位公章及法人私章。 2. 被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。 3. “报价函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签字或盖章。 4. 供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。
24	递交响应文件截止时间	截止时间：2024 年10月16日11点00分（北京时间） 提交响应文件地点：新疆政府采购网政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
25	开标时间及地点	时间：2024 年10月16日11点00分（北京时间） 提交响应文件地点：政采云平台（www.zcygov.com） 投标人应于 2024 年 10月16日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
26	谈判小组	谈判小组构成：评标委员会人员由3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。从政府采购专家库中随机抽取，其中招标人代表应当应当具备评标专家相应的或者类似的条件。

27	评审办法及评审地点	评审办法：最低评标价法 评审地点：博州公共资源交易中心（锦绣路 6 号行政服务中心三楼）
28	其他需补充的内容	
1	投标文件递交	本项目实行电子招投标，按规定时间上传电子投标书即可。
2	分包和非主体、非关键性工作	☒ 不允许 ☐ 允许，供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
3	中小微企业政策	该项目专门面向中小微企业。 项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业。【行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定执行。】 (1)根据工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定执行；按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号)文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件规定， 在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，

		享受评审中价格扣除的政府采购政策；残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策 (2) 事业单位、高等院校等不被定义为中小微企业划分标准的单位不享受相关政策。 (3) 小微企业价格扣除幅度：价格给予 10% 的扣除。 (4) 其他：根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号) 文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： (一) 中小企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
4	标前准备	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

		3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。 在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
5	投标文件解密时间	供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 响应文件开启时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。
注意事项： 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3、本表内容与磋商文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 4、本表中 “ ” 标示选择使用该项。		

一、总则

1、适用范围

本竞争性谈判文件适用于本竞争性谈判邀请中所述货物及相关服务的报价和谈判。

2、合格供应商

应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件；

(2)在中华人民共和国注册的供应商。

二、响应性文件组成（详见第五章响应文件格式）

响应性文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要有以下几个部分组成：

1、商务部分，主要包括谈判申请及声明（格式）、营业执照、法人代表授权委托书、交货时间、参加政府采购的成功案例、服务承诺、其它资信证明等（所有资格证明文件必须按照本次采购要求提供）。

2、报价部分

（1）供应商应按照单价、总价分别报价，并提供相应的配置明细表。

（2）各项报价应包括拟提供货物的运输、安装、调试，以及培训和服务等全部税费。

3、技术部分，主要包括拟提供货物和服务的主要技术指标和性能的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料等。如果提供的货物和服务与竞争性谈判文件要求有偏差，必须详细说明。

三、响应文件的份数和递交

1. 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

四、谈判

1、以下内容资格审查时必备条件，谈判时如果审查缺项，则视同无效，不予参加谈判。

1、供应商须提供有效营业执照或第二类医疗器械生产（经营）许可证；

2、法人代表授权委托书及委托代理人身份证；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具 2023 年度财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

4、具有近三个月的社保缴纳证明和近三个月的完税证明

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2、资格审查后，在规定的的时间和地点组织谈判小组分别与供应商进行谈判。

7、提供中小企业声明函

2、报价：本次谈判采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，

提出最低报价的供应商成交。

2.1 报价币种为人民币，其它币种不予接受。报价应包括货物本身价、安装、调试、培训和货物运输指定交货地点的费用以及供方所需交纳的各项税金。

2.2 报价一览表应写明响应货物的单价和总价，开标时，响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、保证金：0 元。履约保证金：不收取。

4. 企业如有下列情况之一者，该响应文件宣布作废：

4.1. 供应商没有经过正常渠道获取谈判文件或供应商的名称与报名登记领取谈判文件单位的名称不符；

4.2 响应文件未按规定的时间上传；

4.3 弄虚作假、隐瞒真实情况的；

4.4 响应文件未对谈判文件技术、商务等方面要求做出实质响应的；技术指标出现重大偏离的；

4.5 未按规定格式、要求填写、盖章签字，内容不全或字迹模糊辨认不清，涂改处未加盖法定代表人或授权代表印章的；

4.6 企业法人代表或委托代理人未参加谈判会议；

4.7 投标人所持证件、资料不满足谈判文件资质等要求的；超出营业执照记载经营范围的。

4.8 违背《政府采购法》第十七条，采购人或谈判小组认为：如果某项目报价或高于采购预算或明显高于市场平均价格，则此项谈判活动无效，谈判方有权作废标处理。

4.9 谈判小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其响应应作废标处理。

5. 谈判程序

5.1. 唱标：业主代表查验供应商资质，符合资格审查后唱标，唱“报价一览表”内容并记录。

5.2 谈判小组

新疆汇诚工程项目管理有限公司根据采购货物的特点在政采云上抽取组建谈判小组，谈判小组由 3 人组成。谈判小组根据谈判文件对响应文件进行审查、质疑、评估、比较，评审的依据为谈判文件、响应文件和谈判记录。

5.3 对响应文件的审查

报价后，谈判小组将组织审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，是否按要求提供了相关证明资料及资质文件。

5.4 谈判

1、谈判小组成员集中与供应商分别进行谈判。谈判的依据为谈判文件，本次的评标方法采用最低评标价法，既在符合采购需求、参数、质量和服务相等的条件下产品最低报价中标。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、谈判主要针对报价、售后服务承诺及服务体系、产品技术性能质量。

3、谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。

4、定标：经初审合格的响应方，谈判小组应当根据谈判文件确定的标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。

6. 谈判注意事项

在谈判期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行影响评标结果的活动。

6.1 谈判小组不向落标的企业解释落标原因，不退还响应文件。

6.2 在谈判过程中，如有企业联合故意抬高报价或明显低于成本价等其他不正当行为，谈判小组有权中止谈判。

五、定标与授予合同

1. 定标

1.1 合同将授予被确定为实质性响应竞争性谈判文件要求，经评定认为具备履行合同能力、符合采购需求，参数、质量和服务相同条件下报价最低的投标人。

1.2 如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的报价高低把合同授予下一个中标候选人。

1.3 如中标单位不按照合同约定履行合同条款的或是所提供的货物不能满足招标人要求的，招标方有权终止合同，招标方可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

2. 中标通知

2.1 评标结束后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日（法律、法规另有约定情况，从其约定）；同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

2.4 中标单位在领取中标通知书时必须全额缴清招标代理公司的招标代理服务费。

3. 签订合同

3.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。供应商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。

3.2 竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

3.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。代理机构遵循“过错责任原则”，有过错的一方承担调查论证费用。

第三章 采购需求说明

一 CT球管维修参数

维修球管型号：MRC600

（1）乙方在接到甲方通知维修后的球管在5日内发到医院并完成安装调试，乙方必须保证本次安装的维修备件符合整个设备系统能按照制造商的设备规格运行及设备使用说明书中的质量及性能标准；没有任何材料和使用上的缺陷；达到临床诊断标准。同时安排第三方检测公司，对设备进行检测达到检测标准后方可使用。

（2）在安装调试过程中若发现还有其他故障，乙免费解决。一切安装调试费用由乙方承担，在安装调试过程中造成甲方设备损坏的一切费用由乙方承担。

（3）维修后的球管质保壹年或者贰拾万扫描秒（先到为准），质保期内球管出现问题，即时响应，1小时内工程师赶到现场。

（4）在新疆应至少配备两名常驻工程师，需提供工程师相关信息（社保、身份证、电话等，法人除外）。

（5）具备《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证。

二CU6100 Heat Exchanger维修参数

技术参数：

电压：120V 50/60HZ

电流：5—6A

温度传感器最高温度：80℃

阳极连续散热=6100瓦

维修备件服务要求：

备件安装和调试：

甲方（医院）应根据乙方（维修供货方）规定的适当仓储和环境条件，负责最初的安置和仓储；乙方拆包时，甲方应派代表到场，清点结果双方应该接受；

一切运输及安装调试费用由乙方全部承担，乙方在备件安装调试过程中造成甲方设备损坏的一切费用由乙方承担。

备件质量担保：

乙方必须保证本次安装的维修备件符合整个设备系统能按照制造商的设备规格运行及设备使用说明书中的质量及性能标准；没有任何材料和使用上的缺陷。

备件保用补偿：

乙方保证，凡按本合同的维修备件应达到下表中规定的保用时间，对于不符合此产品保证的，乙方将按照（a）中的条款规定给予甲方补偿。

备件（维修）名称	完全保证保用时间
CU6100 Heat Exchanger	12个月

备件保用12个月，如果此备件在自安装之日起12个月保用期限内出现质量问题，乙方无偿更换一个原装同型号的备件给甲方。

三、 报价（只有一个有效报价且不高于采购预算价）

1. 投标报价应包括货物（设备）的价格、包装费、运杂费（运抵买方指定地点）、运输保险费、装卸费等相关费用、配合费及投标人认为需要的其他费用等。

1.1 设备报价，以人民币元为单位报价。

1.2 设备报价既要有总价，也要有分项报价及明细报价。

1.3 交货时间： 中标通知书发出后 3 个工作日完成全部供货

在买方现场验收合格，交付买方使用。如遇买方特殊情况需要延期交货卖方不得以任何理由收取一切费用。

四、付款方式：

按照双方协定付款

五、交货地点：

由中标人负责办理运输及装卸， 采购单位指定地点。

六、本次招标及主要内容的评标标准和办法：

1. 本次招标，评标委员会先对各投标文件进行初步评审，初步评审不合格的投标文件作废标处理，不进入详细评审；初步评审合格的投标文件进入详细评审，在详细评审的基

础上，评标委员会推荐中标候选人。

2. 初步评审

2.1 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准。

2.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

2.3 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，不接受均超过了采购预算，且采购人不能支付的报价。

2.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

2.5 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

2.6 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

2.7 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

2.8 对投标文件响应性的审查

2.9 开标后，招标方将组织对投标文件进行审查，检查投标书是否完整，是否出现计算性错误，投标书正本是否有投标人签名，是否满足招标书的格式要求。

2.10 在对投标文件进行详细评分之前，招标方将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝。

2.11 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。

2.12 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.13 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.14 投标文件的澄清

2.14.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方指定的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

2.14.2 所有澄清的答复必须是书面形式。

2.14.3 投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

3. 关于重大偏差

评标委员会对各投标文件是否实质性地响应招标文件进行初步评审。投标文件对招标文件有1项重大偏差，即是对招标文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

3.1 投标文件具有下列情形之一者，属于对招标文件有重大偏差：

- （1）投标文件没有逐页加盖公章及法定代表人章
- （2）投标文件内供应商的资质、财务报表等不是原件扫描；
- （3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- （4）投标文件附有招标人不能接受的条件；
- （5）所供货物与招标文件规定要求不符的；
- （6）不符合招标规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，未能对招标文件做出实质性响应的投标，并作废标处理。评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争性时，根据《政府采购法》的规定，将作废标处理。

第四章违约责任

一、供方违约责任：

1.1. 中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

1.2. 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

1.3. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购招标机构同意，将中标项目转包给他人的；

1.4. 拒绝履行合同义务的。

2、供方不能交货（逾期 15 个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响需方正常使用的，应向需方偿付合同总价款 5% 的违约金，违约金不足以补偿损失的，需方有权要求供方补足。

3、供方逾期交货的，应在发货前与需方以及有关方面协商，需方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日 0.04% 支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。同时，招标代理机构及采购人有权取消其中标资格并停止合同执行，按此次招标的评标结果另行选择排名居其后的中标人或重新组织招标确定中标人并与其签订购销合同，并保留向违约方要求赔偿的权利。

二、需方的违约责任：

1、需方在中标通知书发出后不与中标供应商签定采购合同的，或有下列行为之一的：

（1）在按合同进行采购后，需方要求退货的，应向供方支付相当于采购货物总价款 5% 的违约金，违约金不足以补偿损失的，供方有权要求采购单位补足。

（2）需方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 0.04% 支付逾期付款违约金。

（3）需方违反规定，拒绝接收供方交付的合格货物，应当承担由此而造成的损失，包括运输部门的罚款。

（4）由需方的行政主管部门或者有关机关责令其限期改正，给予警告，并可处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报，同时须按以上标准赔偿供方。

第五章 评审方法

一、评审

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

7、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

二、评标标准

(一) 评分细则

评分因素		评分点	评分标准	评审意见	
				是	否
评审细则	资格检查	营业执照	供应商是否具备有效的营业执照或第二类医疗器械备案证		
		法定代表人或授权委托书	是否提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明		
		供应商信誉情况	在“信用中国”、“中国政府采购网”网站上是否未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录等		
	符合性检查	供应商名称	谈判供应商名称是否与营业执照一致		
		投标文件密封、签署、盖章	投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章		
		投标报价	投标报价是否按照招标文件格式填写，投标报价是否唯一		
		谈判有效期	是否符合竞争性谈判文件要求		
		响应文件完整性	供应商响应文件的响应性、完整性是否符合竞争性谈判文件要求		
注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。					

第六章、投标文件格式

投标书编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

- 一、投标函
- 二、法人代表授权委托书及授权代表身份证明

三、开标一览表

四、投标方资质证明文件，包括：

- 1、投标人营业执照
- 2、有关行业的经营许可证、注册证等。
- 3、关于资格的声明函

五、分项明细报价表

六、有关投标产品的检测报告、产品说明书、技术标准、质量认证体系等

七、投标技术方案、技术参数及要求详述

八、有关投标产品的制造、验收标准

九、售后服务承诺书

十、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

十一、中小企业声明函

十二、提供其它响应投标的资料

附格式：

1.1 投标函

新疆汇诚工程项目管理有限公司：

我方认真研究了贵方关于_____的谈判文件，决定参与本次竞争性谈判。我方保证所有的设备来源合法，保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性、并愿赔偿招标代理机构因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。 我方承诺：

1、我方愿意以_____元人民币（大写）（¥_____元）的报价承担 项目。

2、如果我方中标，我方保证按谈判文件要求履约相关责任和义务。

3、一旦我方中标，我方保证按照谈判文件要求和合同要求履行供货义务。

4、我方自行承担此次谈判活动的所有费用。 企业名称：

法定代表人或授权代表人：（签字、盖章）

地址：

邮编： 电话：

日期：

1.2 法定代表人授权书

新疆汇诚工程项目管理有限公司：

X X X系 中 华 人 民 共 和 国 合 法 企 业 ， 法 定 地 址：

，特授权X X X代表我公司全权办理针

对项目编号为：(项目编号)，(项目名称)项目的投标，参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证复印件
正反面

授权人身份证复印件
正反面

被授权人签名（投标代表）：

职 务：

联 系 电 话：

日期

授权人签名（法人代表）：

职 务：

投标人公章：

日 期：

1.3 开标一览表

项目编号：
项目名称：

序号	投标内容	数量	单价 (元)	总价 (元)	服务期限	备注
投标总报价(大写)		(小写) 元(人民币) (大写) 元(人民币)				

法定代表或授权委托人：(签字、盖章)
公章：
日期：

1.4 资质证明文件

1.5 分项明细报价表

项目编号：

序号	货物名称	规格型号	制造商	数量	单价	总价
1						
2						

法定代表或授权委托人：（签字、盖章）

公章：

日期：

1.6 有关投标产品的检测报告、产品说明书

1.7 投标技术方案、技术参数及要求详述

1.8 有关投标产品的制造、验收标准

1.9 售后服务承诺书

1.10 反商业贿赂承诺书

新疆汇诚工程项目管理有限公司:

我单位办理了编号为: _____: _____(项目名称)_____政府采购申请。为确保质量,促进政府采购工作的规范运行和公平竞争,有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象,预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动,我单位特作以下承诺:

在本次政府采购活动中,我们将自觉遵守《政府采购法》及其相关规定。本单位不得以任何形式向谈判方任何人员赠送各种礼品、礼金(礼券);不邀请谈判方人员参与高档娱乐活动;不串通报名参与谈判,不弄虚作假,不拉拢谈判小组成员影响评审工作的公正性。

我们将认真履行以上承诺,并接受监察部门的监督检查,若有违反,将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位法定代表人(签字、盖章):

承诺单位(盖章):

日期: _____年____月____日

1.11 中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,交货单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）：

日 期：

1.12 企业认为需说明的其它事项