

尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”
养殖专业合作社建设项目

招标工程量清单

青海金城工程造价咨询有限公司

二零二五年四月二十五日



尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖专业合作社建设项目 工程
目

招标工程量清单

招 标 人：尖扎县措周乡人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：
(单位盖章)



2025年4月25日

封-1

尖扎县措周乡措干口村
“尖扎山羊”养殖专业
合作社建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2025年4月25日

复核时间: 2025年4月25日

总 说 明

工程名称：尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖专业合作社建设项目

第 1 页 共 2 页

编 制 说 明

一、工程概况

措干口村“尖扎山羊”养殖专业合作社建设项目，建设内容包括：羊棚三座、隔离室、管理用房、饲料加工车间、储草棚、旱厕及室外配套设施等。

二、编制依据

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013。
2. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。
3. 由中奥建工程管理有限公司设计的施工图。
4. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的关于《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（即青建工[2021]168号文）；安全文明施工费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工[2020]255号文）。
5. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。
6. 规费执行青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》，工伤保险等费用的通知青建工[2019]361号文。


三、其他：

1. 工程量清单不详之处，参考设计施工图，并加以完善报价。
2. 施工图纸不详或修改部分按设计单位回复意见为准。

总 说 明

工程名称：尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖专业合作社建设项目

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	400.43			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 挖土深度: 1.6m-3.9m 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	51.94			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	29.68			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	22.26			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 外墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	43.24			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	3.12			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	11.23			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土	m ³	7.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.58			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.71			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.27			
12	010507001001	散水	1. 素土碾压 2. 150厚3:7灰土, 宽出面层100 3. 60厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	106.93			
13	010507001002	坡道	1. 素土碾压 2. 300厚3:7灰土分层夯实 3. 100厚c20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1:2水泥砂浆, 做出60宽6深锯齿	m2	21.6			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.509			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) Φ12-Φ18	t	2.825			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋Φ10以内	t	0.13			
17	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.241			
18	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	192			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、	t	2.932			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求					
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求	t	3.274			
21	010605001001	钢板屋面	1. 钢板厚度:屋面外板采用YX51-380-760型:T-0.6mm灰色, 屋面内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色, 保温层为100mm厚玻璃棉, 纤维平均直径:渣球含量3%, 热荷重收缩温度: 250	m ²	362.33			
22	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:墙体外板压型金属板采用YX35-205-820型:T-0.5mm灰色, 墙体内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色, 保温层为100mm厚玻璃棉, 纤维平均直径:渣球含量3%, 热荷重收缩温度: 250 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:参照17J925-1外墙2 3. 防火要求:A级不燃	m ²	201.32			
23	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑 Q235B 2. 构件类型:屋面系杆、拉条、撑杆、隅撑、柱间支撑、屋面支撑等 3. 环氧富锌底漆两道、	t	2.638			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求					
24	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:屋面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求	t	2.1			
25	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:墙面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料类型按设计要求	t	2.57			
26	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:不锈钢板 2. 安装高度:3m 3. 做法详见17J925-1(2-37-3)	t	1.78			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
27	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2424 2400*2400 2. 门框、扇材质:成品钢质门	樘	2			
28	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200 2. 门框、扇材质:成品钢质门	樘	2			
29	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:格栅门 2. 门框或扇外围尺寸:2400*2000 3. 焊接钢管制作	樘	2			
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70铝塑单框双玻节能平开窗	m ²	22.68			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
31	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:	m ²	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			采光板屋面，技术参数满足设计要求						
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土 4. 水泥浆一道 5. 20厚1:2水泥砂浆压实赶光	m ²	375.67				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
33	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:清水砖勾缝外墙面 2. 勾缝材料种类:1: 1水泥砂浆凹缝	m ²	129.92				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
34	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 清水砖墙缝原浆刮平 2. 刷石灰浆两道	m ²	111.89				
		分部小计							
		补充分部							
35	01B001	成品水泥食槽	1. 尺寸参数按设计要求	m	43.6				
		分部小计							
		措施项目							
36	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m ²	9.5				
37	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m ²	40.3				
38	011702002001	矩形柱	1. 基础短柱模板	m ²	52.5				
39	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m ²	11.97				
40	011702006001	矩形梁	1. 基础地梁模板	m ²	118.77				
41	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m ²	66.97				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#羊棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1.名称:AL 2.型号:详见系统图	台	1			
2	030404032001	端子箱	1.名称:MEB端子箱	台	1			
3	030404034001	照明开关	1.名称:防水单控双联250V/10A	个	4			
4	030404035001	插座	1.名称:单相二三孔插座250V/10A 2.规格:安全型	个	6			
5	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	25			
6	030409003001	避雷引下线	1.名称:利用主筋引下	m	77.4			
7	030409003002	避雷引下线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	17.2			
8	030411001001	配管	1.名称:SC25 2.配置形式:暗配	m	39.5			
9	030411001002	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配	m	169.9			
10	030411004001	配线	1.名称:WDZA-BYJ-4 2.配线形式:穿管	m	133.5			
11	030411004002	配线	1.名称:WDZA-BYJ-2.5 2.配线形式:穿管	m	617.7			
12	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	52			
13	030412001001	普通灯具	1.型号:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED 1x32W 3.类型:吊装	套	36			
14	030412001002	普通灯具	1.型号:半圆吸顶灯	套	2			
15	030414002001	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	400.43			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 挖土深度: 1.6m-3.9m 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	51.94			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	29.68			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	22.26			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 外墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	43.24			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	3.12			
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	11.23			
8	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土	m ³	7.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
9	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.58			
10	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.71			
11	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.27			
12	010507001003	散水	1. 素土碾压 2. 150厚3:7灰土, 宽出面层100 3. 60厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	106.93			
13	010507001004	坡道	1. 素土碾压 2. 300厚3:7灰土分层夯实 3. 100厚c20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1:2水泥砂浆, 做出60宽6深锯齿	m2	21.6			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.509			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) Φ12-Φ18	t	2.825			
16	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋Φ10以内	t	0.13			
17	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.241			
18	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	192			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、	t	2.932			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求					
20	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求	t	3.274			
21	010605001002	钢板屋面	1. 钢板厚度:屋面外板采用YX51-380-760型:T-0.6mm灰色, 屋面内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色, 保温层为100mm厚玻璃棉, 纤维平均直径:渣球含量3%, 热荷重收缩温度: 250	m ²	362.33			
22	010605002002	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:墙体外板压型金属板采用YX35-205-820型:T-0.5mm灰色, 墙体内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色, 保温层为100mm厚玻璃棉, 纤维平均直径:渣球含量3%, 热荷重收缩温度: 250 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:参照17J925-1外墙2 3. 防火要求:A级不燃	m ²	201.32			
23	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑 Q235B 2. 构件类型:屋面系杆、拉条、撑杆、隅撑、柱间支撑、屋面支撑等 3. 环氧富锌底漆两道、	t	2.638			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求					
24	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:屋面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求	t	2.1			
25	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:墙面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料类型按设计要求	t	2.57			
26	010606011002	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:不锈钢板 2. 安装高度:3m 3. 做法详见17J925-1(2-37-3)	t	1.78			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
27	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2424 2400*2400 2. 门框、扇材质:成品钢质门	樘	2			
28	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200 2. 门框、扇材质:成品钢质门	樘	2			
29	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:格栅门 2. 门框或扇外围尺寸:2400*2000 3. 焊接钢管制作	樘	2			
30	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70铝塑单框双玻节能平开窗	m ²	22.68			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
31	010901003002	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:	m ²	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			采光板屋面，技术参数满足设计要求						
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
32	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土 4. 水泥浆一道 5. 20厚1:2水泥砂浆压实赶光	m ²	375.67				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
33	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝类型:清水砖勾缝外墙面 2. 勾缝材料种类:1: 1水泥砂浆凹缝	m ²	129.92				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
34	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 清水砖墙缝原浆刮平 2. 刷石灰浆两道	m ²	111.89				
		分部小计							
		补充分部							
35	01B002	成品水泥食槽	1. 尺寸参数按设计要求	m	43.6				
		分部小计							
		措施项目							
36	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层	m ²	9.5				
37	011702001004	基础	1. 基础类型:独立基础	m ²	40.3				
38	011702002002	矩形柱	1. 基础短柱模板	m ²	52.5				
39	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m ²	11.97				
40	011702006002	矩形梁	1. 基础地梁模板	m ²	118.77				
41	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m ²	66.97				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#羊棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017002	配电箱	1.名称:AL 2.型号:详见系统图	台	1			
2	030404032002	端子箱	1.名称:MEB端子箱	台	1			
3	030404034002	照明开关	1.名称:防水单控双联250V/10A	个	4			
4	030404035002	插座	1.名称:单相二三孔插座250V/10A 2.规格:安全型	个	6			
5	030409002002	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	25			
6	030409003003	避雷引下线	1.名称:利用主筋引下	m	77.4			
7	030409003004	避雷引下线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	17.2			
8	030411001003	配管	1.名称:SC25 2.配置形式:暗配	m	39.5			
9	030411001004	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配	m	169.9			
10	030411004003	配线	1.名称:WDZA-BYJ-4 2.配线形式:穿管	m	133.5			
11	030411004004	配线	1.名称:WDZA-BYJ-2.5 2.配线形式:穿管	m	617.7			
12	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	52			
13	030412001003	普通灯具	1.型号:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED 1x32W 3.类型:吊装	套	36			
14	030412001004	普通灯具	1.型号:半圆吸顶灯	套	2			
15	030414002002	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	400.43			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 挖土深度: 4m 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	2640.44			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	962			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	1678.24			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3:7 灰土 2. 压实系数: 压实系数不小于0.97 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	1647.15			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 外墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	43.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	3.12			
8	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	11.23			
9	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	3.99			
10	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.58			
11	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	11.71			
12	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.27			
13	010507001005	散水	1. 素土碾压 2. 150厚3:7灰土, 宽出面层100 3. 60厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m ²	106.93			
14	010507001006	坡道	1. 素土碾压 2. 300厚3:7灰土分层夯实 3. 100厚c20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1:2水泥砂浆, 做出60宽6深锯齿	m ²	21.6			
15	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.234			
16	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 (直径mm) Φ12-Φ18	t	2.551			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体加固钢筋Φ10以内	t	0.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.241			
19	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	192			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
20	010603001003	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时,防火涂料按设计要求	t	2.932			
21	010604001003	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时,防火涂料按设计要求	t	3.274			
22	010605001003	钢板屋面	1. 钢板厚度:屋面外板采用YX51-380-760型:T-0.6mm灰色,屋面内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色,保温层为100mm厚玻璃棉,纤维平均直径:渣球含量3%,热荷重收缩温度:250	m ²	362.33			
23	010605002003	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:墙体外板压型金属板采用YX35-205-820型:T-0.5mm灰色,墙体内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色,保温层为100mm厚玻璃棉,纤维平均直径:渣球含量3%,热荷重收缩温度:250	m ²	201.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：参照17J925-1外墙2 3. 防火要求：A级不燃					
24	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢支撑 Q235B 2. 构件类型：屋面系杆、拉条、撑杆、隅撑、柱间支撑、屋面支撑等 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求：耐火极限不小于1.5小时，防火涂料按设计要求	t	2.638			
25	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格：热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型：屋面檩条 3. 防火要求：耐火极限不小于1.5小时，防火涂料按设计要求	t	2.1			
26	010606002006	钢檩条	1. 钢材品种、规格：热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型：墙面檩条 3. 防火要求：耐火极限不小于1.5小时，防火涂料类型按设计要求	t	2.57			
27	010606011003	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：不锈钢板 2. 安装高度：3m 3. 做法详见17J925-1(2-37-3)	t	1.78			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
28	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M2424 2400*2400 2. 门框、扇材质：成品钢质门	樘	2			
29	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M1522 1500*2200 2. 门框、扇材质：成品钢质门	樘	2			
30	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#羊棚-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格栅门 2. 门框或扇外围尺寸:2400*2000 3. 焊接钢管制作					
31	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:70铝塑单框双玻节能平开窗	m ²	22.68			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
32	010901003003	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:采光板屋面, 技术参数满足设计要求	m ²	21.6			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
33	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土 4. 水泥浆一道 5. 20厚1:2水泥砂浆压实赶光	m ²	375.67			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
34	011201003003	墙面勾缝	1. 勾缝类型:清水砖勾缝外墙面 2. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆凹缝	m ²	129.92			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
35	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 清水砖墙缝原浆刮平 2. 刷石灰浆两道	m ²	111.89			
		分部小计						
		补充分部						
36	01B003	成品水泥食槽	1. 尺寸参数按设计要求	m	43.6			
		分部小计						
		措施项目						
37	011702001005	基础	1. 基础类型:垫层	m ²	9.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#羊棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C.4	电气设备安装工程							
1	030404017003	配电箱	1.名称:AL 2.型号:详见系统图	台	1				
2	030404032003	端子箱	1.名称:MEB端子箱	台	1				
3	030404034003	照明开关	1.名称:防水单控双联250V/10A	个	4				
4	030404035003	插座	1.名称:单相二三孔插座250V/10A 2.规格:安全型	个	6				
5	030409002003	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	25				
6	030409003005	避雷引下线	1.名称:利用主筋引下	m	77.4				
7	030409003006	避雷引下线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	17.2				
8	030411001005	配管	1.名称:SC25 2.配置形式:暗配	m	39.5				
9	030411001006	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配	m	169.9				
10	030411004005	配线	1.名称:WDZA-BYJ-4 2.配线形式:穿管	m	133.5				
11	030411004006	配线	1.名称:WDZA-BYJ-2.5 2.配线形式:穿管	m	617.7				
12	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	52				
13	030412001005	普通灯具	1.型号:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED 1x32W 3.类型:吊装	套	36				
14	030412001006	普通灯具	1.型号:半圆吸顶灯	套	2				
15	030414002003	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
16	031301017003	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	202.4			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 挖土深度: 4m 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	1142.8			
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	414.97			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	727.83			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3:7灰土 2. 压实系数: 压实系数不小于0.97 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	712.72			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	1.54			
7	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混	m ³	5.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C30					
8	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.45			
9	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.72			
10	010507001007	散水	1. 素土碾压 2. 150厚3:7灰土, 宽出面层100 3. 60厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	62.8			
11	010507001008	坡道	1. 素土碾压 2. 300厚3:7灰土分层夯实 3. 100厚c20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1:2水泥砂浆, 做出60宽6深锯齿	m2	9.72			
12	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.543			
13	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) Φ12-Φ18	t	1.034			
14	010516001004	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.128			
15	040901010004	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	96			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
16	010603001004	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求	t	2.754			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010604001004	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求	t	2.185			
18	010605001004	钢板屋面	1. 钢板厚度:屋面外板采用YX51-380-760型:T-0.6mm灰色, 屋面内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色, 保温层为100mm厚玻璃棉, 纤维平均直径: 渣球含量3%, 热荷重收缩温度: 250	m2	189.29			
19	010605002004	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚单层压型钢板 2. 防火要求:A级不燃	m2	348.16			
20	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑 Q235B 2. 构件类型:屋面系杆、拉条、撑杆、隅撑、柱间支撑、屋面支撑等 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求	t	2.252			
21	010606002007	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:屋面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求	t	1.125			
22	010606002008	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:墙面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料类型按设计要求	t	2.127			
2	010606011004	钢板天	1. 钢材品种、规格:不	t	0.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3		沟	锈钢板 2. 安装高度:3m 3. 做法详见17J925-1(2-37-3)		3				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
24	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3033 3000*3300 2. 门框、扇材质:成品钢质门	樘	1				
25	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70铝塑单框双玻节能平开窗	m ²	16.38				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
26	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土 4. 水泥浆一道 5. 20厚1:2水泥砂浆压实赶光	m ²	196.56				
		分部小计							
		措施项目							
27	011702001007	基础	1. 基础类型:垫层	m ²	4.96				
28	011702001008	基础	1. 基础类型:独立基础	m ²	20.8				
29	011702002004	矩形柱	1. 基础短柱模板	m ²	11.5				
30	011702006004	矩形梁	1. 基础地梁模板	m ²	67.84				
31	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 建筑物檐口高度、层数:3.4m, 单层 3. 除钢构件安装外的垂直运输	m ²	202.4				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草加工车间-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C.4	电气设备安装工程							
1	030404017004	配电箱	1.名称:AL 2.型号:详见系统图 3.规格:420*480*160	台	1				
2	030404017005	配电箱	1.名称:AP 2.型号:详见系统图 3.规格:500*650*200	台	1				
3	030404032004	端子箱	1.名称:MEB端子箱	台	1				
4	030404034004	照明开关	1.名称:防水单控三联250V/10A	个	1				
5	030404035004	电动门接线盒	1.名称:电动门接线盒	个	1				
6	030404035005	插座	1.名称:单相二三孔插座250V/10A 2.规格:安全型	个	6				
7	030409002004	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	25				
8	030409003007	避雷引下线	1.名称:利用主筋引下	m	64				
9	030409003008	避雷引下线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	25.6				
10	030411001007	配管	1.名称:SC25 2.配置形式:暗配	m	54				
11	030411001008	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配	m	57.8				
12	030411004007	配线	1.名称:WDZA-BYJ-6 2.配线形式:穿管	m	19.5				
13	030411004008	配线	1.名称:WDZA-BYJ-2.5 2.配线形式:穿管	m	183.4				
14	030411004009	配线	1.名称:WDZA-BYJ-4 2.配线形式:穿管	m	161.4				
15	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒	个	26				
16	030412001007	普通灯具	1.型号:大功率节能LED灯 2.规格:LED 1x70W 3.类型:吊装	套	12				
17	030412001008	普通灯具	1.型号:半圆吸顶灯	套	1				
18	030414002004	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
19	031301017004	脚手架搭拆		项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001005	平整场地	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	298.66			
2	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 挖土深度: 4m 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	1433.11			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	520.65			
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	912.46			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3:7 灰土 2. 压实系数: 压实系数不小于0.97 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	893.85			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001005	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	1.85			
7	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混	m ³	6.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C30					
8	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.85			
9	010503002005	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.41			
10	010507001009	散水	1. 素土碾压 2. 150厚3:7灰土, 宽出面层100 3. 60厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	103.42			
11	010507001010	坡道	1. 素土碾压 2. 300厚3:7灰土分层夯实 3. 100厚c20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1:2水泥砂浆, 做出60宽6深锯齿	m2	17.3			
12	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.663			
13	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) Φ12-Φ18	t	1.288			
14	010516001005	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.156			
15	040901010005	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	120			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
16	010603001005	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求	t	3.417			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010604001005	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求	t	3.178			
18	010605001005	钢板屋面	1. 钢板厚度:屋面外板采用YX51-380-760型:T-0.6mm灰色, 屋面内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色, 保温层为100mm厚玻璃棉, 纤维平均直径: 渣球含量3%, 热荷重收缩温度: 250	m2	284.82			
19	010605002005	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚单层压型钢板 2. 防火要求:A级不燃	m2	430.68			
20	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑 Q235B 2. 构件类型:屋面系杆、拉条、撑杆、隅撑、柱间支撑、屋面支撑等 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求	t	2.474			
21	010606002009	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:屋面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求	t	1.5			
22	010606002010	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:墙面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料类型按设计要求	t	2.683			
2	010606011005	钢板天	1. 钢材品种、规格:不	t	1.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3		沟	锈钢板 2. 安装高度:3m 3. 做法详见17J925-1(2-37-3)		6				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
24	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM3033 3000*3300 2. 门材质:彩钢板 3. 启动装置品种、规格:手动装置	樘	2				
25	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70铝塑单框双玻节能平开窗	m ²	16.38				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
26	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土 4. 水泥浆一道 5. 20厚1:2水泥砂浆压实赶光	m ²	290.4				
		分部小计							
		措施项目							
27	011702001009	基础	1. 基础类型:垫层	m ²	5.96				
28	011702001010	基础	1. 基础类型:独立基础	m ²	25				
29	011702002005	矩形柱	1. 基础短柱模板	m ²	15.8				
30	011702006005	矩形梁	1. 基础地梁模板	m ²	84.13				
31	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 建筑物檐口高度、层数:3.4m, 单层 3. 除钢构件安装外的垂直运输	m ²	298.66				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离室-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001006	平整场地	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	91.76			
2	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 挖土深度: 4m 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	838.08			
3	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	300.48			
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	537.6			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3:7 灰土 2. 压实系数: 压实系数不小于0.97 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	521.74			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001006	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.06			
7	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混	m ³	7.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离室-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C30					
8	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.53			
9	010503002006	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.61			
10	010507001011	散水	1. 素土碾压 2. 150厚3:7灰土, 宽出面层100 3. 60厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	39.2			
11	010507001012	坡道	1. 素土碾压 2. 300厚3:7灰土分层夯实 3. 100厚c20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1:2水泥砂浆, 做出60宽6深锯齿	m2	9			
12	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.461			
13	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) Φ12-Φ18	t	0.955			
14	010516001006	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.128			
15	040901010006	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	96			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
16	010603001006	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求	t	1.258			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离室-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010604001006	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:H型钢 Q235 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于2.5小时, 防火涂料按设计要求	t	1.168			
18	010605001006	钢板屋面	1. 钢板厚度:屋面外板采用YX51-380-760型:T-0.6mm灰色, 屋面内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色, 保温层为100mm厚玻璃棉, 纤维平均直径:渣球含量3%, 热荷重收缩温度: 250	m2	75.92			
19	010605002006	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:墙体外板压型金属板采用YX35-205-820型:T-0.5mm灰色, 墙体内板采用YX15-225-900型:T-0.5mm灰色, 保温层为100mm厚玻璃棉, 纤维平均直径:渣球含量3%, 热荷重收缩温度: 250 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:参照17J925-1外墙2 3. 防火要求:A级不燃	m2	144.86			
20	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑 Q235B 2. 构件类型:屋面系杆、拉条、撑杆、隅撑、柱间支撑、屋面支撑等 3. 环氧富锌底漆两道、面漆两道 4. 除锈等级达到Sa2.5 5. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求	t	0.889			
21	010606002011	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B	t	0.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离室-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 构件类型:屋面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料按设计要求						
22	010606002012	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:墙面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于1.5小时, 防火涂料类型按设计要求	t	1.21				
23	010606011006	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:不锈钢板 2. 安装高度:3m 3. 做法详见17J925-1(2-37-3)	t	1.036				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
24	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1822 1800*2200 2. 门框、扇材质:成品钢质门	樘	2				
25	010802001012	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:格栅门 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2000 3. 焊接钢管制作	樘	1				
26	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70铝塑单框双玻节能平开窗	m ²	7.56				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
27	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土 4. 水泥浆一道 5. 20厚1:2水泥砂浆压实赶光	m ²	87.6				
		分部小计							
		补充分部							
28	01B004	成品水泥食槽	1. 尺寸参数按设计要求	m	7.85				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017007	配电箱	1.名称:AL 2.型号:详见系统图	台	1			
2	030404032006	端子箱	1.名称:MEB端子箱	台	1			
3	030404034006	照明开关	1.名称:防水单控双联250V/10A	个	2			
4	030404035007	插座	1.名称:单相二三孔插座250V/10A 2.规格:安全型	个	2			
5	030409002006	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	25			
6	030409003011	避雷引下线	1.名称:利用主筋引下	m	28.8			
7	030409003012	避雷引下线	1.名称:不锈钢扁钢-40*4	m	14.4			
8	030411001011	配管	1.名称:SC25 2.配置形式:暗配	m	11.2			
9	030411001012	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配	m	46.94			
10	030411004012	配线	1.名称:WDZA-BYJ-4 2.配线形式:穿管	m	39.3			
11	030411004013	配线	1.名称:WDZA-BYJ-2.5 2.配线形式:穿管	m	157.8			
12	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒	个	18			
13	030412001011	普通灯具	1.型号:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED 1x32W 3.类型:吊装	套	10			
14	030412001012	普通灯具	1.型号:半圆吸顶灯	套	2			
15	030414002006	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001007	平整场地	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	94.37			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	73.2			
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	40.35			
4	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	32.85			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m ³	14.93			
6	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 煤矸石多孔砖 2. 墙体类型: 200mm内外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	31.72			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土	m ³	14.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
8	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.71			
9	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.29			
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.72			
11	010507001013	散水	1. 素土碾压 2. 150厚3:7灰土, 宽出面层100 3. 60厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	35.66			
12	010507001014	坡道	1. 300厚3:7灰土 2. 100厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道 4. 30厚干硬性水泥砂浆结合层 5. 20厚花岗岩板铺面	m2	22.86			
13	010507004001	台阶	1. 300厚3:7灰土 2. 60厚C20混凝土 3. 详见青19J2-8-台5	m2	3.3			
14	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 (直径mm) Φ10以内	t	1.782			
15	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 (直径mm) Φ12-Φ18	t	0.81			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
16	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 1100*2200 2. 门框、扇材质:成品三防门	樘	6			
17	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70系列A型铝合金节能平开窗	m2	13.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.9	屋面及防水工程						
18	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青防水卷材两道 2. 防水层数:两层 3. 防水层做法:泛水详施工图做法 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	118.71			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
19	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚石墨聚苯板 2. 最薄处30mm轻集料混凝土找坡层	m ²	84.87			
20	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚泡沫玻璃防火隔离带 2. 最薄处30mm轻集料混凝土找坡层	m ²	20.7			
21	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:90厚保温装饰一体板(保温层为石墨聚苯板) 3. 聚合物粘结砂浆	m ²	147.92			
22	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚石墨聚苯板 3. 聚合物粘结砂浆,耐碱网格布	m ²	26.11			
23	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯板	m ²	75.35			
24	010606008001	钢梯	1. 详见:17J925-1-2-61 2. 钢梯形式:爬式	t	0.051			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
25	011102003001	块料楼地面	1. 150厚3:7灰土 2. 60厚C20混凝土 3. 30厚干硬性水泥砂浆结合层 4. 防滑地砖面层	m ²	76.34			
26	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:6厚1:1:水泥石灰砂浆打底, 6厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚面层	m ²	11.64			
27	011107001001	石材台阶面	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩板面层	m ²	3.3			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面 4. 防裂无纺布一层	m ²	207.03			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
29	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底, 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m ²	75.35			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
30	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙	m ²	207.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017008	配电箱	1. 名称:ALN 2. 型号: 详见系统图 3. 规格: 420*480*160	台	1			
2	030404017009	配电箱	1. 名称:AL 2. 型号: 详见系统图	台	1			
3	030404032007	端子箱	1. 名称:MEB端子箱	台	1			
4	030404033001	风扇	1. 型号:DZ-2.5, 功率 0.06KW 风量 1070m³/h, 全压 42pa	台	2			
5	030404034007	照明开关	1. 名称:防水单控三联2 50V/10A	个	1			
6	030404034008	照明开关	1. 名称:单控三联250V/ 10A	个	1			
7	030404034009	照明开关	1. 名称:单控双联250V/ 10A	个	3			
8	030404035008	插座	1. 名称:单相二三孔插 座250V/10A 2. 规格:安全型	个	19			
9	030409002007	接地母线	1. 名称: 不锈钢扁钢-40 *4	m	25			
10	030409003013	避雷引下线	1. 名称:利用主筋引下	m	17.2			
11	030411001013	配管	1. 名称:SC25 2. 配置形式:暗配	m	100.4			
12	030411001014	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗配	m	64.3			
13	030411001015	配管	1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配	m	51.4			
14	030411004014	配线	1. 名称:WDZA-BYJ-4 2. 配线形式:穿管	m	347.7			
15	030411004015	配线	1. 名称:WDZA-BYJ-2.5 2. 配线形式:穿管	m	210			
16	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒	个	47			
17	030412001013	普通灯具	1. 型号:防水防尘吸顶 灯 2. 规格:LED 1x32W	套	2			
18	030412001014	普通灯具	1. 型号:半圆吸顶灯	套	1			
19	030412004001	装饰灯	1. 名称:双管节能荧光 灯 2. 型号:T8节能灯管	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001008	平整场地	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	4.59			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m 3. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	25.48			
3	010103001008	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 清单工程量不含放坡与工作面, 投标单位在投标综合单价中考虑放坡与工作面工程量。	m ³	16.15			
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	9.33			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m ³	4.34			
6	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 煤矸石多孔砖 2. 墙体类型: 200mm内外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	4.42			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土	m ³	2.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
8	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.85			
9	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.85			
10	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.06			
11	010507004002	台阶	1. 300厚3:7灰土 2. 60厚C20混凝土 3. 详见青19J2-8-台5	m2	1.21			
12	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 (直径mm) Φ10以内	t	0.23			
13	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 (直径mm) Φ12-Φ18	t	0.28			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
14	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青防水卷材两道 2. 防水层数:两层 3. 防水层做法:泛水详施工图做法 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	5.94			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
15	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 60厚C15混凝土 2. 水泥浆一道 3. 20厚1:2水泥砂浆压实赶光	m2	2.72			
16	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	0.89			
17	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	1.21			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面 4. 防裂无纺布一层	m ²	17.46			
19	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	37.78			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
20	011301001002	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底, 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m ²	2.72			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
21	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 刮腻子要求:满刮两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙耐擦洗涂料两遍	m ²	17.46			
22	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 刮腻子要求:满刮两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料两遍	m ²	37.78			
23	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 刮腻子要求:满刮两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:天棚耐擦洗涂料两遍	m ²	2.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方平衡						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告及现场实际地质情况 2. 工作内容:场地土方平衡 3. 清单工程量为挖土工程量, 投标单位自行考虑因场地土方平衡产生的除挖土外发生的回填、装车、倒运、外运等所有工序 4. 投标单位综合考虑挖土、填土、装车、倒运、外运等所有工序费用, 结算时单价不再调整	m ³	6000			
		分部小计						
		围栏及铁艺大门						
2	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1.8m 2. 做法选用青19J5-1-122	m	330			
3	050307006002	铁艺栏杆	1. 活动场地栏杆高度:1.5m 2. 采用Φ60钢管栏杆	m	20			
4	010804006001	铁艺大门	1. 门代号及洞口尺寸:4000mm*2000 2. 成品铁艺大门, 参数满足设计要求	樘	1			
		分部小计						
		道路硬化						
5	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C30混凝土面层, 分块捣制, 4~6m设分仓缝, 缝宽20. 2. 20厚粗砂垫层	m ²	1447.45			
6	040202002001	石灰稳定土	1. 路基碾压压实系数≥0.93 2. 200厚的3:7灰土(分两步打)	m ²	1447.45			
		分部小计						
		挡土墙						
7	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛	m	135			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			石 2. 挡土墙选用图集17J008第52页ZJDA3直立式路肩墙，具体做法参考本图集，基础下部500范围内采用3:7灰土换填地基土压实系数不小于0.97。 3. 包括土方、浆砌毛石挡墙、基础换填、脚手架等所有内容					
		分部小计						
		室外电气管沟及构筑物						
8	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:详地勘报告 2. 电缆沟土方挖填、含铺沙盖板; 3. 电缆沟截面详设计 4. 原土回填	m	1734.65			
9	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:小型砖砌手孔井 2. 规格:1.2m*0.9m*1.1m 3. 做法详见设计文件	个	12			
		分部小计						
		室外给水、消防管沟及构筑物						
10	010101007002	管沟土方	1. 管外径:DN100 2. 挖沟深度:详设计文件 3. 回填要求:原土回填	m	300			
11	040504002001	混凝土井	1. DN1000消火栓井 2. 钢筋混凝土井 3. 做法详见设计文件	座	4			
12	040504002002	混凝土井	1. DN1000圆形给水检查井 2. 钢筋混凝土井 3. 做法详见设计文件	座	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图-给水、消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	D.5	管网工程						
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PE管DN100 2. 连接形式:粘结 3. 给水	m	300			
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PE管DN100 2. 连接形式:粘结 3. 消防	m	300			
3	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地下安装 2. 型号、规格:SA100/65-1.0	套	4			
		分部小计						
		补充分部						
4	04B001	一体化消防泵站	1. 名称:一体化消防泵站(165m³) 2. 规格:成品购置,含一体化消防泵站全套设备(详见图纸) 3. 含土方、基础等所有内容	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:SCB250/10/0.4 kV 2. 型号:SCB250/10/0.4 kV 3. 容量 (kV·A):250 (kV·A) 4. 电压 (kV):10kV 5. 组合形式:含调试费 6. 基础规格、浇筑材质:详见设计	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY22-2*10 2. 型号:含电缆头 3. 规格:WDZ-YJY22-2*10 4. 敷设方式、部位:直埋 5. 电压等级(kV):1KV	m	346.39			
3	030408001002	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY22-4*10 含电缆头 2. 敷设方式、部位:直埋 3. 电压等级(kV):1KV	m	176.62			
4	030408001003	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY22-4*70 含电缆头 2. 敷设方式、部位:直埋 3. 电压等级(kV):1KV	m	94.96			
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:YJV22-3*50 2. 型号:含电缆头 3. 敷设方式、部位:直埋 4. 电压等级(kV):10KV	m	1500			
6	030408003001	电缆保护管	1. 规格:SC40 2. 敷设方式:埋地管	m	445.25			
7	030408003002	电缆保护管	1. 规格:SC80 2. 敷设方式:埋地管	m	90			
8	030408003003	电缆保护管	1. 规格:SC100 2. 敷设方式:埋地管	m	1500			
9	030411001016	配管	1. 材质:SC20 2. 配置形式:埋地	m	7.1			
1	030411004016	配	1. 配线形式:穿管	m	27.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

