

湟中区民政局高品质养老服务
社区项目(李家山敬老院消防能 工程
力提升)

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



2023 年 4 月 7 日

封—1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号: TJDE-2020-21001; AZDE-2020-21001; SZDE-2020-21001; YLDE-2020-21001; SZGS-2022-22001; SZGS-2023-23001; ZHGL-2023-23001; FAGS-2024-24001; HMCS-2024-24001



湟中区民政局高品质养
老服务社区项目(李家山
敬老院消防能力提升) 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2024 年 4 月 7 日

复 核 时 间: 2025 年 4 月 8 日



编制说明

工程名称：湟中区民政局高品质养老服务社区项目（李家山敬老院消防能力提升）

一、工程概况

本工程为湟中区民政局高品质养老服务社区项目（李家山敬老院消防能力提升），主要建设内容为：敬老院生活用房 1057.08 m²、厨房 98.88 m²、锅炉房 59.17 m²进行消防提升改造工程。配备消防水池（新建）及配套基础设施等。

二、清单编制依据

- 1、依据建设单位提供的的施工图纸的所有内容；
- 2、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- 3、人工费调增额按青建工【2024】388号文件调整；

三、暂估价与暂列金

- 1、设置暂估价30000元，其中
(1) 降排水工程按专业工程暂估价以30000元暂估计入；
- 2、设置暂列金以不可预见费75000元。

四、其他内容

- 1、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，施工图中未说明或描述不清的按常规做法，加以完善报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合	m2	171.71			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土	m3	774.8			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.94 2. 填方材料品种:素土	m3	336.51			
4	010103001002	回填方	地下侧壁 1. 2:8灰土、分层夯实	m3	112.17			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	326.12			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石烧结实心砖 2. 墙体类型:200厚 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆	m3	0.5			
7	010401014001	砖地沟、明沟	青19J4-99-1 宽度为300起点深100 设成品不锈钢盖板	m	9.52			
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300 3. 砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	48.27			
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200 3. 砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	0.86			
10	010404001001	垫层	地梁防冻胀措施:地梁梁底及两侧留300mm空隙内填级配砂以防冻胀	m3	11.19			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	15.15			
1	010501004001	满堂基	1. 混凝土种类:商砼	m	71.0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		础	2. 混凝土强度等级:C30 P10 3. 含集水坑 吸水槽	3	6			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.26			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.44			
15	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.35			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.25			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.44			
18	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m3	55.7			
19	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.03			
20	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.67			
21	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.15			
22	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	10.46			
23	010507001001	散水、坡道	做法详见：青19J2-12-散1	m2	71.16			
24	010507003001	电缆沟、地沟	基坑支护排水沟 300*300 1. 100mm厚C20混凝土排(截)水沟	m	64			
25	010507004001	台阶	青19J2-8-台5 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60厚C20混凝土，台阶面外坡1%	m2	3.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6、300厚天然级配沙砾层分两层夯实,宽出面层100 7、素土碾压					
26	010507007001	其他构件	上翻栏板 C30	m3	0.2			
27	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑上设混凝土盖板 L*B=1.5*1.2 预制盖板 含钢筋模板	块	1			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.02			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	3.568			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	15.401			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	1.777			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 (直径mm) ≤10	t	0.274			
33	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 ≤10	t	1.528			
34	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.221			
35	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 ≤18	个	12			
36	010516003002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 ≤32	个	86			
37	010516003003	机械连接	1.连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤16	个	14			
38	010516003004	机械连接	1.连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤20	个	40			
3	010516003005	机械连	1.连接方式:直螺纹钢	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		接	筋接头(钢筋接头mm)≤25					
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
40	010606008001	钢梯	青19J9-109 钢爬梯间距300 距地高度600	t	0.5			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
41	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙-1 1200*2200 2. 门框、扇材质:钢制 乙级防火门,选购成品 耐火极限不小于h,配闭 门器和顺序器应具有自 动关闭的功能,在关闭 后应具有烟密闭的性能	樘	1			
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1513 1500X1300 2. 框、扇材质:75系列 断桥铝合金窗5 +12A+5 +12A5LoW-E 3. 窗户配备纱窗 开启 扇0.72m²;首层窗户安 装防盗窗	樘	1			
43	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1813 1800X1300 2. 框、扇材质:75系列 断桥铝合金窗5 +12A+5 +12A5LoW-E 3. 窗户配备纱窗 开启 扇0.72m²;首层窗户安 装防盗窗	樘	2			
44	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:6 00*900 2. 框、扇材质:单层铝 合金百叶窗	m2	0.54			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
45	010902001001	屋面卷材防水	青19J2-233-屋34 含 泛水青19J7-20-1	m2	212.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 卷材品种、规格、厚度:3.0、4.0厚SBS改性沥青防水卷材各两道及2.0厚高聚物改性沥青防水涂料一道					
46	010902001002	屋面卷材防水	水池顶板顶 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 4+4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)两道。 3. 60厚石墨聚苯板保护层	m2	64.26			
47	010903001001	墙面卷材防水	侧壁外侧防水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 4+4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)两道。 3. 60厚石墨聚苯板保护层	m2	232.12			
48	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	青19J7-24-2 防水砂浆防潮层	m2	16.98			
49	010903004001	墙面变形缝	-300X3(除消防水池外,其余部位开口朝向室外) 钢板止水带	m	58.7			
50	010904001001	楼（地）面卷材防水	地下室底板底 1. 4+4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)两道	m2	151.53			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
51	011001001001	保温隔热屋面	青19J2-233-屋34 1. 40厚C20细石混凝土保护层，配中6的1级钢，双向@150钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝) 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 150厚BS-A改性防火保温板	m2	178.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 20厚陶粒混凝土找平 5. 1:6水泥焦渣找坡层,最薄处30厚 6. 钢筋混凝土屋面板					
52	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:粘贴BS-A改性防火保温一体板80厚 真石漆面层 2. 一道2厚聚合物防水砂浆	m2	295.79			
53	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚石墨聚苯板	m2	71.16			
54	011003001001	隔离层	±0.000以下临土侧混凝土防腐措施:混凝土构件表面涂刷沥青冷底子油两遍,涂层厚度≥300um。	m2	248.24			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
55	011101001001	水泥砂浆楼地面	青19J2-45-地7 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 35厚C20细石混凝土随打随抹光 4. 2道1.5厚聚胺脂防水涂膜,四周卷起400高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	37.68			
56	011101001002	水泥砂浆楼地面	青19J2-73-楼5 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 35厚C20细石混凝土	m2	49.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			随打随抹光 4. 2道1.5厚聚胺脂防水涂膜, 四周卷起400高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏一次抹平 6. 钢筋混凝土楼板					
57	011101001003	水泥砂浆楼地面	水池地面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆, 压实抹光 2. 8厚聚合物水泥砂浆防水层	m2	54.24			
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线	青19J2-106-踢4 150高 1. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷界面剂一道(墙面先用水润湿)	m	94.7			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001001	墙面一般抹灰	青19J2-121-内5 1. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实抹光 2. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m2	339.77			
60	011201001002	墙面一般抹灰	水池内墙面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆, 压实抹光 2. 8厚聚合物水泥砂浆防水层	m2	141.33			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
61	011301001001	天棚抹灰	青19J2-177-棚4	m2	207.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 5厚1:0. 5:3水泥石灰膏砂浆 2. 3厚1:0. 5:1水泥石灰膏砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)					
62	011301001002	天棚抹灰	水池顶棚 1. 20厚1:2. 5水泥砂浆, 压实抹光 2. 8厚聚合物水泥砂浆防水层	m ²	62. 7			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
63	011407001001	墙面喷刷涂料	青19J2-121-内5 1. 刷内墙涂料	m ²	339. 77			
64	011407002001	天棚喷刷涂料	青19J2-177-棚4 1. 刷白色涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮5厚底基防裂腻子分遍找平	m ²	207. 32			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	青19J9-49 不锈钢管 栏杆扶手 竖向杆件水平净距不大于110 休息平台水平段高度1100 最薄弱处承受的最小水平推力>1. 5KN	m	9. 93			
		分部小计						
	D. 5	管网工程						
66	040504002001	混凝土井	1. 水表井 2. 详见图纸	座	1			
67	040504002002	混凝土井	1. 取水口	座	1			
		分部小计						
	D. 7	生活垃圾处理工程						
68	040701006001	土工合成材料	1. 坡面防冲刷措施采用	m ²	241. 92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			采用防水彩条布覆盖，每隔2.0米设1.0米长土钉固定彩条布，坑沿设砂土压边					
		分部小计						
		补充分部						
69	01B001	挡鼠板	1. 挡鼠板500高	m	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
70	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框剪结构 2. 檐口高度:4.7米	m2	171.71			
71	011702001001	垫层模板		m2	12			
72	011702001002	筏板基础模板（含吸水槽）		m2	49.81			
73	011702001003	集水坑模板		m2	8.28			
74	011702002001	矩形柱		m2	72.23			
75	011702003001	构造柱		m2	23.92			
76	011702006001	矩形梁		m2	210.3			
77	011702008001	圈梁		m2	2.5			
78	011702009001	过梁		m2	4.9			
79	011702011001	直形墙		m2	378.92			
80	011702016001	平板		m2	185.19			
81	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	17.91			
82	011702021001	栏板		m2	76			
83	011702024001	楼梯		m2	10.46			
84	011702026001	电缆沟、地沟		m2	89.6			
85	011702025001	其他现浇构件		m2	2.98			
86	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构 2. 建筑物檐口高度、层数:4.7米	m2	171.71			
87	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	030109001001	离心式泵	1. 名称：水泵房潜污泵 2. 配泵型号：JYWQ80-50-10-1600-3.0 3. 配泵性能：Q=50.0m³/h H=10.0m N=3.0KW 1用1备	台	2			
2	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内涂塑钢塑复合管 DN100 4. 连接形式：沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范及要求进行水压试验	m	9.42			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：内外热镀锌钢管 DN80 4. 连接形式：卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范及要求进行水压试验	m	8.2			
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：内外热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式：卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范及要求进行水压试验	m	5.24			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：100X型液压水位控制阀 2. 规格：DN100 PN=1.0 MPa	个	2			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	2			
7	031003010001	软接头(软管)	1. 材质：柔性软接头 2. 规格：DN80	个	2			
8	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN80	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1			
10	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	2			
11	031003012001	倒流防止器	1. 材质: 倒流防止器 2. 型号、规格: DN100 3. 内含水表1个, 闸阀2个	套	1			
12	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	2			
13	031003011001	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	4			
14	031003011002	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN80	副	6			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 D159×4.5 3. 规格: 介质管道DN100	个	2			
16	031002003002	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 D159×4.5 3. 规格: 介质管道DN100	个	4			
17	031002003003	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 D133×4 3. 规格: 介质管道DN80	个	1			
		分部小计						
		喷淋工程						
18	031006002001	稳压给水设备	1. 名称: 室外消防增压稳压设备 2. 配泵型号: XW(L) II-1.5-45-ADL, H=0.40Mpa, 3. 罐体型号: SQL800×0.6 4. 水泵型号: Q=1.5L/S H=54米 N=1.5KW	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			含气压罐一个，自喷泵2台。					
19	030109001002	离心式泵	1. 名称：自喷泵组 2. 型号：XBD4. 5/15-80-KQ 3. 规格：Q=15L/S H=45米 P=15. 0KW	台	2			
20	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计规范及要求 要求进行水压试验	m	6. 05			
21	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计规范及要求 要求进行水压试验	m	42. 24			
22	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计规范及要求 要求进行水压试验	m	1			
23	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计规范及要求 要求进行水压试验	m	1. 9			
24	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质：90° 弯头 2. 规格：DN150*150	个	2			
25	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质：90° 弯头 2. 规格：DN100*100	个	20			
26	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质：90° 弯头 2. 规格：DN65*65	个	2			
27	030804001004	低压碳钢管件	1. 材质：90° 弯头 2. 规格：DN50*50	个	2			
28	030804001005	低压碳钢管件	1. 材质：大小头	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:DN100*50					
29	030804001006	低压碳钢管件	1. 材质:大小头 2. 规格:DN150*100	个	2			
30	030804001007	低压碳钢管件	1. 材质:三通 2. 规格:DN100*100*100	个	1			
31	030804001008	低压碳钢管件	1. 材质:异径三通 2. 规格:DN100*100*65	个	2			
32	030804001009	低压碳钢管件	1. 材质:正三通 2. 规格:DN100*100*100	个	8			
33	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
34	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
35	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN150	个	2			
36	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN100	个	4			
37	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警装置 2. 型号、规格:DN100 含湿式报警阀1个, 信号蝶阀2个	组	1			
38	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:试验放水阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2			
39	030601004001	流量仪表	1. 名称:椭圆齿轮流量计 2. 型号: LC-A型, 计量精度0.4级 3. 规格: DN100	台	3			
40	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN100	台	1			
41	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
42	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	4			
43	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:防水锤缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN100					
44	031003011003	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	4			
45	031003011004	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	14			
46	031003011005	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	2			
47	031003011006	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	1			
48	03B001	吸水口	吸水口 DN150	个	2			
49	030601002003	压力仪表	1. 名称: 真空压力表 2. 最大量程宜为-0.1 Mpa	台	4			
50	031002003004	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 D219×6 3. 规格: 介质管道DN150	个	2			
51	031002003005	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 D159×4.5 3. 规格: 介质管道DN100	个	4			
		分部小计						
		消火栓工程						
52	031006002002	稳压给水设备	1. 名称: 室外消防增压稳压设备 2. 配泵型号: XW(L) II-1.5-45-ADL, H=0.40Mpa, 3. 罐体型号: SQL800×0.6 4. 水泵型号: Q=1.5L/S H=54米 N=1.5KW 含气压罐一个, 室外消火栓泵2台。	套	1			
53	030109001003	离心式泵	1. 名称: 室外消火栓泵组 2. 型号:	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			XBD4.0/15-80L-KQ 3. 规格：Q=15L/S H=40米 P=11.0KW					
54	080902006001	液位计	就地玻璃管液位计	个	1			
55	080902006002	液位计	1. 名称:远传液位计	个	1			
56	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	2			
57	031003003012	水锤消除器	1. 类型:活塞式水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN100, 1.60MPa	个	2			
58	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求 要求进行水压试验	m	6.05			
59	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求 要求进行水压试验	m	67.69			
60	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求 要求进行水压试验	m	1			
61	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求 要求进行水压试验	m	1.84			
62	030804001010	低压碳钢管件	1. 材质:90° 弯头 2. 规格:DN150*150	个	2			
63	030804001011	低压碳钢管件	1. 材质:90° 弯头 2. 规格:DN100*100	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	030804001012	低压碳钢管件	1. 材质:90° 弯头 2. 规格:DN65*65	个	2			
65	030804001013	低压碳钢管件	1. 材质:90° 弯头 2. 规格:DN50*50	个	2			
66	030804001014	低压碳钢管件	1. 材质:大小头 2. 规格:DN100*50	个	1			
67	030804001015	低压碳钢管件	1. 材质:大小头 2. 规格:DN150*100	个	2			
68	030804001016	低压碳钢管件	1. 材质:三通 2. 规格:DN100*100*100	个	1			
69	030804001017	低压碳钢管件	1. 材质:异径三通 2. 规格:DN100*100*65	个	2			
70	030804001018	低压碳钢管件	1. 材质:异径三通 2. 规格:DN150*150*100	个	2			
71	030804001019	低压碳钢管件	1. 材质:四通 2. 规格:DN100*100*100*100	个	1			
72	030804001020	低压碳钢管件	1. 材质:接头 2. 规格:DN100	个	3			
73	030804001021	低压碳钢管件	1. 材质:正三通 2. 规格:DN100*100*100	个	7			
74	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
75	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
76	031003010004	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN150	个	2			
77	031003010005	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN100	个	4			
78	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:试验放水阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2			
79	030601004002	流量仪表	1. 名称:椭圆齿轮流量计 2. 型号: LC-A型, 计量精度0.4级 3. 规格: DN100	台	3			
80	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN100	台	1			
81	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN150					
82	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	6			
83	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 防水锤缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	4			
84	031003011007	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	4			
85	031003011008	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	14			
86	031003011009	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	2			
87	031003011010	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	1			
88	03B002	吸水口	吸水口 DN150	个	2			
89	030601002005	压力仪表	1. 名称: 真空压力表 2. 最大量程宜为-0.1 Mpa	台	4			
90	031002003006	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 D159×4.5 3. 规格: 介质管道DN100	个	1			
91	031002003007	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 D219×6 3. 规格: 介质管道DN150	个	2			
92	031002003008	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 D159×4.5 3. 规格: 介质管道DN100	个	6			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称：低压配电柜AA1-AA4 2. 型号：XL-21（改） 3. 尺寸：600×1400×400（宽×高×厚） 具体详见图纸	台	4			
2	030404017001	配电箱	1. 名称：应急照明集中电源 2. 规格：0.5kVA 3. 尺寸：600*750*280 4. 安装方式：底边距地1.2m挂装 5. 功能：AC220供电,DC36输出 应急时间≥30min 6. 备注：1. 故障报警 2. 蓄电池容量20AH 3. 防护等级不低于IP33	台	1			
3	030403003001	带形母线	1. 名称：铜母线 2. 型号：TMY-25*4	m	7.2			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJY22-4*35 3. 敷设方式、部位：穿管 4. 电压等级(kV)：1KV	m	7.43			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJY-4*4 3. 敷设方式、部位：穿管 4. 电压等级(kV)：1KV	m	24.2			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJV-4*2.5 3. 敷设方式、部位：穿管 4. 电压等级(kV)：1KV	m	34.3			
7	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJV-7*10 3. 敷设方式、部位：穿管 4. 电压等级(kV)：1KV	m	50			
8	030408002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 规格：NHKVV-8*2.5 3. 敷设方式、部位：穿管	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030408007001	控制电缆头	控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤14	个	2			
10	030408006001	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤50	个	2			
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤10	个	16			
12	030411004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: NH-RVS-4*1.5	m	63.5			
13	030411004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: NH-BV-6	m	181.8			
14	030411004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: NH-BV-2.5	m	254.75			
15	030411004004	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-RYJSP-2*2.5	m	71.5			
16	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 暗配	m	32.13			
17	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 40 4. 配置形式: 暗配	m	25.3			
18	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	104.8			
19	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	171.58			
20	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15 4. 配置形式: 暗配	m	71.3			
21	030412002001	工厂灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: 5W, LED光源, 功耗低 3. 安装方式: 底边距地	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 5m, 壁装					
22	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：1W, LED光源, 功耗低 3. 安装方式：门上0. 2m 壁挂	套	1			
23	030412004002	装饰灯	1. 名称：单向方向标志灯 2. 规格：1W LED光源, 功耗低 2. 安装：底边距地0. 5m , 壁装	套	3			
24	030412004003	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：1W LED光源, 功耗低 3. 安装：底边距地2. 2m , 壁装	套	1			
25	030412004004	装饰灯	1. 名称：双面单向方向标志灯 2. 规格：1W LED光源, 功耗低 3. 安装：底边距地2. 2m , 金属链吊装	套	1			
26	030412005001	荧光灯	1. 名称：自带蓄电池防水防尘照明灯 2. 型号规格：YJ2001EF 1×36W 3. 安装：吸顶	套	9			
27	030412001001	普通灯具	1. 名称：太阳能壁灯 2. 规格：60W	套	1			
28	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：单输入模块 2. 设备附近，严禁设在配电(控制)柜(箱)内	个	1			
29	030404034001	照明开关	1. 名称：防水密闭单联单控开关 2. 型号规格：P86K21F1 0 250V/10A 3. 安装：底边距地1. 4m , 暗装	个	1			
30	030404034002	照明开关	1. 名称：防水密闭双联单控开关 2. 型号规格：P86K21F1 0 250V/10A	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装：底边距地1.4m，暗装					
31	030404034003	照明开关	1. 名称：防水密闭三联单控开关 2. 型号规格：P86K21F10 250V/10A 3. 安装：底边距地1.4m，暗装	个	1			
32	030404035001	插座	1. 名称：防水密闭单相二三孔插座 2. 型号规格：86Z223FA10 250V/10A 3. 安装：底边距地0.3m，暗装	个	4			
33	030404031001	小电器	1. 名称：轴流风机	台	1			
34	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	30			
35	030411006002	接线盒	1. 名称：开关（插座）盒 2. 安装形式：暗装	个	7			
36	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：利用基础及地梁钢筋形成接地体	m	33.72			
37	030409002002	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	4.42			
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB总等电位端子箱	台	1			
39	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：LEB局部等电位端子箱	台	4			
40	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
41	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
42	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		改造						
1	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:120厚	m3	2.76			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 做法参青19J2-207-内涂1(燃烧性能A级) 2. 加入纤维网格布	m2	2253.84			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 做法参见青19J2-188-棚34(燃烧性能A级) 2. 纳米铝制吸音板	m2	919.77			
4	011102003001	块料楼地面	1. 做法参见青19J2-52-地29 2. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	m2	280.06			
5	011102003002	块料楼地面	1. 做法参见青19J2-52-地29 有水房间做1.5厚合成高分子涂膜防水层一道和3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道,四周卷起450高 2. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	m2	27.73			
6	011102003003	块料楼地面	1. 做法参见青19J2-85-楼39 2. 铺6~10厚地砖楼面,	m2	484.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光					
7	011102003004	块料楼地面	楼梯 1. 做法参见青19J2-85-楼39 2. 铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	74. 06			
8	011102003005	块料楼地面	1. 做法参见青19J2-85-楼39 有水房间做1. 5厚合成高分子涂膜防水层一道和3. 0厚SBS改性沥青防水卷材一道，四周卷起450高 2. 铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	55. 12			
9	010507004002	台阶	青19J2-7-台1 1、60厚C20混凝土，台阶面外坡1% 2、300厚天然级配沙砾层分两层夯实，宽出面	m2	4. 64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层100 3、素土碾压					
10	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:粘贴BS-A改性防火保温一体板80厚 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:重新挂网抹灰	m2	842.83			
11	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 800X2200 2. 成品装饰木门品种、规格:仿实木装饰门,选购成品配木门套,自带油漆,开向公共内走廊疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能	樘	6			
12	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 900X2200 2. 成品装饰木门品种、规格:仿实木装饰门,选购成品配木门套,自带油漆,开向公共内走廊疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能	樘	14			
13	B010801001003	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500X2200 2. 成品装饰木门品种、规格:仿实木装饰门,选购成品配木门套,自带油漆,开向公共内走廊疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能	樘	1			
14	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0922 900X2200 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门,选购成品耐火极限不小于1.5h,配闭门器和顺序器应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能	樘	1			
15	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1827 1800X2700 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门,选购成品	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			耐火极限不小于1.5h,配闭门器和顺序器应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能					
16	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙.0922 900X2200 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门,选购成品耐火极限不小于h,配闭门器和顺序器应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能	樘	6			
17	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙.1522 1500X2200 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门,选购成品耐火极限不小于h,配闭门器和顺序器应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能	樘	5			
18	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM-1 3300X2700 2. 玻璃品种、厚度:由专业厂家设计制作安装,单框单层不锈钢钢化安全玻璃平开门,10厚净白片玻璃,并满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)的有关规定	樘	1			
19	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1822 1800X2200 2. 玻璃品种、厚度:由专业厂家设计制作安装,单框单层不锈钢钢化安全玻璃平开门,10厚净白片玻璃,并满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)的有关规定	樘	1			
20	01B002	构造措施	1. 满足设计要求的必要的结构构造	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		拆除						
21	011608002001	铲除涂料面	1. 原内墙面涂料拆除，含垃圾外运	m2	2253.84			
22	011605001001	平面块料拆除	1. 原块料地面拆除，含粘结层，含垃圾外运	m2	921.2			
23	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原外墙面保温层拆除，含附着物，含垃圾外运	m2	842.83			
24	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 含垃圾外运	樘	34			
25	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体 2. 含垃圾外运	m3	1.5			
		分部小计						
		消防改造						
26	011610002002	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 含垃圾外运	樘	18			
27	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	排烟窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 1500*1800 2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金 3. 储烟仓可开启有效外窗面积1.02m²，排烟窗开启角度>70度	樘	16			
28	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1212 1200*1200 2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金	樘	2			
29	01B003	消防救援窗口标志		个	9			
30	01B004	防烟窗手动开启装置	1. 防烟窗手动开启装置，链式手动开窗机距地1.40米处设置	个	10			
		分部小计						
		措施项目						
31	011701008001	外装饰吊篮		m2	842.83			
32	011701003001	里脚手架		m2	2253.84			
33	011703001002	垂直运输		m2	1057.08			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排烟改造

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：排烟改造

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水						
1	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	3			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U螺旋消音排水管 DN75 4. 连接形式:螺母挤压密封圈,或粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范及要求进行水压试验	m	10.38			
3	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:阻火圈 2. 型号、规格:DN75	个	1			
4	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:钻孔 2. 规格:DN75	个	2			
		分部小计						
		消防水						
5	030901013002	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	12			
6	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘 2. 参见15S202/49	套	6			
7	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型标准响应玻璃球闭式喷头 2. 型号:ZSTZ-15/68,K8068℃ 3. 规格:DN25	个	82			
8	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求进行水压试验	m	13.72			
9	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要	m	59.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求进行水压试验					
10	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求 求进行水压试验	m	41.93			
11	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求 求进行水压试验	m	32.38			
12	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求 求进行水压试验	m	35.89			
13	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求 求进行水压试验	m	87.31			
14	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求 求进行水压试验	m	148.59			
15	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管 DN20	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求进行水压试验					
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范及要求进行水压试验	m	30.35			
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范及要求进行水压试验	m	15.71			
18	031002001002	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:DN25	套	10			
19	031002001003	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:DN32	套	5			
20	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢	kg	252.84			
21	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	kg	252.84			
22	03B004	抗震支吊架	1. 抗震支吊架 2. 具体要求详见设计说明	套	12			
23	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:安全信号蝶阀 2. 型号:BXDA71-I 型 3. 规格、压力等级:DN80	个	3			
24	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10			
25	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN20					
26	030901008001	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格: DN25	组	3			
27	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 消防水泵接合器 2. 型号、规格: DN100	套	1			
28	030901006001	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格、型号: ZSJZ 型 DN80	个	3			
29	030601002006	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 规格: DN25	台	3			
30	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1			
31	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1			
32	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	4			
33	03B005	真空破坏器	1. 名称: 水平直通压力型真空破坏器 2. 型号: VV-HFB 3. 规格: DN25 4. 参见12S108-2/42	个	6			
34	031003011011	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	2			
35	031003011012	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN80	副	3			
36	031002003009	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 DN40 3. 规格: 介质管道DN25	个	17			
37	031002003010	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 DN50 3. 规格: 介质管道DN32	个	25			
38	031002003011	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404022001	控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 安装:壁挂	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源 2. 规格: 0.5kVA 3. 尺寸:600*750*280 4. 安装方式: 底边距地 1.2m挂装 5. 功能: AC220供电, DC 36输出 应急时间≥30 min 6. 备注: 1. 故障报警 2 . 蓄电池容量20AH 3. 防护等级不低于IP33	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱ALXF 2. 尺寸:500×600×200 3. 安装方式: 底边距地 1.4m挂装	台	1			
4	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1KV	m	9.2			
5	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格:1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤10	个	2			
6	030411004005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-4	m	66.37			
7	030411004006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	82.01			
8	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJSP-2*2.5	m	337.84			
9	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	4.2			
10	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	19.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配	m	303.4			
12	030412002002	工厂灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: 5W, LED光源, 功耗低 3. 安装方式: 底边距地2.5m, 壁装	套	34			
13	030412004005	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 1W, LED光源, 功耗低 3. 安装方式: 门上0.2m 壁挂	套	9			
14	030412004006	装饰灯	1. 名称: 单向方向标志灯 2. 规格: 1W LED光源, 功耗低 2. 安装: 底边距地0.5m ,壁装	套	12			
15	030412004007	装饰灯	1. 名称: 多复合信息标志灯 2. 规格: 1W LED光源, 功耗低 3. 安装: 底边距地2.2m ,金属链吊装	套	2			
16	030412004008	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 1W LED光源, 功耗低 3. 安装: 底边距地2.2m ,壁装	套	6			
17	030412004009	装饰灯	1. 名称: 双面单向方向标志灯 2. 规格: 1W LED光源, 功耗低 3. 安装: 底边距地2.2m ,金属链吊装	套	5			
18	030412005002	荧光灯	1. 名称: 自带蓄电池双管节能LED灯 2. 规格: 2×36W 3. 安装: 底边距地2.2m ,壁装 4. 应急时间不小于	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			90min					
19	030404034004	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号：86K11-10 250V/10A 3. 安装：底边距地1.4m,暗装	个	1			
20	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	70			
21	030411006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	1			
22	030411006005	接线盒	1. 名称:消防控制柜接线盒 2. 安装形式:底边距地0.3m	个	2			
23	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	1			
24	030414002002	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		火灾报警						
25	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称：单输入模块 2. 设备附近，严禁设在配电(控制)柜(箱)内	个	6			
26	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称：单输出模块 2. 设备附近，严禁设在配电(控制)柜(箱)内	个	6			
27	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称：单输入输出模块 2. 设备附近，严禁设在配电(控制)柜(箱)内	个	3			
28	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 型号：JTW-GM-GST9611 3. 安装：吸顶	个	41			
29	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话	部	1			
30	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称：火灾警报扬声器 2. 规格：3W 3. 安装：吸顶 材料为阻燃型	个	8			
3	030904005001	声光报警	1. 名称：火灾声光警报	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		器	器 2. 型号：GST-HX-M8501/2 3. 安装：底边距地2.3m，明装					
32	030904003001	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 型号：J-SAM-GST9122 3. 安装：底边距地1.4m，明装 带消防电话插孔	个	6			
33	030904001002	点型探测器	1. 名称：总线短路隔离器 2. 型号：LD-8313 设备附近	个	3			
34	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称：消防接线箱 2. 安装：底边距地1.4m，明装	个	3			
35	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称：消防设备 2. 包含：图形显示装置、消防应急广播控制装置、应急照明控制器、消防专用电话总机、手动控制盘、液位显示仪、火灾报警控制器（联动型）	台	1			
36	030411006006	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	80			
37	030411001009	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：25 4. 配置形式：暗配	m	20			
38	030411001010	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	6.2			
39	030411001011	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：15 4. 配置形式：暗配	m	627.63			
40	030411004008	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：ZRNH-RVS-2*1.5	m	583.93			
41	030411004009	配线	1. 配线形式：管内穿线	m	115.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 通风空调工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		改造						
1	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:粘贴BS-A改性防火保温一体板80厚 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:重新挂网抹灰	m2	132.72			
2	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022 1000*2200 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门,选购成品耐火极限不小于h,配闭门器和顺序器应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能	樘	1			
3	010805005003	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 1500*2700 2. 玻璃品种、厚度:由专业厂家设计制作安装,单框单层不锈钢钢化安全玻璃平开门,10厚净白片玻璃,并满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)的有关规定	樘	1			
4	010805005004	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1227 1200*2700 2. 玻璃品种、厚度:由专业厂家设计制作安装,单框单层不锈钢钢化安全玻璃平开门,10厚净白片玻璃,并满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)的有关规定	樘	1			
5	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 1500*1800 2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金	樘	1			
6	01B007	构造措施	1. 满足设计要求的必要的结构构造	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017004	配电箱	1. 名称：应急照明集中电源 2. 规格：0.5kVA 3. 尺寸：600*750*280 4. 安装方式：底边距地 1.2m挂装 5. 功能：AC220供电, DC 36输出 应急时间≥30min 6. 备注：1. 故障报警 2. 蓄电池容量20AH 3. 防护等级不低于IP33	台	1			
2	030404017005	配电箱	1. 名称：配电箱ALE 2. 尺寸：400×600×180 3. 安装方式：底边距地 1.2m挂装	台	1			
3	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位：穿管 4. 电压等级 (kV) :1KV	m	6.1			
4	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤10	个	2			
5	030411004011	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-BYJ-4	m	115.05			
6	030411004012	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-BYJ-2.5	m	32			
7	030411004013	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-RYJSP-2*2.5	m	34.65			
8	030411001012	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：40 4. 配置形式：暗配	m	6.1			
9	030411001013	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	38.35			
10	030411001014	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：15	m	34.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017006	配电箱	1. 名称：配电箱AXZ 2. 尺寸：600×800×180 3. 安装：底边距地1.4m，明装 具体详见图纸	台	1			
2	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位：穿管 4. 电压等级(kV)：1KV	m	8			
3	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤10	个	2			
4	030411004014	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-BYJ-4	m	179.55			
5	030411004015	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-BYJ-2.5	m	32			
6	030411004016	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-RYJSP-2*2.5	m	34.55			
7	030411001015	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：40 4. 配置形式：暗配	m	6.1			
8	030411001016	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	59.85			
9	030411001017	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：15 4. 配置形式：暗配	m	34.65			
10	030412002004	工厂灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格：5W，LED光源，功耗低 3. 安装方式：底边距地2.5m，壁装	套	4			
11	030412004011	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：1W，LED光源，功耗低	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式：门上0.2m 壁挂					
12	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6			
13	030404017007	配电箱	1. 名称：应急照明集中 电源 2. 规格：0.5kVA 3. 尺寸:600*750*280 4. 安装方式：底边距地 1.2m挂装 5. 功能：AC220供电, DC 36输出 应急时间≥30 min 6. 备注：1. 故障报警 2 . 蓄电池容量20AH 3. 防 护等级不低于IP33	台	1			
14	030404017008	配电箱	1. 名称：配电箱ALE 2. 尺寸:400×600×180 3. 安装方式：底边距地 1.2m挂装	台	1			
15	030409008005	等电位端子箱、测 试板	1. 名称:MEB总等电位端 子箱	台	2			
16	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4	m	2.62			
17	030414011002	接地装置		系统	1			
18	030414002004	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		燃气报警						
19	030904013001	联动控制主机	1. 名称：可燃气体报警 控制器 2. 安装：距地1.5m	台	1			
20	030411004017	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZN-RVS-3*1.5	m	9.35			
21	030411004018	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5	m	15.2			
22	030411004019	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZN-RVV-2*2.5	m	15.2			
23	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	6.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		铺装						
1	040203007001	水泥混凝土	参青19J5-1-8-路3 1. 180厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土（分两步打） 4. 路基碾压压实系数>0.93	m2	579			
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	参青 19J5-1-27-1	m	15			
3	041001001001	拆除路面	1. 原有混凝土地坪拆除 含基层 200厚 含垃圾外运	m2	579			
		分部小计						
		电气						
4	040203007002	水泥混凝土	参青19J5-1-8-路3 1. 180厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土（分两步打） 4. 路基碾压压实系数>0.93	m2	88.3			
5	041001001002	拆除路面	1. 原有混凝土地坪拆除 含基层 200厚 含垃圾外运	m2	88.3			
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 电缆土方开挖回填	m3	183.6			
7	040504001001	砌筑井	1. 砌砖型小型手孔井及盖板具体做法详见07SD101-8第120页及第122页,防水做法详见12D101-5第132页。	座	3			
		分部小计						
		给排水						
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 管沟土方开挖回填	m3	135			
9	040504002003	混凝土井	闸阀井 1100*1100	座	1			
10	040504002004	混凝土井	消火栓闸阀井	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 土建

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土建

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土建

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 土建

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 土建

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 土建

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJY22-4*35 3. 敷设方式、部位: 穿管直埋 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	105			
2	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管直埋 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	80			
3	030411004020	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDZN-RYJSP-2*2.5	m	108			
4	030411004021	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: NH-RVS-4*1.5	m	20			
5	030408006006	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤50	个	4			
6	030408006007	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤10	个	4			
7	030411001020	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 70 4. 配置形式: 暗配	m	105			
8	030411001021	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗配	m	80			
9	030411001022	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	20			
10	030411001023	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15 4. 配置形式: 暗配	m	108			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范及要求进行水压试验	m	9.77			
		分部小计						
		喷淋工程						
2	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求进行水压试验	m	27.69			
		分部小计						
		消火栓工程						
3	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求进行水压试验	m	11.15			
4	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范及要求进行水压试验	m	25.04			
5	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:DN100	套	2			
		分部小计						
		其他						
6	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm	m3	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：湟中区民政局高品质养老服务社区项目(李家山敬老院消防能力提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。