

附件 14：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：甘肃新辰卓越建设工程有限公司

单位：人民币(元)

项目名称（包号）	投标总报价	交 货（工） 期	交货地点	备注
青海省重点区域生态保护和修复专项河南县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复(天然林保护与营造林工程)封山育林项目（01）包	大写：壹佰壹拾玖万玖仟贰佰叁拾陆元肆角整	2024 年 8 月底 前完成	宁木特镇赛尔永村、托叶玛乡曲海村	
	小写：1199236.40			
其他承诺及需要说明的事项：无				

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位： 甘肃新辰卓越建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人： _____（签字或盖章）

2024 年 01 月 18 日

附件 15：分项报价表（包一（01 包）-包四（04 包））

分项报价表

投标单位名称：甘肃新辰卓越建设工程有限责任公司

包号：01 包

单位：人民币（元）

序号	项目实施服务内容	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注
1	封育面积	面积	/	/	16899	亩	15.6	263624.4	ABC 片区
2	围栏网片安装	围栏网片	91L-8/110/15	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	61046	米	14	854644	ABC 片区
3	小立柱安装	小立柱	材料规格： 热轧等边角钢 40×40×4(mm) 尺寸长度： 2000mm	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	6106	根	10	61060	ABC 片区
4	中间柱安装	中间柱	材料规格： 热轧等边角钢 70×70×7(mm) 尺寸长度： 2150mm	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	155	根	12	1860	ABC 片区
5	大立柱安装	大立柱	材料规格： 热轧等边角钢 90×90×8(mm) 尺寸长度： 2150mm	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	78	根	13	1014	ABC 片区
6	支撑杆安装	支撑杆	材料规格： 电焊钢管 50 (mm) 尺寸长度： 3000	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	156	根	8	1248	ABC 片区

7	地锚安装	地锚	材料规格：热轧等边角钢40×40×4(mm) 尺寸长度：600mm	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	156	根	7.5	1170	ABC 片区
8	宣传牌制作与安装	宣传牌	钢架透视结构8m*6m	甘肃新辰卓越建设工程有限公司	3	个	4872	14616	ABC 片区
投标总价		壹佰壹拾玖万玖仟贰佰叁拾陆元肆角整							

注：1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。

投标单位： 甘肃新辰卓越建设工程有限公司 （公章）

法定代表人或委托代理人： _____ （签字或盖章）

2024年01月18日

附件 14：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：河南金奇龙幼教玩具有限公司

单位：人民币(元)

项目名称（包号）	投标总报价	交 货（工） 期	交货地点	备注
青海省重点区域生态保护和修复专项河南县2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复(天然林保护与营造林工程)封山育林项目(02包)	大写：壹佰叁拾肆万肆仟捌佰肆拾柒元整	项目建设期：2024年8月底前完成。	赛尔龙乡尖克村、赛尔龙乡兰龙村。	
	小写：1344847.00 元			
其他承诺及需要说明的事项：我方完全响应招标文件的全部内容。				

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。



投标单位：河南金奇龙幼教玩具有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：代采霞（签字或盖章）

2024 年 01 月 18 日

附件 15：分项报价表（包一（01 包）-包四（04 包））



分项报价表

投标单位名称：河南金奇龙幼教玩具有限公司

包号：02 包

单位：人民币（元）

序号	项目实施服务内容	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注
1	拉设网围栏（含安装）	围栏网片	91L-8/110/15	青海胜源金属丝网制造有限公司	76222	米	14.5 元/米	1105219.00 元	
2	拉设网围栏（含安装）	小立柱	尺寸长度：2000 材料规格：热轧等边角钢40×40×4	青海胜源金属丝网制造有限公司	7624	根	11 元/根	83864.00 元	
3	拉设网围栏（含安装）	中立柱	尺寸长度：2150 材料规格：热轧等边角钢70×70×7	青海胜源金属丝网制造有限公司	192	根	10 元/根	1920.00 元	
4	拉设网围栏（含安装）	大立柱	尺寸长度：2150 材料规格：热轧等边角钢90×90×8	青海胜源金属丝网制造有限公司	97	根	16 元/根	1552.00 元	
5	拉设网围栏（含安装）	地锚	尺寸长度：600 材料规格：热轧等边角钢40×40×4	青海胜源金属丝网制造有限公司	194	根	10 元/根	1940.00 元	
6	拉设网围栏（含安装）	支撑杆	尺寸长度：2000 材料规格：电焊钢管50	青海胜源金属丝网制造有限公司	194	根	8 元/根	1552.00 元	

7	建设宣传牌(含安装)	宣传牌	高8米,宽6米	河南金奇龙幼教玩具有限公司	3	座	49600.00元/座	148800.00元	
...									
投标总价		大写:壹佰叁拾肆万肆仟捌佰肆拾柒元整 小写:1344847.00元							

注:1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写,不得遗漏,否则,按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3.各投标人按照采购需求填写。



投标单位:河南金奇龙幼教玩具有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人:代采霞 (签字或盖章)

2024 年 01 月 18 日



附件 16：技术规格响应表（包一（01 包）-包四（04 包））







技术规格响应表

投标单位名称：河南金奇龙幼教玩具有限公司

包号：02 包

序号	招标文件产品技术参数、指标			投标产品技术参数、指标			
	产品名称	技术参数	数量	产品名称	技术参数	数量	偏离
1	围栏网片	<p>网围栏标准要求采用 JB/T7138-2010《编结式网围栏》，围栏采用加密围栏，围栏规格为 91L-8/110/15（即维线根数 8 根，纬宽 1.1 米，经线间距 15 厘米），钢丝伸长率不小于 4%，相邻纬线自上而下间距为 20 厘米、18 厘米、18 厘米、15 厘米、13 厘米、13 厘米、13 厘米；另网片单加一根钢丝 2.8 毫米，位于网片上端，起到加固作用。</p>  <p style="text-align: center;">网围栏安装示意图</p>	76222	围栏网片	<p>我公司将完全按招标文件要求和安装示意图执行，网围栏标准要求采用 JB/T7138-2010《编结式网围栏》，围栏采用加密围栏，围栏规格为 91L-8/110/15（即维线根数 8 根，纬宽 1.1 米，经线间距 15 厘米），钢丝伸长率不小于 4%，相邻纬线自上而下间距为 20 厘米、18 厘米、18 厘米、15 厘米、13 厘米、13 厘米、13 厘米；另网片单加一根钢丝 2.8 毫米，位于网片上端，起到加固作用。</p>  <p style="text-align: center;">网围栏安装示意图</p>	76222	0
2	小立柱	小立柱高 2.00 米，材料规格为热轧等边角钢 40×40×4	7624	小立柱	小立柱高 2.005 米，材料规格为热轧等边角钢 40.2×40.1×4.1	7624	0
3	中立柱	中立柱高 2.15 米，材料规格为热轧等边角钢 70×70×7	192	中立柱	中立柱高 2.157 米，材料规格为热轧等边角钢 70.3×70.1×7.0	192	0
4	大立柱	大角铁立柱高 2.15 米，材料规格为热轧等边角钢 90×90×8	97	大立柱	大角铁立柱高 2.168 米，材料规格为热轧等边角钢 90.3×90.2×8.3	97	0

5	地锚	地锚高 0.6 米，材料规格为 热轧等边角钢 40×40×4	194	地锚	地锚高 0.613 米，材料规格为 热轧等边角钢 40.2×40.1×4.1	194	0
6	支撑杆	支撑杆高 3.00 米，材料规格为电焊钢管 50	194	支撑杆	支撑杆高 3.009 米，材料规格为电焊钢管 50.2	194	0
7	宣传牌	<p>设置大型宣传牌 3 座，宣传牌均设置在砂石路边靠近封育区的较平缓的山脚下。宣传牌为钢架透视结构，规格为高 8 米，宽 6 米。分为三部分，上部为铁质网片式，高 3 米，宽 6 米，焊接铁皮宣传文字；中部为铁皮，高 2 米，宽 6 米，厚度不小于 1.5 毫米，油漆书写文字；下部为框架，高度 3 米，宽 6 米，其中地下 1.0 米（用混凝土固定）、地面距牌面下边缘 2.0 米。钢架透视宣传牌制作要求坚固耐用，立柱、横连接杆采用钢管。由 6 根直径为 100.0 毫米的钢管为支架。宣传牌上注明工程名称、在封区四至范围、封育面积、封育类型、封育方式、封育年限、封育时间、封育单位及管护公约等内容（宣传牌双面书写，必须汉、藏文对照）。</p> 	3	宣传牌	<p>我公司将完全按招标文件要求和安装示意图执行，设置大型宣传牌 3 座，宣传牌均设置在砂石路边靠近封育区的较平缓的山脚下。宣传牌为钢架透视结构，规格为高 8 米，宽 6 米。分为三部分，上部为铁质网片式，高 3 米，宽 6 米，焊接铁皮宣传文字；中部为铁皮，高 2 米，宽 6 米，厚度不小于 1.5 毫米，油漆书写文字；下部为框架，高度 3 米，宽 6 米，其中地下 1.0 米（用混凝土固定）、地面距牌面下边缘 2.0 米。钢架透视宣传牌制作要求坚固耐用，立柱、横连接杆采用钢管。由 6 根直径为 100.0 毫米的钢管为支架。宣传牌上注明工程名称、在封区四至范围、封育面积、封育类型、封育方式、封育年限、封育时间、封育单位及管护公约等内容（宣传牌双面书写，必须汉、藏文对照）。</p> 	3	0

8	定线技术	在拉设网围栏前根据调查核实的 GPS 点，先确定拉设 围栏的位置，利用彩旗定 线，明显标示出围栏的走 向，保证围栏沿彩旗标 示依次拉设。		定线技 术	我公司将完全按招标文件要 求执行，在拉设网围栏前根据 调查核实的 GPS 点，先确定 拉 设围栏的位置，利用彩旗 定 线，明显标示出围栏的走 向，保证围栏沿彩旗标示依次 拉设。		0
9	安装技术	网围栏安装必须在所有网 围栏材料质量检验合格的 前提下进行，按事先定好的 立柱标识（彩旗）有序进行 立柱埋设和网片安装。首先 将网片起点在大立柱或中 立柱上安装稳固，其次必须 使用张紧器拉紧每根网线， 将网线固定在立柱的每个 挂钩上，方可将张紧器松出 移到下一段使用，再次将网 线交接处应接为“∞”型， 同时连接网线时应使用钢 套筒，以免损坏网片钢丝。 根据地形平均每 800-1000 米设置一根大立柱，平均每 400 米设置一根中立柱，按 地形平均每 10 米设置一 根 小立柱。立柱埋入地下 不得 少于 60 厘米，要踩 实固定， 不晃动，拐点必须 在受力方 使用拉线，另 网片单加一根 钢丝，位于 网片上端，起到加固作用。 （如图） 		安装技 术	我公司将完全按招标文件要 求和安装示意图执行，网围栏 安装必须在所有网围栏材料 质量检验合格的后进行，按定 好的立柱标识（彩旗）有序进 行立柱埋设和网片安装。首先 将网片起点在大立柱或中 立柱上安装稳固，其次必须使用 张紧器拉紧每根网线，将网线 固定在立柱的每个挂钩上，方 可将张紧器松出移到下一段 使用，再次将网线交接处应接 为“∞”型，同时连接网线时 应使用钢套筒，以免损坏网片 钢丝。根据地形平均每 800-1000 米设置一根大立柱， 平均每 400 米设置一根中 立柱，按地形平均每 10 米设置 一根小立柱。立柱埋入地下不 得少于 60 厘米，要踩实固定， 不晃动，拐点必须在受力方使 用拉线，另网片单加一根钢 丝，位于网片上端，起到加固 作用。（如图） 		0
10	封山育林	封育面积	24927	封山育 林	封育面积	24927	0
11	服务地点	赛尔龙乡尖克村、赛尔龙乡 兰龙村		服务地 点	赛尔龙乡尖克村、赛尔龙乡兰 龙村		0

12	项目建设期	2024年8月底前完成		项目建设期	我公司将于2024年8月底前完成		0
...							

注：1. 本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3. 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标单位：河南金奇龙幼教玩具有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：代采霞（签字或盖章）

2024 年 01 月 18 日

附件 14：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：青海农益丰生产资料有限公司 单位：人民币(元)

项目名称 (包号)	投标总报价	交货(工)期	交货地点	备注
青海省重点区域生态保护和修复专项河南县2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复(天然林保护与营造林工程)封山育林项目、包三	大写：壹佰叁拾叁万玖仟伍佰柒拾壹元整	2024年8月底前完成	赛尔龙乡尖克村、赛尔龙乡尕庆村、赛尔龙乡尕克村	/
	小写：1339571.00元			
其他承诺及需要说明的事项：/				

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货(工)期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：青海农益丰生产资料有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：周毅（签字或盖章）

2024年01月18日

附件 15：分项报价表（包一（01 包）-包四（04 包））

分项报价表

投标单位名称：青海农益丰生产资料有限公司

包号：包三

单位：人民币(元)

序号	项目实施服务内容	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注	
1	拉设网围栏	围栏网片	91L8/110/15	青海农益丰生产资料有限公司	73471	米	8.00	587768.00		
2	拉设网围栏	小立柱	长度：2000 规格：40×40×4	青海农益丰生产资料有限公司	7349	根	60.00	440940.00		
3	拉设网围栏	中立柱	长度：2150 规格：70×70×7	青海农益丰生产资料有限公司	186	根	100.00	18600.00		
4	拉设网围栏	大立柱	长度：2150 规格：90×90×8	青海农益丰生产资料有限公司	95	根	140.00	13300.00		
5	拉设网围栏	支撑杆	长度：3000 规格：电焊钢管 50	青海农益丰生产资料有限公司	190	根	125.00	23750.00		
6	拉设网围栏	地锚	长度：600 规格：40×40×4	青海农益丰生产资料有限公司	190	根	20.00	3800.00		
7	建设宣传牌	宣传牌	高 8 米，宽 6 米	青海农益丰生产资料有限公司	2	块	12500.00	25000.00		
8	安装	网围栏	/	青海农益丰生产资料有限公司	73471	米	3.00	220413.00		
9	安装	宣传牌	/	青海农益丰生产资料有限公司	2	块	3000.00	6000.00		
10	合计	/	/	/	/	/	/	1339571.00		
投标总价		大写：壹佰叁拾叁万玖仟伍佰柒拾壹元整							小写：1339571.00 元	

注：1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。

投标单位：青海农益丰生产资料有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人： 周金明 （签字或盖章）

2024 年 01 月 18 日

附件 14：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：青海鸿硕农牧生态科技有限公司

单位：人民币(元)

项目名称 (包号)	投标总报价	交 货 (工) 期	交货地点	备注
青海省重点区域生态保护和修复专项河南县2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复(天然林保护与营造林工程)封山育林项目包四	大写: 壹佰肆拾肆万贰仟玖佰叁拾叁元整 小写: 1442933.00 元	2024年8月底前完成	D片(区赛尔龙乡兰龙村)、L片区(柯生乡柯生村)、M片区(柯生乡次汉苏村)	
其他承诺及需要说明的事项: /				

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货(工)期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在投标文件中编制此表以外,投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价,网上报价应和此表报价一致,否则以网上报价为准,不接受者投标无效。

5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案,否则,投标无效。

6. 投标人应及时关注开标过程,查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署,将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位: 青海鸿硕农牧生态科技有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人: 史正海(签字或盖章)

2024年1月18日



**附件 15：分项报价表（包一（01 包）-包四（04 包）
分项报价表**

投标单位名称：**青海鸿硕农牧生态科技有限公司**

包号：**包四**

单位：**人民币（元）**

序号	项目实施服务内容	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注
1	围栏安装	围栏网	91L8/110/15	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	72278	米	8.00	578224.00	含长短途运输费及人工费
2	围栏安装	小立柱	热轧等边角钢 90×90×8	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	7229	根	41.00	296389.00	含长短途运输费及人工费
3	围栏安装	中间柱	热轧等边角钢 70×70×7	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	182	根	84.00	15288.00	含长短途运输费及人工费
4	围栏安装	大立柱	热轧等边角钢 40×40×4	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	91	根	185.00	16835.00	含长短途运输费及人工费
5	围栏安装	支撑杆	电焊钢管 50	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	182	根	120.00	21840.00	含长短途运输费及人工费
6	围栏安装	地锚	热轧等边角钢 40×40×4	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	182	根	25.00	4550.00	含长短途运输费及人工费
7	围栏安装	拉丝	钢丝 2.8mm	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	72278	米	0.5	36139.00	含长短途运输费及人工费
8	建设大型宣传牌	宣传牌	/	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	4	座	10000.00	40000.00	含长短途运输费及人工费
9	网围栏安装	安装费	/	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	72278	米	6.00	433668.00	含长短途运输费及人工费
投标总价		大写：壹佰肆拾肆万贰仟玖佰叁拾叁元整 小写：1442933.00 元							

注：1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。

投标单位：**青海鸿硕农牧生态科技有限公司（公章）**

法定代表人或委托代理人：**史正海（签字或盖章）**

2024 年 1 月 18 日

