

循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

工程量清单

(合同编号：)

招 标 人： _____ (单位盖章)

招标单位法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： _____ (签字盖执业专业章)

编 制 时 间： _____

工程量清单编制说明

合同编号:

工程名称: 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

第1页、共1页

一、工程概况

循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程位于循化县白庄镇山根村、昌克村、立庄村、米牙亥村、下拉边村、下张孕村、乙日亥村等7个行政村,海拔高程约在2000~2500m之间,项目区有国道及乡村道路横穿,交通条件较为便利。

循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程建设内容主要包含:衬砌渠道及改造更换管道总长11.179km/19段(条)。其中:改造更换管道段1段,长0.381km,管道管径选用焊接钢管;衬砌支渠7段,长3.901km;衬砌斗渠11段,长6.897km。衬砌渠道采用现浇混凝土“矩形”断面及预制混凝土“U型”槽断面。配套各类渠系建筑物667座,其中分水口44座、分水带跌水1座、斗门27座、渡槽4座、管道进出水池2座、跌水55座、便桥31座、农口464座、镇墩11座、支墩27座,以工代赈公示牌1座。

二、编制范围

该标段编制范围含循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程中的全部工作内容。具体内容详见工程量清单。

三、编制依据及说明

- 1、本工程依据建设单位提供的图纸及部分清单参数要求进行编制;
- 2、青海省水利厅青水建函[2021]13号文《青海省水利厅关于严格执行《水利工程工程量清单计价规范》的通知》;
- 3、.水利工程工程量清单计价规范(GB50501-2007);
- 4、.招标人不另行提供拌合站、营地等场地,投标人须充分考虑临时占地及原材料、中间产品的运输成本。

四、其他说明

- 1、本清单工程量为招标统一报价工程量,不作为最终结算工程量,最终结算工程量为施工图纸范围内实际完成的全部工程量。
- 2、合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目,其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
- 3、建筑物工程量带有单座小计的均为单座工程量,其余均为总量。
- 4、工程量清单中单位栏为“项”的项目,是指该项目为总价承包。

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

第1页、共1页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
|------------|--------------|-------|
| I | 第一部分: 建筑工程 | |
| V | 第四部分: 施工临时工程 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|---|----------------|---------|-------|-------|----|
| I | 第一部分：建筑工程 | | | | | |
| (I) | 山根村 | | | | | |
| 一 | 渠道部分 | m | 1215 | | | |
| (一) | 支渠渠道（64cm*50cm预制U型断面）部分 | m | 174 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 78.59 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 78.59 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 302.76 | | | |
| 4 | 细土保护层（I级土） | m ³ | 6.82 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽（运距：2km） | m ³ | 23.37 | | | |
| 6 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 4.21 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (二) | 斗渠及分斗渠（43cm*40cm预制U型断面）部分 | m | 1041 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 346.58 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 346.58 | | | |
| 3 | 已建损毁混凝土渠道拆除，运2km（垃圾填埋场） | m ³ | 12 | | | |
| 4 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 1761.37 | | | |
| 5 | 细土保护层（I级土） | m ³ | 43.72 | | | |
| 6 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽（运距：2km） | m ³ | 124.92 | | | |
| 7 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 20.82 | | | |
| 二 | 管道改造更换部分 | | | | | |
| (一) | 管道改造更换段 | m | 381 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖管道平整面(III级土) | m ³ | 66.68 | | | |
| 2 | 利用土回填，不夯实 | m ³ | 66.68 | | | |
| 3 | Φ406.4mm*4.5mm（壁厚）焊接钢管管道（含安装） | t | 20.39 | | | |
| 4 | 管道刷漆等防腐处理 | m ² | 486.19 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|----|
| 5 | 钢制波纹管伸缩节（ZQP400-0.6/180FD） | 个 | 12 | | | |
| 三 | 渠道所属渠系建筑物 | 座 | 127 | | | |
| (一) | 渠道连接管道处进出水池 | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 1.08 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.08 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.27 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.44 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.24 | | | |
| 6 | 651橡皮止水 | m | 1.22 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (二) | 管道分水池 | 座 | 5 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 0.74 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.74 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6钢筋混凝土边墙 | m ³ | 0.27 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6钢筋混凝土底板 | m ³ | 0.18 | | | |
| 5 | 钢筋制作与安装 | kg | 26.93 | | | |
| 6 | DN200mm铸铁闸阀（Z41T- 10C） | 套 | 1 | | | |
| 7 | DN200mm法兰短管及法兰盘 | 个 | 2 | | | |
| 8 | φ219. 1mm ，壁厚4mm焊接钢管管道 | t | 0.04 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (三) | 镇墩 | 座 | 11 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 3.38 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 3.38 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土镇墩 | m ³ | 4.6 | | | |
| 4 | 钢筋制作与安装 | kg | 3.11 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (四) | 支墩（I型） | 座 | 27 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 1.56 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.56 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6砼支墩 | m ³ | 0.25 | | | |
| 4 | 钢筋制作与安装 | kg | 1.79 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (五) | 分水口 | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 3.49 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.57 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.81 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.98 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土盖板（运距：2km） | m ³ | 0.17 | | | |
| 6 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.98 | | | |
| 7 | 钢筋制作与安装 | kg | 29 | | | |
| 8 | 自制钢闸门（尺寸为：0.65*0.40m） | 套 | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (六) | 跌水 | 座 | 5 | | | |
| ① | 跌水P=0.5m，池长1.20m（直跌） | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 1.33 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.36 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.64 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ② | 跌水P=1.0m，池长1.20m（直跌） | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 2.18 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.83 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.09 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ③ | 跌水P=1.5m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 3.31 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.58 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.55 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ④ | 跌水P=2.0m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 4.58 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 2.47 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ⑤ | 跌水P=2.5m, 池长1.50m (直跌) | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 7.12 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 4.19 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.8 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.64 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 2.87 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (7) | 便桥 (过路涵洞) | 座 | 6 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 8.5 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|------|---|----------------|---------|-------|-------|----|
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 8.5 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土路面 | m ² | 6 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.82 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.37 | | | |
| 6 | 预制钢筋砼管，Φ500×45×2500mm | m | 2.5 | | | |
| 7 | 预制钢筋砼管，Φ500×45×2000mm | m | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (8) | 农口（U型渠道部分） | 座 | 70 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 0.56 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.24 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.07 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.11 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (II) | 昌克村 | | | | | |
| 一 | 渠道部分 | m | 2414 | | | |
| (一) | 新建支渠（54cm*45cm预制U型断面）部分 | m | 2353 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 963.55 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 963.55 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 4517.76 | | | |
| 4 | 细土保护层（I级土） | m ³ | 104.47 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽 （运距：2km） | m ³ | 308.01 | | | |
| 6 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 51.77 | | | |
| (二) | 新建斗渠（43cm*40cm预制U型断面）部分 | m | 61 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 16.92 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 16.92 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 86.01 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|----|
| 4 | 细土保护层(I级土) | m ³ | 2.14 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽 (运距: 2km) | m ³ | 7.32 | | | |
| 6 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽 (运距: 2km) | m ² | 1.02 | | | |
| 二 | 渠道所属渠系建筑物 | 座 | 47 | | | |
| (一) | 1#渡槽部分 | 座 | 1 | | | |
| ① | 渡槽管道部分 | m | 65 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖管道平整面(III级土) | m ³ | 3.9 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 3.9 | | | |
| 3 | Φ406.4mm、壁厚4.5mm焊接钢管管道(含 安装) | t | 2.9 | | | |
| 4 | 钢制波纹管伸缩节(ZQP400-0.6/180FD) | 个 | 2 | | | |
| 5 | 管道刷漆等防腐处理(全部进行防腐处理) | m ² | 85.43 | | | |
| ② | 渡槽进出水池 | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 4.19 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 3.14 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.62 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.64 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.19 | | | |
| 6 | 651橡皮止水 | m | 0.51 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ③ | 支墩(排架型) | 座 | 4 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 9.79 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 6.85 | | | |
| 3 | 多余土方周边回填,不夯实 | m ² | 2.94 | | | |
| 4 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.23 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土排架基础支墩 | m ³ | 2.11 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------------------------|----------------|--------|-------|-------|----|
| 6 | 钢筋制作与安装 | kg | 1.63 | | | |
| 7 | 钢制排架制作与安装（70*70*6角钢） | kg | 148.62 | | | |
| 8 | 钢制排架制作与安装（50*50*6角钢） | kg | 433.32 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (二) | 2#渡槽部分 | 座 | 1 | | | |
| ① | 渡槽管道部分 | m | 12 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖管道平整面(III级土) | m ³ | 0.72 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.72 | | | |
| 3 | φ406.4mm、壁厚4.5mm焊接钢管管道（含安装） | t | 0.54 | | | |
| 4 | 钢制波纹管伸缩节（ZQP400-0.6/180FD） | 个 | 2 | | | |
| 5 | 管道刷漆等防腐处理（全部进行防腐处理） | m ² | 15.77 | | | |
| ② | 渡槽进出水池 | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 6.08 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 4.56 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 1.48 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.34 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 3.08 | | | |
| 6 | 651橡皮止水 | m | 0.64 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ③ | 支墩（排架型） | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 38.37 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 26.86 | | | |
| 3 | 多余土方周边回填，不夯实 | m ² | 11.51 | | | |
| 4 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.29 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土排架基础支墩 | m ³ | 7.78 | | | |
| 6 | 钢筋制作与安装 | kg | 4.67 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------|----------------|--------|-------|-------|----|
| 7 | 钢制排架制作与安装（70*70*6角钢） | kg | 192.18 | | | |
| 8 | 钢制排架制作与安装（50*50*6角钢） | kg | 495.08 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (三) | 3#渡槽部分 | 座 | 1 | | | |
| ① | 渡槽管道部分 | m | 9 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖管道平整面(III级土) | m ³ | 3.15 | | | |
| 2 | 回填III级土，夯实 | m ³ | 3.15 | | | |
| 3 | φ406.4mm、壁厚4.5mm螺旋焊接钢管管道（含安装） | t | 0.4 | | | |
| 4 | 钢制波纹管伸缩节（ZQP400-0.6/180FD） | 个 | 1 | | | |
| 5 | 管道刷漆等防腐处理 | m ² | 11.48 | | | |
| ② | 渠道连接管道处进出水池 | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 2.08 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 2.08 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.02 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.5 | | | |
| 5 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.42 | | | |
| 6 | 651橡皮止水 | m | 0.56 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (四) | 分水口 | 座 | 14 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 3.49 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.57 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.81 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.98 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土盖板（运距：2km） | m ³ | 0.17 | | | |
| 6 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.82 | | | |
| 7 | 钢筋制作与安装 | kg | 24 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| 8 | 自制钢闸门（尺寸为：0.65*0.40m） | 套 | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (五) | 跌水 | 座 | 1 | | | |
| ① | 跌水P=2.0m，池长1.20m（直跌） | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 4.58 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 2.47 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (六) | 便桥（过路涵洞） | 座 | 9 | | | |
| 1 | 机械开挖III级土 | m ³ | 8.5 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 8.5 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土路面 | m ² | 6 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.82 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.37 | | | |
| 6 | 预制钢筋砼管，Φ500×45×2500mm | m | 2.5 | | | |
| 7 | 预制钢筋砼管，Φ500×45×2000mm | m | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (七) | 农口（U型渠道部分） | 座 | 20 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 0.56 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.24 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.07 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.11 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| 三 | 以工代赈项目公示牌 | 座 | 1 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-------|---|----------------|---------|-------|-------|----|
| 1 | 公示牌（砖砌结构，牌身采用大理石结构） | 座 | 1 | | | |
| (III) | 立庄村 | | | | | |
| 一 | 新建渠道部分 | m | 1910 | | | |
| (一) | 渠道（43cm*40cm预制U型断面）部分 | m | 1910 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 561.08 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 561.08 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 3231.72 | | | |
| 4 | 细土保护层（I级土） | m ³ | 66.85 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽（运距：2km） | m ³ | 229.2 | | | |
| 6 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 38.2 | | | |
| 二 | 渠道所属渠系建筑物 | 座 | 111 | | | |
| (一) | 单向斗门 | 座 | 5 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 3.1 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.93 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土墙 | m ³ | 0.63 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.86 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽（运距：2km） | m ³ | 0.74 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (二) | 跌水 | 座 | 10 | | | |
| ① | 跌水P=0.5m，池长1.20m（直跌） | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 1.33 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.36 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.64 | | | |
| | 小计 | | | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| ② | 跌水P=1.0m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 2.18 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.83 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.09 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ③ | 跌水P=1.5m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 3.31 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.58 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.55 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ④ | 跌水P=2.0m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 3 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 4.58 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 2.47 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ⑤ | 跌水P=2.5m, 池长1.50m (直跌) | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 7.12 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 4.19 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.8 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.64 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 2.87 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|----------------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| | 小计 | | | | | |
| (三) | 便桥（过路涵洞） | 座 | 6 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 8.5 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 8.5 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土路面 | m ² | 6 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.82 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.37 | | | |
| 6 | 预制钢筋砼管，Φ500×45×2500mm | m | 2.5 | | | |
| 7 | 预制钢筋砼管，Φ500×45×2000mm | m | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (四) | 农口（U型渠道部分） | 座 | 89 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 0.56 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.24 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.07 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.11 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (五) | 1#渡槽部分 | 座 | 1 | | | |
| ① | 渡槽管道部分 | m | 6 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖管道平整面(III级土) | m ³ | 3 | | | |
| 2 | 回填III级土，夯实 | m ³ | 3 | | | |
| 3 | Φ273.1mm、壁厚mm螺旋焊接钢管管道（含安装） | t | 0.16 | | | |
| 4 | 钢制波纹管伸缩节（ZQP250-0.6/180FD） | 个 | 1 | | | |
| 5 | 管道刷漆等防腐处理 | m ² | 5.15 | | | |
| ② | 渠道连接管道处进出水池 | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 2.08 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 2.08 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|------|---|----------------|--------|-------|-------|----|
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.02 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.5 | | | |
| 5 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.42 | | | |
| 6 | 651橡皮止水 | m | 0.56 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (IV) | 米牙亥村 | | | | | |
| 一 | 渠道部分 | m | 945 | | | |
| (一) | 引水渠部分（80*60cm现浇“矩”型槽砼断面） | m | 192 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖渠道(III级土) | m ³ | 151.48 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 151.48 | | | |
| 3 | 土渠周边土方， 回填夯实渠道马道部分 | m ³ | 38.4 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土渠道底板 | m ³ | 38.02 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽（运距：2km） | m ³ | 41.47 | | | |
| 6 | 现浇C25F200W6混凝土渠道基础垫层 | m ³ | 29.95 | | | |
| 7 | 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 | m ² | 13.25 | | | |
| (二) | 支渠渠道（64cm*50cm预制U型断面）部分 | m | 644 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 291.66 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 291.66 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 1352.4 | | | |
| 4 | 细土保护层（I级土） | m ³ | 30.29 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽（运距：2km） | m ³ | 93.51 | | | |
| 6 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 15.58 | | | |
| (三) | 新建支渠（54cm*45cm预制U型断面）部分 | m | 109 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 50.59 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 50.59 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 209.28 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|----|
| 4 | 细土保护层(I级土) | m ³ | 4.84 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽 (运距：2km) | m ³ | 14.39 | | | |
| 6 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 2.4 | | | |
| 二 | 渠道所属渠系建筑物 | 座 | 41 | | | |
| (一) | 矩形渠道分水口 | 座 | 5 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 4.35 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.96 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.62 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.34 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土盖板（ 运距：2km） | m ³ | 0.21 | | | |
| 6 | 砂砾石垫层 | m ³ | 1.15 | | | |
| 7 | 钢筋制作与安装 | kg | 11.6 | | | |
| 8 | 自制钢闸门（尺寸为：0.60*0.40m） | 套 | 1 | | | |
| 9 | 自制钢闸门（尺寸为：0.90*0.40m） | 套 | 1 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (二) | U型渠道段分水口 | 座 | 12 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 3.49 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.57 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.81 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.98 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土盖板（ 运距：2km） | m ³ | 0.17 | | | |
| 6 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.98 | | | |
| 7 | 钢筋制作与安装 | kg | 24 | | | |
| 8 | 自制钢闸门（尺寸为：0.65*0.40m） | 套 | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (三) | 跌水 | 座 | 3 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|----------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| ① | 跌水P=1.0m，池长1.20m（直跌） | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 2.18 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.83 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.09 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ② | 跌水P=1.5m，池长1.20m（直跌） | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 3.31 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.58 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.55 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ③ | 跌水P=2.0m，池长1.20m（直跌） | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 4.58 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 2.47 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.54 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (四) | 便桥（过路涵洞） | 座 | 3 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 8.5 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 8.5 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土路面 | m ² | 6 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.82 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.37 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|---|----------------|---------|-------|-------|----|
| 6 | 预制钢筋砼管, $\Phi 500 \times 45 \times 2500\text{mm}$ | m | 2.5 | | | |
| 7 | 预制钢筋砼管, $\Phi 500 \times 45 \times 2000\text{mm}$ | m | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (五) | 农口(U型渠道部分) | 座 | 18 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 0.56 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.24 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.07 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.11 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (V) | 下拉边村 | | | | | |
| 一 | 渠道部分 | m | 2002 | | | |
| (一) | 斗渠及分斗渠(43cm*40cm预制U型断面)部分 | m | 2002 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 568.5 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实(含马道回填部分) | m ³ | 568.5 | | | |
| 3 | 已建损毁混凝土渠道拆除, 运2km(垃圾填埋场) | m ³ | 15 | | | |
| 4 | 二布一膜(200g/m ² /0.6mm/200g/m ²) | m ² | 3387.38 | | | |
| 5 | 细土保护层(I级土) | m ³ | 70.07 | | | |
| 6 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽(运距: 2km) | m ³ | 240.24 | | | |
| 7 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 33.37 | | | |
| 二 | 渠道所属渠系建筑物 | 座 | 179 | | | |
| (一) | 单向斗门 | 座 | 15 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 3.1 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.93 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土墙 | m ³ | 0.53 | | | |
| 4 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽(运距: 2km) | m ³ | 1.55 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| 5 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.74 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (二) | 跌水 | 座 | 27 | | | |
| ① | 跌水P=0.5m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 4 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 1.33 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.36 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.53 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ② | 跌水P=1.0m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 7 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 2.18 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.83 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.91 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ③ | 跌水P=1.5m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 5 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 3.31 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.58 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.29 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ④ | 跌水P=2.0m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 6 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 4.58 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 2.47 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|------|------------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.67 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ⑤ | 跌水P=2.5m, 池长1.50m (直跌) | 座 | 5 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 7.12 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 4.19 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.8 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.53 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 2.39 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ③ | 便桥 (过路涵洞) | 座 | 3 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 8.5 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 8.5 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土路面 | m ² | 6 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.52 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.14 | | | |
| 6 | 预制钢筋砼管, Φ500×45×2500mm | m | 2.5 | | | |
| 7 | 预制钢筋砼管, Φ500×45×2000mm | m | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ④ | 农口 (U型渠道部分) | 座 | 134 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 0.56 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.24 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.06 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.09 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (VI) | 下张尕村 | | | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|---|----------------|---------|-------|-------|----|
| 一 | 渠道部分 | m | 1600 | | | |
| (一) | 新建支渠（54cm*45cm预制U型断面）部分 | m | 340 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 113.7 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 113.7 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 644.64 | | | |
| 4 | 细土保护层（I级土） | m ³ | 15.1 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽（运距：2km） | m ³ | 44.88 | | | |
| 6 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 7.48 | | | |
| (二) | 新建斗渠（43cm*40cm预制U型断面）部分 | m | 1260 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 345.46 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 345.46 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 2131.92 | | | |
| 4 | 细土保护层（I级土） | m ³ | 52.92 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽（运距：2km） | m ³ | 151.2 | | | |
| 6 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 21 | | | |
| 二 | 渠道所属渠系建筑物 | 座 | 106 | | | |
| (一) | 分水口 | 座 | 3 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 3.49 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.57 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.68 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.82 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土盖板（运距：2km） | m ³ | 0.14 | | | |
| 6 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.82 | | | |
| 7 | 钢筋制作与安装 | kg | 24 | | | |
| 8 | 自制钢闸门（尺寸为：0.65*0.40m） | 套 | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| (二) | 单向斗门 | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 3.1 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.93 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土墙 | m ³ | 0.53 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.55 | | | |
| 5 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.74 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (三) | 跌水 | 座 | 6 | | | |
| ① | 跌水P=0.5m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖Ⅲ级土 | m ³ | 1.33 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.36 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.53 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ② | 跌水P=1.0m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 2.18 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.83 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.91 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ③ | 跌水P=1.5m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械挖Ⅲ级土 | m ³ | 3.31 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.58 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.29 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ④ | 跌水P=2.0m, 池长1.20m (直跌) | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 4.58 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 2.47 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.67 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ⑤ | 跌水P=2.5m, 池长1.50m (直跌) | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械挖III级土 | m ³ | 7.12 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 4.19 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.8 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.53 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 2.39 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (四) | 便桥 (过路涵洞) | 座 | 4 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 8.5 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 8.5 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土路面 | m ² | 6 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.52 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.14 | | | |
| 6 | 预制钢筋砼管, Φ500×45×2500mm | m | 2.5 | | | |
| 7 | 预制钢筋砼管, Φ500×45×2000mm | m | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (五) | 农口 (U型渠道部分) | 座 | 91 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 0.56 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-------|---|----------------|--------|-------|-------|----|
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.24 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.06 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.09 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (VII) | 乙日亥村 | | | | | |
| 一 | 渠道部分 | m | 712 | | | |
| (一) | 支渠渠道（64cm*50cm预制U型断面）部分 | m | 89 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 32.72 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 32.72 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 160.42 | | | |
| 4 | 细土保护层（I级土） | m ³ | 3.49 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽 （运距：2km） | m ³ | 10.77 | | | |
| 6 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 1.79 | | | |
| (二) | 斗渠及分斗渠（43cm*40cm预制U型断面） 部分 | m | 623 | | | |
| 1 | 机械+人工开挖渠道(III级土) | m ³ | 142.34 | | | |
| 2 | 渠道利用土回填夯实（含马道回填部分） | m ³ | 142.34 | | | |
| 3 | 二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ） | m ² | 878.43 | | | |
| 4 | 细土保护层（I级土） | m ³ | 21.81 | | | |
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土U型槽 （运距：2km） | m ³ | 68.53 | | | |
| 6 | 沥青砂浆填缝 | m ² | 10.38 | | | |
| 二 | 渠道所属渠系建筑物 | 座 | 55 | | | |
| (一) | U型渠道段分水口 | 座 | 5 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 3.49 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.57 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.68 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.82 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| 5 | 预制、运输及安装C25F200W6混凝土盖板（运距：2km） | m ³ | 0.14 | | | |
| 6 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.82 | | | |
| 7 | 钢筋制作与安装 | kg | 24 | | | |
| 8 | 自制钢闸门（尺寸为：0.65*0.40m） | 套 | 2 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (二) | 单向斗门 | 座 | 5 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 3.1 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.93 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土墙 | m ³ | 0.53 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 1.55 | | | |
| 5 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.74 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| (三) | 跌水 | 座 | 3 | | | |
| ① | 跌水P=1.0m，池长1.20m（直跌） | 座 | 1 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 2.18 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.83 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.91 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| ② | 跌水P=1.5m，池长1.20m（直跌） | 座 | 2 | | | |
| 1 | 人工+机械挖Ⅲ级土 | m ³ | 3.31 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 1.58 | | | |
| 3 | 砂砾石垫层 | m ³ | 0.67 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.45 | | | |
| 5 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 1.29 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------------|----------------|------|-------|-------|----|
| | 小计 | | | | | |
| (四) | 农口（U型渠道部分） | 座 | 42 | | | |
| 1 | 人工+机械开挖III级土 | m ³ | 0.56 | | | |
| 2 | 利用土回填夯实 | m ³ | 0.24 | | | |
| 3 | 现浇C25F200W6混凝土边墙 | m ³ | 0.06 | | | |
| 4 | 现浇C25F200W6混凝土底板 | m ³ | 0.09 | | | |
| | 小计 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-------------|----------------|----|-------|-------|----|
| V | 第四部分：施工临时工程 | | | | | |
| 一 | 施工房屋建筑工程 | | | | | |
| 1 | 施工临时住房 | m ² | 75 | | | |
| 2 | 施工临时仓库 | m ² | 75 | | | |
| 二 | 施工交通工程 | | | | | |
| 1 | 临时道路 | km | 1 | | | |
| 三 | 其他临时工程 | 0 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

措施项目清单

合同编号:

工程名称: 循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

第1页、共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 合 计 | |

其他项目清单

合同编号：

工程名称：循化县白庄镇米牙亥、昌克等7村灌区渠道维修改造工程

第1页、共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|-----|------|-------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | | | |

