

久治县助农消费帮扶提
振及牦牛绒氈产业提
升项目--小店计划 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品店--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有室内地面	m2	26.15			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有铝合金门 2.6*2.6	樘	1			
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有铝合金窗 1.8*1.8	樘	1			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除室内原有内墙涂料	m2	39.66			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面砖	m2	41.64			
6	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除粉刷室内顶棚	m2	26.15			
7	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	5.65			
		分部小计						
		新建工程						
8	011102001001	地砖地面	铺地砖地面（参青 19J2-52-地 29） 1、铺6~10 厚地砖地面，干水泥擦缝； 2、5 厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)； 3、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)； 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5、60 厚 C20 混凝土； 6、150 厚 3:7 灰土； 7、素土夯实，压实系数≥0.93。	m2	26.15			
9	010802001001	金属(塑钢)门	1. 节能型塑钢门2600*2600, 70 系列铝塑复合节能保温平开门	樘	1			
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 节能型塑钢窗1800*1800, 70 系列铝塑复合节能保温平开窗	樘	1			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 环保型无机防火涂料，参青19J2-130-内	m2	39.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品店--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			39, 燃烧性能为 A 级。 3. 做法为: 环保型无机防火涂料两道; 满刮腻子两道; 刷稀释乳胶漆一道; 局部腻子找平; 5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平; 9 厚 1:3 水泥 3 砂浆打底扫毛; 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）。					
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 外墙防水涂料, 采用环保型, 参青19J2-205-外涂1; 青19J2-27-外19 做法为: 刷无机外墙涂料; 12 厚 1:2.5 水泥砂浆找平; 刷素水泥浆一道（内掺水重 5%的建筑胶）; 5 厚 1: 3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷聚合物水泥浆一道。	m2	41.64			
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 环保型无机防火涂料, 参青19J2-181-棚15（防火型） 做法为: 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔 2h); 封底漆一道(干燥后再做面涂); 3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找平; 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	26.15			
14	01B001	门头制作	1. 门头制作及安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文创产品店--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有室内地面	m2	26.15			
2	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有铝合金门 2.6*2.6	樘	1			
3	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原有铝合金窗 1.8*1.8	樘	1			
4	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除室内原有内墙涂料	m2	39.66			
5	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除外墙面砖	m2	41.64			
6	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除粉刷室内顶棚	m2	26.15			
7	010103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	5.65			
		分部小计						
		新建工程						
8	011102001002	地砖地面	铺地砖地面（参青 19J2-52-地 29） 1、铺6~10 厚地砖地面，干水泥擦缝； 2、5 厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)； 3、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)； 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5、60 厚 C20 混凝土； 6、150 厚 3:7 灰土； 7、素土夯实，压实系数≥0.93。	m2	26.15			
9	010802001002	金属(塑钢)门	1. 节能型塑钢门2600*2600, 70 系列铝塑复合节能保温平开门	樘	1			
10	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 节能型塑钢窗1800*1800, 70 系列铝塑复合节能保温平开窗	樘	1			
11	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 环保型无机防火涂料，参青19J2-130-内	m2	39.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文创产品店--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			39, 燃烧性能为 A 级。 3. 做法为: 环保型无机防火涂料两道; 满刮腻子两道; 刷稀释乳胶漆一道; 局部腻子找平; 5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平; 9 厚 1:3 水泥 3 砂浆打底扫毛; 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）。					
12	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 外墙防水涂料, 采用环保型, 参青19J2-205-外涂1; 青19J2-27-外19 做法为: 刷无机外墙涂料; 12 厚 1:2.5 水泥砂浆找平; 刷素水泥浆一道（内掺水重 5%的建筑胶）; 5 厚 1: 3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷聚合物水泥浆一道。	m2	41.64			
13	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 环保型无机防火涂料, 参青19J2-181-棚15（防火型） 做法为: 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔 2h); 封底漆一道(干燥后再做面涂); 3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找平; 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	26.15			
14	01B002	门头制作	1. 门头制作及安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非遗手工产品店--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有室内地面	m2	26.15			
2	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除原有铝合金门 2.6*2.6	樘	1			
3	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除原有铝合金窗 1.8*1.8	樘	1			
4	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除室内原有内墙涂料	m2	39.66			
5	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除外墙面砖	m2	41.64			
6	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除粉刷室内顶棚	m2	26.15			
7	010103002003	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	5.65			
		分部小计						
		新建工程						
8	011102001003	地砖地面	铺地砖地面（参青 19J2-52-地 29） 1、铺6~10 厚地砖地面，干水泥擦缝； 2、5 厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)； 3、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)； 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5、60 厚 C20 混凝土； 6、150 厚 3:7 灰土； 7、素土夯实，压实系数≥0.93。	m2	26.15			
9	010802001003	金属(塑钢)门	1. 节能型塑钢门2600*2600, 70 系列铝塑复合节能保温平开门	樘	1			
10	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 节能型塑钢窗1800*1800, 70 系列铝塑复合节能保温平开窗	樘	1			
11	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 环保型无机防火涂料，参青19J2-130-内	m2	39.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非遗手工产品店--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			39, 燃烧性能为 A 级。 3. 做法为: 环保型无机防火涂料两道; 满刮腻子两道; 刷稀释乳胶漆一道; 局部腻子找平; 5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平; 9 厚 1:3 水泥 3 砂浆打底扫毛; 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）。					
12	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 外墙防水涂料, 采用环保型, 参青19J2-205-外涂1; 青19J2-27-外19 做法为: 刷无机外墙涂料; 12 厚 1:2.5 水泥砂浆找平; 刷素水泥浆一道（内掺水重 5%的建筑胶）; 5 厚 1: 3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷聚合物水泥浆一道。	m2	41.64			
13	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 环保型无机防火涂料, 参青19J2-181-棚15（防火型） 做法为: 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔 2h); 封底漆一道(干燥后再做面涂); 3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找平; 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	26.15			
14	01B003	门头制作	1. 门头制作及安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

