

分项报价表

投标人名称：青海勤献商贸有限公司

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一、城西区文苑小学LED显示屏及配套设施采购项目参数								
1	显示屏	利亚德	VHD27F012, 尺寸: 16.5×2.3625m	深圳利亚德光电有限公司	38.9813 m²	13500	526247.55	参照国家及产品参数中的规定
2	软件	利亚德	领秀综合播控系统 V2.0	利亚德光电股份有限公司	1 套	5000	5000	参照国家及产品参数中的规定
3	视频处理器	利亚德	MVC-III-05	深圳利亚德光电有限公司	1 台	87075	87075	参照国家及产品参数中的规定
4	接收系统	利亚德	X700-1	深圳利亚德光电有限公司	112 块	360	40320	参照国家及产品参数中的规定
5	配电柜	利亚德	30KW	深圳利亚德光电有限公司	1 台	6000	6000	参照国家及产品参数中的规定
6	POE 交换机	华三	S5130S-28S-PWR-E1	杭州华三通信技术有限公司	2 台	5000	10000	参照国家及产品参数中的规定
7	万兆光	三伍智	SFP-10G (单	三伍技术(深	1 组	6000	6000	参照国

	模块	兆	模)	圳)有限公司				家及产 品参数 中的规 定
8	音箱	湖山	ACL662	四川湖山电器 股份有限公司	2只	18000	36000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
9	功放	湖山	G41000	四川湖山电器 股份有限公司	1台	8000	8000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
10	数字前 级	湖山	VH-E6	四川湖山电器 股份有限公司	1台	2800	2800	参照国 家及产 品参数 中的规 定
11	电源 时序器	湖山	PC-16	四川湖山电器 股份有限公司	1台	2600	2600	参照国 家及产 品参数 中的规 定
12	机柜	湖山	KA 系列 600 宽 22U	四川湖山电器 股份有限公司	1个	4000	4000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
13	钢结构 及布线 安装	利亚德	根据现场尺寸 进行安装	深圳利亚德光 电有限公司	1项	73000	73000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
二、城西区文苑小学室外LED显示屏及配套设施采购项目参数								
1	显示屏	利亚德	CV3S-18L, 尺 寸: 7.68× 3.84m	深圳利亚德光 电有限公司	29.4912 m²	9200	271319.04	参照国 家及产 品参数 中的规 定
2	软件	利亚德	领秀综合播控	利亚德光电股	1套	5000	5000	参照国

			系统 V2.0	份有限公司				家及产 品参数 中的规 定
3	发送系 统	利亚德	LYD-N1260, LY D-XXXXX (X=Blank, 0-9orA-Z)	深圳利亚德光 电有限公司	1 台	22800	22800	参照国 家及产 品参数 中的规 定
4	控制系 统	利亚德	LYD-NTB4K	深圳利亚德光 电有限公司	1 台	3600	3600	参照国 家及产 品参数 中的规 定
5	接收系 统	利亚德	LYD-H26, LYD- XXXXXX (X 代 表 0-9、A-Z、 a-z 或空白)	深圳利亚德光 电有限公司	24 块	480	11520	参照国 家及产 品参数 中的规 定
6	配电柜	利亚德	30KW	深圳利亚德光 电有限公司	1 台	6000	6000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
7	信号传 输设备	汉源高 科	HY5700-5218X -LC20A/B	汉源高科 (北 京) 科技有限公 司	1 对	8000	8000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
8	钢结构 及布线 安装	利亚德	根据现场尺寸 进行安装	深圳利亚德光 电有限公司	1 项	77800	77800	参照国 家及产 品参数 中的规 定
三、城西区桃李小学LED显示屏及配套设施采购项目参数								
1	显示屏	利亚德	CV3S-18L, 尺 寸: 8.96× 2.88m	深圳利亚德光 电有限公司	25.8048 ㎡	9200	237404.16	参照国 家及产 品参数 中的规 定
2	软件	利亚德	领秀综合播控	利亚德光电股	1 套	5000	5000	参照国

			系统 V2.0	份有限公司				家及产 品参数 中的规 定
3	发送系 统	利亚德	LYD-N1260, LY D-XXXX (X=Blank, 0-9orA-Z)	深圳利亚德光 电有限公司	1 台	22800	22800	参照国 家及产 品参数 中的规 定
4	控制系 统	利亚德	LYD-NTB4K	深圳利亚德光 电有限公司	1 台	3600	3600	参照国 家及产 品参数 中的规 定
5	接收系 统	利亚德	LYD-H26, LYD- XXXXXX (X 代 表 0-9、A-Z、 a-z 或空白)	深圳利亚德光 电有限公司	21 块	480	10080	参照国 家及产 品参数 中的规 定
6	配电柜	利亚德	30KW	深圳利亚德光 电有限公司	1 台	6000	6000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
7	信号传 输设备	汉源高 科	HY5700-5218X -LC20A/B	汉源高科(北 京)科技有限公 司	1 对	8000	8000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
8	POE 交 换机	华三	S5130S-28S-P WR-E1	杭州华三通信 技术有限公司	2 台	5000	10000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
9	万兆光 模块	三伍智 兆	SFP-10G (单 模)	三伍技术(深 圳)有限公司	1 组	6000	6000	参照国 家及产 品参数 中的规 定
10	钢结构 及布线	利亚德	根据现场尺寸 进行安装	深圳利亚德光 电有限公司	1 项	68000	68000	参照国 家及产

	安装							品参数 中的规 定
四、城西区虎台小学LED显示屏及配套设施采购项目参数								
1	显示屏	利亚德	VHD27F012, 尺寸: 3.3×2.025m	深圳利亚德光电有限公司	6.6825 m²	13500	90213.75	参照国家及产品参数中的规定
2	软件	利亚德	领秀综合播控系统 V2.0	利亚德光电股份有限公司	1 套	5000	5000	参照国家及产品参数中的规定
3	发送系统	利亚德	LYD-N1260-1	利亚德光电股份有限公司	1 台	30000	30000	参照国家及产品参数中的规定
4	接收系统	利亚德	X700-1	深圳利亚德光电有限公司	36 块	360	12960	参照国家及产品参数中的规定
5	配电柜	利亚德	10KW	深圳利亚德光电有限公司	1 台	5000	5000	参照国家及产品参数中的规定
6	POE 交换机	华三	S5130S-28S-PWR-E1	杭州华三通信技术有限公司	2 台	5000	10000	参照国家及产品参数中的规定
7	万兆光模块	三伍智兆	SFP-10G (单模)	三伍技术(深圳)有限公司	1 组	6000	6000	参照国家及产品参数中的规定
8	钢结构及布线	利亚德	根据现场尺寸进行安装	深圳利亚德光电有限公司	1 项	11700	11700	参照国家及产

	安装							品参数 中的规定
五、城西区新宁路小学LED显示屏及配套设施采购项目参数								
1	显示屏	利亚德	CV3S-18L, 尺寸: 8.96×2.88m	深圳利亚德光电有限公司	25.8048 m²	9200	237404.16	参照国家及产品参数中的规定
2	软件	利亚德	领秀综合播控系统 V2.0	利亚德光电股份有限公司	1 套	5000	5000	参照国家及产品参数中的规定
3	发送系统	利亚德	LYD-N1260, LYD-XXXXX (X=Blank, 0-9orA-Z)	深圳利亚德光电有限公司	1 台	22800	22800	参照国家及产品参数中的规定
4	控制系统	利亚德	LYD-NTB4K	深圳利亚德光电有限公司	1 台	3600	3600	参照国家及产品参数中的规定
5	接收系统	利亚德	LYD-H26, LYD-XXXXXX (X代表 0-9、A-Z、a-z 或空白)	深圳利亚德光电有限公司	21 块	480	10080	参照国家及产品参数中的规定
6	配电柜	利亚德	30KW	深圳利亚德光电有限公司	1 台	6000	6000	参照国家及产品参数中的规定
7	信号传输设备	汉源高科	HY5700-5218X-LC20A/B	汉源高科(北京)科技有限公司	1 对	8000	8000	参照国家及产品参数中的规定
8	POE 交换机	华三	S5130S-28S-PWR-E1	杭州华三通信技术有限公司	2 台	5000	10000	参照国家及产

								品参数中的规定
9	万兆光模块	三伍智兆	SFP-10G (单模)	三伍技术(深圳)有限公司	1 组	6000	6000	参照国家及产品参数中的规定
10	机柜	湖山	KA 系列 600 宽 22U	四川湖山电器股份有限公司	1 个	4000	4000	参照国家及产品参数中的规定
11	钢结构及布线安装	利亚德	根据现场尺寸进行安装	深圳利亚德光电有限公司	1 项	68000	68000	参照国家及产品参数中的规定

六、城西区五四小学LED显示屏及配套设施采购项目参数

1	显示屏	利亚德	CV3S-18L, 尺寸: 10.24×3.84m	深圳利亚德光电有限公司	39.3216 m²	9200	361758.72	参照国家及产品参数中的规定
2	软件	利亚德	领秀综合播控系统 V2.0	利亚德光电股份有限公司	1 套	5000	5000	参照国家及产品参数中的规定
3	发送系统	利亚德	LYD-N1260-1	利亚德光电股份有限公司	1 台	30000	30000	参照国家及产品参数中的规定
4	控制系统	利亚德	LYD-NTB4K	深圳利亚德光电有限公司	1 台	3600	3600	参照国家及产品参数中的规定
5	接收系统	利亚德	LYD-H26, LYD-XXXXXX CX 代	深圳利亚德光电有限公司	32 块	480	15360	参照国家及产

			表 0-9、A-Z、a-z 或空白)					品参数中的规定
6	配电柜	利亚德	50KW	深圳利亚德光电有限公司	1 台	9800	9800	参照国家及产品参数中的规定
7	信号传输设备	汉源高科	HY5700-5218X-LC20A/B	汉源高科(北京)科技有限公司	1 对	8000	8000	参照国家及产品参数中的规定
8	POE 交换机	华三	S5130S-28S-PWR-E1	杭州华三通信技术有限公司	2 台	5000	10000	参照国家及产品参数中的规定
9	万兆光模块	三伍智兆	SFP-10G (单模)	三伍技术(深圳)有限公司	1 组	6000	6000	参照国家及产品参数中的规定
10	线阵列音箱	湖山	AGZ3210	四川湖山电器股份有限公司	12 只	9800	117600	参照国家及产品参数中的规定
11	线阵列低音音箱	湖山	AGZ118	四川湖山电器股份有限公司	2 只	10600	21200	参照国家及产品参数中的规定
12	返听音箱	湖山	AGT12	四川湖山电器股份有限公司	2 只	6000	12000	参照国家及产品参数中的规定
13	线阵功放	湖山	G4650-DSP	四川湖山电器股份有限公司	6 台	6000	36000	参照国家及产品参数

								中的规定
14	线阵低音功放	湖山	G41500-DSP	四川湖山电器股份有限公司	1 台	9300	9300	参照国家及产品参数中的规定
15	返听功放	湖山	G4650-DSP	四川湖山电器股份有限公司	1 台	6000	6000	参照国家及产品参数中的规定
16	数字音频处理器	湖山	TDP0306	四川湖山电器股份有限公司	3 台	5000	15000	参照国家及产品参数中的规定
17	数字调音台	湖山	ATD1610	四川湖山电器股份有限公司	1 台	16800	16800	参照国家及产品参数中的规定
18	电源时序器	湖山	PC-16	四川湖山电器股份有限公司	1 台	2600	2600	参照国家及产品参数中的规定
19	一拖二无线麦克风	湖山	DS-U310A 手持	四川湖山电器股份有限公司	2 套	5000	10000	参照国家及产品参数中的规定
20	天线分配器	湖山	DS-ANT20	四川湖山电器股份有限公司	1 台	3000	3000	参照国家及产品参数中的规定
21	无源对数周期天线	湖山	DS-QX3	四川湖山电器股份有限公司	2 只	600	1200	参照国家及产品参数中的规定

								定
22	天线放大器	湖山	DS-SA60	四川湖山电器股份有限公司	2 只	750	1500	参照国家及产品参数中的规定
23	机柜	湖山	KA 系列 800 宽 42U	四川湖山电器股份有限公司	1 个	5000	5000	参照国家及产品参数中的规定
24	钢结构及布线安装	利亚德	根据现场尺寸进行安装	深圳利亚德光电有限公司	1 项	98000	98000	参照国家及产品参数中的规定
25	音响吊架	利亚德	根据现场环境进行定制	深圳利亚德光电有限公司	1 项	6400	6400	参照国家及产品参数中的规定

七、城西区黄河路小学LED显示屏及配套设施采购项目参数

1	显示屏	利亚德	CV3S-18L, 尺寸: 8.96×3.84m	深圳利亚德光电有限公司	36.4064 m²	9200	334938.88	参照国家及产品参数中的规定
2	软件	利亚德	领秀综合播控系统 V2.0	利亚德光电股份有限公司	1 套	5000	5000	参照国家及产品参数中的规定
3	发送系统	利亚德	LYD-N1260-1	利亚德光电股份有限公司	1 台	30000	30000	参照国家及产品参数中的规定
4	控制系统	利亚德	LYD-NTB4K	深圳利亚德光电有限公司	1 台	3600	3600	参照国家及产品参数中的规定

								定
5	接收系统	利亚德	LYD-H26, LYD-XXXXXX (X代表 0-9、A-Z、a-z 或空白)	深圳利亚德光电有限公司	28 块	480	13440	参照国家及产 品参数 中的规定
6	配电柜	利亚德	40KW	深圳利亚德光电有限公司	1 台	8000	8000	参照国家及产 品参数 中的规定
7	信号传输设备	汉源高科	HY5700-5218X-LC20A/B	汉源高科(北京)科技有限公司	1 对	8000	8000	参照国家及产 品参数 中的规定
8	POE 交换机	华三	S5130S-28S-PWR-E1	杭州华三通信技术有限公司	2 台	5000	10000	参照国家及产 品参数 中的规定
9	万兆光模块	三伍智兆	SFP-10G (单模)	三伍技术(深圳)有限公司	1 组	6000	6000	参照国家及产 品参数 中的规定
10	机柜	湖山	KA 系列 600 宽 22U	四川湖山电器股份有限公司	1 个	4000	4000	参照国家及产 品参数 中的规定
11	钢结构及布线安装	利亚德	根据现场尺寸进行安装	深圳利亚德光电有限公司	1 项	88000	88000	参照国家及产 品参数 中的规定
投标总价		大写：叁佰肆拾陆万叁仟捌佰贰拾壹元贰角陆分 小写：3463821.26元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。