

宗加镇枸杞采摘示范点建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



年 月 日

封一1

宗加镇枸杞采摘示范点
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

梅公才那
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1.1. 项目名称：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目。
- 1.2. 建设地点：都兰县宗加镇。
- 1.3. 工程概况：(1)采摘工具与设备:配备轻便采摘篮、剪刀，在体验区配置清洗、简易包装设备。
(2)建设防腐木结构房屋枸杞产品体验店一间以及凉亭一间，供游客体验枸杞鲜果及产品，占地面积为30平方米。
(3)利用田间道路(灌渠)上打造总长约300米，宽约1.5米木栈道以及休闲凉亭两处，供游客进入田间采摘鲜果，
(4)在枸杞林地建设观景台一处，供游客观赏、摄影。
(5)建设防腐木结构露营区一处，为游客提供露营、烧烤等更多的户外体验，占地面积为180平方米
(6)建设防腐木结构凉亭一处，供游客休息，占地面积为30平方米。
(7)设置宣传大型展板及枸杞元素引导牌匾。

二、编制依据

- 2.1. 依据工程建设项目设计图纸，工程图集、规范、标准、工艺等；
- 2.2. 工程量清单项目计量规范（GB50500-2013）；

三、其他说明

- 3.1. 措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担；
- 3.2. 工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成。
- 3.3. 投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。
- 3.4. 工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并计入相应的工程量清单报价，图纸中未注做法的按常规计算。
- 3.5. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
- 3.6. 本清单中项目特征只列出主要项目特征，其余特征详见设计图纸；各项目综合单价应包括设计图和清单中规定的所有工序工作内容的全部费用。若清单项目的工程特征及内容与施工相关定额有出入，以施工图和相关规范为准。综合单价应包括材料场内外运输，采购保管费等费用，投标人报价时应充分考虑施工场地条件、招标文件要求的各种风险因素。
- 3.7. 运距：各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		基础						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:现场勘查	m2	765			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:现场勘察 2. 挖土深度:2米以内	m3	127.4			
3	010103001001	回填方	1. 原土回填 2. 机械压实，密度不小于0.9	m3	45.17			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	82.22			
5	010201001001	换填垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种及比例:碎石垫层	m3	42.88			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	31.81			
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌方钢 2. 铁件尺寸:300*300*10	t	1.099			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	2.05			
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	0.863			
		分部小计						
		钢结构						
10	010603002001	空腹钢柱	1. 直径200 3. 镀锌钢管厚4.5mm	t	0.863			
11	010606001001	钢支撑、钢拉条	50*100*3镀锌方管	t	0.3829			
		分部小计						
		木结构						
12	020512002001	木楼梯	1. 木材品种:详设计	m2	19.2			
13	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:300*300*4000 2. 木材种类:大门防腐木立柱	m3	0.72			
		分部小计						
		宣传						
14	01B001	大型展板及枸杞元素引导牌匾	1. 设置宣传大型展板及枸杞元素引导牌匾	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 01房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 01房屋建筑与装饰工程

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 01房屋建筑与装饰工程

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称: 01房屋建筑与装饰工程

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 01房屋建筑与装饰工程

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050201014001	木制铺装	1. 木龙骨木平台 2. 木材种类:40*140防腐木(70长自攻螺丝与龙骨连接) 3. 木材种类:50*120防腐木横梁 4. 木材种类:40*90防腐木龙骨	m2	699.35			
2	050201014002	木制铺装	1. 钢龙骨木平台 2. 木材种类:40*140防腐木(70钻尾螺丝与顶部龙骨连接) 3. 木材种类:50*100*3镀锌方管	m2	41.01			
3	050307007001	木栏杆	1. 栏杆高度:1100mm 2. 120*120*1100防腐木立柱 40*90防腐木	m	139.01			
4	050307007002	木栏杆	1. 栏杆高度:1100mm 2. 楼梯栏杆 3. 120*120*1200防腐木立柱 4. 40*90防腐木	m	22.31			
5	020509010001	木艺门	1. 30*90防腐木门板 2. 门边框60*120防腐木 3. 木门宽：3400mm	樘	1			
6	05B001	廊亭	1. 尺寸:2800mm*2500mm 2. 檐高:3000mm 3. 立柱、坐凳、茅草屋面	座	2			
7	05B002	卡座	1. 尺寸:2800*2500 2. 檐高:3000mm 3. 立柱、坐凳、桌子、茅草屋面	座	6			
8	05B003	大门、休息厅、商店	1. 尺寸:4300*9400 2. 檐高:3000mm 3. 防腐木花格、防腐木横梁、防盗门、防腐木立柱、铝塑窗、瓦屋面	座	1			
9	05B004	秋千	1. 防腐木秋千	座	1			
10	05B005	打卡相框	1. 打卡相框	座	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 05绿化工程

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 05绿化工程

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 05绿化工程

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 05绿化工程

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 05绿化工程

标段：宗加镇枸杞采摘示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：