

共和县2025年美丽寺院建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

共和县2025年美丽寺院
建设项目工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

编制说明

一、工程名称： 共和县 2025 年美丽寺院建设项目。

二、编制依据

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2、 共和县 2025 年美丽寺院建设项目的施工图纸及相关资料；

3、青建工[2021]168 号文件--青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》通知；

4、《青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》（青建工（2019）116 号）文件；

5、编制定额选用 2020 年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、2020 年《青海省通用安装工程计价定额》、2020 年《青海省市政工程计价定额》及有关补充规定及说明等；

6. 人工费按照：青建工(2024)388 号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

7. 安全文明施工费按照青建工(2022)222 号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。

三、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑；

四、规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

五、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。工程量清单不详之处，详见设计施工图，施工图中未说明或描述不清的按常规做法，加以完善报价。

六、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。

七、本工程内的所有工作内容根据建设单位及设计单位的答疑，并结合本工程量清单综合考虑，按业主要求来完成此项目，以满足使用要求。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺院-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见施工图及地勘报告	m3	239.98			
2	010103001001	回填土及房心回填土	1. 密实度要求:压实系数不得小于0.94 2. 填方材料品种:回填土选用无腐蚀性好土	m3	195.63			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	44.35			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石砖实心砖 2. 砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆	m3	30.54			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	13.86			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.97			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.76			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.93			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.42			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.77			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.82			
12	010505001001	有梁板（坡屋面板）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.45			
13	010507001001	散水	1. 图集:青19J2-12-散1 2. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光	m2	35.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺院-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 150厚3:7灰土垫层， 宽出面层100 4. 素土碾压 5. 散水每6米设伸缩缝， 用沥青油膏嵌缝					
14	010507001002	坡道	1. 图集：青19J2-9-坡1 2. 20（25）厚1:2水泥 砂浆抹面，15宽金刚砂 （或铁屑）水泥防滑条 ，中距80（160）凸出 坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺 建筑胶） 4. 100（150）厚C20混 凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分 两层夯实 6. 素土碾压	m2	4.95			
15	010507004001	台阶	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚 度不包括踏步三角部分 ）随打随抹，上撒1:1 水泥砂子压光，台阶面 外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分 两层夯实，宽出面层10 0 4. 素土碾压	m2	21.73			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆 钢筋 钢筋HPB300(直径 mm) ≤10	t	0.02			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌 体内加固钢筋	t	0.173			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带 肋钢筋 HRB400以内（ 直径mm）≤10	t	0.446			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带 肋钢筋 HRB400以内（ 直径mm）≤18	t	2.582			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带 肋钢筋 HRB400以内（ 直径mm）≤25	t	0.241			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺院-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010801001001	成品装饰门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900X2100	樘	2			
22	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2424 2400*2400 2. 门框、扇材质:成品铝合金玻璃门	樘	2			
23	010802004001	成品钢制门	1. 门代号及洞口尺寸:M1124 1100X2400 2. 门框、扇材质:成品钢制门	樘	1			
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 1800X1500 2. 框、扇材质:70铝合金单框双玻节能窗	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:铺琉璃瓦 2. 10厚1:5水泥增稠粉砂浆抹平 3. 18号镀锌钢丝网, 与混凝土屋面板内伸出的Φ8钢筋绑扎 4. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚BS改性防火保温板 5. 卷材品种、规格、厚度:选用4厚高聚物改性沥青一道防水卷材 6. 1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土屋面板 8. 不上人屋面做法详见青19J3-76-坡屋1	m2	119.16			
26	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平, 掺5%防水粉 2. -0.06m标高处	m2	9.84			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
27	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS改	m2	138.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺院-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			性防火保温板					
28	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚BS改性防火保温板	m2	82			
29	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:±0.000m以下混凝土结构及基础 2. 埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再用下述垫层的防腐措施 3. 隔离层材料品种:基础和垫层表面刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um,聚合物水泥浆两遍	m2	279.24			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011102003001	块料楼地面	1. 图集:青19J2-52-地29 2. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	m2	70.1			
31	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 青19J2-111-踢20	m	65.3			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001001	墙面一般抹灰	1. 青19J2-130-内39 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底	m2	212.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺院-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			扫毛 4. 刷素水泥浆一道					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
33	011301001001	天棚抹灰	1. 青19J2-181-棚15 2. 3厚1:0. 5:2. 5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1:0. 5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	99. 11			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
34	011406001001	抹灰面油漆	1. 青19J2-130-内39 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平	m2	212. 3			
35	011406001002	抹灰面油漆	1. 青19J2-181-棚15 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，燃烧性能等级A 3. 部位：天棚	m2	99. 11			
36	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 图集：外涂做法参青19J2-205-外涂4 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙刷防水涂料二遍	m2	138. 88			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
37	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍坡道栏杆做法参见青19J8-17，栏杆高850mm	m	4. 2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：曹多隆寺院-房屋建筑与装饰工程 标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:一层照明配电箱 ALZ 2. 型号:Pe=7.5KW 3. 规格:设备生产厂定 4. 安装方式:底边距地1.5m 暗装	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬质塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	43.89			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬质塑料管 3. 规格:FPC25 4. 配置形式:暗配	m	51.31			
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	7.77			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY22- 3. 规格:4*16mm2 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	7.77			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:电缆截面(25mm2以内)	个	2			
7	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	135.87			
8	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:4mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	158.13			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管高效节能平板灯 2. 型号:LED 光源 3. 规格:1*32W 4. 类型:吸顶安装	套	8			
10	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管高效节能灯 2. 型号:LED 光源	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:2*32W 4. 类型:吸顶安装					
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 光源 3. 规格:1*18W 4. 类型:吸顶安装	套	1			
12	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号:86K11-10 3. 规格:250V 10A 3. 类型:底边距地1. 4m 暗装	个	3			
13	040801029002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号:86K21-10 3. 规格:250V 10A 3. 类型:底边距地1. 4m 暗装	个	1			
14	040801029003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 型号:86K31-10 3. 规格:250V 10A 3. 类型:底边距地1. 4m 暗装	个	2			
15	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0. 3m暗装	个	18			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	13			
17	030411006002	接线盒	1. 名称:开关及插座接线盒	个	24			
18	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
		综合布线系统						
19	031101019001	配线架	1. 类型:综合布线箱 2. 规格: 3. 安装方式:距地0. 5m 明装	架	1			
20	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:聚碳酸酯管 3. 规格:PC15 4. 配置形式:暗配	m	192. 44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺一电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	4.36			
22	030502005001	光纤	1. 名称:多模光纤 2. 规格:4芯	m	4.36			
23	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:UTP6- 4. 规格:14*（4*2*0.5） 5. 配线部位:管内敷设	m	192.44			
24	030502012001	信息插座	1. 名称:双口网络插座T0 2. 型号:RJ45 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装	个	14			
25	030411006003	接线盒	1. 名称:开关及插座接线盒	个	14			
		分部小计						
		分部小计						
		防雷及接地						
26	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	55.86			
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 规格:300*200*100 3. 类型:底边距地0.4m	台	1			
28	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	1.5			
29	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-BYJ- 4. 规格:16mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	1.5			
30	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点 2. 材质:-40*4镀锌扁钢	块	4			
31	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网测试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：曹多隆寺—电气工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：曹多隆寺—电气工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：曹多隆寺--给排水工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：曹多隆寺—给排水工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺—消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 曹多隆寺--消防工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：曹多隆寺一消防工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：曹多隆寺一消防工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：曹多隆寺院-新建地坪

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 曹多隆寺院-新建地坪

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：曹多隆寺院-新建地坪

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：切则寺院-其他改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		大殿前台阶改造						
1	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 原有大殿前破损、塌陷台阶铲除至基层 2. 垃圾外运:运距自行考虑 3. 60厚C30混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 5. 基层清理夯实	m2	32			
		分部小计						
		大殿前地坪维修						
2	040203007002	新建地坪	1. 原有大殿前破损、塌陷地坪铲除至基层 2. 垃圾外运:运距自行考虑 3. 250厚C30混凝土（分块捣制，随打随抹平，每块路面长不大于6米）； 4. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平； 5. 300厚级配砂石夯实； 6. 素土夯实,压实系数≥0.93。	m2	283			
		分部小计						
		大殿前混凝土平台加装护栏						
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 图集:栏杆做法详青02J06-39 2. 不锈钢护栏	m	45			
		分部小计						
		篮球场四周加装护栏						
4	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 钢铁材质网状结构护栏	m	72			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：切则寺院-其他改造

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 切则寺院-其他改造

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 切则寺院-其他改造

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉毛志寺院-改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		改造工程						
1	010802001002	室内门更换	1. 拆除原有钢制门，新做 2. 垃圾外运:运距自行考虑 3. 门框或扇外围尺寸:1100mm*2400mm 4. 门框、扇材质:钢质门	樘	6			
2	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:屋面加装彩钢屋顶 2. 金属檩条材料品种、规格:钢架 3. 具体详见施工图及相关资料综合报价	m2	221.24			
3	010802001003	餐厅门更换	1. 拆除原有钢制门，新做 2. 垃圾外运:运距自行考虑 3. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 4. 门框、扇材质:钢质门	樘	2			
4	011104002001	餐厅室内木地板拆除重做	1. 原有木地板拆除，新做 2. 垃圾外运:运距自行考虑 3. 部位:除厨房外所有木地板 4. 面层材料品种、规格、颜色:木地板	m2	86.5			
		分部小计						
		措施项目						
5	011701002001	脚手架	1. 根据现场实际及图纸综合考虑	m2	221.24			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拉毛志寺院-改造工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拉毛志寺院-改造工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：拉毛志寺院-改造工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲乙寺院-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见施工图及地勘报告	m3	188.76			
2	010103001002	回填土及房心回填土	1. 密实度要求:压实系数不得小于0.94 2. 填方材料品种:回填土选用无腐蚀性好土	m3	153.71			
3	010103002002	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	35.05			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石砖实心砖 2. 砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆	m3	23.29			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	21.37			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.25			
7	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10			
8	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.65			
9	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.67			
10	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.93			
11	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.67			
12	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.33			
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.69			
14	010507001003	散水	1. 图集:青19J2-12-散1 2. 60厚C20混凝土随打	m2	29.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲乙寺院-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			随抹，上撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 散水每6米设伸缩缝，用沥青油膏嵌缝					
15	010507001004	坡道	1. 图集：青19J2-9-坡1 2. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100（150）厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 素土碾压	m2	5.21			
16	010507004002	台阶	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 4. 素土碾压	m2	17.18			
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300（直径mm）≤10	t	0.016			
18	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.101			
19	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.934			
20	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1.291			
21	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤25	t	0.115			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲乙寺院-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
22	010801001002	成品装饰门	1. 门代号及洞口尺寸:M 0921 900X2100	樘	1			
23	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:成品铝合金玻璃门	樘	2			
24	010802004002	成品钢制门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1121 1100X2100 2. 门框、扇材质:成品钢制门	樘	1			
25	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1815 1800X1500 2. 框、扇材质:70铝合金单框双玻节能窗	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
26	010902001001	屋面卷材防水	1. 40厚C20细石混凝土保护层，配Φ6的I级钢，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青防水卷材 4. 卷材卷边按照图纸及规范计算 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 上人屋面做法详见青19J2-224-屋12 7. 女儿墙泛水做法详见：青19J3-35-7	m2	54			
27	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平，掺5%防水粉 2. -0.06m标高处	m2	8.22			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 甲乙寺院-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011001001001	保温隔热屋面	1. 上人屋面做法详见青19J2-224-屋12 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚BS改性防火保温板 3. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	54			
29	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS改性防火保温板	m2	88.91			
30	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内外侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚BS改性防火保温板 3. 女儿墙保温做法详见:青19J1-5	m2	50.09			
31	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚BS改性防火保温板	m2	68.48			
32	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:±0.000m以下混凝土结构及基础 2. 埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再用下述垫层的防腐措施 3. 隔离层材料品种:基础和垫层表面刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um,聚合物水泥浆两遍	m2	216.59			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
33	011102003002	块料楼地面	1. 图集:青19J2-52-地29 2. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥	m2	63.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲乙寺院-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实					
34	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 青19J2-111-踢20	m	53.72			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011201001002	墙面一般抹灰	1. 青19J2-130-内39 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道	m2	139.72			
36	011209001001	玻璃封闭	1. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃封闭带骨架	m2	61.2			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
37	011301001002	天棚抹灰	1. 青19J2-181-棚15 2. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	52.65			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
38	011406001003	抹灰面油漆	1. 青19J2-130-内39 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平	m2	139.72			
39	011406001004	抹灰面油漆	1. 青19J2-181-棚15 2. 油漆品种、刷漆遍	m2	52.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲乙寺院-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			数:乳胶漆, 燃烧性能等级A 3. 部位:天棚					
40	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙、女儿墙 2. 图集:外涂做法参青19J2-205-外涂4 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙刷防水涂料二遍	m2	138.99			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
41	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍坡道栏杆做法参见青19J8-17, 栏杆高850mm	m	4.2			
		分部小计						
		措施项目						
42	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砌体结构 2. 檐口高度:地上1层, 建筑总高度4.3米	m2	78.96			
43	011702001003	条形基础模板		m2	27.72			
44	011702001004	垫层模板		m2	9.08			
45	011702003002	构造柱模板		m2	45.98			
46	011702006002	矩形梁模板		m2	5.6			
47	011702008002	圈梁模板		m2	51.88			
48	011702009002	过梁模板		m2	7.77			
49	011702014001	有梁板模板		m2	47.69			
50	011702021001	栏板模板		m2	54.2			
51	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 根据现场实际及图纸综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：甲乙寺院-房屋建筑与装饰工程 标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲乙寺--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:一层照明配电箱 ALZ 2. 型号:Pe=7.5KW 3. 规格:设备生产厂定 4. 安装方式:底边距地1.5m 暗装	台	1			
2	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬质塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	48.87			
3	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬质塑料管 3. 规格:FPC25 4. 配置形式:暗配	m	34.4			
4	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	8.12			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY22- 3. 规格:4*16mm2 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	8.12			
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:电缆截面(25mm2以内)	个	2			
7	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	150.81			
8	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:4mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	107.4			
9	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管高效节能灯 2. 型号:LED 光源 3. 规格:2*32W 4. 类型:吸顶安装	套	6			
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 光源 3. 规格:1*18W	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲乙寺--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 类型:吸顶安装					
11	040801029004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号:86K21-10 3. 规格:250V 10A 3. 类型:底边距地1. 4m 暗装	个	3			
12	040801029005	照明开关	1. 名称:防水型单联单控开关 2. 型号:86K31-10 3. 规格:250V 10A 3. 类型:底边距地1. 4m 暗装	个	2			
13	030404035002	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0. 3m暗装	个	10			
14	030411006004	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	10			
15	030411006005	接线盒	1. 名称:开关及插座接线盒	个	15			
		分部小计						
		应急照明						
16	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 规格: 3. 安装方式:落地/壁装	台	1			
17	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	3. 53			
18	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬质塑料管 3. 规格:FPC25 4. 配置形式:暗配	m	27. 95			
19	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:4mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	102. 84			
20	030412004001	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 型号:LED型 36V	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲乙寺--电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:3W 4. 类型:距地2.4m安装					
21	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 型号:LED型 36V 3. 规格:3W 4. 类型:距地2.4m安装	套	2			
22	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 S 2. 型号:LED型 36V 3. 规格: 3W 4. 类型:门框上方0.2m安装	套	2			
23	030411006006	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	6			
24	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
		综合布线系统						
25	031101019002	配线架	1. 类型:综合布线箱 2. 规格: 3. 安装方式:距地0.5m明装	架	1			
26	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:聚碳酸酯管 3. 规格:PC15 4. 配置形式:暗配	m	149.82			
27	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	5.02			
28	030502005002	光纤	1. 名称:多模光纤 2. 规格:4芯	m	5.02			
29	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:UTP6- 4. 规格:14*（4*2*0.5） 5. 配线部位:管内敷设	m	149.82			
30	030502012002	信息插座	1. 名称:双口网络插座 T0 2. 型号:RJ45	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲乙寺--电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装					
31	030411006007	接线盒	1. 名称:开关及插座接线盒	个	10			
		分部小计						
		分部小计						
		防雷及接地						
32	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	62.29			
33	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 规格:300*200*100 3. 类型:底边距地0.4m	台	1			
34	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	1.68			
35	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-BYJ- 4. 规格:16mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	1.68			
36	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点 2. 材质:-40*4镀锌扁钢	块	4			
37	030414011002	接地装置	1. 名称:接地网测试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 甲乙寺一电气工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 甲乙寺--电气工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 甲乙寺--给排水工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 甲乙寺--给排水工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 甲乙寺一给排水工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 甲乙寺一消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 甲乙寺一消防工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 甲乙寺一消防工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔秀寺院-新建外墙保温

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塔秀寺院-新建外墙保温

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：塔秀寺院-新建外墙保温

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺院-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见施工图及地勘报告	m3	190.36			
2	010103001003	回填土及房心回填土	1. 密实度要求:压实系数不得小于0.94 2. 填方材料品种:回填土选用无腐蚀性好土	m3	153.15			
3	010103002003	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	37.21			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石砖实心砖 2. 砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆	m3	11.53			
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	30.64			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.89			
7	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.32			
8	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.79			
9	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.46			
10	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5			
11	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.05			
12	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.07			
13	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.6			
14	010507001005	散水	1. 图集:青19J2-12-散1 2. 60厚C20混凝土随打	m2	36.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺院-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			随抹，上撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 散水每6米设伸缩缝，用沥青油膏嵌缝					
15	010507001006	坡道	1. 图集：青19J2-9-坡1 2. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100（150）厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 素土碾压	m2	7.19			
16	010507004003	台阶	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 4. 素土碾压	m2	9.17			
17	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300（直径mm）≤10	t	0.021			
18	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.144			
19	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	1.057			
20	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1.377			
21	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤25	t	0.079			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺院-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
22	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:成品 铝合金玻璃门	樘	2			
23	010802004003	成品钢制门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1021 1000X2100 2. 门框、扇材质:成品 钢制门	樘	2			
24	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1518 1500X1800 2. 框、扇材质:70铝合金单框双玻节能窗	樘	6			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010902001002	屋面卷材防水	1. 40厚C20细石混凝土保护层，配Φ6的I级钢，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青防水卷材 4. 卷材卷边按照图纸及规范计算 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 上人屋面做法详见青19J2-224-屋12 7. 女儿墙泛水做法详见：青19J3-35-7	m2	65.8			
26	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平，掺5%防水粉 2. -0.06m标高处	m2	9.33			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
27	011001001002	保温隔热屋面	1. 上人屋面做法详见青19J2-224-屋12	m2	65.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺院-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚BS改性防火保温板 3. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层					
28	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS改性防火保温板	m2	117.18			
29	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内外侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚BS改性防火保温板 3. 女儿墙保温做法详见:青19J1-5	m2	68.4			
30	011001005003	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚BS改性防火保温板	m2	77.76			
31	011003001003	隔离层	1. 隔离层部位:±0.000m以下混凝土结构及基础 2. 埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再用下述垫层的防腐措施 3. 隔离层材料品种:基础和垫层表面刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um,聚合物水泥浆两遍	m2	232.03			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
32	011102003003	块料楼地面	1. 图集:青19J2-52-地29 2. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m2	69.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺院-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实					
33	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 青19J2-111-踢20	m	65.24			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
34	011201001003	墙面一般抹灰	1. 青19J2-130-内39 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道	m ²	159.98			
35	011209001002	玻璃封闭	1. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃封闭带骨架	m ²	34.1			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
36	011301001003	天棚抹灰	1. 青19J2-181-棚15 2. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	61.5			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
37	011406001005	抹灰面油漆	1. 青19J2-130-内39 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平	m ²	159.98			
38	011406001006	抹灰面油漆	1. 青19J2-181-棚15 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，燃烧性能	m ²	61.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺院-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等级A 3. 部位:天棚					
39	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙、女儿墙 2. 图集:外涂做法参青19J2-205-外涂4 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙刷防水涂料二遍	m2	185.58			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
40	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍坡道栏杆做法参见青19J8-17, 栏杆高850mm	m	8.4			
		分部小计						
		措施项目						
41	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砌体结构 2. 檐口高度:地上1层, 建筑总高度4.3米	m2	87.04			
42	011702001005	条形基础模板		m2	31.68			
43	011702001006	垫层模板		m2	10.32			
44	011702003003	构造柱模板		m2	41.95			
45	011702006003	矩形梁模板		m2	3.88			
46	011702008003	圈梁模板		m2	54.33			
47	011702009003	过梁模板		m2	12.03			
48	011702014002	有梁板模板		m2	58.26			
49	011702021002	栏板模板		m2	75.62			
50	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 根据现场实际及图纸综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺院-房屋建筑与装饰工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铁盖寺院-房屋建筑与装饰工程 标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:一层照明配电箱 ALZ 2. 型号:Pe=7.5KW 3. 规格:设备生产厂定 4. 安装方式:底边距地1.5m 暗装	台	1			
2	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬质塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	38.29			
3	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬质塑料管 3. 规格:FPC25 4. 配置形式:暗配	m	52.83			
4	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	6.16			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY22- 3. 规格:4*16mm2 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	6.16			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:电缆截面(25mm2以内)	个	2			
7	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	119.07			
8	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:4mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	162.69			
9	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管高效节能灯 2. 型号:LED 光源 3. 规格:2*32W 4. 类型:吸顶安装	套	6			
10	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 光源 3. 规格:1*18W	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 类型:吸顶安装					
11	040801029006	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号:86K21-10 3. 规格:250V 10A 3. 类型:底边距地1. 4m暗装	个	3			
12	030404035003	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0. 3m暗装	个	14			
13	030411006008	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	8			
14	030411006009	接线盒	1. 名称:开关及插座接线盒	个	17			
		分部小计						
		应急照明						
15	030404017005	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 规格: 3. 安装方式:落地/壁装	台	1			
16	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	4. 02			
17	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬质塑料管 3. 规格:FPC25 4. 配置形式:暗配	m	15. 01			
18	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:4mm2 5. 配线部位:管内敷设	m	65. 49			
19	030412004004	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 型号:LED型 36V 3. 规格:3W 4. 类型:距地2. 4m安装	套	1			
20	030412004005	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 型号:LED型 36V 3. 规格:3W 4. 类型:距地2. 4m安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺--电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030412004006	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 S 2. 型号:LED型 36V 3. 规格: 3W 4. 类型:门框上方0.2m 安装	套	1			
22	030411006010	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	3			
23	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
		综合布线系统						
24	031101019003	配线架	1. 类型:综合布线箱 2. 规格: 3. 安装方式:距地0.5m 明装	架	1			
25	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:聚碳酸酯管 3. 规格:PC15 4. 配置形式:暗配	m	187.1			
26	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	4.15			
27	030502005003	光纤	1. 名称:多模光纤 2. 规格:4芯	m	4.15			
28	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:UTP6- 4. 规格:14*（4*2*0.5） 5. 配线部位:管内敷设	m	187.1			
29	030502012003	信息插座	1. 名称:双口网络插座 T0 2. 型号:RJ45 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装	个	12			
30	030411006011	接线盒	1. 名称:开关及插座接线盒	个	12			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：铁盖寺—电气工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁盖寺—给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 铁盖寺--给排水工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：铁盖寺—给排水工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 铁盖寺一消防工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：铁盖寺一消防工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朶寺寺院-改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		改造工程						
1	010802001006	办公室门更换	1. 拆除原有钢制门，新做 2. 垃圾外运:运距自行考虑 3. 门框或扇外围尺寸:1100mm*2100mm 4. 门框、扇材质:木质门	樘	1			
2	010802001007	办公室窗改门	1. 拆除原有窗户，新做门 2. 垃圾外运:运距自行考虑 3. 门框或扇外围尺寸:1100mm*2100mm 4. 门框、扇材质:钢质门	樘	1			
3	010807001004	办公室窗更换	1. 拆除原有窗户，新做 2. 垃圾外运:运距自行考虑 3. 窗代号及洞口尺寸:1800*1800mm 4. 框、扇材质:70系列断桥铝合金节能平开窗	樘	2			
4	010802001008	拆除原有室内门砖砌封堵门洞	1. 拆除原有室内门砖砌封堵门洞 2. 垃圾外运:运距自行考虑 3. 窗代号及洞口尺寸:1000*2100mm 4. 砖砌封堵，两遍抹灰，刷乳胶漆	樘	1			
5	011001003007	办公室加装外墙保温	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS改性防火保温板	m2	116.12			
6	011001003008	厨房加装外墙保温	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS改性防火保温板	m2	110.62			
7	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙、女儿墙 2. 图集:外涂做法参青19J2-205-外涂4	m2	226.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 朶寺寺院-改造工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：朶寺寺院-改造工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：莫合多寺院-建筑工程

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元者寺院-环境整治

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：元者寺院-环境整治

标段：共和县2025年美丽寺院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：