

同德县寺管会基础设施维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

同德县寺管会基础设施  
维修项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |             |                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |             |                                                              |      |       |       |    | 暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程       |                                                              |      |       |       |    |     |
| 1    | 010101001001 | 平整场地        | 1. 土壤类别: 详见地勘报告                                              | m2   | 281.2 |       |    |     |
| 2    | 010101004001 | 挖基坑土方       | 1. 土壤类别: 详见地勘报告                                              | m3   | 41.31 |       |    |     |
| 3    | 010103001001 | 回填方         | 1. 密实度要求: 密实状态<br>2. 填方材料品种: 原土<br>3. 填方粒径要求: 压实系数≥0.94      | m3   | 21.2  |       |    |     |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种: 余土<br>2. 运距: 投标方自行考虑                               | m3   | 20.11 |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                              |      |       |       |    |     |
|      | A. 4         | 砌筑工程        |                                                              |      |       |       |    |     |
| 5    | 010402001001 | 砌块墙         | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气砼砌块<br>2. 墙体类型: 300厚外墙<br>3. 砂浆强度等级: A3.5 | m3   | 44.62 |       |    |     |
| 6    | 010402001002 | 砌块墙         | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气砼砌块<br>2. 墙体类型: 200厚内墙<br>3. 砂浆强度等级: A3.5 | m3   | 23.09 |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                              |      |       |       |    |     |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                              |      |       |       |    |     |
| 7    | 010501001002 | 垫层          | 1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C20<br>3. 含泵送                    | m3   | 3.36  |       |    |     |
| 8    | 010501003001 | 独立基础        | 1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 含泵送                    | m3   | 10.94 |       |    |     |
| 9    | 010501006001 | 设备基础        | 1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 0.32  |       |    |     |
| 10   | 010502001001 | 矩形柱         | 1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 含泵送                    | m3   | 16.61 |       |    |     |
| 11   | 010502002001 | 构造柱         | 1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25<br>3. 含泵送                    | m3   | 7.94  |       |    |     |
| 12   | 010503002001 | 矩形梁         | 1. 混凝土种类: 商砼                                                 | m3   | 48.82 |       |    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                              |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |        | 2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 含泵送                                                                                   |      |       |       |    |           |
| 13   | 010503004003 | 窗台梁    | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 含泵送                                                                    | m3   | 4.78  |       |    |           |
| 14   | 010503005001 | 过梁     | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 含制作、运输、安装、灌缝、模板等                                                                      | m3   | 1.03  |       |    |           |
| 15   | 010505003001 | 平板     | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 含泵送                                                                    | m3   | 21.39 |       |    |           |
| 16   | 010505007001 | 女儿墙    | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 含泵送<br>4. 每隔12m设20mm的伸缩缝，缝内嵌填沥青麻丝                                      | m3   | 4.32  |       |    |           |
| 17   | 010507001001 | 散水     | 青19J2-13-散3（宽度1200mm）<br>1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光<br>2. 60厚C20混凝土<br>3. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层100<br>4. 素土碾压，向外坡3%-5% | m2   | 31.54 |       |    |           |
| 18   | 010507005001 | 压顶     | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 含泵送                                                                    | m3   | 0.95  |       |    |           |
| 19   | 010503004004 | 反坎     | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 含泵送                                                                    | m3   | 0.28  |       |    |           |
| 20   | 010514001001 | 排气道    | 青19J3-93<br>1. 卫生间、厨房排气道<br>2. 出屋面排气口24个<br>3. 排气口含钢筋、模板、盖板等                                               | m    | 7.2   |       |    |           |
| 21   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:钢筋(圆钢)HPB300，Φ10以内                                                                              | t    | 0.197 |       |    |           |
| 22   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋，钢筋(圆钢)HPB300，Φ10以内                                                                      | t    | 0.268 |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                            |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                     |      |       |       |    | 暂估价 |
| 23   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋, HRB400 Φ10 以内                                      | t    | 6.223 |       |    |     |
| 24   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋, HRB400 Φ12~18                                      | t    | 5.915 |       |    |     |
| 25   | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋, HRB400 Φ20 以内                                      | t    | 0.667 |       |    |     |
| 26   | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:钢筋(圆钢)HPB300, Φ10 以内                                     | t    | 0.367 |       |    |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                     |      |       |       |    |     |
|      | A.6          | 金属结构工程 |                                                                     |      |       |       |    |     |
| 27   | 010606008001 | 钢梯     | 青19J9-112<br>1. 屋面检修钢爬梯（距地2.1m），钢爬梯竖向间距300<br>2. 防锈漆一道、银粉漆两道        | t    | 0.058 |       |    |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                     |      |       |       |    |     |
|      | A.8          | 门窗工程   |                                                                     |      |       |       |    |     |
| 28   | 010801002001 | 木质门带套  | 1. 门代号及洞口尺寸:M0822, 800*2200<br>2. 门框、扇材质:成品实木烤漆门<br>3. 含门帘          | 樘    | 1     |       |    |     |
| 29   | 010801002002 | 木质门带套  | 1. 门代号及洞口尺寸:M0922, 900*2200<br>2. 门框、扇材质:成品实木烤漆门<br>3. 含门帘          | 樘    | 1     |       |    |     |
| 30   | 010801002003 | 木质门带套  | 1. 门代号及洞口尺寸:M1022, 1000*2200<br>2. 门框、扇材质:成品实木烤漆门<br>3. 含门帘         | 樘    | 3     |       |    |     |
| 31   | 010802003001 | 钢质防火门  | 1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1218, 1200*1800<br>2. 门框、扇材质:成品钢制甲级防火门, 耐火极限不小于1.50h | 樘    | 1     |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                     |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |            | 3. 含门帘                                                                                                                       |      |        |       |    |           |
| 32   | 010805005001 | 钛镁合金玻璃装饰门  | 1. 门代号及洞口尺寸：TLM1222<br>2. 门框或扇外围尺寸：1200*2200<br>3. 玻璃品种、厚度：钛镁合金玻璃装饰门<br>4. 含门帘                                               | 樘    | 1      |       |    |           |
| 33   | 010805005002 | 钛镁合金玻璃装饰门  | 1. 门代号及洞口尺寸：TLM1522<br>2. 门框或扇外围尺寸：1500*2200<br>3. 玻璃品种、厚度：钛镁合金玻璃装饰门<br>4. 含门帘                                               | 樘    | 1      |       |    |           |
| 34   | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 框、扇材质：70系列断桥铝合金保温节能窗                                                                                                      | m2   | 59.67  |       |    |           |
| 35   | 010809004001 | 石材窗台板      | 青19J1-4-18-4<br>1. 所有窗台均做大理石窗台板（35mm厚）                                                                                       | m2   | 6.58   |       |    |           |
| 36   | 010810001001 | 窗帘         | 1. 窗帘<br>2. 含窗帘杆                                                                                                             | m2   | 89.51  |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                              |      |        |       |    |           |
|      | A.9          | 屋面及防水工程    |                                                                                                                              |      |        |       |    |           |
| 37   | 010901004001 | 玻璃钢屋面      | 1. 玻璃钢品种、规格：6mm+1.14Pvb+6mm夹胶钢化玻璃采光顶<br>2. 骨架材料品种、规格：含骨架<br>3. 接缝、嵌缝材料种类：泡沫棒+耐候密封胶<br>4. 含电动开启装置                             | m2   | 105.37 |       |    |           |
| 38   | 010902001001 | 屋面卷材防水     | 青19J2-225-屋14<br>1. 1.5厚防水涂膜一道<br>2. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材两道<br>3. 细石混凝土保护层<br>4. 10厚低强度等级砂浆隔离层<br>5. 20厚聚合物砂浆铺卧<br>6. 防滑地砖，防水砂浆勾缝 | m2   | 193.2  |       |    |           |
| 39   | 010902007001 | 屋面檐沟       | 1. 1.5厚防水涂膜一道                                                                                                                | m2   | 3.36   |       |    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                              |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 2. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材两道<br>3. 细石混凝土保护层                                                                                                                     |      |        |       |    |     |
| 40   | 010903002001 | 外墙面涂膜防水    | 1. 一道防水砂浆<br>2. 1.5厚聚氨酯涂膜防水                                                                                                                             | m2   | 203.27 |       |    |     |
| 41   | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 一层加气混凝土砌块墙体根部<br>2. 青19J7-24-1（防水砂浆防潮层）                                                                                                              | m2   | 32.04  |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |
|      | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程 |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |
| 42   | 011001001001 | 保温隔热屋面     | 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：110厚BS防火保温板（A级）<br>2. 粘结材料种类、做法：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层                                                                                 | m2   | 193.2  |       |    |     |
| 43   | 011001003001 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热部位：外墙面<br>2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100厚BS防火保温装饰一体板                                                                                                      | m2   | 203.27 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程    |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |
| 44   | 011102003002 | 块料楼地面      | 青09J2-53-地30<br>1. 铺防滑地砖地面，干水泥擦缝<br>2. 撒素水泥面<br>3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）<br>4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层两道，四周翻起150高<br>5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏<br>6. 60厚C20混凝土层 | m2   | 19.12  |       |    |     |
| 45   | 011104002001 | 竹、木（复合）地板  | 青19J2-62-地58<br>1. 8厚企口强化复合木地板                                                                                                                          | m2   | 220.81 |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |                    | 2. 35厚C25细石混凝土找平<br>3. 1. 2厚合成高分子涂<br>抹防潮层<br>4. 60厚C20混凝土层，<br>随打随抹平                                                                                                                                    |      |        |       |    |     |
| 46   | 011105005001 | 木质踢脚线              | 青19J2-115-踢37                                                                                                                                                                                            | m    | 98.48  |       |    |     |
| 47   | 011107001001 | 石材台阶面              | 青19J2-8-台5<br>1. 20厚花岗石板铺面，<br>正、背面及四周满涂防<br>污剂，稀水泥浆擦缝<br>2. 撒素水泥面<br>3. 30厚1:3干硬性水泥<br>砂浆粘接层<br>4. 素水泥浆一道（内掺<br>建筑胶）<br>5. 60厚C20混凝土<br>6. 300厚3:7灰土垫层分<br>两层夯实                                         | m2   | 14.28  |       |    |     |
| 48   | 011108001001 | 石材坡道               | 02J926-22-1（宽1500）<br>1. 灰色麻面花岗岩铺面<br>坡道<br>1. 20厚花岗石板铺面，<br>正、背面及四周满涂防<br>污剂，稀水泥浆擦缝<br>2. 撒素水泥面<br>3. 30厚1:3干硬性水泥<br>砂浆粘接层<br>4. 素水泥浆一道（内掺<br>建筑胶）<br>5. 100（150）厚C20混<br>凝土<br>6. 300厚3:7灰土垫层分<br>两层夯实 | m2   | 4.95   |       |    |     |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |     |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔<br>断、幕墙工程 |                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |     |
| 49   | 011201001001 | 墙面一般抹灰             | 青19J2-130-内38<br>1. 9厚1:3水泥砂浆<br>2. 5厚1:2.5水泥砂浆<br>找平                                                                                                                                                    | m2   | 297.84 |       |    |     |
| 50   | 011204003001 | 块料墙面               | 青09J2-147-内86<br>1. 白水泥擦缝<br>2. 釉面砖                                                                                                                                                                      | m2   | 95.72  |       |    |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              |      | 3. 4厚强力胶水粘结层，揉挤压实<br>4. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>5. 6厚1:0. 5:2. 5水泥石灰膏砂浆压实抹平<br>6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>7. 3厚外加剂专用砂浆抹基面<br>8. 聚合物水泥砂浆修补墙面                                                            |      |         |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |     |
|      | A. 13        | 天棚工程 |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |     |
| 51   | 011302001001 | 吊顶天棚 | 青19J2-194-棚46-A<br>1. 铝合金方板面层，嵌入式安装<br>2. K型轻钢横撑龙骨，中距600（或500、1200）<br>3. K型轻钢中龙骨，中距≤600（或500）<br>4. U型轻钢大龙骨，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定<br>5. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定<br>6. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 | m2   | 18. 46  |       |    |     |
| 52   | 011302001002 | 吊顶天棚 | 做法：19J2-187-棚33<br>1. 9厚装饰石膏板面层596*596，用自攻螺丝，固定，中距小于等于200<br>2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨间<br>3. T型轻钢小龙骨22*22，中距600<br>4. T型轻钢中龙骨35*22，中距600                                                 | m2   | 139. 57 |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |            |                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |            | 5. U型轻钢大龙骨45*15*1.2，中距≤1200 8 螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 |      |        |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                      |      |        |       |    |           |
|      | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                      |      |        |       |    |           |
| 53   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料     | 1. 白色无机涂料内墙面                                         | m2   | 247.42 |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                      |      |        |       |    |           |
|      | A. 15        | 其他装饰工程     |                                                      |      |        |       |    |           |
| 54   | 011502008001 | GRC装饰线条    | 1. 成品GRC装饰窗套                                         | m    | 97.17  |       |    |           |
| 55   | 011502008002 | GRC装饰线条    | 1. 成品GRC装饰构件                                         | m    | 44.2   |       |    |           |
| 56   | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 无障碍坡道栏杆<br>2. 03J926-1/23-B<br>3. 高度：1100mm       | m    | 7.2    |       |    |           |
| 57   | 011505001001 | 洗漱台        | 1. 卫生间大理石洗漱台面<br>2. 下设柜子                             | m2   | 0.9    |       |    |           |
| 58   | 011501009001 | 厨房低柜       | 1. 成品橱柜                                              | m    | 3.9    |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                      |      |        |       |    |           |
|      |              | 补充分部       |                                                      |      |        |       |    |           |
| 59   | 01B001       | 屋面上人孔      | 青19J3-56<br>1. 含侧壁栏板、盖板、钢筋、模板等                       | 座    | 1      |       |    |           |
| 60   | 01B002       | 1+16会议桌    | 1. 1+16会议桌                                           | 套    | 1      |       |    |           |
| 61   | 01B003       | 1+10餐桌     | 1. 1+10餐桌                                            | 套    | 1      |       |    |           |
| 62   | 01B004       | 办公桌椅       | 1. 办公桌椅                                              | 套    | 2      |       |    |           |
| 63   | 01B005       | 沙发（带茶几）    | 1. 沙发（带茶几）                                           | 套    | 2      |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                      |      |        |       |    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                      |      |        |       |    |           |
| 64   | 011701001001 | 综合脚手架      | 1. 建筑结构形式:砌体结构<br>2. 檐口高度:5.4m<br>3. 含安全网            | m2   | 281.2  |       |    |           |
| 65   | 011702001001 | 基础         | 1. 基础类型:垫层                                           | m2   | 10.08  |       |    |           |
| 66   | 011702001002 | 基础         | 1. 基础类型:独立基础                                         | m2   | 38.52  |       |    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                      |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一建筑与装饰工程 标段: 同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一建  
筑与装饰工程

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一给排水工程

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                          |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                          |      |      |       |    | 暂估价 |
|      |              | 给水工程 |                                                                                                          |      |      |       |    |     |
| 1    | 031001007001 | 复合管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:衬塑钢管 DN15<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道进行消毒冲洗,其他试验根据设计要求      | m    | 13   |       |    |     |
| 2    | 031001007002 | 复合管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:衬塑钢管 DN20<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道进行消毒冲洗,其他试验根据设计要求      | m    | 4.6  |       |    |     |
| 3    | 031001007003 | 复合管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道进行消毒冲洗,其他试验根据设计要求      | m    | 18.8 |       |    |     |
| 4    | 031001006001 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 De15<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道进行消毒冲洗,其他试验根据设计要求 | m    | 2.2  |       |    |     |
| 5    | 031002003001 | 套管   | 1. 名称、类型:柔性防水套管<br>2. 介质管道规格:DN40                                                                        | 个    | 1    |       |    |     |
| 6    | 031002003002 | 套管   | 1. 名称、类型:钢套管<br>2. 介质管道规格:DN32                                                                           | 个    | 2    |       |    |     |
| 7    | 031003013002 | 水表   | 1. 名称:户内水表组<br>2. 安装部位(室内外):室内                                                                           | 组    | 1    |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                          |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一给排水工程

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |        | 3. 型号、规格:DN32<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 附件配置:详见图纸设计                         |      |       |       |    |           |
| 8    | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:蝶阀<br>2. 规格、压力等级:DN32<br>3. 连接形式:法兰连接                             | 个    | 2     |       |    |           |
| 9    | 031003001001 | 螺纹阀门   | 1. 类型:闸阀<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接                             | 个    | 2     |       |    |           |
| 10   | 031003001003 | 螺纹阀门   | 1. 类型:角阀<br>2. 规格、压力等级:DN15<br>3. 连接形式:螺纹连接                             | 个    | 2     |       |    |           |
| 11   | 031003001005 | 螺纹阀门   | 1. 类型:角阀<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接                             | 个    | 2     |       |    |           |
| 12   | 031003001004 | 螺纹阀门   | 1. 类型:止回阀<br>2. 规格、压力等级:DN32<br>3. 连接形式:螺纹连接                            | 个    | 1     |       |    |           |
| 13   | 031002001001 | 管道支架   | 1. 名称:管道支架制作与安装<br>2. 管架形式:详见图纸设计                                       | kg   | 18.87 |       |    |           |
| 14   | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:红丹防锈漆, 快干白色耐热瓷漆<br>3. 结构类型:支架<br>4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg   | 18.87 |       |    |           |
|      |              | 分部小计   |                                                                         |      |       |       |    |           |
|      |              | 热水工程   |                                                                         |      |       |       |    |           |
| 15   | 031006012001 | 热水器    | 1. 家用型太阳能热水器<br>2. V=120L                                               | 台    | 1     |       |    |           |
| 16   | 031001007004 | 复合管    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷水<br>3. 材质、规格:衬塑钢管 DN15<br>4. 连接形式:丝扣连接            | m    | 14.1  |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                         |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一给排水工程

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |           |                                                                                               |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |           | 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道进行消毒冲洗，其他试验根据设计要求                                                           |      |      |       |    |           |
| 17   | 031003001006 | 螺纹阀门      | 1. 类型：角阀<br>2. 规格、压力等级：DN15<br>3. 连接形式：螺纹连接                                                   | 个    | 4    |       |    |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                               |      |      |       |    |           |
|      |              | 排水工程      |                                                                                               |      |      |       |    |           |
| 18   | 031001006005 | 塑料管       | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：U-PVC塑料排水管 De110<br>4. 连接形式：粘接连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据设计要求 | m    | 7.5  |       |    |           |
| 19   | 031001006006 | 塑料管       | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：U-PVC塑料排水管 De75<br>4. 连接形式：粘接连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据设计要求  | m    | 0.5  |       |    |           |
| 20   | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称：清扫口<br>2. 型号、规格：DN100                                                                   | 个    | 3    |       |    |           |
| 21   | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称：地漏<br>2. 型号、规格：DN50                                                                     | 个    | 2    |       |    |           |
| 22   | 031002003004 | 套管        | 1. 名称、类型：柔性防水套管<br>2. 介质管道规格：DN150                                                            | 个    | 1    |       |    |           |
| 23   | 031002003005 | 套管        | 1. 名称、类型：钢套管<br>2. 介质管道规格：DN100                                                               | 个    | 1    |       |    |           |
| 24   | 031002001002 | 管道支架      | 1. 名称：管道支架制作与安装<br>2. 管架形式：详见图纸设计                                                             | kg   | 4.24 |       |    |           |
| 25   | 031201003002 | 金属结构刷油    | 1. 除锈级别：轻锈<br>2. 油漆品种：红丹防锈漆，快干白色耐热瓷漆<br>3. 结构类型：支架<br>4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍                        | kg   | 4.24 |       |    |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                               |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目--给排水工程

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |           |                                                                                         |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 分部小计      |                                                                                         |      |      |       |    |           |
|      |              | 废水工程      |                                                                                         |      |      |       |    |           |
| 26   | 031001002001 | 无缝钢管      | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:废水<br>3. 规格、压力等级:De110<br>4. 连接形式:焊接连接                              | m    | 6.7  |       |    |           |
| 27   | 031001002002 | 无缝钢管      | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:废水<br>3. 规格、压力等级:De75<br>4. 连接形式:焊接连接                               | m    | 1    |       |    |           |
| 28   | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:地漏<br>2. 型号、规格:DN50                                                               | 个    | 1    |       |    |           |
| 29   | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:清扫口<br>2. 型号、规格:DN100                                                             | 个    | 1    |       |    |           |
| 30   | 031002003007 | 套管        | 1. 名称、类型:柔性防水套管<br>2. 介质管道规格:DN100                                                      | 个    | 1    |       |    |           |
| 31   | 031002003008 | 套管        | 1. 名称、类型:钢套管<br>2. 介质管道规格:DN75                                                          | 个    | 1    |       |    |           |
| 32   | 031002001003 | 管道支架      | 1. 名称:管道支架制作与安装<br>2. 管架形式:详见图纸设计                                                       | kg   | 4.08 |       |    |           |
| 33   | 031201003003 | 金属结构刷油    | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:红丹防锈漆, 快干白色耐热瓷漆<br>3. 结构类型:支架<br>4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍                 | kg   | 4.08 |       |    |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                         |      |      |       |    |           |
|      |              | 雨水工程      |                                                                                         |      |      |       |    |           |
| 34   | 031001006011 | 塑料管       | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质、规格:涂塑钢管 De110<br>4. 连接形式:卡箍连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求 | m    | 32.4 |       |    |           |
| 35   | 031001006012 | 塑料管       | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:溢流管                                                                 | m    | 0.9  |       |    |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                         |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一给排水工程

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                         |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 材质、规格:PVC-U塑料溢流管 DN200<br>4. 连接形式:承插胶粘剂连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求  |      |       |       |    |     |
| 36   | 031002003009 | 套管        | 1. 名称、类型:柔性防水套管<br>2. 介质管道规格:DN100                                      | 个    | 6     |       |    |     |
| 37   | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:87型雨水斗<br>2. 型号、规格:DN100                                          | 个    | 6     |       |    |     |
| 38   | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:溢流口<br>2. 型号、规格:150 (B) *150 (H), 高于屋面150mm                       | 个    | 6     |       |    |     |
| 39   | 031002001004 | 管道支架      | 1. 名称:管道支架制作与安装<br>2. 管架形式:详见图纸设计                                       | kg   | 17.49 |       |    |     |
| 40   | 031201003004 | 金属结构刷油    | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:红丹防锈漆, 快干白色耐热瓷漆<br>3. 结构类型:支架<br>4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg   | 17.49 |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                         |      |       |       |    |     |
|      |              | 卫生器具      |                                                                         |      |       |       |    |     |
| 41   | 031004006001 | 大便器       | 1. 名称:蹲式大便器<br>2. 规格、类型:采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀                                | 组    | 1     |       |    |     |
| 42   | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 名称:挂墙式洗脸盆<br>2. 规格、类型:感应水嘴                                           | 组    | 1     |       |    |     |
| 43   | 031004004001 | 洗涤盆       | 1. 材质:洗涤池                                                               | 组    | 1     |       |    |     |
| 44   | 030901013001 | 灭火器       | 1. 形式:手提式磷酸铵盐灭火器<br>2. 规格、型号:MF/ABC4                                    | 具    | 6     |       |    |     |
| 45   | 031004019001 | 隔油器       | 1. 类型:成品隔油器<br>2. 型号、规格:日处理量1立方                                         | 套    | 1     |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                         |      |       |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目—给排水工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目—给排水工程 标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一给排水工程

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一采暖工程

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                            |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |    | 暂估价 |
|      | C. 2         | 热力设备安装工程    |                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |    |     |
| 1    | 030211003001 | 空气源热泵       | 1. 机组型号：RF180<br>RXSAVH(G)-J<br>2. 定额工况制热量：18 KW，输入功率：5.01kw<br>3. 额定工况COP:3.59<br>4. 设计工况制热量：12.2kw，输入功率：5.65 kw<br>5. 设计工况COP:2.16<br>6. 额定电压：220V<br>7. 供水温度：50℃/45℃<br>8. 适用环境温度：-35℃-25℃<br>9. 含所有元器件 | 台    | 3    |       |    |     |
| 2    | 030211003002 | 采暖循环泵       | 1. Q=5M3/H, H=26.2m, N=3.0KW, 节能评价56.7%大于能效限定值51.7%<br>2. 含所有元器件                                                                                                                                           | 台    | 1    |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |    |     |
|      | C. 10        | 给排水、采暖、燃气工程 |                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |    |     |
| 3    | 031001001001 | 镀锌钢管        | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：热媒体<br>3. 材质：镀锌钢管<br>4. 规格、压力等级：DN25<br>5. 连接形式：螺纹连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：根据设计要求                                                                                                         | m    | 56.1 |       |    |     |
| 4    | 031001001002 | 镀锌钢管        | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：热媒体<br>3. 材质：镀锌钢管<br>4. 规格、压力等级：DN32<br>5. 连接形式：螺纹连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：根据设计要求                                                                                                         | m    | 46.6 |       |    |     |
| 5    | 031001001003 | 镀锌钢管        | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：热媒体<br>3. 材质：镀锌钢管<br>4. 规格、压力等级：                                                                                                                                                       | m    | 42.6 |       |    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目—采暖工程

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                          |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |      | DN40<br>5. 连接形式: 螺纹连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求                                                         |      |        |       |    |     |
| 6    | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 热媒体<br>3. 材质: 镀锌钢管<br>4. 规格、压力等级: DN50<br>5. 连接形式: 螺纹连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求 | m    | 36.1   |       |    |     |
| 7    | 031002001005 | 管道支架 | 1. 名称: 管道支架制作与安装                                                                                         | kg   | 212.48 |       |    |     |
| 8    | 031002003011 | 套管   | 1. 名称、类型: 柔性防水套管<br>2. 介质管道规格: DN50<br>3. 填料材质: 详见图纸设计                                                   | 个    | 2      |       |    |     |
| 9    | 031002003012 | 套管   | 1. 名称、类型: 钢套管<br>2. 介质管道规格: DN40<br>3. 填料材质: 详见图纸设计                                                      | 个    | 1      |       |    |     |
| 10   | 031002003013 | 套管   | 1. 名称、类型: 钢套管<br>2. 介质管道规格: DN32<br>3. 填料材质: 详见图纸设计                                                      | 个    | 1      |       |    |     |
| 11   | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 截止阀<br>2. 规格、压力等级: DN32<br>3. 连接形式: 螺纹连接                                                          | 个    | 8      |       |    |     |
| 12   | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 不泄水型走动排气阀<br>2. 规格、压力等级: DN25<br>3. 连接形式: 螺纹连接                                                    | 个    | 2      |       |    |     |
| 13   | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 不泄水型走动排气阀<br>2. 规格、压力等级: DN20<br>3. 连接形式: 螺纹连接                                                    | 个    | 2      |       |    |     |
| 14   | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 温度计<br>2. 规格、压力等级: DN20                                                                           | 支    | 4      |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                          |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目—采暖工程

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                      |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |        | 3. 连接形式:螺纹连接                                                                                         |      |      |       |    |           |
| 15   | 031003001010 | 螺纹阀门   | 1. 电动三通阀<br>2. DN50                                                                                  | 个    | 1    |       |    |           |
| 16   | 031003001011 | 螺纹阀门   | 1. 类型:压力表<br>2. 规格、压力等级:DN50                                                                         | 个    | 1    |       |    |           |
| 17   | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:闸阀<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:法兰连接                                                          | 个    | 8    |       |    |           |
| 18   | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:平衡阀<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:法兰连接                                                         | 个    | 4    |       |    |           |
| 19   | 031003009001 | 气候补偿器  | 1. 型号:RTSY-QH-001<br>2. 电压:220V, 50HZ                                                                | 台    | 1    |       |    |           |
| 20   | 031003014002 | 热量表    | 1. 类型: 热计量装置<br>2. 型号、规格:DN=50, Q=2.6m³/h<br>3. 含所有元器件                                               | 组    | 1    |       |    |           |
| 21   | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1. 地暖塑料管: PE-X管, DN20<br>2. 保温层<br>3. 钢丝网<br>4. 铝箔保护层<br>5. 边界保温带<br>6. 伸缩缝宽度≥8mm, 详见青18N1第157. 158页 | m    | 1156 |       |    |           |
| 22   | 031005007001 | 分集水器   | 1. 分集水器<br>2. 3环路<br>3. 含阀门等附件                                                                       | 组    | 1    |       |    |           |
| 23   | 031005007002 | 分集水器   | 1. 分集水器<br>2. 4环路<br>3. 含阀门等附件                                                                       | 组    | 2    |       |    |           |
| 24   | 031006004001 | 膨胀定压罐  | 1. 型号、规格: Φ270 H=310 V=12L<br>2. 含所有元器件                                                              | 台    | 1    |       |    |           |
| 25   | 031006015001 | 水箱     | 1. 缓冲水箱<br>2. 容量: 300L<br>3. 外形尺寸: 570 1780mm<br>4. 材质: 内胆S304, 外胆S201                               | 台    | 1    |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                      |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目--采暖工程

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |             |                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |             |                                                                        |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 含液位计，浮球阀，溢流排污管等附件，聚氨酯50厚保温<br>6. 含所有元器件                             |      |        |       |    |     |
| 26   | 031009001001 | 采暖工程系统调试    |                                                                        | 系统   | 1      |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                        |      |        |       |    |     |
|      | C. 12        | 刷油、防腐蚀、绝热工程 |                                                                        |      |        |       |    |     |
| 27   | 031201001001 | 管道刷油        | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:红丹防锈漆，快干白色耐热瓷漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍               | m2   | 0.8    |       |    |     |
| 28   | 031201001002 | 管道刷油        | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:红丹防锈漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍                         | m2   | 0.8    |       |    |     |
| 29   | 031201003005 | 金属结构刷油      | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:红丹防锈漆，快干白色耐热瓷漆<br>3. 结构类型:支架<br>4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg   | 212.48 |       |    |     |
| 30   | 031208002001 | 管道绝热        | 1. 绝热材料品种:岩棉管壳保温<br>2. 绝热厚度:50mm<br>3. 管道外径:DN50以内                     | m3   | 1.61   |       |    |     |
| 31   | 031208007001 | 防潮层、保护层     | 1. 材料:铝箔保护层<br>2. 对象:保温管道                                              | m2   | 0.8    |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              | 措施项目        |                                                                        |      |        |       |    |     |
| 32   | 031301017002 | 脚手架搭拆       |                                                                        |      | 1      |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              |             |                                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              |             |                                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              |             |                                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              |             |                                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              |             |                                                                        |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                        |      |        |       |    |     |
| 合计   |              |             |                                                                        |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一采暖工程 标段: 同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1      | 031302001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2      | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.42  |       |         |          |
| 3      | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.48  |       |         |          |
| 4      | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.1   |       |         |          |
| 5      | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3     |       |         |          |
| 6      | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52  |       |         |          |
| 7      | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3   |       |         |          |
| 8      | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合    计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目—采暖工程

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一通风空调工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |          |                                                                                                          |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | C. 1         | 机械设备安装工程 |                                                                                                          |      |      |       |    |           |
| 1    | 030108003001 | 轴流通风机    | 1. 名称:P3吸顶式换气扇(配止逆阀)<br>2. 型号: 风量: 700m3/h、静压: 100Pa<br>3. 规格:90W                                        | 台    | 2    |       |    |           |
| 2    | 030108003002 | 轴流通风机    | 1. 名称:P2吸顶式换气扇(配止逆阀)<br>2. 型号: 风量: 100m3/h, 静压: 100Pa<br>3. 规格:25W                                       | 台    | 2    |       |    |           |
| 3    | 030108003003 | 轴流通风机    | 1. 名称:P1壁挂式轴流风机<br>2. 型号:T35-11N02.8风量: 500m3/h, 全压: 55Pa, 转速1450r/min, 功率: 25W<br>3. 进口处装设铁丝网罩出口处装设防雨百叶 | 台    | 1    |       |    |           |
| 4    | 030108003004 | 组合式油烟净化机 | 1. 名称:组合式油烟净化机<br>2. 集油烟净化及排风为一体                                                                         | 台    | 1    |       |    |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                          |      |      |       |    |           |
|      | C. 7         | 通风空调工程   |                                                                                                          |      |      |       |    |           |
| 5    | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1. 名称:风管<br>2. 形状:圆形<br>3. 规格:Φ200<br>4. 板材厚度:不锈钢板                                                       | m2   | 2.89 |       |    |           |
| 6    | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1. 名称:风管<br>2. 材质:不锈钢板<br>3. 形状:圆形<br>4. 规格:Φ100                                                         | m2   | 0.5  |       |    |           |
| 7    | 030703001001 | 碳钢阀门     | 1. 规格:DN100                                                                                              | 个    | 2    |       |    |           |
| 8    | 030703001003 | 碳钢阀门     | 1. 规格:DN200                                                                                              | 个    | 2    |       |    |           |
| 9    | 030703001004 | 法兰软接头    | 1. 规格:DN100                                                                                              | 个    | 2    |       |    |           |
| 10   | 030703001005 | 法兰软接头    | 1. 规格:DN200                                                                                              | 个    | 2    |       |    |           |
| 11   | 030703007001 | 百叶风口     | 1. 名称:防雨雪百页风口<br>2. 规格:350*350                                                                           | 个    | 3    |       |    |           |
| 12   | 030703007002 | 百叶风口     | 1. 名称:防雨雪百页风口<br>2. 规格:150*15                                                                            | 个    | 1    |       |    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                          |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一通风空调工程 标段: 同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目—通风空调工程

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一电气工程

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |            |                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | C. 4         | 电气设备安装工程   |                                                                                        |      |        |       |    |           |
| 1    | 030409002001 | 接地母线       | 1. 名称:接地母线<br>2. 材质:镀锌扁钢<br>3. 规格:40*4                                                 | m    | 137.5  |       |    |           |
| 2    | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB<br>2. 规格:300*200*100mm<br>3. 安装方式:底边距地0.30m,暗装<br>4. 施工前核对箱体尺寸     | 台    | 1      |       |    |           |
| 3    | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:局部等电位连接端子箱 LEB<br>2. 规格:160*75*50mm<br>3. 安装方式:底边距地0.30m,暗装<br>4. 施工前核对箱体尺寸      | 台    | 2      |       |    |           |
| 4    | 030408001003 | 电力电缆       | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*50<br>3. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>4. 电压等级(kV):1KV              | m    | 8.94   |       |    |           |
| 5    | 030408001004 | 电力电缆       | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号、规格:YJV22-4*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>4. 电压等级(kV):1KV | m    | 33.24  |       |    |           |
| 6    | 030411001007 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC70                                                     | m    | 8.94   |       |    |           |
| 7    | 030411001008 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC50                                                     | m    | 111.04 |       |    |           |
| 8    | 030404017001 | 配电箱        | 1. 名称:空气热源泵配电箱<br>2. 规格:24kW<br>3. 安装方式:底边距地1.5m安装<br>4. 箱内含所有元器件,满足本项目设计要求,详见图纸设计。    | 台    | 1      |       |    |           |
| 9    | 030404017002 | 配电箱        | 1. 名称:采暖循环水泵就地控制箱<br>2. 安装方式:底边距地                                                      | 台    | 1      |       |    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                        |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一电气工程

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |      |                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |      | 1. 5m安装<br>3. 箱内含所有元器件，满足本项目设计要求，详见图纸设计。                                                  |      |        |       |    |           |
| 10   | 030404017003 | 配电箱  | 1. 名称:照明总配电箱<br>2. 规格:63kW<br>3. 安装方式:底边距地1.5m安装<br>4. 箱内含所有元器件，满足本项目设计要求，详见图纸设计。         | 台    | 1      |       |    |           |
| 11   | 030404017004 | 配电箱  | 1. 名称:厨房配电箱<br>2. 规格:33kW<br>3. 安装方式:底边距地1.5m安装<br>4. 箱内含所有元器件，满足本项目设计要求，详见图纸设计。          | 台    | 1      |       |    |           |
| 12   | 030408001005 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号、规格:YJV22-4*6+1*6mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>4. 电压等级(kV):1KV | m    | 18.35  |       |    |           |
| 13   | 030408001006 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号、规格:NHYJV-4*6mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>4. 电压等级(kV):1KV     | m    | 6.37   |       |    |           |
| 14   | 030411003002 | 桥架   | 1. 名称:钢质耐火桥架<br>2. 规格:200*100mm<br>3. 类型:内设防火隔板<br>垂直桥架与电缆井相连通的孔隙采用防火封堵材料封堵               | m    | 42.56  |       |    |           |
| 15   | 030411001010 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC32                                                        | m    | 48.93  |       |    |           |
| 16   | 030411004008 | 配线   | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:管内敷设<br>3. 型号、规格:ZN-RYJS-1.5                                          | m    | 90.52  |       |    |           |
| 17   | 030411004005 | 配线   | 1. 名称:配线                                                                                  | m    | 195.72 |       |    |           |
| 本页小计 |              |      |                                                                                           |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一电气工程

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |      |                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |      | 2. 配线形式:管内敷设<br>3. 型号、规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup>              |      |        |       |    |           |
| 18   | 030411004006 | 配线   | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:管内敷设<br>3. 型号、规格:NBVJ-2.5mm <sup>2</sup> | m    | 289.23 |       |    |           |
| 19   | 030411004007 | 配线   | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:管内敷设<br>3. 型号、规格:BYJ-4mm <sup>2</sup>    | m    | 852.75 |       |    |           |
| 20   | 030411001011 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC25                           | m    | 72.79  |       |    |           |
| 21   | 030411001013 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC20                           | m    | 45.26  |       |    |           |
| 22   | 030411001012 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:JDG管<br>3. 规格:JDG25                        | m    | 349.49 |       |    |           |
| 23   | 030404035009 | 插座   | 1. 名称:带保护接点安装插座<br>2. 规格:250V/10A<br>3. 安装方式:底边距地1.4m,暗装     | 个    | 51     |       |    |           |
| 24   | 030404035010 | 插座   | 1. 名称:带开关三级暗装插座<br>2. 规格:250V/10A<br>3. 安装方式:底边距地1.8m,暗装     | 个    | 1      |       |    |           |
| 25   | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250V/10A<br>3. 安装方式:底边距地1.40m,暗装         | 个    | 3      |       |    |           |
| 26   | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:普通开关<br>2. 规格:250V/10A<br>3. 安装方式:底边距地1.40m,暗装         | 个    | 3      |       |    |           |
| 27   | 030404034005 | 照明开关 | 1. 名称:四联开关<br>2. 规格:250V/10A<br>3. 安装方式:底边距地1.40m,暗装         | 个    | 2      |       |    |           |
| 28   | 030404034006 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关                                                   | 个    | 6      |       |    |           |
| 本页小计 |              |      |                                                              |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一电气工程

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |      |                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |      | 2. 规格:250V/10A<br>3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装                   |      |     |       |    |           |
| 29   | 030404034007 | 照明开关 | 1. 名称:防爆双极开关<br>2. 规格:250V/10A<br>3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装   | 个    | 1   |       |    |           |
| 30   | 030404034008 | 照明开关 | 1. 名称:密闭双极开关<br>2. 规格:250V/10A<br>3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装   | 个    | 1   |       |    |           |
| 31   | 030404016001 | 控制箱  | 1. 名称:插座箱<br>2. 规格:15kW<br>3. 安装方式:底边距地1.4m安装             | 台    | 1   |       |    |           |
| 32   | 030404017005 | 配电箱  | 1. 名称:AE应急照明集中电源箱<br>2. 安装方式:底边距地1.5m安装                   | 台    | 1   |       |    |           |
| 33   | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:应急照明灯<br>2. 规格:3W<br>3. 安装形式:吸顶安装                   | 套    | 10  |       |    |           |
| 34   | 030412004001 | 装饰灯  | 1. 名称:应急疏散指示标识灯<br>2. 规格:LED-1W(A型灯具)<br>3. 安装形式:距地0.5m   | 套    | 7   |       |    |           |
| 35   | 030412004004 | 装饰灯  | 1. 名称:多信息符合标志灯<br>2. 规格:LED-3W(A型灯具)<br>3. 安装形式:距地2.5m吊装  | 套    | 1   |       |    |           |
| 36   | 030412004005 | 装饰灯  | 1. 名称:多信息符合安全出口灯<br>2. 规格:LED-1W(A型灯具)<br>3. 安装形式:门洞顶0.1m | 套    | 1   |       |    |           |
| 37   | 030412002002 | 工厂灯  | 1. 名称:防水防尘吸顶灯<br>3. 安装形式:吸顶安装                             | 套    | 3   |       |    |           |
| 38   | 030412001006 | 普通灯具 | 1. 名称:高效节能吸顶灯                                             | 套    | 2   |       |    |           |
| 本页小计 |              |      |                                                           |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一电气工程

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |         |                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |         | 2. 安装形式:吸顶安装                                                              |      |        |       |    |           |
| 39   | 030412005001 | 荧光灯     | 1. 名称:高效节能荧光灯<br>2. 安装形式:吸顶安装                                             | 套    | 43     |       |    |           |
| 40   | 030411003003 | 桥架      | 1. 名称:弱电桥架<br>2. 规格:200*100mm<br>3. 类型:内设防火隔板<br>垂直桥架与电缆井相连通的孔隙采用防火封堵材料封堵 | m    | 30.9   |       |    |           |
| 41   | 030502001001 | 机柜、机架   | 1. 名称:监视立柜<br>2. 安装方式:弱电间<br>3. 箱内含光适配器等所有元器件，与三家电信业务经营者及建设方协商确定。         | 台    | 1      |       |    |           |
| 42   | 030411005001 | 接线箱     | 1. 名称:前端箱<br>2. 安装方式:底边距地0.50m<br>3. 施工前核对箱体尺寸<br>4. 箱内含所有元器件，满足设计要求。     | 个    | 1      |       |    |           |
| 43   | 040205020001 | 监控摄像机   | 1. 类型:彩色摄像机<br>2. 规格、型号:甲方选定<br>3. 支架形式:距地2.5m                            | 台    | 3      |       |    |           |
| 44   | 030502013001 | 无线AP    | 1. 名称:无线接入点<br>2. 规格:86型 JR45<br>3. 安装方式:距地0.3m                           | 个    | 1      |       |    |           |
| 45   | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1. 名称:电话插座<br>2. 安装方式:底边距地0.30m,暗装<br>3. 底盒材质、规格:配接线盒                     | 个    | 15     |       |    |           |
| 46   | 030502012001 | 信息插座    | 1. 名称:网络插座<br>2. 安装方式:底边距地0.30m,暗装<br>3. 底盒材质、规格:配接线盒                     | 个    | 22     |       |    |           |
| 47   | 030502005001 | 双绞线缆    | 1. 名称:CAT6e4对<br>2. 敷设方式:穿管敷设                                             | m    | 677.62 |       |    |           |
| 48   | 030411001014 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:PVC管<br>3. 规格:20                                        | m    | 727.56 |       |    |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                           |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目—电气工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目—电气工程 标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目—电气工程

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一原有办公楼改造

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                            |      |        |       |    | 暂估价 |
|      | A. 4         | 砌筑工程       |                                                                                            |      |        |       |    |     |
| 1    | 010402001001 | 砌块墙        | 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块<br>2. 墙体类型:200                                                     | m3   | 1.08   |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                            |      |        |       |    |     |
|      | A. 8         | 门窗工程       |                                                                                            |      |        |       |    |     |
| 2    | 010801001001 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木烤漆门<br>3. 含门帘                              | 樘    | 2      |       |    |     |
| 3    | 010802003001 | 钢质防火门      | 1. 门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200<br>2. 门框、扇材质:甲级防火门                                             | 樘    | 2      |       |    |     |
| 4    | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 框、扇材质:70系列断桥铝合金保温节能窗<br>K=2.0                                                           | m2   | 9      |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                            |      |        |       |    |     |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程    |                                                                                            |      |        |       |    |     |
| 5    | 010901002001 | 型材屋面       | 1. 型材品种、规格:压型钢板轻钢屋面                                                                        | m2   | 117.74 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                            |      |        |       |    |     |
|      | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程 |                                                                                            |      |        |       |    |     |
| 6    | 011001003002 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热部位:外墙<br>2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚BS防火保温板一体板                                           | m2   | 121.68 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                            |      |        |       |    |     |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程    |                                                                                            |      |        |       |    |     |
| 7    | 011104002001 | 竹、木（复合）地板  | 做法：19J2-62-地58<br>1. 8厚企口强化复合木地板<br>2. 3~5厚泡沫塑料衬垫<br>3. 35厚C25细石混凝土找平<br>4. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 | m2   | 111.15 |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                            |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一原有办公楼改造

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 60厚C20混凝土层，随打随抹<br>6. 素土夯实                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |
| 8    | 011105005001 | 木质踢脚线          | 做法：19J25-115-踢37<br>1. 木材面刷油漆<br>2. 18厚硬（松）木踢脚板（背面刷氟化钠防腐剂）与墙体钉结（墙内预埋40x60x60防腐木砖中距500；砖墙预埋，加气混凝土砌块墙及轻质实心条板墙用扩孔钻钻孔以聚合物水泥砂浆卧牢）或粘结（适用于混凝土墙及有空腔轻质墙，用专用胶粘剂粘贴）<br>3. 钉结墙面用1：1：6水泥石灰膏砂浆修补平整：粘结墙面刷专用界面处理剂一道甩毛 | m    | 94.8   |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |
| 9    | 011207001001 | 墙面装饰板          | 做法：19J2-140-内67<br>1. 刷油漆饰面<br>2. 5厚胶合板面层与木龙骨钉固<br>3. 25x30木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂，双向中距450~600与墙体预埋木砖固定<br>4. 高聚物改性沥青涂膜防潮层（材料或按工程设计）<br>5. 墙缝原浆抹平<br>6. 墙预留40x60x60防腐木砖，中距450~600。（或M6x75膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体）      | m2   | 241.92 |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |
|      | A. 13        | 天棚工程           |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |
| 10   | 011302001001 | 吊顶天棚           | 做法：19J2-187-棚33<br>1. 9厚装饰石膏板面层                                                                                                                                                                       | m2   | 100.76 |       |    |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一原有办公楼改造

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 596*596，用自攻螺丝，固定，中距小于等于200<br>2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋，随安装石膏板随填于龙骨间<br>3. T型轻钢小龙骨22*22，中距600<br>4. T型轻钢中龙骨35*22，中距600<br>5. U型轻钢大龙骨45*15*1.2，中距≤1200 8<br>螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 |      |        |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |     |
|      | A. 16        | 拆除工程       |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |     |
| 11   | 011605001001 | 平面块料拆除     | 1. 拆除的基层类型:原有地砖地面拆除、踢脚线拆除<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑                                                                                                                | m2   | 100.76 |       |    |     |
| 12   | 011605002001 | 立面块料拆除     | 1. 拆除的基层类型:拆除原有80mm厚石墨聚苯板<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑                                                                                                                | m2   | 121.68 |       |    |     |
| 13   | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型:原有饰面板墙面拆除<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑                                                                                                                     | m2   | 241.92 |       |    |     |
| 14   | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型:原有石膏板吊顶拆除<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑                                                                                                                     | m2   | 100.76 |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一原有办公楼改造

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |              |                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                                        |      |        |       |    | 暂估价 |
| 15   | 011607001001 | 原有压型钢板型钢屋面拆除 | 1. 原有压型钢板型钢屋面拆除<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑    | m2   | 117.74 |       |    |     |
| 16   | 011610001001 | 木门窗拆除        | 1. 原有门拆除M1022<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑      | 樘    | 2      |       |    |     |
| 17   | 011610002001 | 金属门窗拆除       | 1. 原有门拆除F甲M1022<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑    | 樘    | 2      |       |    |     |
| 18   | 011610002002 | 金属门窗拆除       | 1. 原有窗拆除C1215<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑      | 樘    | 2      |       |    |     |
| 19   | 011610002003 | 金属门窗拆除       | 1. 原有窗拆除C1815<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑      | 樘    | 2      |       |    |     |
| 20   | 011610002004 | 金属门窗拆除       | 1. 原有窗C1815拆除后砌筑墙体<br>2. 含垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 根据现场情况综合考虑 | 樘    | 2      |       |    |     |
|      |              | 分部小计         |                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              | 措施项目         |                                                        |      |        |       |    |     |
| 21   | 011701002001 | 外脚手架         |                                                        | m2   | 115.3  |       |    |     |
| 22   | 011701003001 | 里脚手架         |                                                        | m2   | 241.92 |       |    |     |
|      |              | 分部小计         |                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                        |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                        |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                                        |      |        |       |    |     |
| 合计   |              |              |                                                        |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一原有办公楼改造 标段: 同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一原有办公楼改造

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一室外地坪

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一室外地坪 标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一室  
外地坪

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一室外给排水土建

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 给排水建     |                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |
|      | A. 1         | 土石方工程    |                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |
| 1    | 010101003002 | 挖沟槽土方    | 1. 土壤类别: 详见地勘<br>2. 挖土深度: 详见图纸                                                                                                        | m3   | 90.11 |       |    |           |
| 2    | 010103001004 | 回填方      | 1. 密实度要求: 压实系数达到设计要求<br>2. 填方材料品种: 原土                                                                                                 | m3   | 86.78 |       |    |           |
| 3    | 010103002003 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种: 余土<br>2. 运距: 自行考虑                                                                                                           | m3   | 3.33  |       |    |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |
|      | D. 5         | 管网工程     |                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |
| 4    | 040501013001 | 垫层       | 1. 材质: 中粗砂                                                                                                                            | m3   | 3.33  |       |    |           |
| 5    | 040504002004 | 钢筋混凝土检查井 | 做法参见04S531-5-15<br>1. 井室净尺寸: Φ700<br>2. 垫层、基础材质及厚度: 300厚3:7灰土、100厚C15混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>4. 合成高分子涂膜防水层<br>5. 含钢筋、措施、盖板、防坠网等全部工序 | 座    | 1     |       |    |           |
| 6    | 040504002006 | 钢筋混凝土水表井 | 做法参见05S502-136<br>1. 井室净尺寸: 2150*1100<br>2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C10混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C25<br>4. 防水砂浆抹面<br>5. 含钢筋、措施、盖板、防坠网等全部工序           | 座    | 1     |       |    |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |
|      |              | 排水土建     |                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |
|      | A. 1         | 土石方工程    |                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |
| 7    | 010101003003 | 挖沟槽土方    | 1. 土壤类别: 详见地勘<br>2. 挖土深度: 详见图纸                                                                                                        | m3   | 174   |       |    |           |
| 8    | 010103001005 | 回填方      | 1. 密实度要求: 压实系                                                                                                                         | m3   | 170   |       |    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一室外给排水土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一室外给排水土建 标段: 同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一室  
外给排水土建

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              | 给水工程 |                                                                                                |      |     |       |    |     |
| 1    | 031001006013 | 塑料管  | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:钢丝网骨架PE塑料给水管 DN32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求 | m    | 40  |       |    |     |
| 2    | 031003013003 | 水表   | 1. 名称:水表组<br>2. 安装部位(室内外):室外<br>3. 型号、规格:DN32<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 附件配置:详见图集05S502-136        | 组    | 1   |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              | 排水工程 |                                                                                                |      |     |       |    |     |
| 3    | 040501001001 | 混凝土管 | 1. 钢筋混凝土管<br>2. 规格: DN200                                                                      | m    | 40  |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              | 措施项目 |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |
| 合计   |              |      |                                                                                                |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一室外给排水工程 标段: 同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一室  
外给排水工程

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一室外电  
气土建

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                      | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                             |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    | 暂估价 |
|      | A.1          | 土石方工程      |                                                             |                |       |       |    |     |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方      | 1.土壤类别：详见地勘<br>2.挖土深度：详见图纸                                  | m <sup>3</sup> | 63    |       |    |     |
| 2    | 010103001001 | 回填方        | 1.密实度要求：压实系数达到设计要求<br>2.填方材料品种：原土                           | m <sup>3</sup> | 63    |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                             |                |       |       |    |     |
|      | C.4          | 电气设备安装工程   |                                                             |                |       |       |    |     |
| 3    | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) |                                                             | m              | 63.04 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                             |                |       |       |    |     |
|      | D.2          | 道路工程       |                                                             |                |       |       |    |     |
| 4    | 040205001001 | 人（手）孔井     | 1.强电小型砖砌型三通型人孔井<br>2.规格：550*550*800<br>3.做法：08D800-7-59、63页 | 座              | 1     |       |    |     |
| 5    | 040205001002 | 人（手）孔井     | 1.弱电小型砖砌型三通型人孔井<br>2.规格：550*550*800                         | 座              | 1     |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              | 措施项目       |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |
| 合计   |              |            |                                                             |                |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一室外电 标段: 同德县寺管会基础设施维修项目  
气土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一室  
外电气土建

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县寺管会基础设施维修项目一室外电气工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                              |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              | 强电      |                                                              |      |     |       |    |     |
| 1    | 030408001001 | 电力电缆    | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: YJV22<br>3. 规格: 4*35<br>4. 敷设方式、部位: FC | m    | 50  |       |    |     |
| 2    | 030408001002 | 电力电缆    | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: YJV22<br>3. 规格: 4*25<br>4. 敷设方式、部位: FC | m    | 50  |       |    |     |
| 3    | 030408006001 | 电力电缆头   | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 4*35                                  | 个    | 2   |       |    |     |
| 4    | 030408006002 | 电力电缆头   | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 4*25                                  | 个    | 2   |       |    |     |
| 5    | 030408003001 | 电缆保护管   | 1. 名称: 配管<br>2. 材质: SC<br>3. 规格: 65<br>4. 敷设方式: FC           | m    | 50  |       |    |     |
| 6    | 030408003002 | 电缆保护管   | 1. 名称: 配管<br>2. 材质: SC<br>3. 规格: 50<br>4. 敷设方式: FC           | m    | 50  |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              | 弱电      |                                                              |      |     |       |    |     |
| 7    | 030404017001 | 落地光纤交接箱 | 1. 落地光纤交接箱                                                   | 台    | 1   |       |    |     |
| 8    | 030408001003 | 电力电缆    | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: YJV22<br>3. 规格: 4*35<br>4. 敷设方式、部位: FC | m    | 40  |       |    |     |
| 9    | 030408006003 | 电力电缆头   | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 4*35                                  | 个    | 2   |       |    |     |
| 10   | 030408003003 | 电缆保护管   | 1. 名称: 配管<br>2. 材质: SC<br>3. 规格: 50<br>4. 敷设方式: FC           | m    | 40  |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              | 措施项目    |                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              |         |                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              |         |                                                              |      |     |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                              |      |     |       |    |     |
| 合计   |              |         |                                                              |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一室外电气工程 标段: 同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1   | 031302001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2   | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.42  |       |         |          |
| 3   | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.48  |       |         |          |
| 4   | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.1   |       |         |          |
| 5   | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3     |       |         |          |
| 6   | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52  |       |         |          |
| 7   | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3   |       |         |          |
| 8   | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合 计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同德县寺管会基础设施维修项目一室  
外电气工程

标段：同德县寺管会基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：