

勤学楼内墙粉
刷及艺体教室建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



年 月 日

勤学楼内墙粉刷及艺
体教室建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚、墙面涂料 2. 含垃圾外运, 运距20km以内	m2	482.1			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 地面木地板拆除 2. 垃圾外运, 运距20km以内	m2	430.86			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板墙面拆除 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	17.49			
		分部小计						
		新建工程						
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1321, 1300mm*2100mm 2. 所有防火门应具有自动关闭和关闭后烟密闭的性能, 设闭门器 3. 耐火极限≥1.00h, 内部填充不燃性材料(如岩棉、珍珠岩棉), 厚度约46-50mm, 确保防火性能 4. 含五金配件、缝隙密封处理等全部内容	樘	2			
5	011104002001	竹、木(复合)地板	1. ≥15厚实木复合地板 2. 防潮层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	241.05			
6	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:防火石膏板 3. 刷白色乳胶漆两遍	m2	241.05			
7	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝方通	m2	42.6			
8	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规	m2	141.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:吸音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃丝布饰面吸音板					
9	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:米黄色乳胶漆两遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:PVC UV造型板	m2	44.51			
10	011207001003	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:米黄色乳胶漆两遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板造型钢琴键	m2	8.03			
11	011504001001	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质:原木色木纹板	m2	27.9			
12	010809004001	石材窗台板	1. 大理石台面	m2	8.06			
13	010507004001	成品合唱台	1. 移动三层折叠PE塑料翻转合唱台 2. 尺寸: D1550*W1250*H315±10mm ; 3. 材质: 采用优质PE塑料; 4. 生产工艺: 采用吹塑一体制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象, 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒; 表面五线谱图案设计, 具备防滑、美观等优点。 5. 功能: 合唱台台阶可翻转设计, 可调整为三层合唱台, 也可以变为一个整体的小舞台, 侧面轮子设计方便推移, 台阶规格尺寸: 三层总尺寸D1250*W1160*H62mm ; 每层台阶宽385±10mm , 高210±10mm 6. 单层承重: 70-100kg/m², 总承重: 550-700kg/组	m2	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	011207001004	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：石膏板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：原木色木饰面	m ²	10.7			
15	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板 3. 刷白色乳胶漆两遍	m ²	91.6			
16	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子打磨 1. 白色乳胶漆两遍	m ²	111.78			
17	011501008001	木壁柜	1. 原木色实木颗粒板柜（含换鞋凳） 2. 3.4*3 3. 具体做法详见装修图	m	3.4			
18	011501008002	木壁柜	1. 原木色实木颗粒板柜 2. 浅灰色玻璃面板金属边框 3. 3.1*3 4. 具体做法详见装修图	m	3.1			
19	011505010001	镜面玻璃	1. 舞蹈教室墙面镜子 2. 厚度、材质：优先选用钢化玻璃，厚度≥5mm 3. 安装与结构：确保墙体为实心墙或加固结构，空心砖墙需预装龙骨支架 4. 固定方式：使用专用镜钉或膨胀螺栓（间距≤50cm），配合防震胶垫缓冲 5. 高清晰度：银镜（反射层为银）优于铝镜，确保成像无变形，便于学生观察动作细节 6. 倾斜角度：若安装于把杆后方，镜子可略微上倾（5°-10°），便于练习时观察姿态 7. 防护边角：所有边缘需磨圆并包覆软质材料（如橡胶边条），防止碰撞划伤	m ²	35.95			
20	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线	m	121.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010401003001	实心砖墙	1. 墙体厚度:120mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑混合砂浆M10	m3	1.31			
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型 :新建砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14+6mm 3. 面层厚度、砂浆配合比 :水泥砂浆抹面 4. 刮腻子要求 :满刮耐水腻子找平 2. 涂料品种、喷刷遍数 :内墙涂料两遍	m2	5.47			
23	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色 :石膏板面层 4. 涂料品种、喷刷遍数 :内墙涂料两遍	m2	10.25			
24	010810001001	窗帘	1. 避光窗帘 2. 首选100%聚酯纤维（涤纶），具备抗皱、耐晒、垂感佳的特性 3. 环保安全指标：甲醛含量≤20mg/kg 4. 遮光率：70%-90%透光率 5. 安装方式：双轨道安装6.3米内自由伸缩 电泳铝合金材料 加厚铝合金轨道承重≥100KG	m2	89.04			
25	01B001	舞蹈教室把杆	1. 舞蹈教室把杆 2. 把杆直径：标准值：55±2mm（内含直径22mm锰钢增加弹性）。 3. 材质：水曲柳木，避免金属直接接触皮肤，防滑耐用	m	15.7			
26	01B003	音响设备	1. 音响设备 2. 频率响应：155Hz-12kHz（全频音	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			箱），确保音乐细节清晰 3. 功率：单只音箱持续功率≥300W，峰值功率≥600W，满足高动态需求12。 4. 灵敏度：≥90dB（1W/1m），保证低功耗下高声压输出 5. 覆盖角度：水平≥100°，垂直可调（0-9°），适应舞蹈教室空间布局 6. 处理器：支持多功放并联 8. 中控系统支持蓝牙/USB/AUX多源输入 9. 墙面/天花板固定：使用专业支架固定，确保稳固且与墙面/天花板间距适中（避免共振）					
27	01B002	音乐教室坐凳	1. 音乐教室坐凳 2. PE滚塑材质 3. 尺寸：宽度450mm-550mm，深度350mm-400mm，高度480mm-520mm 4. 承重：≥100kg 5. 变形度：在100kg静载荷下（模拟成人坐姿），凳面下沉≤5mm，且卸载后能完全恢复原状（无永久变形）。 6. 抗压耐摔：具备良好的抗冲击性，能承受较大压力，适合在学生频繁使用的音乐教室环境中使用。 7. 坚固耐用：能经受住长时间的坐用和日常挪动，不易出现断裂、变形等情况。 8. 稳定性好：结构设计合理，重心稳定，坐下和起身时不易摇晃、倾	个	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			倒，保障学生使用时的安全。 9.无尖锐边角：一般会经过磨边处理，没有锋利边角，可有效避免学生在使用过程中因磕碰造成伤害。 10.易于清洁：表面光滑，污渍不易附着，日常清洁时用湿布擦拭即可去除灰尘和一般污渍，维护简便。					
		分部小计						
		措施项目						
28	011701003001	里脚手架		m2	240			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

标段：勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

标段： 勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	65000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	65000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		65000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

标段： 勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室改造工程

标段：勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	030411004001	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 含垃圾外运, 运距20km以内	m	513.68			
2	030411001001	配管拆除	1. 名称:配管拆除 2. 含垃圾外运, 运距20km以内	m	171.23			
3	030404035001	插座拆除	1. 名称:插座拆除 2. 含垃圾外运, 运距20km以内	个	27			
4	030404034001	照明开关拆除	1. 名称:开关拆除 2. 含垃圾外运, 运距20km以内	个	5			
5	030412001001	普通灯具拆除	1. 名称:灯具拆除 2. 含垃圾外运, 运距20km以内	套	39			
		分部小计						
		新建工程						
6	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BYJ-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:穿管暗敷设	m	533.55			
7	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BYJ-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:穿管暗敷设	m	380.28			
8	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:ZR-RVS-2*1.0mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:穿管暗敷设	m	421			
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆(信息) 2. 规格:CAT6e UTP 3. 线缆对数:4对	m	225.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 敷设方式:暗敷设	m	244.61			
11	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:暗敷设	m	210.5			
12	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:PVC20 4. 敷设方式:暗敷设	m	225.6			
13	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED方通灯	套	10			
14	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吊灯	套	12			
15	030412001004	普通灯具	1. 名称:射灯	套	64			
16	030412004001	装饰灯	1. 名称:线型灯	m	61.12			
17	030412004002	装饰灯	1. 名称:灯带	m	149.34			
18	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	26			
19	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:86型RJ45 3. 底盒材质、规格:距地0.3m	个	12			
20	030404034002	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:220V-16A 3. 安装方式:距地1.4m	个	4			
21	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 音乐、舞蹈教室电气工程

标段：勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：音乐、舞蹈教室电气工程

标段： 勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 音乐、舞蹈教室电气工程

标段： 勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：音乐、舞蹈教室电气工程

标段：勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：勤学楼粉刷工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		内墙面粉刷						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 内墙面涂料铲除 2. 垃圾外运，运距20km以内	m2	4365.5			
2	011608001002	铲除油漆面	1. 天棚面涂料铲除 2. 垃圾外运，运距20km以内	m2	2669.5			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆墙面，参见青19J2-130-内39 2. 刷墙固一道 3. 满刮腻子三道 4. 刷释乳胶漆两道 5. 稀释乳胶漆一道	m2	4365.5			
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 墙裙1.5m高 2. 调和漆一道（颜色甲方定）	m2	1833.51			
5	011406001003	抹灰面油漆	1. 乳胶漆天棚 2. 刷墙固一道 3. 满刮腻子三道 4. 刷释乳胶漆两道 5. 稀释乳胶漆一道	m2	2669.5			
6	01B005	门窗，灯具，设备 粉刷保护费		m2	7000			
7	01B006	卫生清理费		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
8	011701003002	里脚手架	1. 内墙粉刷脚手架	m2	7035			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：勤学楼粉刷工程

标段： 勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：勤学楼粉刷工程

标段： 勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：勤学楼粉刷工程

标段：勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010401003001	实心砖墙	1.含土方开挖，3：7灰土回填，压实系数比小于0.94 2.300厚天然级配砂砾石 3.C25混凝土垫层 4.实心砖基础 5.360*360 C25混凝土地圈梁 6.240*240 C25混凝土圈梁 7.350*350 C25混凝土柱 8.240厚多孔砖墙 9.小青瓦墙帽 10.刷外墙涂料 11.拆除原有围墙，垃圾外运，运距自行考虑	m	37.5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙

标段：勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙

标段： 勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 围墙

标段： 勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 围墙

标段：勤学楼内墙粉刷及艺体教室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：