

供应商最终报价表

1、供应商最终报价表

供应商名称：四川逸间科技有限责任公司
采购项目编号：青海福湾单一来源（货物）2025-007

单位：人民币（元）

项目名称	最初报价	调整因素	最终报价	供货期限	免费质保期	质量要求
贵德县拉脊山 旅游公厕及标 识标牌建设项 目	大写：壹佰柒拾壹万陆仟元整 小写：1716000元	需2次报 价	大写：壹佰柒拾壹万贰仟元整 小写：1712000元	满足行业规 范要求及招 标人要求	自合同签订之 日起60日	免费质保 期1年
最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）						

注：1. 投标人需在政采云平台上按规定时间提交最终报价，如果在规定的时间内不填写，最终报价的确定以首次报价为准，不接受者视为无效投标。

2. 本表需以附件形式在政采云系统最终报价中上传。

供应商：四川逸间科技有限责任公司（公章）
法定代表人或委托代理人：[Signature]（签字或盖章）
2025 年 07 月 10 日



2、最终分项报价表


供应商名称：四川逸间科技有限责任公司

采购项目编号：青海福湾单一来源（货物）2025-007

单位：人民币（元）

序号	产品名称		品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	太空舱智能无水生态洁厕								
1	轻钢集成房体（定制）	轻钢集成房体	逸间科技	1. 规格：长 14.9 米，宽 7.35 米，高 4.46 米，（包含1个男卫生间、1 个女卫生间、1 个第三卫生间、1 个管理室、1 个洁手区、1 个商业区、1 个公共区域、1 个运维通道）。 2. 型号：定制	四川逸间科技有限责任公司	1项	1074597	1074597	质保1年
		男卫生间	逸间科技	（1）尺寸：长 4.9 米*宽 3.7 米*高 2.8 米； （2）无水陶瓷蹲坑 4 个：规格：（750*550*200mm）±3%，陶瓷不含冲水口、有专门的小便口大便口、大小便分离，小便口前方具有防溅挡尿板、陶瓷面板； 专利名称：蹲便器 （3）无水陶瓷小便斗 3 个：尺寸：（362*353*1010mm）±3%；方式：落地式，无进水口，陶瓷材料，尿液不挂壁。 专利名称：一种免水冲小便斗 （4）型号：定制	四川逸间科技有限责任公司				


		女卫生间	逸间科技	(1) 尺寸: 长 8.5 米*宽 3.3 米*高 2.8 米; (2) 无水陶瓷蹲坑 7 个: 规格: (750*550*200mm) ±3%, 陶瓷不含冲水口、有专门的小便口大便口、大小便分离, 小便口前方具有防溅挡尿板、陶瓷面板。 (2) 型号: 定制	四川逸间科技有限责任公司					
		第三卫生间	逸间科技	(1) 尺寸: 长 3.2 米*宽 2.45 米*高 3.5 米 (2) 智能无水马桶 1 个: 规格: 780*500*540mm±3% 专利名称: 一种无水智能马桶 (3) 无水陶瓷小便斗 1 个: 规格: 362*353*1010mm±3% 专利名称: 一种免水冲小便斗 (4) 母婴护理台 1 个、儿童折叠座椅 1 个、马桶扶手支架 1 个、残疾人小便斗扶手 1 个、无线报警器 1 个、多功能一体机(二合一) 1 个、梳妆镜 1 个。 (5) 型号: 定制	四川逸间科技有限责任公司					
		管理室	逸间科技	(1) 尺寸: 长 2.8 米*宽 2.45 米*高 3.5 米 (2) 拖布池 1 个、清洁工具 1 个、连排挂钩 1 个 (3) 型号: 定制	四川逸间科技有限责任公司					




		洁手区	逸间科技	(1) 尺寸: 长 1.9 米*宽 2.45 米*高 2.8 米 (2) 多功能一体机 (三合一) 4个、人脸取纸机 2 个、 梳妆镜 2 个 (3) 型号: 定制	四川逸间科技有限责任公司				
		商业区	逸间科技	(1) 尺寸: 长 5.1 米*宽 4.9 米*高 2.8 米 (2) 型号: 定制	四川逸间科技有限责任公司				
		公共区	逸间科技	(1) 尺寸: 长 5.1 米*宽 2 米*高 2.8 米 (2) 型号: 定制	四川逸间科技有限责任公司				
		运维间	逸间科技	(1) 尺寸: 长 4.9 米*宽 1.4 米*高 2.8 米 (2) 型号: 定制	四川逸间科技有限责任公司				
		蹲位自动感应	逸间科技	感应到人体后, 立即打开安全遮挡板; 检测到人体离开后, 关闭安全遮挡板。 (2) 型号: 定制	四川逸间科技有限责任公司				
		蹲位隔断	淮晖木程建材	规格: 定制	成都淮晖木程建材有限公司				
		定制窗户窗套	逸间科技	下悬外开, 中空钢化玻璃带纱窗 型号: 定制	四川逸间科技有限责任公司				
		衣帽钩	加诺泰	规格: 5钩, 型号YG-M306	广州市加诺泰五金有限公司				



		手机支架	羽制	规格：90mm*185mm*9mm、304不锈钢	成都瑞沃家居用品有限公司				
		垃圾桶	禧悦雅	规格：容量5L;直径16cm*高18cm	广州丰洁酒店用品有限公司				
		门	逸间科技	定制	四川逸间科技有限责任公司				
		玻璃门	逸间科技	定制	四川逸间科技有限责任公司				
		坡道	逸间科技	定制	四川逸间科技有限责任公司				
		台阶	逸间科技	定制	四川逸间科技有限责任公司				
		扶手	逸间科技	304 不锈钢	四川逸间科技有限责任公司				
		室外高清摄像头*1个	中兴	摄像机类型：室外高清网络摄像机；最大图像尺寸：≥ 1920*1080 支持双码流； 视频压缩标准：H. 265/H. 264； 帧率：≥25fps 网传帧率；日夜转换模	中兴通讯股份有限公司				



				式：ICR 红外滤片式； 音频：内置灵敏度麦克风； 内置存储：支持 MicroSD卡，包含 ≥ 256G 存储卡） 型号：ZXHN K540 V2					
		室内高清摄像头*1个	中兴	摄像机类型：室外高清网络摄像机； 最大图像尺寸：≥1920*1080 支持双码流； 视频压缩标准：H. 265/H. 264； 帧率：≥25fps 网传帧率；日夜转换模式：ICR 红外滤片式； 音频：内置灵敏度麦克风； 内置存储：支持 MicroSD卡，包含 ≥ 256G 存储卡） 型号：ZXHN K540 V2	中兴通讯股份有限公司				
		室内环境传感器*1个	晶英	具备温度、湿度、氨气、硫化氢四项空气参数监测 型号：DFRobot SEN0465 多气体传感器	四川晶英自动化科技有限公司				
		手提式灭火器*2个	文迅	3Kg干粉灭火器 型号：MF/ABC3	淮安安升消防科技有限公司				
		投影灯*1个	默奇	防水40W，可旋转-带遥控 型号：NSX 40W LED IP65	佛山默奇科技有限公司				



		照明灯具	欧普	Φ10, 7W, LED光源	欧普照明电器(中山)有限公司				
2	粪污处理器	逸间科技	1. 304 不锈钢材质, 规格(1520*700*750mm) ±3%; 2. 具有保温层; 3. 自动化无轴出料; 4. 双侧搅拌; 5. 具有前后万向轮。 型号: IFP-09MH-FS 专利名称: 粪便处理器	四川逸间科技有限责任公司	11个	19610	215710	质保1年	
3	粪尿分离设备	逸间科技	1. 外壳采用镀锌板(喷塑处理)、防锈; 2. 底板采用 304 不锈钢, 防锈, 耐腐蚀; 3. 有效进行粪尿分离; 4. 具备自清洁功能; 5. 负压排风, 清除异味。 6. 规格: (249x818x442mm) ±3% 7. 型号: SUE-12A-US 专利名称: 一种自清洁带有安全遮挡的粪尿分离系统	四川逸间科技有限责任公司	11个	8433	92763	质保1年	
4	智慧显示屏	长虹	1. P4 规格: 2240*1440mm, 高清户外防水屏规格及功能; 2. 整体安装尺寸: ≥4 平方 (P4) 户外LED 显示屏;	四川长虹电器股份有限公司	1套	1200	1200	质保1年	

			3. 使用环境：户外 4. 使用寿命：≥10 万小时，平均无故障时间 ≥1 万小时 5. 可远程手机操控户外大屏开关及设置参数 型号：定制					
5	LED 显示屏	LEYARD	1、液晶尺寸：≥46 英寸 2、引导屏功能：通过数据接口读取本地控制系统和云端平台相关参数，在公厕本地显示今日客流，累计客流，氨气，硫化氢，温度，湿度，厕间使用状态参数等作为入厕可视化引导内容。 3、型号：NHV3	利亚德光电股份有限公司	1套	23200	23200	质保1年
6	智能微生物降解	逸间科技	（一）智能微生物降解槽 1. 包含：智能微生物降解槽模块，微生物降解槽自动生成有机肥料原材料； 2. 保温：降解槽自带物理保温层； 3. 加热：具备自动加热功能； 4. 除湿：具备自动除湿功能； 5. 数据采集：具备降解槽内温湿度采集功能； 6. 搅拌：自动搅拌、搅拌速度可调； 7. 保护：过载、漏电、堵塞保护； 8. 智能微生物降解槽具备恒温、恒湿、自动搅拌、槽内温湿度数据采集、电机	四川逸间科技有限责任公司	11套	17390	191290	质保1年

			保护、一键自动出料等功能。 9. 内胆部分采用防锈性能高于或等于 C3 防锈等级。 10. 满足耐低温 $-25\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，耐高温 $70\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，低温存放可正常工作。 11. 设备满足 IP44 防护等级。 12. 符合辐射骚扰（30MHz-1GHz）频率范围和浪涌抗扰度试验标准。 型号：YJKJ-WISDOM_POST-I					
7	生物菌	中科院	（一）降解使用生物菌（1 年使用量）： 1、状态：粉末状； 2、符合急性经口毒性检测无毒性 3、规格：25kg/包 专利名称：一种除臭降解复合菌剂及其制备方法和应用	中国科学院成都生物研究所	1项	4056	4056	质保1年
8	智慧控制系统	逸间科技	1. 引导屏界面定制、智慧公厕网关（LORA 网关集成所有数据接收功能，带 RJ45 网络接口，对外数据上传，引导屏界面显示，带 HDMI 接口）、有人/无人红绿灯显示器、红外检测、空气环境传感器（温度、湿度、PM2.5、氨气、硫化氢检测，DC12V 供电，LORA 无线传输）、评价仪、智能喷香机、报警传感器、人流统计仪、紧急按钮、监控等。	四川逸间科技有限责任公司	1套	22440	22440	质保1年

			2. 型号: IE-04 3. 专利名称: 急客无水厕所移动端监测和报警系统					
9	智慧排风系统	逸间科技	1. 厕所安装有对应的风机、风管, 保证每个蹲位能均匀抽风, 抽走蹲位内废气, 有味气体, 使蹲位内无异味, 并具备尾气消杀装置, 通过有效的消毒、灭菌、除臭后再排出。厕所内设置有空气环境传感器 (温度、湿度、PM2.5、氨气、硫化氢检测), 实时检测。 型号: DPT10-86A 专利名称: 一种生态厕所排气系统; 一种用于生态厕所的除臭设备	四川逸间科技有限责任公司	1套	21000	21000	质保1年
10	分布控制电箱	逸间科技	1. 镀锌板, 耐零下 25 度低温, 耐 70 度高温 2. 型号: IE-03 专利名称: 无水生态厕所智能化控制系统	四川逸间科技有限责任公司	1套	18200	18200	质保1年
11	配电箱	逸间科技	定制	四川逸间科技有限责任公司	2套	950	1900	质保1年
12	高寒供暖保温系统	暖将 (地暖)	1. 厕所地暖系统, 设备层保温系统, 设备层暖风供暖系统 2. 功率: 2000W±3%;	单县多米石墨烯科技有限公司	1套	40344	40344	质保1年

			3. 型号：外径16mm、20mm，壁厚1.8mm~2.3mm					
13	生物降解池	盛唐金星	1. PE，4m³卧式，基础挖方、搭建由基础负责 2. 型号：定制	玉田县胜星塑料制品经营部	1套	3200	3200	质保1年
二	配套标识标牌	元慕	按采购人要求定制	金牛区兴多能广告材料经营部	1套	2100	2100	质保1年
优惠承诺及其他：								
投标总价		大写：壹佰柒拾壹万贰仟元整 小写：1712000元						

- 注：1. 本表应依照采购需求一览表按顺序逐项填写，不得遗漏。否则，按无效投标处理。
2. 投标人需同最终报价同时上传最终分项报价表，分项报价表中合计总价需和最终报价一致。
3. 本表需以附件形式在政采云系统最终报价中上传。

供应商：四川逸间科技有限责任公司（公章）

法定代表人或委托代理人：周玲（签字或盖章）

2025 年 07 月 10 日

