




贵德县古城区域环境整治项目工程 招标工程量清单

招标人：贵德旅游开发管理委员会
(单位盖章)



造价咨询人：青海巨和工程咨询管理有限公司
(单位盖章)



2025年07月15日



贵德县古城区域环境整治项目工程


招标工程量清单

招标人

：贵德旅游开发管理委员会
(单位盖章)



造价咨询人：青海巨和工程咨询管理有限公司
(单位公章)



法定代表人
或其授权人

：贾昭


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人

：董晓晶

(签字或盖章)

编制人



复核人



编制时间：2025年07月15日

复核时间：2025年07月15日

编制说明

一、工程概况：

本工程为贵德县古城区域环境整治项目

二、编制依据：

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013。
2. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。
3. 根据建设单位提供的创鑫工程咨询股份有限公司设计的施工图纸计算。
4. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的安全文明施工费执行青建工〔2022〕222号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。
5. 人工费按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知(青建工〔2024〕388号文)。
6. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。
7. 工伤保险等费用按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整2016年《青海建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知(青建工〔2019〕361号文)。
8. 定额选用2020年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、《青海省通用安装工程计价定额》和《青海省房屋修缮计价定额》等定额相应章节，及有关补充规定、说明解释等。

三、工程量清单内未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

四、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚细粒式沥青砼（AC-13） 灰色 2. 粘层油 3. 原有砼路面修补（沥青砂灌缝，增加玻格纤维）、凿毛 4. 原有路基 5. 施工时现场控制沥青面层与其他路面衔接边线或后期切割顺直，衔接现状铺装道路 做法：详见设计图纸	m ²	916.21			
2	040203007001	水泥混凝土	部位：北门处场地硬化 1. 混凝土强度等级:180厚C25混凝土面层（收光处理） 2. 基层厚度:150厚级配砂 3. 场地平整，素土压实（压实系数 ≥ 0.95 ）	m ²	650			
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:120厚600X250芝麻灰花岗岩道牙石 可见面光面处理，30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20素砼垫层，100厚级配砂砾层，素土压实（压实系数 ≥ 0.95 ） 做法：详见设计图纸	m	1320			
4	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:200厚600X250芝麻灰花岗岩道牙石，可见面做光面处理，30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20素砼垫层，100厚级配砂砾层，素土压实（压实系数 ≥ 0.95 ） 做法：详见设计图纸	m	290			
5	040204002001	花岗岩路面	部位：中心区域 1. 块料品种、规格:20mm厚厚烧面花岗岩	m ²	1042.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C20混凝土垫层（此部分根据现状回填情况可增加B10@200钢筋网片双向） 3. 150厚级配砂石垫层 4. 3:7灰土回填（平均40cm厚，分层压实，压实系数大于等于0.95） 5. 颜色、造型投标单位依据施工图纸结合现场实际情况报价； 6. 广场面积大于100mm时应设置伸缩缝：道路面层每隔6m应设置伸缩缝：缝宽10-20mm，伸缩缝具体做法参见《18J812室外附属工程》； 7. 铺装材料在铺装之前采取防护措施，防止出现污损、返碱等现象。所有地面铺装材料均为防滑性能材料；铺后应及时采取保护及清理表面； 做法：花岗岩铺装做法二					
6	040204002002	花岗岩路面	部位：中心区域 1. 块料品种、规格：20mm厚烧面花岗岩，30厚1:3干硬性水泥砂浆； 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C20混凝土垫层 3. 拆除现状面层砖，场地平整，原基压实（压实系数大于等于0.95） 4. 颜色、造型投标单位依据施工图纸结合现场实际情况报价； 5. 广场面积大于100mm时应设置伸缩缝：道路面层每隔6m应设置伸缩	m2	3482.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝；缝宽10-20mm，伸缩缝具体做法参见《18J812室外附属工程》； 6. 铺装材料在铺装之前采取防护措施，防止出现污损、返碱等现象。所有地面铺装材料均为防滑性能材料；铺后应及时采取保护及清理表面； 做法：花岗岩铺装做法三					
7	040204002006	园路	1. 块料品种、规格：20mm厚拉丝面花岗岩，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆； 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C20混凝土垫层 3. 拆除现状面层砖，场地平整，原基压实（压实系数大于等于0.95） 4. 颜色、造型投标单位依据施工图纸结合现场实际情况报价； 5. 广场面积大于100mm时应设置伸缩缝；道路面层每隔6m应设置伸缩缝；缝宽10-20mm，伸缩缝具体做法参见《18J812室外附属工程》； 6. 铺装材料在铺装之前采取防护措施，防止出现污损、返碱等现象。所有地面铺装材料均为防滑性能材料；铺后应及时采取保护及清理表面； 做法：花岗岩铺装做法四	m2	2023.27			
8	040204002007	园路	部位：场地内东侧花架底+侧面铺装 1. 块料品种、规格：20mm厚烧面花岗岩，	m2	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			20mm厚花岗岩波打，30厚1:3干硬性水泥砂浆； 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C20混凝土垫层 3. 拆除现状面层砖，场地平整，原基压实（压实系数大于等于0.95） 4. 颜色、造型投标单位依据施工图纸结合现场实际情况报价； 5. 广场面积大于100mm时应设置伸缩缝；道路面层每隔6m应设置伸缩缝；缝宽10-20mm，伸缩缝具体做法参见《18J812室外附属工程》； 6. 铺装材料在铺装之前采取防护措施，防止出现污损、返碱等现象。所有地面铺装材料均为防滑性能材料；铺后应及时采取保护及清理表面； 做法：花岗岩铺装做法七					
9	040204002008	园路	部位：长廊底+侧面铺装 1. 块料品种、规格：20mm厚烧面花岗岩，30厚1:3干硬性水泥砂浆； 2. 修补现状砼地面裂缝（沥青砂灌缝） 4. 颜色、造型投标单位依据施工图纸结合现场实际情况报价； 5. 广场面积大于100mm时应设置伸缩缝；道路面层每隔6m应设置伸缩缝；缝宽10-20mm，伸缩缝具体做法参见《18J812室外附属工程》；	m2	590			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 铺装材料在铺装之前采取防护措施，防止出现污损、返碱等现象。所有地面铺装材料均为防滑性能材料；铺后应及时采取保护及清理表面；做法：花岗岩铺装做法六					
10	040204002005	花岗岩路面	部位：水景区域 1. 块料品种、规格：20厚烧面芝麻灰花岗岩按现状实际尺寸向心铺，30厚1:3干硬性水泥砂浆； 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C20混凝土垫层 3. 拆除现状面层砖，场地平整，原基压实（压实系数大于等于0.95） 4. 现状喷泉内防水修复（1.5厚高密度聚乙烯丙纶防水卷材） 5. 不锈钢雨水算子 6. 颜色、造型投标单位依据施工图纸结合现场实际情况报价； 7. 广场面积大于100mm时应设置伸缩缝；道路面层每隔6m应设置伸缩缝；缝宽10-20mm，伸缩缝具体做法参见《18J812室外附属工程》； 8. 铺装材料在铺装之前采取防护措施，防止出现污损、返碱等现象。所有地面铺装材料均为防滑性能材料；铺后应及时采取保护及清理表面；做法：花岗岩铺装做法三	m2	546.4			
11	040204002003	台阶	1. 30厚600X300烧面芝麻灰花岗岩，20厚600X120烧面芝麻灰花	m2	10.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			岗岩踢面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20素砼垫层 4. 150厚级配砂砾层 5. 原基压实（压实系数 ≥ 0.95 ） 6. 台阶与建筑外墙面之间须设置变形缝，缝宽30mm，灌建筑嵌缝油膏，深50mm 详见：台阶做法一					
12	040204002010	台阶	1. 30厚600X300烧面芝麻灰花岗岩，20厚600X120烧面芝麻灰花岗岩踢面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20素砼垫层 4. 150厚级配砂砾层 5. 原基压实（压实系数 ≥ 0.95 ） 6. 台阶与建筑外墙面之间须设置变形缝，缝宽30mm，灌建筑嵌缝油膏，深50mm 详见：台阶做法二	m2	40.34			
13	040204002009	台阶	1. 30厚600X300烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20素砼垫层 4. 原基压实（压实系数 ≥ 0.95 ） 5. 台阶与建筑外墙面之间须设置变形缝，缝宽30mm，灌建筑嵌缝油膏，深50mm 详见：台阶做法三	m2	415.92			
14	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:10厚100*50青瓦片立铺 2. 树池盖面材料品种:100厚10~15白色卵石 散铺 素土压实（压实系数 ≥ 0.95 ）	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	050201003001	矮墙	1. 垫层厚度、材料种类：100mm厚原基压实（压实系数 ≥ 0.95 ），100厚C20素砼 2. 混凝土等级：C20 3. 防水材料种类、厚度：1.5厚HDPE防渗膜一道（内壁-0.6到0.34），防渗膜外侧一道土工布（内壁-0.6到0.34） 4. 面层种类：20mm厚光面花岗岩贴面 其他：含土方、模板等全部内容	m	15			
16	050201003002	矮墙	1. 垫层厚度、材料种类：与现状道路、挡墙衔接处植筋处理 2. 混凝土等级：C20 3. 面层种类：20mm厚光面花岗岩贴面 其他：含土方、模板等全部内容	m	130			
17	050304005001	花架内坐凳	1. 现状砼板，面层砂浆找平处理 2. 10厚LX50防腐木封边 3. 30厚380*120防腐木板，留缝5	m	100			
18	050307014001	构筑物(花架)	1. 现状花架外立面饰面层脱落严重，铲除清理外饰面，由专业施工人员重新外立面粉刷。	个	1			
19	041001001001	拆除路面	1. 拆除现状铺装面层及基层 2. 面层、基层厚度投标单位依据图纸结合现场实际情况自行报价； 3. 含垃圾外运，运距投标方自行考虑；	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:6~8cm 3. 株高、冠径:2.0~2.5m 冠幅1.5~1.8m干直,全冠饱满,树形优美 4. 养护期:详见招标文件 其他:含草绳 支架等全部内容	株	6			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:海棠 2. 胸径或干径:6~8cm 3. 株高、冠径:2.0~2.5m 冠幅1.5~1.8m多分枝,冠幅饱满,树形优美 4. 养护期:详见招标文件 其他:含草绳 支架等全部内容	株	8			
3	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:金叶榆 2. 株高或蓬径:40~50cm 冠幅25~30cm 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:详见招标文件 5. 多分支、不脱脚、密植不露土	m ²	37			
4	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:紫叶矮樱 2. 株高或蓬径:40~50cm 冠幅25~30cm 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:详见招标文件 5. 多分支、不脱脚、密植不露土	m ²	60			
5	050102012001	铺种草皮	1. 铺种方式:早熟禾、高羊茅草籽混播 2. 其他:含养护 3. 现状绿化场地内松土、清理垃圾、施肥、	m ²	7453			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.79			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.47			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.54			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.2			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 绿化工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水工程						
1	040501017001	排水沟	1. 断面规格:150*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:200mmC30 3. 混凝土强度等级:C30 4. 盖板材质、规格:室外成品不锈钢一体缝隙式	m	410			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:详见设计图纸 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	32.4			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标方自行考虑	m3	28.97			
4	040103002001	余方弃置	1. 运距:投标方自行考虑	m3	3.43			
5	040504002001	沉砂池	规格尺寸:600*600mm 1. 垫层、基础材质及厚度:C20 2. 混凝土强度等级:C30 3. 盖板材质、规格:不锈钢格栅 做法:详见设计图纸	座	1			
		分部小计						
		灌溉工程						
6	040504002003	混凝土井	1. 参见图集:06MS201 Φ1000mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:内外墙抹20厚1:2防水砂浆 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:参见图集06MS201-3/29(3-2), C25混凝土	座	4			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 井盖、井圈材质及规格: Φ700球墨铸铁防盗型, C30混凝土井圈, 路面装饰井盖做法: 详见设计图纸 8. 踏步材质、规格: 铸铁踏步 9. 井筒采用预制混凝土井筒 10. 井周围用天然级配砂砾石回填, 厚度0.6m					
7	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见设计图纸 2. 挖土深度: 详见设计图纸	m3	509.6			
8	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 投标方自行考虑	m3	61.52			
9	040103002003	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	148.08			
		分部小计						
		污水工程						
10	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见设计图纸 2. 挖土深度: 详见设计图纸	m3	227.37			
11	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 投标方自行考虑	m3	157.41			
12	040103002002	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	69.96			
13	040504002002	混凝土井	1. 参见图集: 06MS201 1360*1360mm 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10砖 4. 勾缝、抹面要求: 内外墙抹20厚1:2防水砂	座	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水土建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:参见图集06MS201-3/29(3-2), C25混凝土 7. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁防盗型, C30混凝土井圈 路面装饰井盖做法:详见设计图纸 8. 踏步材质、规格:铸铁踏步 9. 井筒采用预制混凝土井筒 10. 井周围用天然级配砂砾石回填, 厚度0.6m 11. 防坠网: Φ700					
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水土建

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 排水土建

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AZ 2. 型号:Pe=48kW, COSΦ=0.85, Kx=1, Ijs=85.8A 3. 规格:500×650×200 4. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 ALld 2. 型号:Pe=4kW, COSΦ=0.9, Kx=1, Ijs=6.75A 3. 规格:综合考虑, 路灯时钟自动控制 4. 安装方式:配电箱落地安装, 做300mm防水台, 室外配电箱防护等级不低于IP54	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4×25mm ² 3. 敷设方式: 穿管直埋敷设	m	150			
4	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4×10mm ² 3. 敷设方式: 穿管直埋敷设	m	150			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5×6mm ² 3. 敷设方式: 穿管直埋敷设	m	360			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5×16mm ² 3. 敷设方式: 穿管直埋敷设	m	120			
7	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-2×6mm ² 3. 敷设方式: 穿管直埋敷设	m	1900			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 及以下	个	16			
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 及以下	个	2			
10	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 25mm ² 及以下	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030408006004	电力电缆头	1. 名称：穿刺线夹 2. 规格：10mm ² 及以下	个	62			
12	030411001001	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：钢管SC80	m	150			
13	030411001002	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：钢管SC50	m	270			
14	030411001003	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：钢管SC32	m	360			
15	030411001004	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：钢管SC25	m	1900			
16	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方	m ³	1043.76			
17	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类：电缆沟铺砂盖砖 2. 规格：单根	m	2050			
18	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类：电缆沟铺砂盖砖 2. 规格：四根	m	120			
19	040205001001	人（手）孔井	1. 材料品种：中型浇筑型直角型人孔井 2. 规格尺寸：2600×2100×2900 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：人孔井具体做法详见07SD101-8 4. 其他：井内设置局部等电位箱LEB	座	2			
20	030412007001	一般路灯	1. 名称：景观路灯 2. 型号：60W LED灯，路灯灯杆高4.5米 3. 附件配置要求：杆内配线、预埋穿线管、接地 4. 灯杆形式（单、双）：表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装 5. 其他：配套路灯基础，路灯具体样式由甲方确认	套	12			
21	030412007002	一般路灯	1. 名称：景观路灯 2. 型号：40W LED灯，路灯灯杆高4.5米 3. 附件配置要求：杆内配线、预埋穿线管、接地	套	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		水池设备更换工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：水池进水管 2. 材质、规格：PE 100 Dn63 3. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4. 其他：配套土方挖填	m	40			
2	03B001	原有水池拆除	1. 名称：原有水池拆除 2. 其他：原有水池、管道、喷头、水泵等拆除及配套垃圾外运 3. 根据现场实际情况综合报价	项	1			
3	03B002	水池设备更换改造	1. 名称：水池设备更换改造 2. 其他：更换管道、喷头、灯光、配线、配管、控制系统等所有设备，直径22m，池深1.2 3. 根据现场实际情况综合报价	项	1			
		分部小计						
		活动场地排水						
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位：HDPE排水管 2. 材质、规格：DN300 3. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4. 其他：300mm厚3:7灰土垫层+100mm厚120°中粗砂基础	m	18			
5	030109001001	泵	1. 名称：泵 2. 规格：Q=97.2m ³ /h，H=8.7m，功率3.5kw 3. 单机试运转要求：满足要求	台	2			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位：HDPE双壁波纹管 2. 材质、规格：污水管 DN800 3. 连接形式：橡胶圈承插连接 4. 压力试验及吹、洗设	m	130			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:满足设计要求					
		分部小计						
		灌溉工程						
7	050103001001	喷灌管线安装	1. 名称:绿化给水PE100管 2. 管件品种、规格:DN65 3. 管道固定方式:埋地敷设 4. 连接方式:热熔连接 5. . 压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计及规范要求	m	200			
8	050103001002	喷灌管线安装	1. 名称:绿化给水PE100管 2. 管件品种、规格:DN50 3. 管道固定方式:埋地敷设 4. 连接方式:热熔连接 5. . 压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计及规范要求	m	410			
9	050103001003	喷灌管线安装	1. 名称:绿化给水PE100管 2. 管件品种、规格:DN40 3. 管道固定方式:埋地敷设 4. 连接方式:热熔连接 5. . 压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计及规范要求	m	330			
10	050103001004	喷灌管线安装	1. 名称:绿化给水PE100管 2. 管件品种、规格:DN32 3. 管道固定方式:埋地敷设 4. 连接方式:热熔连接 5. . 压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计及规范要求	m	580			
11	050103002001	喷灌配件安装	1. 名称:喷灌喷头DN32	个	229			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格 型号:DN32 3. 附件: 喷水半径2-6m 4. 其他:具体详见设计图纸					
12	050103002002	喷灌配件安装	1. 名称:快速取水阀及阀箱 2. 规格 型号:DN25取水阀、圆形塑料阀箱 P-33型成品塑料 3. 附件:双活结球阀、快速取水阀/铜质、成品高分子箱体、取盖板孔、泄水管、垫层、土方挖填 等全套 4. 其他:具体详见设计图纸	个	16			
13	050103002003	喷灌配件安装	1. 名称:软密封闸阀 2. 规格 型号:DN65	个	4			
14	050103002004	喷灌配件安装	1. 名称:截止阀, 黄铜阀体 2. 规格 型号:DN50	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：贵德县古城区域环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13