

海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025年6月20日

封-1

海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库
建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 6 月 20 日

复 核 时 间： 2025 年 6 月 20 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间--建筑工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 取土运距:投标人自行考虑	m2	633.14			
		分部小计						
		桩基工程						
2	010302003001	干作业成孔灌注桩	1. 地层情况:详见地勘设计 2. 空桩长度、桩长:10m 3. 桩径:Φ800 4. 成孔方法:机械钻孔灌注桩（端承桩） 5. 混凝土种类、强度等级:C30混凝土	m3	15.08			
3	010302003002	干作业成孔灌注桩	1. 地层情况:详见地勘设计 2. 空桩长度、桩长:10m 3. 桩径:Φ600 4. 成孔方法:机械钻孔灌注桩（端承桩） 5. 混凝土种类、强度等级:C30混凝土	m3	87.65			
4	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内	t	7.162			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240煤矸石砌体砖 2. 墙体类型:防火墙 3. 砂浆强度等级、配合比:1: 2.5水泥砂浆	m3	14.72			
6	010401012001	地梁防冻胀	1. 零星砌砖名称、部位:地梁防冻胀 2. 砖品种、规格、强度等级:240砖竖放 3. 详见设计图纸	m3	0.29			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.37			
8	010503004001	圈	1. 混凝土种类:商砼	m	0.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		梁	2. 混凝土强度等级:C25	3	2			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.98			
10	010507007001	柱脚包裹	1. 部位:柱脚 2. 混凝土种类:素混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.8			
11	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.02			
12	010507001001	散水	青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压, 向外坡3%~5%	m2	181.34			
13	010507001002	坡道	青19J2-9-坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60(100)宽6深锯齿(齿朝上坡) 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压	m2	10.8			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.127			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 18以内	t	0.199			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 25以内	t	0.197			
17	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24锚栓 2. 规格:L=1070mm	套	136			
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: $\leq$ 22	个	6			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱GZ1、	t	13.764			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			GZ2、GZ3 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的Sa2.5级；要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面(氯磺化聚乙烯)两道 4. 所有钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道,涂层干漆膜总厚度>280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定；面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定 5. 所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验,试验合格后方可使用 6. 钢结构的涂装应符合《建筑钢结构防腐技术规程》JGJ/T 251-2011 7. 构件完成后涂两道防锈漆,工厂和现场各涂一道面漆,涂膜总厚度不小于200微米,构件除锈完成后,应在八小时(湿度较大约2-4小时)内,第一道防锈漆,涂底漆充分干燥后,才容许次层涂装,但连接接头的接他面和工地焊缝两					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			侧50mm范取内安装不得涂漆,待安装后补漆,安装完毕后未刷底漆的部分及补焊,擦伤,脱漆外均应补刷两遍,然后刷面漆一遍,面漆颜色由业主定,在使用过程中应定期进行涂漆保护 8.柱、柱间支撑:耐火极限不小于2h 9.防火涂料 10.详见设计图纸					
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型及规格:钢梁GL1、GL2 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的Sa2.5级;要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面(氯磺化聚乙烯)两道 4. 所有钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道,涂层干漆膜总厚度>280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定 5. 所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验,试验合格后方可使用 6. 钢结构的涂装应符合《建筑钢结构防腐技术规程》JGJ/T	t	8.986			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			251-2011 7. 构件完成后涂两道防锈漆, 工厂和现场各涂一道面漆, 涂膜总厚度不小于200微米, 构件除锈完成后, 应在八小时(湿度较大时2-4小时)内, 第一道防锈漆, 涂底漆充分干燥后, 才容许次层涂装, 但连接接头的接他面和工地焊缝两侧50mm范围内安装不得涂漆, 待安装后补漆, 安装完毕后未刷底漆的部分及补焊, 擦伤, 脱漆外均应补刷两遍, 然后刷面漆一遍, 面漆颜色由业主定, 在使用过程中应定期进行涂漆保护 8. 钢梁、屋盖支撑、系杆: 耐火极限不小于1.5h 9. 防火涂料 10. 详见设计图纸					
21	010606002001	钢檩条	1. 檩条类型及规格: 屋面钢檩条、墙面钢檩条 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 规定中的Sa2.5级; 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯) 两道, 面(氯磺化聚乙烯) 两道 4. 所有钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道, 涂层干漆膜总厚度>280微米。防腐除锈: 底漆拟采用环氧富锌底涂料, 环氧富锌底涂料上, 防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料, 防腐蚀保护层最小厚度应不小于160; 中间	t	15.455			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			漆根据防火涂料的特性要求确定；面漆用于外露构件，并结合建筑要求确定 5. 所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆（涂料）之间应进行相容性试验，试验合格后方可使用 6. 钢结构的涂装应符合《建筑钢结构防腐技术规程》JGJ/T 251-2011 7. 构件完成后涂两道防锈漆，工厂和现场各涂一道面漆，涂膜总厚度不小于200微米，构件除锈完成后，应在八小时（湿度较大约2-4小时）内，第一道防锈漆，涂底漆充分干燥后，才容许次层涂装，但连接接头的接他面和工地焊缝两侧50mm范围内安装不得涂漆，待安装后补漆，安装完毕后未刷底漆的部分及补焊，擦伤，脱漆外均应补刷两遍，然后刷面漆一遍，面漆颜色由业主定，在使用过程中应定期进行涂漆保护 8. 钢梁、屋盖支撑、系杆：耐火极限不小于1.5h 9. 防火涂料 10. 详见设计图纸					
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑、钢拉条类型及规格：系杆、支撑、拉条、隅撑、撑杆套管 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）规定中的Sa2.5级；要求防锈底漆（氯磺化聚	t	5.534			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			乙烯)两道,面(氯磺化聚乙烯)两道 4. 所有钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道,涂层干漆膜总厚度>280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定 5. 所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验,试验合格后方可使用 6. 钢结构的涂装应符合《建筑钢结构防腐技术规程》JGJ/T 251-2011 7. 构件完成后涂两道防锈漆,工厂和现场各涂一道面漆,涂膜总厚度不小于200微米,构件除锈完成后,应在八小时(湿度较大约2-4小时)内,第一道防锈漆,涂底漆充分干燥后,才容许次层涂装,但连接接头的接他面和工地焊缝两侧50mm范围内安装不得涂漆,待安装后补漆,安装完毕后未刷底漆的部分及补焊,擦伤,脱漆外均应补刷两遍,然后刷面漆一遍,面漆颜色由业主定,在使用过程中应定期进行涂漆保护					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8. 钢梁、屋盖支撑、系杆：耐火极限不小于1.5h 9. 防火涂料 10. 详见设计图纸					
23	010606013001	零星钢构件	部位：钢柱脚加强板、钢梁节点、锚栓钢筋 1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：详见施工图纸 3. 除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）规定中的Sa2.5级；要求防锈底漆（氯磺化聚乙烯）两道，面（氯磺化聚乙烯）两道 4. 所有钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道，涂层干漆膜总厚度>280微米。防腐除锈：底漆拟采用环氧富锌底涂料，环氧富锌底涂料上，防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料，防腐蚀保护层最小厚度应不小于160；中间漆根据防火涂料的特性要求确定；面漆用于外露构件，并结合建筑要求确定 5. 所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆（涂料）之间应进行相容性试验，试验合格后方可使用 6. 钢结构的涂装应符合《建筑钢结构防腐技术规程》JGJ/T 251-2011 7. 构件完成后涂两道防锈漆，工厂和现场各涂一道面漆，涂膜总厚度不小于200微米，构件除锈完成后，应在八小时（	t	4.374			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			湿度较大约2-4小时)内,第一道防锈漆,涂底漆充分干燥后,才容许次层涂装,但连接接头的接他面和工地焊缝两侧50mm内范取内安装不得涂漆,待安装后补漆,安装完毕后未刷底漆的部分及补焊,擦伤,脱漆外均应补刷两遍,然后刷面漆一遍,面漆颜色由业主定,在使用过程中应定期进行涂漆保护 8. 钢梁、屋盖支撑、系杆: 耐火极限不小于1.5h 9. 防火涂料 10. 详见设计图纸					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
24	010803002001	防火卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸: JLM3040 3000*4000 2. 门材质:成品防火卷帘门	樘	2			
25	010803002002	防火卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸: JLM3030 3000*3000 2. 门材质:成品防火卷帘门	樘	1			
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3015 3000*1500 2. 玻璃品种、厚度:70系列断桥铝合金节能平开窗	樘	18			
27	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸: LMST1827 1800*2700 2. 门框或扇外围尺寸:100厚彩钢聚氨酯夹心门	樘	2			
28	010802002002	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸: LMSP1827 1800*2700 2. 门框或扇外围尺寸:150厚彩钢聚氨酯夹心	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			门					
29	010802002003	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸: LMSP2008 2000*800 2. 门框或扇外围尺寸: 150厚彩钢聚氨酯夹心门	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
30	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 100厚岩棉夹芯板 2. 详见设计图纸	m ²	659.61			
31	010902007001	屋面天沟	1. 材料品种、规格: 3mm厚钢板天沟, L40*4角钢与钢柱焊接	m	100			
32	010902007002	屋面屋脊	1. 屋脊做法参见21J925-2-3-8-屋脊3 2. 详见设计图纸	m	50.64			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
33	011101001001	水泥砂浆楼地面	青19J2-45-地3 1. 60厚C20细石混凝土随捣随抹, 表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实	m ²	606.03			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
34	010605002001	钢板墙板	1. 型材品种、规格: 100厚岩棉夹芯板 2. 详见设计图纸	m ²	689.5			
35	010605002002	钢板墙板	1. 型材品种、规格: 150mm双面彩钢聚氨酯夹芯板	m ²	197.17			
36	010605002003	钢板墙板	1. 型材品种、规格: 100mm双面彩钢聚氨酯夹芯板	m ²	382.74			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—建筑工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		工程						
37	011407001001	墙面喷刷涂料	青19J2-27-外17 1. 外墙涂料 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m ²	71.76			
		分部小计						
		检漏沟、排水沟						
38	010507003001	检漏沟	1. 检漏沟B*H=1000x1000mm, 做法见04S531-2/7 C型管沟以2%坡度坡向室外检漏井	m	8.36			
39	010507003002	排水沟	1. 沟截面净空尺寸: 300*300mm 2. 混凝土强度等级: C25 3. 不锈钢篦子	m	8.36			
		分部小计						
		措施项目						
40	011701002001	外脚手架		m ²	71.76			
41	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m ²	19.81			
42	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m ²	12.39			
43	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	9.52			
44	011702029001	散水	1. 散水模板	m ²	25.61			
45	011702025001	柱脚包裹	1. 柱脚包裹模板	m ²	8.16			
46	011702001001	设备基础	1. 设备基础模板	m ²	3.24			
47	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台次	1			
48	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 起重机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间--建筑工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一建
筑工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一建
筑工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一建筑工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一建
筑工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一建筑工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一建筑工程 标段: 海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间--电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		低压设备						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:400x300x200 4. 安装方式:距地1.6m明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源(非集中控制) 2. 型号:AE 3. 规格:TY-D-0.5KVA 额定输出电压不大于DC36V 4. 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示(蓄电池应急时间不小于60min)	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP 3. 规格:650X800X220 4. 安装方式:距地1.6m挂壁暗装	台	2			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:冷藏设备电源箱 2. 规格:IP65 3. 安装方式:底边距地1.4m明装	台	3			
5	030404016001	控制箱	1. 名称:循环泵控制箱 2. 规格:200X100X300	台	2			
6	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		灯具及开关						
7	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯(带电子镇流器)防水防潮型 2. 规格:SL2x26-T.G 3. 安装形式:吊顶安装	套	27			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吊顶安装高度大于2.5m	套	17			
9	030412001002	普通灯具	1. 名称:应急报警灯 2. 规格:18W 3. 安装方式:距地2.4	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			m					
10	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	2			
11	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:底距地0.3m壁挂	套	9			
12	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:TY-ZFJC系列 6W 应急照明、巡检、开灯、灭灯 室外应急灯防护等级不小于TP67 3. 安装形式:底距地2.5m壁挂	套	11			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:应急报警按钮(防水防潮型) 2. 安装方式:距地1.3m	个	3			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:防水防潮一级开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装 距地1.6m	个	1			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:防水防潮型三极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
16	030404022001	控制器	1. 名称:温度显示装置 2. 规格:防护等级IP65	台	4			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:碎冰机接线盒	个	4			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	4			
		分部小计						
		电力电缆						
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X25mm ²	m	40.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 敷设方式、部位:管内穿线					
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X16mm ² 3. 敷设方式、部位:管内穿线	m	140.89			
21	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X6mm ² 3. 敷设方式、部位:管内穿线	m	6.4			
22	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x95mm ² 3. 敷设方式、部位:管内穿线	m	6.04			
23	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3x10mm ² 3. 敷设方式、部位:管内穿线	m	6.04			
24	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x4mm ² 3. 敷设方式、部位:管内穿线	m	12.5			
25	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm ²	个	2			
26	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm ²	个	2			
27	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ²	个	6			
28	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ²	个	2			
29	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:6mm ²	个	4			
30	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4mm ²	个	4			
31	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100	m	5.34			
32	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	5.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40	m	12.5			
34	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC40	m	40.92			
35	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC32	m	145.89			
		分部小计						
		配线及配管						
36	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BY-2.5mm ²	m	1488.33			
37	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDN-BY-2.5mm ²	m	125.12			
38	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-RVS-2*2.5mm	m	181.14			
39	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20	m	102.95			
40	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20	m	492.32			
		分部小计						
	C. 4.9	防雷及接地装置						
41	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	137.36			
42	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: Φ12	m	226.11			
43	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 柱内主筋 3. 规格: 利用建筑物柱内主筋做防雷自然引下线	m	66.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—电气工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间—电气工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一电
气工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一电
气工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一电气工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一电
气工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一电气工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一电气工程
标段: 海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间--给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	8.52			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:全铜质闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
3	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50	组	1			
4	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	1			
		分部小计						
		废水						
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:U-PVC管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	8.28			
6	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:网框式地漏 2. 型号、规格:De110	个	1			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:De110	个	1			
8	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN110	个	1			
		分部小计						
		雨水						
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE排水管 DN110 4. 连接形式:承插胶粘	m	85.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一给排水工程 标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一给排水工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一给排水工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一给
排水工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一给排水工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一给
排水工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间一给排水工程 标段: 海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场周边设施拆除与恢复工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		广场周边设施拆除与恢复工程						
1	010507003003	截水沟	1. 新做截水沟 2. 根据实际情况确定 3. 新建截水沟土方、回填、防水等均全部包含	m	40			
2	011601001001	拆除挡土墙	1. 拆除冷库位置原有挡土墙 2. 拆除广场至后山位置原有挡土墙及台阶	m3	45			
3	011605001001	室外广场地面拆除	1. 室外广场地面拆除（混凝土地面、砖地面） 2. 位置：原有村委会广场 3. 其他说明：原有地面砖拆除后单独存放，后期恢复使用	m2	1163.07			
4	010507002001	室外广场地面恢复	1. 室外广场地面恢复（混凝土地面、砖地面） 2. 位置：原有村委会广场 3. 其他说明：施工完成后选用混凝土地坪或利用原有地面砖恢复	m2	1163.07			
5	01B003	主席台突出部分拆除	1. 原有主席台突出部分拆除，创口面根据实际情况进行修复	项	1			
6	01B004	国旗台移位	1. 原有国旗台在广场，因施工需要移至村委会门口	项	1			
7	01B005	广场太阳能路灯位移	1. 广场太阳能路灯位移 2. 原有路灯拆除后单独存放，后期恢复使用 3. 项目完工后可根据现场实际情况布置路灯	项	1			
8	01B006	垃圾桶位移	1. 垃圾桶位移 2. 原有垃圾桶拆除后单独存放，后期恢复使用 3. 项目完工后可根据现场实际情况布置垃圾桶	项	1			
9	01B007	花县拆除	1. 广场两侧花县拆除 2. 花县内绿植由村委会处理	项	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场周边设施拆除与恢复工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场周边设施拆除与恢复工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场周边设施拆除与恢复工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广场周边设施拆除与恢复工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：广场周边设施拆除与恢复工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：广场周边设施拆除与恢复工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：广场周边设施拆除与恢复工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 室外土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外场地硬化						
1	040203007001	水泥混凝土（回转 车场）	青19J2-16-路1（承重性） 1. 220厚C25混凝土面层分块浇筑，随打随抹平，每块长度不大于6m，留缝10~15，用沥青砂填实，松木条嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土，分两层夯实 4. 路基根据设计标高找纵坡，平整后碾压	m2	207			
2	040201022001	排水沟	1. 尺寸:400*400mm 2. 材质、规格:U型预制混凝土排水沟	m	87.84			
3	010507003004	排水沟	1. 沟截面净空尺寸：400*400mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 每6米设置伸缩缝一道	m	78.49			
		分部小计						
		措施项目						
4	041106001001	大型机械设备进出 场及安拆		台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土建

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外土建

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外土建

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外土建

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外土建

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外土建

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电气						
1	040205001001	人（手）孔井	1. 名称:电缆人孔井 2. 规格尺寸:1.4mx1.4mx1.5m	座	2			
2	030410004001	杆上设备	1. 名称:杆上变压器 2. 规格:125KVA 3. 包含土方基础、配电柜、电表箱、线缆等所有内容	台	1			
3	030410001001	电杆组立	1. 名称:混凝土杆 2. 规格:12m（包含五金、架空线、电力电缆等） 3. 电杆埋深-1.7米	基	2			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	184.8			
5	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	184.8			
6	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂、盖保护板(砖)	m	110			
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3x50mm2 3. 敷设方式、部位:直埋	m	60			
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 规格:YJV22-4x95mm2 3. 敷设方式、部位:直埋	m	25			
9	030408001009	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 规格:YJV-3x10mm2 3. 敷设方式、部位:直埋	m	25			
10	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2	个	2			
11	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2	个	2			
12	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2	个	2			
13	030408003007	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100	m	25			
14	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管	m	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外电气

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外电气

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-1.5m	m3	199.05			
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土 回填	m3	190.81			
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:150mm厚 3: 7灰土	m3	4.12			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配砂	m3	4.12			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	61.01			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm厚	m3	0.57			
7	040504002001	阀门井	1. 名称:钢筋混凝土阀门井 2. 规格:Φ1000 3. 做法:06MS201-3-12 4. 含防坠网 5. 含钢筋、模板、混凝土、井盖等全部工序	座	1			
		分部小计						
		排水						
8	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-1.5m	m3	187.63			
9	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土 回填	m3	177.27			
10	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:150mm厚 3: 7灰土	m3	5.18			
11	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配砂	m3	5.18			
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯	m	57.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外给排水

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外给排水

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备						
1	030113003001	制冰设备	1. 名称:制冰机 2. 单次产量: 4吨, 日 产次数: 2次, 压缩机 : 螺杆式压缩机, 冷凝 器: 蒸发式冷凝器, 制 冷剂: R507A, 脱冰方 式: 水脱冰, 控制: PLC智能控制, 铝模 (换 热器) 材质: 铝合金 3. 包含设备基础等所有 内容	台	1			
2	030110003001	离心式压缩机	1. 名称:箱式压缩冷凝 机组 2. 型号:制冷量: ≥9KW , 制冷剂: R507A 3. 质量:包含设备基础 等所有内容	台	1			
3	030110003002	离心式压缩机	1. 名称:箱式压缩冷凝 机组 2. 型号:制冷量: ≥11 KW, 制冷剂: R507A 3. 质量:包含设备基础 等所有内容	台	2			
4	030113004001	冷风机	1. 名称:吊顶式冷风机 2. 规格:制冷量: ≥11 KW 3. 采用钢丝网保护	台	1			
5	030113004002	冷风机	1. 名称:吊顶式冷风机 2. 规格:制冷量: ≥14 KW 3. 采用钢丝网保护	台	2			
6	030109001001	离心式泵	1. 名称:立式离心泵 2. 规格:流量≥40m3/h , 扬程≥20米, 功率≤ 4kw	台	4			
7	031006015001	水箱	1. 材质、类型:304不锈 钢保温水箱 2. 型号、规格:水箱尺 寸: 3000*2000*2000mm , 保温厚度: 100mm, 保温材质聚氨酯 3. 包含设备基础等所有 内	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：设备工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：设备工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：设备工程

标段：海东市乐都区寿乐镇窑庄村蔬菜冷藏保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：