

祁连县儿童福利设施设备能力 工程
改造项目

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年6月19日

祁连县儿童福利设施设
备能力改造项目 工程

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2025年6月19日

复核时间：

2025年6月19日

总 说 明

工程名称：祁连县儿童福利设施设备
能力改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

本工程为祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

二、编制依据：

1、依据CDA设计图纸；

2、现行国家、行业和本省市级主管部门颁布的有关法令、制度、规程；

3、与本项目相关的现行适用的规范、标准图集和技术资料；

4、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；定额采用2020年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、2020年《青海省房屋修缮工程计价定额》、2020年《青海省通用安装工程计价定额》；

5、规费按照青建工(2019)361号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则工伤保险等费用的通知》执行；

6、材差调整：依据《青海工程造价管理信息》2025年第2期祁连县材料指导价《青海省建筑工程材料预算价》并结合当地区域材料价格情况调整；

7、人工费调整：《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》青建工[2024]388号文。

8、税率执行：《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》青建工[2019]116号文。

9、安全文明施工费：执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工[2022]222号文

10、人工、机械地区调整按青海省祁连县地区海拔调整。

三、其他说明

按常规考虑，清单中未详细列出的施工内容应该包含在清单的综合单价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:现场实况 2. 挖土深度:-4.5m 3. 工程量按清单工程量计算（投标人自行考虑放坡、工作面）	m3	1969.2			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	30.65			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:结合现场自行考虑	m3	1938.55			
4	010103001002	回填方（消防水池上部覆土）	1. 密实度要求:≥0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	306			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 墙体类型:地下室墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	5.74			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2. 墙体类型:300厚外墙 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5	m3	20.13			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5	m3	6			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	44.22			
9	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 防水	m3	244.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.71			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.45			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	31.73			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.53			
14	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	84.18			
15	010504001002	素混凝土挡坎	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.12			
16	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	89.56			
17	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.21			
18	010505006001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.5			
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	16.48			
20	010507001001	散水	1. 水泥砂浆面层散水,做法青19J2-12-散1 2. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 5. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 6. 素土碾压,向外坡3%~5%	m2	17.34			
21	010507004001	室外台阶	1. 水泥砂浆面层台阶,详青19J2-7-台2 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 6. 素土碾压	m2	16.68			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10mm以内	t	0.11			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带	t	11.256			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			肋钢筋Φ10mm以内					
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋Φ12mm~18mm	t	38.161			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋≤Φ25mm	t	6.707			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固钢筋	t	0.186			
27	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：Φ16mm	个	924			
28	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：Φ18mm~20mm	个	76			
29	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤Φ25mm	个	79			
30	010516003004	机械连接	1. 连接方式：套管挤压 2. 规格：≤Φ25mm	个	22			
31	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：Φ4@150*150钢筋网砂浆面层（30mm厚）单面加强	m ²	80.92			
		分部小计						
		金属结构工程						
32	010606008001	水池检修爬梯	1. 钢梯形式：钢爬梯 2. 爬梯做法参青19J9-104-1	t	0.042			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
33	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：成品甲级钢制防火门FM甲0622 600*2200mm 2. 框、扇、五金安装，框周边塞缝等	樘	1			
34	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：成品甲级钢制防火门FM甲1222 1200*2200mm 2. 框、扇、五金安装，框周边塞缝等	樘	3			
3	010802003003	钢质防火	1. 门代号及洞口尺寸：	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		门	成品甲级钢制防火门 SFM甲1222 1200*2200 mm 2. 框、扇、五金安装, 框周边塞缝等					
36	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品乙级钢制防火门 FM乙1222 1200*2200 mm 2. 框、扇、五金安装, 框周边塞缝等	樘	1			
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 防火窗 FC2010 2000*1 000mm	樘	1			
38	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:: 防火窗 FC1515 1500*1 500mm	樘	1			
39	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 三防钢制百叶窗 FC050 3 500*300mm	樘	1			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
40	010902003001	屋面刚性层	1. 490x490x40, C25细石 混凝土预制板, 双向4 中6, 缝宽10, 干石灰拌 粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 20厚聚合物砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆 隔离层	m ²	76			
41	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚 度: 4mm厚聚酯胎体SBS 改性沥青防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找 平层	m ²	86.56			
42	010902006001	屋面（廊、阳台） 泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格: Φ80钢管	根	1			
43	010902001002	地下室顶板防水	1. 地面做法另详景观设 计 2. 土工布 3. 排储水板 4. 70厚C20细石混凝土 保护层, 每块5000x500 0, 缝宽20, 缝	m ²	306			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			内嵌油膏 5. 无纺布隔离层 6. 4mm厚聚酯胎体SBS改性沥青防水卷材 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 60厚石墨聚苯板 9. 防水钢筋混凝土顶板					
44	010903001001	地下室外墙防水保温	1. 3:7灰土分层回填夯实 2. 50厚聚苯板保护层 3. 60厚石墨聚苯保温板 4. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 5. 4mm厚聚酯胎体SBS改性沥青防水 6. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 防水钢筋混凝土侧壁 8. 墙面（详室内装修做法表）	m2	266.96			
45	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂	m2	2.91			
46	010904001001	地下室底板防水	1. 地坪（详室内装修做法表） 2. 防水钢筋混凝土底板 3. 50厚1:3水泥砂浆保护层 4. 4mm厚聚酯胎体SBS改性沥青防水卷材 5. 涂刷冷底子油二道 6. 60厚石墨聚苯板 7. 100厚C15素混凝土 8. 素土夯实	m2	287.11			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚石墨聚苯保温板	m2	59.4			
48	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙、女儿墙、窗上下檐 2. 保温隔热材料品种、	m2	164.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			规格及厚度:120厚石墨聚苯保温一体板						
49	011001006001	防火隔离带	1. 保温隔热部位:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:500宽热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	m ²	16.6				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
50	011101001001	水泥砂浆地面（防水）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 35厚C20细石混凝土随捣随抹 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C20混凝土垫层 8. 素土夯实	m ²	402.1				
51	011101001002	水泥砂浆地面-楼梯间	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m ²	23.13				
52	011101001003	水泥砂浆楼面-楼梯间	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 钢筋混凝土楼板	m ²	24.6				
53	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150高 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥踢脚	m	216.78				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷（抹）加气混凝土界面剂处理剂一道（墙面先用水湿润）	m ²	571.03			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
55	011301001001	天棚抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	358.1			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
56	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料	m ²	571.03			
57	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 刮腻子要求：2厚面层耐水腻子；3~5厚底基防裂腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：面浆饰面	m ²	358.1			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
58	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆扶手做法详见青19J8-27-1	m	10.2			
		分部小计						
		补充分部						
59	01B001	井盖	1. 水池检修孔制井盖井圈并应带锁，为封闭井盖，详08S305-47 2. 井盖采用双层保温井盖（高出地面350mm） 3. 设防坠落网	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		措施项目							
60	011701002001	外脚手架		m2	473.32				
61	011701003001	里脚手架		m2	88.59				
62	011702001001	基础垫层	1. 基础类型:条形基础	m2	12.62				
63	011702001002	满堂基础		m2	62.4				
64	011702002001	矩形柱		m2	169.96				
65	011702003001	构造柱		m2	16.8				
66	011702006001	矩形梁		m2	212.02				
67	011702009001	过梁		m2	7.23				
68	011702011001	直形墙		m2	583.49				
69	011702014001	有梁板		m2	395.47				
70	011702021001	栏板		m2	46.44				
71	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	11.66				
72	011702024001	楼梯		m2	26.6				
73	011702027001	台阶		m2	16.68				
74	011702029001	散水		m2	17.34				
75	011703001001	垂直运输		m2	505.47				
76	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

标段：祁连县儿童福利设施设备
能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防水池-房屋建筑与装饰工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 消防水池-房屋建筑与装饰工程

标段: 祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		废水							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接	m	17.5				
2	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1				
		分部小计							
		雨水							
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	17.1				
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 详见09S302-9	个	2				
5	03B001	散水簸箕	1. 名称:散水簸箕	个	2				
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:200溢流口 2. 防水做法图集 3. 防坠网	个	2				
7	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:De110 3. 详见02S404-6	个	2				
8	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:De110	个	2				
		分部小计							
		给水							
9	010507006001	水表井	1. 名称:钢筋混凝土阀门井 2. 2150*1100 3. 详见05S502-143 4. 设防坠网	座	1				
10	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:能耗监测远传水表 DN100	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010507006002	检查井	1. 名称:检查井 2. 详见04S531-5/8 3. 管道做法详见05S502-143 4. 设防坠网	座	1			
12	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	12.1			
13	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度50cm 3. 管道外径:DN100	m ³	0.31			
14	030113015001	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50	台	2			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
17	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
18	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:活塞式遥控浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
19	031002001001	管道支架	1. 材质:一般管道支架 2. 刷漆:2道防锈漆, 2道调和漆	kg	79			
		分部小计						
		消防水						
20	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN300 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗	m	10.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:按规范和设计要求					
21	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN250 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	15.75			
22	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	27.2			
23	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN200 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	17.26			
24	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	31.7			
25	030211003001	循环水泵	1. 设备名称:消火栓泵 2. 型号、规格:Q=401/S, H=55m, n=45kw 3. 一用一备	台	2			
26	030211003002	循环水泵	1. 设备名称:自喷泵 2. 型号、规格:XBD5, Q=301/S, H=50m, N=45kw 3. 一用一	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			备					
27	030109012001	其他泵	1. 名称:潜污泵	台	2			
28	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:消火栓稳压设备	套	1			
29	031006002002	稳压给水设备	1. 设备名称:自喷稳压设备	套	1			
30	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:De250	个	2			
31	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	6			
32	030113015002	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN250	台	4			
33	030113015003	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN150	台	2			
34	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格:DN250	个	2			
35	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格:DN150	个	2			
36	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2			
37	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2			
38	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250	个	5			
39	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	7			
40	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:防水锤缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	5			
41	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	7			
42	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	6			
44	030901004001	报警装置	1. 名称:水力警铃	组	1			
45	030901004002	报警装置	1. 名称:湿式报警阀（自带压力开关）	组	2			
46	030601002002	压力仪表	1. 名称:真空压力表 2. 型号规格:YZ-150-ZQ 3. 测量压力值0-1.6mpa	台	2			
47	030601002003	压力仪表	1名称:压力开关 2. 启动室内外消防泵	台	2			
48	030601002004	压力仪表	1名称:压力测试装置	台	1			
49	030601004001	流量仪表	1名称:流量测试装置	台	3			
50	031002001002	管道支架	1. 材质:一般管道支架 2. 刷漆:樟丹漆, 银粉漆各两道	kg	79			
		分部小计						
		措施项目						
51	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防水池-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水池-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：消防水池-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水池-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 消防水池-给排水工程

标段: 祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水池-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备
能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防水池-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防水池-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-暖通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031003014001	入口热计量装置	1. 类型: 室外热计量装置 2. 型号、规格: DN20 3. 详见青15K502-31 4. 包括热计量小室	组	1			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热媒体 3. 规格、压力等级: 焊接钢管DN20 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范及设计要求	m	17.9			
3	031003001007	螺纹阀门	1. 名称: 温度控制阀 2. 材质: DN20	个	2			
4	031003001008	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: DN20	个	3			
5	031003001009	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 材质: DN20	个	2			
6	031005001001	铸铁散热器	1. 名称: 钢铝散热器 20片 2. 型号GLZY8-7.5/X-1.0(A) 单片散热量为123.9W(75/50℃状况下), 高度为645mm, 工作压力1.0MP	组	2			
7	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 离心玻璃棉管壳 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道外径: DN50以下	m ³	0.14			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 镀锌铁皮保护	m ²	1.12			
9	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 一般除锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆一道, 白色瓷器两道	m ²	6.33			
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		通风						
11	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 进风百叶窗 2. 规格: 2000*1000	个	1			
12	030703007002	碳钢风口、散流	1. 名称: 排风百叶窗	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-暖通工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		器、百叶窗	2. 规格:1500*1000					
13	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*160 3. 风量1179m ³ /h. 风速5.1m/s	个	1			
14	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*160 3. 风量1474m ³ /h. 风速6.4m/s	个	1			
15	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防水百叶（内侧设铁丝网罩） 2. H=1.2m	个	2			
16	030108003001	轴流通风机	1. 名称:防爆型轴流风机 2. 型号、规格:SZF-2.5, 风量705m ³ /h, 功率0.66KW, 全压59Pa, 61dB 3. 梁下安装	台	1			
17	030503003001	控制器	1. 名称:室内外控制装置 2. 距地1.3m	套	1			
18	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*120	m ²	2.73			
19	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ315	m ²	1.12			
20	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 型号、规格:Φ315	个	2			
21	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-暖通工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池-暖通工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防水池-暖通工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水池-暖通工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：消防水池-暖通工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水池-暖通工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池-暖通工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防水池-暖通工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称: XFBAT 低压配电柜 2. 规格: 800*400*2200 (宽*深*高) 3. 安装功率105KW, 需要系数1.0, 功率因数0.8, 计算电流199.41A	台	1			
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称: PLB 低压配电柜 2. 规格: 800*400*2200 (宽*深*高) 3. 安装功率145KW, 需要系数1.0, 功率因数0.8, 计算电流85.46A	台	1			
3	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称: XHS 低压配电柜 2. 规格: 800*400*2200 (宽*深*高) 3. 安装功率55KW, 需要系数1.0, 功率因数0.8, 计算电流104.45A	台	1			
4	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称: YJG 机械应急起泵柜 2. 规格: 800*400*2200 (宽*深*高)	台	1			
5	030404017001	配电箱	1. 名称: ALE 应急照明集中电源 2. 型号: IP55 3. 规格: 300*500*140 4. 安装方式: 明装, H=1.5m	台	1			
6	030404017002	配电箱	1. 名称: FBFJ 动力配电箱 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 挂墙安装, H=1.5m 4. 图集详见16D303-3-87、88	台	1			
7	030404017003	配电箱	1. 名称: PFJ 动力配电箱 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 挂墙安装, H=1.5m 4. 图集详见16D303-3-87、88	台	1			
8	030404017004	配电箱	1. 名称: QWB 动力配电箱 2. 规格: 500*600*200	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:挂墙安装, H=1.5m 4. 图集详见16D303-3-255					
9	030404016001	控制箱	1. 名称:WYB控制箱 2. 型号:保护开关选用消防型, 二次控制回路见16D303-2 3. 安装方式:1.5m挂墙	台	2			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-KYJY-2*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管	m	25.52			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:穿管	m	40.03			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:穿管	m	10.4			
13	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZCN-YJY-4*50+3*25	m	59.65			
14	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZCN-YJY-4*70+3*35	m	34.44			
15	030404035001	插座	1. 名称:防爆安全型插座 2. 规格:LA8C20C3 3. 安装方式:H=0.3m	个	3			
16	030404035002	插座	1. 名称:防水型安全插座	个	3			
17	030404035003	插座	1. 名称:电采暖插座	个	1			
18	030404034001	照明开关	1. 名称:防爆型单联单控开关 2. 安装方式:暗装, H=1.4m	个	2			
1	030404034002	照明开	1. 名称:声光控延时开	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9		关	关 2. 安装方式:暗装, H=1.4m						
20	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:暗装, H=1.4m	个	1				
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:带蓄电池防水防尘型节能照明灯 2. 规格:220V ,36W, 应急时间≥180min 3. 安装形式:吸顶	套	6				
22	030412004002	装饰灯	1. 名称:带应急照明节能防爆型节能灯 2. 型号规格:220V 50W, 持续时间>180min 3. 安装形式:吸顶	套	5				
23	030412004003	装饰灯	1. 名称:声光控的带应急照明节能防水防尘灯 2. 220V, 36W(节能型), 持续时间>180min 3. 安装形式:吸顶	套	3				
24	030412004004	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号、规格:1*18W, 持续时间>180min, 220V, 18W(节能型) 3. 安装形式:门沿上0.2m	套	2				
25	030412004005	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号、规格:1*18w, 持续时间>180min, 220V 18W 3. 安装形式:距地0.5m	套	2				
26	030412004006	装饰灯	1. 名称:防爆型安全出口指示节能灯 2. 安装形式:暗装, H=0.5m	套	3				
27	030412004007	装饰灯	1. 名称:防爆型疏散指示节能灯 2. 安装形式:暗装, H=0.5m	套	2				
28	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:LED, 10WDC36V	套	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030412004009	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 规格型号: 1*18W	套	3			
30	030412004010	装饰灯	1. 名称: 楼层显示标志灯	套	2			
31	030412001001	普通灯具	1. 名称: 防爆型节能灯 2. 类型: 吸顶	套	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
32	030404032001	端子箱	1. 名称: 消防端子箱	台	1			
33	030904013001	液位显示仪	1. 名称: 液位显示器	台	1			
34	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座	个	1			
35	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 119报警电话	个	1			
36	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	2			
37	030904001001	点型探测器	1. 名称: 离子感烟探测器 2. 型号规格: JTY-LZ-2109, HJ2707	个	4			
38	030904001002	点型探测器	1. 名称: 感温探测器	个	1			
39	030904001003	点型探测器	1. 名称: 可燃气体报警器	个	5			
40	030507014001	显示设备	1. 名称: 火灾显示器 2. 配套设备 3. 安装方式: 距地1.5m	台	5			
41	030904008001	模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: TX3200A 3. 与消防设备配套安装	个	12			
42	030904008002	模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: TX3200A 3. 与消防设备配套安装	个	13			
43	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 防火门门磁开关 2. 规格: AFRD-BMQ	台	24			
44	030904008003	模块	1. 名称: 多线联动模块 2. 规格: HJ-1807	个	6			
45	030904008004	短路隔离器	1. 名称: 短路隔离器 2. 与消防设备配套安装	个	1			
46	030904003001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔)	个	2			
47	030904006002	消防报警电话插孔(1. 名称: 火灾报警电话	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电话)	机（对讲电话机）					
48	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.功率:JYYb-4(3W)	个	2			
49	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC20	m	50.37			
50	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC25	m	35.72			
51	030411004001	配线	1.名称:消防广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-ZR-RVJS-2*2.5mm	m	9.83			
52	030411004002	配线	1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-ZR--RYJS-2*1.5mm	m	30.63			
53	030411004003	配线	1.名称:消防电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-ZR-RYJS-2*1.5mm	m	21.58			
54	030411004004	配线	1.名称:消火栓泵启动线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-NVR-8*1.5mm	m	24.76			
55	030411004005	配线	1.名称:液位检测线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-RVSP-4*1.5mm	m	15.95			
		分部小计						
		防雷接地						
56	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4	m	287.51			
57	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.详见15D504-127/133	m	62.06			
58	030409008001	等电位端子箱、测	1.名称:LEB局部等电位	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		试板	联结箱						
59	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结箱 2. 安装方式: 暗转0.3m距地	台	1				
60	030409001001	接地极	1. 名称:接地电阻测试点	块	4				
		分部小计							
		措施项目							
61	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：消防水池-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水池-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：消防水池-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水池-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-装修改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨主龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶 3. 青19J2-187-棚33	m ²	72			
		分部小计						
	A. 16	改造原有休息室及接待室为消控室和接待室						
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有墙 2. 砌体材质:200厚加砌块砌体 3. 拆除高度:3.6m 4. 综合考虑场内外运输、运距、分类归堆、垃圾清运、验收合格及其他一切费用	m ³	4.12			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100mm	樘	1			
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加砌块砌体 2. 墙体类型:200厚内墙	m ³	4.54			
5	011601001002	砖砌体拆除（开门洞）	1. 砌体名称:内墙开门洞1200*2200mm 2樘 2. 砌体材质:200厚加砌块砌体 3. 拆除高度:3.6m 4. 综合考虑场内外运输、运距、分类归堆、垃圾清运、验收合格及其他一切费用	m ³	1.06			
6	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022 1000*2200mm 2. 门洞修整、防火门安装、框周边塞缝等	樘	4			
7	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制三防门 SFM1522 1500*2200mm 2. 门洞修整、防火门安	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-装修改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			装、框周边塞缝等						
8	010507004002	新增台阶	1. 水泥砂浆面层台阶，做法详青19J2-7-台2	m ²	4.5				
		分部小计							
		门窗改造							
9	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100mm	樘	23				
10	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 木制装饰门(可180°开启) M1022 2. 门框、门套、门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	23				
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1500*2100mm 17樘 1200*2100mm1樘	樘	17				
12	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:60系列平开铝合金断热窗(5+12A+5+12A+5) 1500*2100mm 2. 框、扇、五金安装,框周边塞缝等	樘	16				
13	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:60系列平开铝合金断热窗(5+12A+5+12A+5) 2100*2100mm 2. 框、扇、五金安装,框周边塞缝等	樘	1				
		分部小计							
		补充分部							
14	01B002	成品挡水板	1. 成品挡水板 2. 300高	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
15	011701003002	里脚手架		m ²	22.68				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-装修改造

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-装修改造

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内改造工程-装修改造

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室内改造工程-装修改造 标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内改造工程-装修改造

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内改造工程-装修改造

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：室内改造工程-装修改造

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室内改造工程-装修改造

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室内改造工程-装修改造

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室内改造工程-装修改造

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室内改造工程-装修改造

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:AA1、BB1配电箱 2. 型号、规格:1200*600*400	台	2			
2	030404017006	配电箱	1. 名称:1AT、2AT、3AT、4AT、5AT消防动力双电源切换箱 2. 距地1.4m明装	台	5			
3	030404017007	配电箱	1. 名称:1ALE、2ALE、3ALE、4ALE、5ALE应急照明集中电源	台	5			
4	030404017008	配电箱	1. 名称:XKS消防控制室电源	台	1			
5	030404017009	配电箱	1. 名称:WYBAT双切电源配电箱 2. 规格:350*500*240 3. 安装方式:距地1.2m挂壁明装	台	1			
6	030404016002	控制箱	1. 名称:FHJL防火卷帘箱	台	1			
7	030404016003	控制箱	1. 名称:WYB控制箱 2. 型号:保护开关选用消防型,二次控制回路见16D303-2 3. 安装方式:1.5m挂墙	台	2			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池LED节能灯(应急时间≥180min) 2. 规格、型号:2*21W 3. 安装形式:吸顶	套	3			
9	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 安装形式:吸顶	套	4			
10	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:H=1.4m	个	1			
11	030404034005	照明开关	1. 名称:防水双联开关	个	1			
12	030404035004	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:220V 3. 安装方式:H=0.3m	个	4			
13	030404035005	插座	1. 名称:带保护盖防水插座	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号、规格:LED-10W, DC36V, 室外安装时防护等级不低于IP67, 集中电源持续供电时间≥60min 3. 类型:距地2.5m	套	5			
15	030412001003	普通灯具	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号、规格:LED-10W, DC36V, 室外安装时防护等级不低于IP67, 集中电源持续供电时间≥60min 3. 类型:吸顶安装	套	108			
16	030412004011	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号、规格:LED-1W, DC36V, 集中电源持续供电时间≥60min 3. 安装形式:距吊顶0.8m吊装	套	13			
17	030412004012	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格:LED-1W, DC36V, 集中电源持续供电时间≥60min 3. 安装形式:门洞顶0.1m	套	21			
18	030412004013	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号、规格:LED-1W, DC36V, 集中电源持续供电时间≥60min 3. 安装形式:距地0.5m	套	48			
19	030412004014	装饰灯	1. 名称:楼层显示标志灯 2. 型号、规格:LED-1W, DC36V, 集中电源持续供电时间≥60min 3. 安装形式:门洞顶0.1m或距地2.5m	套	11			
20	030411001003	配管	1. 名称:配管	m	1267.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质、规格:JDG25					
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20	m	83.12			
22	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20	m	38.2			
23	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC25	m	30.4			
24	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-6mm	m	149.71			
25	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm	m	2617.07			
26	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm	m	1278.57			
27	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BJY-4.0mm	m	166.9			
28	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BJY-6.0mm	m	149.46			
29	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZB-BJY-2.5mm	m	291.57			
30	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-RVVP-2*2.5	m	24.15			
31	030411003001	桥架	1. 名称:金属封闭式桥架 2. 规格:200*100 3. 设金属隔板外刷防火层 4. 梁底0.1m处吊装	m	16.1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		火灾自动报警							
32	03B002	消防成套设备	1. 名称:消防成套设备 2. 包含:火灾自动报警与消防联动控制器（带UPS）、消防电话主机、消防应急广播主机、电气火灾监控主机、手动控制盘、消防设备电源监控系统控制器、图形显示装置、信号传感等	套	1				
33	030404032002	端子箱	1. 名称:消防端子箱	台	5				
34	030904013002	液位显示仪	1. 名称: 液位显示仪	台	1				
35	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:应急照明控制器	台	1				
36	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:防火门监控主机	台	1				
37	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				
38	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				
39	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:119报警电话	个	1				
40	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:TX3301 3. 安装方式: 距地2.5m	个	19				
41	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 型号规格: JTY-GM-TX3100A 3. 安装方式: 吸顶	个	114				
42	030904001005	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	1				
43	030904001006	点型探测器	1. 名称:可燃气体报警器	个	5				
44	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:燃气报警控制器 2. H=1.5m	个	1				
45	030507014002	显示设备	1. 名称: 火灾显示器 2. 配套设备 3. 安装方式: 距地1.5m	台	5				
46	030904008006	模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:TX3200A 3. 与消防设备配套安装	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030904008007	模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:TX3200A 3. 与消防设备配套安装	个	13			
48	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称: 防火门门磁开关 2. 规格:AFRD-BMQ	台	24			
49	030904008008	模块	1. 名称:常开单扇防火门监控模块 2. 规格:AFRD-CK2	个	12			
50	030904008009	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 与消防设备配套安装	个	13			
51	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:TX3152 3. 安装方式: 与消火栓配套安装	个	42			
52	030904003003	按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SJP-M-TX3140 3. 安装方式:H=1.4m	个	20			
53	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防应急广播扬声器 2. 功率:TX3353 3. 安装方式: 吸顶	个	38			
54	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20	m	1739.33			
55	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC25	m	66.74			
56	030411004013	配线	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZRNH-WDZ-RVVP-2*1.5mm	m	328.57			
57	030411004014	配线	1. 名称:信号总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZRNH-WDZ-RYJS-2*1.5mm	m	993.59			
58	030411004015	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:	m	582.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			ZRNH-WDZ-BYJ-2*4mm					
59	030411004016	配线	1. 名称:DC24V 电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-BV-1.5mm	m	440.75			
60	030411004017	配线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZRNH-WDZ-RVVP-2*1.5mm	m	405.88			
61	030411004018	配线	1. 名称:直线联动控制线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-WDZ-KYJY-8*1.5mm	m	46.72			
62	030411004019	配线	1. 名称:电源二总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZRNH-WDZ-BYJ-2*4mm	m	23.7			
63	030411004020	配线	1. 名称:通讯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-RVSP-2*1.0mm	m	228.79			
64	030411004021	配线	1. 名称:回路总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-BVR-2*2.5mm	m	42.51			
65	030411004022	配线	1. 名称:联动外电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-BVR-2*4mm	m	40.5			
66	030411004023	配线	1. 名称:消防水箱间水位信号线引至消控室线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-RVVP-2*2.5mm	m	24.15			
67	030411004024	配线	1. 名称:卷帘门电机线 2. 型号、规格:WDZN-BYJ-5*4.0mm	m	17.3			
68	030411004025	配线	1. 名称:升降按钮线 2. 型号、规格:	m	18.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			WDZN-KYJY-4*1.5mm						
69	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:JDG25	m	17.3				
70	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20	m	15.58				
		分部小计							
		防雷接地							
71	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4	m	55.95				
72	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结箱 2.H=0.3m	台	3				
		分部小计							
		措施项目							
73	031301017004	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：室内改造工程-电气工程 标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：室内改造工程-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室内改造工程-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室内改造工程-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水						
1	031006015001	水箱	1. 材质、类型:18m ³ 消防水箱 2. 型号、规格:5m*3m*2m 3. 消防水箱有效水深:1.2m,水箱底标高: H+0.8m,最低有效水位H+1.10m,正常水位H+2.3m,最高报警水位H+2.35m,最高溢流水位H+2.4m,最低报警水位H+2.2m 4. 水箱基础做法参照图集16S211-22-24,混凝土强度等级不低于C30,预埋件不锈钢S30408、S31608;预埋件钢筋HRB400;不锈钢焊丝 5. 水箱通气管DN100,设防虫网罩(15S909-28) 6. 玻璃管水位传示仪(型号508-11-25) 7. 泄水管DN100 8. 溢流管DN100 9. 吸水管DN250 10. 溢流漏斗 11. 显示水位信号装置,型号508-11-25物维变送器(连续显示)	台	1			
2	031006002003	稳压给水设备	1. 设备名称:消火栓系统增压稳压设备 2. 型号、规格:XW(L)L-I-1.0-20-ADL 4. 稳压罐SQ188*0.6 5. 配泵ADL4-3性能(K=0.55kw, H=20m, Q=1.5L/s) 6. 详17S205-15	套	1			
3	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	235.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:按规范和设计要求					
4	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	15			
5	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格: 1800*700*160mm 3. 详见15S202/21	套	23			
6	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	50			
7	030901010002	室内消火栓	1. 名称:屋顶试验用消火栓 2. 型号、规格:800*650*240mm 3. 安装详见15S202/54	套	1			
8	030109012002	其他泵	1. 名称:室内外消火栓泵 2. 型号:Q=40L/G, H=0.55MPa	台	2			
9	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:水泵接合器 2. 型号、规格:DN100 3. 99S203-29过车型	套	1			
10	030901012002	消防水泵接合器	1. 名称:水泵接合器 2. 型号、规格:DN100 3. SQX150-A型地下式	套	1			
11	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 详见02S404-6	个	2			
12	031002003006	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN100	个	18			
13	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	2			
14	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN25					
15	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	4			
16	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	3			
17	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	21			
18	031003001015	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2			
19	031003001016	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	3			
20	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 1道	m ²	86.64			
21	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种: 冷底子油, 热沥青 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2道	m ²	79.89			
22	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1橡塑管壳 2. 绝热厚度: 50mm	m ³	2.93			
23	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃丝布保护	m ²	37.39			
24	031002001003	管道支架	1. 材质: 一般管道支架 2. 刷漆: 樟丹漆, 银粉漆各两道	kg	176.77			
25	030601004002	流量仪表	1. 名称: 流量开关	台	1			
26	030113015004	过滤器	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN50	台	2			
27	031003010003	软接头(软管)	1. 名称: 软接头 2. 规格: DN40	个	2			
28	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 名称: 波纹管 2. 规格: DN100	个	4			
		分部小计						
		自喷						
29	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 喷头	个	290			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质、型号、规格:K-ZSTX15(下垂式) 3. 详见20S206/27					
30	031006002004	稳压给水设备	1. 设备名称:自喷系统 增压稳压设备 2. 型号、规格:XW (L)L-I-1.0-20-ADL 4. 稳压罐SQ188*0.6 5. 配泵ADL4-3性能 (K=0.37kw, H=20m, Q=1.0L/s) 6. 详17S205-15	套	1			
31	030109012003	其他泵	1. 名称:室内自喷泵 2. 型号:Q=30L/G, H=0.45MPa	台	2			
32	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN125 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	10.11			
33	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	65.6			
34	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	65.82			
35	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:卡箍连接	m	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求					
36	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	27.6			
37	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	42.1			
38	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	152.2			
39	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自喷 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求	m	305.95			
40	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 距地1.5m	组	1			
41	030901008002	末端试水装置	1. 名称:试水阀 2. 规格:DN25 3. 距地1.5m	组	4			
42	031003009001	补偿器	1. 类型:方形补偿器 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
4	030601004003	流量仪	1. 名称:流量开关	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		表	2. 型号:DN100 3. 响应时间1-10s, 24VDC, 范围1-150cm/s, 工作压力1.6MPa					
44	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
45	031002003008	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN150	个	6			
46	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5			
47	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
48	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
49	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
50	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
51	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN125	个	5			
52	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
53	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
54	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格型号:DN125	个	2			
55	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格型号:DN100	个	3			
56	031003012001	倒流防止器	1. 名称:旋流防止器 2. 型号、规格:YQFX4-16P	套	1			
5	031002001004	管道支	1. 材质:一般管道支架	k	144.0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7		架	2. 刷漆:樟丹漆, 银粉漆各两道	g	3			
58	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:DN25	台	1			
59	031003010004	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格:DN100	个	2			
60	031003010005	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格:DN40	个	2			
		分部小计						
		废水						
61	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接	m	42.8			
62	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	2			
63	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	10			
64	031002003009	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
65	031002003010	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN100	个	12			
66	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:遥控信号阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
67	031301017005	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内改造工程-消防工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室内改造工程-消防工程 标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：室内改造工程-消防工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室内改造工程-消防工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室内改造工程-消防工程

标段：祁连县儿童福利设施设备
能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室内改造工程-消防工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		通风							
1	030108003002	轴流通风机	1. 名称:防爆型轴流风机 2. 型号、规格:SZF-6.0,风量10560m3/h,功率0.55KW,全压107Pa 3. 梁下安装	台	1				
2	03B003	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 距地1.5m设置手动开启装置:	套	13				
3	03B004	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 距地1.3m设置手动开启装置:	套	9				
4	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 形式:固定式挡烟垂壁 3. 吊顶下800mm	m2	11.2				
5	03B005	泄压泄爆装置	1. 泄压泄爆装置	套	1				
6	030503003002	控制器	1. 名称:室内外控制装置 2. 距地1.5m	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内改造工程-通风工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内改造工程-通风工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室内改造工程-通风工程 标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内改造工程-通风工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：室内改造工程-通风工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室内改造工程-通风工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室内改造工程-通风工程

标段：祁连县儿童福利设施设备
能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室内改造工程-通风工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-铁艺围墙

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		围墙							
1	010607002001	砖垛铁栅围墙	1. 材料品种、规格:砖垛铁栅围墙 2. 高度2m 3. 青19J5-1-109 4. 包括制作、运输、安装	m	86				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：总图-铁艺围墙

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：总图-铁艺围墙

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：总图-铁艺围墙

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：总图-铁艺围墙

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机 2. 型号:186KW 3. 设备基础（详见15D202-2-34/40）	台	1			
2	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV22-4*120 3. 敷设方式、部位:直埋 4. 电压等级(kV):1KV	m	75			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:NH-YJV22-4*120	个	2			
4	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1KV	m	54			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:NH-YJV-4*120+1*70	个	2			
6	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-4*35 3. 敷设方式、部位:直埋	m	123			
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZN-YJE-4*35	个	4			
8	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:SC125 3. 敷设方式:埋地 4. 含砂垫层	m	125			
9	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:SC65 3. 敷设方式:埋地 4. 含砂垫层	m	114			
10	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:按现场实际情况	m ³	83.16			
11	010103001003	回填方	1. 密实度要求:密实状态 2. 填方材料品种:素土	m ³	83.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	040205001001	电缆井	1. 名称: 电缆井 2. 规格尺寸: 1.2m*1.2m*1.5m 3. 直通型人孔井详见JD5-134页/转角型人孔井详见JD5-135页/丁字型人孔井详见JD5-136页	座	6			
		分部小计						
		弱电						
13	030411004026	配线	1. 名称: 消防电话线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: ZRNH-WDZ-RVVP-2*1.5mm	m	57			
14	030411004027	配线	1. 名称: 信号总线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: ZRNH-WDZ-RYJS-2*1.5mm	m	114			
15	030411004028	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: ZRNH-WDZ-BYJ-2*4mm	m	114			
16	030411004029	配线	1. 名称: 电气火灾监控总线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: ZRNH-WDZ-RVVSP-2*1.5mm	m	57			
17	030411004030	配线	1. 名称: 消防广播线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: ZRNH-WDZ-RYJS-2*1.5mm	m	57			
18	030411004031	配线	1. 名称: 直线联动控制线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格:	m	57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			NH-WDZ-KYJY-7*1.5mm						
19	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20	m	371				
20	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC25	m	57				
21	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:按现场实际情况	m3	84.96				
22	010103001004	回填方	1. 密实度要求:密实状态 2. 填方材料品种:素土	m3	84.96				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：总图-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：总图-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：总图-电气工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-供热管网

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		采暖							
1	031001002003	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN50	m	92				
2	040504002001	钢筋混凝土检查井	1. 钢筋混凝土检查井 1800*1800*2000mm 2. 做法详03R411-2-90	座	3				
3	010507003001	电缆沟、地沟	1. 钢筋混凝土地沟 1400*1800 (H) 2. 做法详见青2013G02-25;管道安装做法03R411-1-33页, 盖板2013G02-33(盖板-34/35)	m	50				
4	031002001005	管道支架	1. 管架形式:固定支架03R11-21页	套	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006002	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格: JX100 PE管 3. 压力试验及吹、洗设计要求	m	70			
2	040504002002	混凝土井	1. 钢筋混凝土水表井3500*2000mm 2. 做法详05S502-143	座	1			
3	040504002003	混凝土井	1. 钢筋混凝土阀门井 D1000mm 2. 做法详05S502-68	座	1			
4	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:按现场实际情况	m ³	72.6			
5	010103001005	回填方	1. 密实度要求:密实状态 2. 填方材料品种:素土	m ³	72.6			
		分部小计						
		消防						
6	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷淋消防管道 3. 材质、规格:XD150 钢丝网骨架复合 (PE) 管	m	100			
7	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防管道 3. 材质、规格:XD150 钢丝网骨架复合 (PE) 管	m	210			
8	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格:地下室消火栓 (减压稳压消火栓)	套	2			
9	040504002004	混凝土井	1. 钢筋混凝土消防井 1500*1500mm 2. 做法详05S502-68及图纸大样图	座	3			
10	040504002005	混凝土井	1. 钢筋混凝土自喷井 1500*1500mm 2. 做法详05S502-68及图纸大样图	座	3			
11	030901012003	消防水泵接合器	1. 型号、规格:水泵接合器	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030901012004	消防取水口	1. 消防取水口 3. 埋深3.9m	套	3			
13	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:按现场实际情况	m3	196.35			
14	010103001006	回填方	1. 密实度要求:密实状态 2. 填方材料品种:素土	m3	196.35			
		分部小计						
		废水						
15	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 材质、规格:FD200 HDPE双壁波纹管	m	62			
16	040504002006	混凝土井	1. 钢筋混凝土废水检查井 D1000mm 2. 做法详12S522-19	座	5			
17	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:按现场实际情况	m3	50.33			
18	010103001007	回填方	1. 密实度要求:密实状态 2. 填方材料品种:素土	m3	50.33			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：总图-给排水工程

标段：祁连县儿童福利设施设备能力改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

