

贵南县沙沟乡汪什科小学建设工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025 年 6 月 16 日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001




扫描全能王 创建

贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2025 年 6 月 16 日

复核时间: 2025 年 6 月 16 日



编制说明

一、工程概况

本工程为贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目，建设性质为加固改造。改造范围单体包括学生餐厅既有建筑室内地全部拆除新建、既有建筑外门窗改造、既有建筑室内墙面局部墙面重新装饰、既有建筑室内顶棚重新装饰、外墙粉刷改造、既有建筑结构加固工程、给排水、采暖通风、电气工程改造；室外工程包括原有活动场地塑胶面层改造，局部场地硬化改造。

二、招标范围

所发施工图纸的全部内容，包括：室外场地改造、室内建筑改造、结构加固、给排水、采暖通风、电气、通风工程，详见工程量清单。

三、编制依据

- 1、根据建设单位提供的设计施工图。
- 2、工程量清单计量依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
- 3、工程量计算依据：
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013
《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013
- 4、《关于同意贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目实施方案的批复》（南政【2025】86号）

四、投标相关说明

分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体

做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，除设计修改说明外，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明（含答复）等不一致为由提出索赔，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。

五、其他有关说明

框架梁裂缝修补、填充墙压力注浆的工程量，应根据现场实际情况据实结算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合	m3	115.21			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.95 2. 填方材料品种:素土	m3	1.44			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:不小于0.95 2. 填方材料品种:房心土拌合2:8水泥石土, 分两层压实	m3	113.41			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201016001	注浆地基	1. 空钻深度、注浆深度:注浆孔径110mm, 注浆深度自-2.5m以下2m 2. 注浆间距:1.5m 3. 浆液种类及配比:浆液为水泥、水玻璃双液硅化化学注浆。纯净水配置的水泥浆拌合水玻璃浆液, 注浆水灰比0.5-1, 粉砂经验渗透系数1.0-2.0m/d, 浆液有效扩散半径0.6-0.8 4. 注浆方法:压力注浆 5. 水泥强度等级:CF300 I 级	m	306			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401014001	成品铁篦子	成品铁篦子厚度不小于5mm	m	26.33			
6	010401014002	地沟	1. 柱扩大后地沟恢复截面:1000*1210 具体做法详见设计图纸, 含拆除、开挖, 回填, 外运、砌体、垫层、钢筋、模板等全部内容	m	2			
7	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:300mm	m3	0.98			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土工程						
8	010502001001	矩形柱加大截面	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 细石 3. 将原钢筋保护层凿毛 露出基层 4. 加固完成后应恢复抹 灰层,抹灰层采用1:2 水泥砂浆厚约1.5cm	m3	2.38			
9	010503002001	矩形梁(检查口)	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.96			
10	010505003001	刚性地坪(含室内 排水明沟)	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	63.78			
11	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 细石	m3	3.46			
12	010507001001	散水	1. 撒1:1水泥砂子,压 实赶光 2. 50厚C20混凝土随打 随抹 3. 150厚3:7灰土垫层 ,宽出面层100 4. 素土夯实,向外坡3% 备注:混凝土分块浇筑 ,每块长度不超过6m, 分隔缝宽度20mm,散水 与外墙间设通长缝,缝 宽10mm,用沥青砂浆嵌 缝	m2	91.5			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋HRB400以内直 径(mm)10以内	t	0.871			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋HRB400以内直 径(mm)10以上	t	0.058			
15	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋HRB400以内直 径(mm)10以内	t	1.221			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
16	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:检查口活 动盖板 2. 钢材品种、规格:厚 度不小于5mm钢板	t	0.064			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010607005001	砌块墙钢丝网加固	局部墙体裂缝压力注浆完成后单侧采用单层双向钢筋网片，规格4@200*200，钢筋网片与框架柱、构造柱、楼板等混凝土结构可靠连接，采用同规格“U”形卡固定连接，间距均为600，墙体每隔600采用“U”形卡固定在灰缝内。钢筋网片采用20厚M10细石混凝土包覆。	m2	97.92			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸:10850*4000 2. 门框、扇材质:成品PA断桥隔热铝合金门	樘	1			
19	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:成品钢制甲级防火门，耐火极限不小于1.5h	樘	2			
20	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100 3. 门框、扇材质:钢质门	樘	1			
21	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1525 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2500 3. 门框、扇材质:成品节能保温板三防门	樘	2			
22	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2700 3. 门框、扇材质:成品节能保温板三防门	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1, 1800*2400 2. 框、扇材质:70系列单框双玻断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+4+12A+5Low-E	樘	9			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
24	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	原有地沟防潮层改造。管沟外侧增设20mm1：2水泥砂浆防潮层	m2	85.69			
25	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	原有地沟防潮层改造。 1. 管沟内侧将原有脱落防潮层拆除，新增防潮层，内侧防水砂浆抹面厚度1cm。 2. 垃圾外运运距自行考虑	m2	220.35			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
26	011102003001	块料楼地面	图集：青19J2-63-地59 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	225.37			
27	011102003002	块料楼地面	图集：青19J2-63-地59 1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡	m2	76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 含女更衣室增加柱截面处的工程量					
28	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:地面砖踢脚	m2	14.66			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011204003001	块料墙面	图集:青19J2-144-内79 1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖（粘贴前浸水2小时） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 素水泥一道（内掺建筑胶） 5. 9厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛（大模时无此道工序改用聚合物水泥砂浆找平） 6. 刷素水泥一道甩毛（内掺建筑胶，大模时无此道工序） 7. 含女更衣室增加柱截面处的工程量	m2	195.93			
30	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色:成品PA断桥隔热铝合金门	m2	43.4			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
31	011302001001	吊顶天棚	图集: 青19J2-194-棚47 1. 0.5-0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，不上人式安装 2. T型铝合金横撑龙骨32*23，中距600（或500、1200） 3. T型铝合金中龙骨32*23，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨	m2	75.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好 6. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 8. 含女更衣室增加柱截面处的工程量					
32	011302001002	吊顶天棚	图集：青19J2-188-棚34 1. 12厚矿棉吸声板面层，规格592*592（或592*192） 2. T型轻钢小龙骨22*22，中距600（或1200） 3. T型轻钢中龙骨35*22，中距600，找平后与钢筋吊杆固定 4. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定	m2	224.28			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
33	011406001001	外墙涂料墙面	图集：青19J2-27-外20 1. 10厚1：2.5水泥砂浆面层 2. 9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 3厚专用聚合物砂浆底面刮糙或专用界面处理剂甩毛 4. 喷湿墙面 5. 外保温系统抗裂层完成面（原有）	m2	350.64			
34	011406001002	乳胶漆墙面（防火型）	图集：青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道	m2	320.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
35	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:增加柱截面处砌体拆除 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	m3	1. 97			
36	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:屋面板保护层剔除 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	m2	173. 2			
37	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:原管沟盖板拆除 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	m3	5. 3			
38	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面砖拆除（含垫层），含女更衣室增加柱截面处的工程量 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	m2	301. 37			
39	011605001002	散水及台阶拆除	1. 饰面材料种类:散水拆除（含垫层） 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	m2	91. 5			
40	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面砖拆除，含女更衣室增加柱截面处的工程量 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	m2	195. 93			
41	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:吊顶拆除，含女更衣室增加柱截面处的工程量 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	m2	4. 32			
42	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内、外墙 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	m2	671. 63			
43	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:金属门窗拆除 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	m2	103. 56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	D. 9	钢筋工程						
44	040901008001	植筋	1. 材料规格: $\Phi 8$	根	600			
45	040901008002	植筋	1. 材料规格: $\Phi 14$	根	20			
46	040901008003	植筋	1. 材料规格: $\Phi 18$	根	15			
		分部小计						
		补充分部						
47	01B001	边框架柱柱头碳纤维	1. 加固材料: 碳纤维 备注: CF300 I 级, 厚度0. 167mm 2. 主要加固对象为柱头出现裂缝的边柱, 裂缝内注入C35细石混凝土, 厚度, 包覆长度从柱顶往下1. 2m, 包覆截面为400*400. 加固完成后应恢复抹灰层, 抹灰层采用1: 2水泥砂浆厚约1. 5cm	m2	2. 56			
48	01B002	框架梁裂缝修补	1. 加固材料: 水泥浆、粘结胶 备注: 环氧树脂	m	632. 4			
49	01B003	填充墙压力注浆	1. 加固材料: 水泥浆、粘结胶 备注: 环氧树脂、水泥浆	m	90. 2			
50	01B004	板底碳布	仰贴一层碳纤维布	m2	145. 07			
		分部小计						
		措施项目						
51	011701003001	里脚手架		m2	560. 88			
52	011701006001	满堂脚手架		m2	299. 22			
53	011701008001	外装饰吊篮		m2	435. 33			
54	011702002001	矩形柱		m2	26. 4			
55	011702006001	矩形梁(检查口)		m2	12. 96			
56	011702025001	管沟盖板		m2	96			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 16	拆除工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯拆除 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	套	6			
2	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:防水防尘灯拆除 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	套	24			
3	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:开关拆除 2. 垃圾外运运距: 自行考虑	套	4			
		分部小计						
	C. 4	电气设备安装工程						
4	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 220V/10A	个	2			
5	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 220V/10A	个	2			
6	030411004001	配线	1. 配线形式: 抽换线 2. 规格: BYJ-2.5	m	395.62			
7	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	34			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称: 方洁净灯LED 2. 规格: 16W	套	2			
9	030412001002	普通灯具	1. 名称: 方洁净灯LED 2. 规格: 23W	套	22			
10	030412001003	普通灯具	1. 名称: 防尘防水方洁净灯LED 2. 规格: 16W	套	6			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 16	拆除工程						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除复合管 DN25以内 2. 垃圾外运运距:自行考虑	m	21.95			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除复合管 DN50以内 2. 垃圾外运运距:自行考虑	m	24.87			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除塑料管 DN110以内 2. 垃圾外运运距:自行考虑	m	14.24			
4	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除塑料管 DN160以内 2. 垃圾外运运距:自行考虑	m	29.79			
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器拆除 2. 垃圾外运运距:自行考虑	套	1			
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗涤盆拆除 2. 垃圾外运运距:自行考虑	套	8			
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:地漏、扫除口拆除 2. 垃圾外运运距:自行考虑	套	8			
8	011612002004	隔油器拆除	1. 卫生洁具种类:隔油器拆除 2. 垃圾外运运距:自行考虑	套	2			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
9	030901013001	灭火器	1. 形式:ABC类磷酸铵盐干粉灭火器 (含灭火器箱, 2具一套灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	6			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		气工程						
10	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:实壁硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	14.24			
11	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:实壁硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料排水管 DN150 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	29.79			
12	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	5.88			
13	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	9.07			
14	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	7			
15	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	12.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	12.05			
17	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 介质管道规格:DN20	个	1			
18	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 介质管道规格:DN32	个	2			
19	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 介质管道规格:DN50	个	1			
20	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
21	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
22	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
23	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
24	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
25	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
26	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
27	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
28	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1			
29	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):直读式远传水表 2. 型号、规格:DN50	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031004003001	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆	组	3			
31	031004004001	洗涤盆	1. 材质：单面盥洗槽	组	2			
32	031004004002	洗涤盆	1. 材质：污水盆	组	1			
33	031004004003	洗涤盆	1. 材质：洗涤盆	组	2			
34	031004006001	大便器	1. 材质：瓷蹲式大便器	组	1			
35	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN50	组	2			
36	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	组	2			
37	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100	组	4			
38	031004019001	隔油器	1. 类型：阻集式隔油器 2. 型号、规格：Q-630H型（青18S3-22）	套	1			
39	031004019002	隔油器	1. 类型：阻集式隔油器 2. 型号、规格：F-1050H型（青18S3-23）	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 给排水工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 16	拆除工程						
1	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除钢管 DN25以内 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m	152.73			
2	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除钢管 DN50以内 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m	98.06			
3	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：散热器拆除 2. 垃圾外运运距：自行考虑	套	24			
4	011612002006	阀门拆除	1. 阀门种类：≤DN50 2. 垃圾外运运距：自行考虑	套	120			
5	011612002007	热量表拆除	1. 种类：DN32 2. 垃圾外运运距：自行考虑	套	1			
6	03B001	保温层拆除	1. 保温种类、材质：拆除管道保温层 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m ³	1.71			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
7	031001002001	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：焊接钢管 DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	136.23			
8	031001002002	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：焊接钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	16.5			
9	031001002003	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：焊	m	68.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求					
10	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	29.48			
11	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	76.36			
12	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防护密闭穿墙套管 2. 介质管道规格:DN40	个	2			
13	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 介质管道规格:DN20	个	54			
14	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:高阻型恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	24			
15	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:钢制截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	72			
16	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:专用不泄水型自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	24			
17	031003014001	热量表	1. 类型:超声波式热量表, 热负荷32.24kw, 流量0.91m³/h, 接口管径DN32 2. 图集号:青18N1-23, 含入口装置全部内容	块	1			
18	031005001001	内腔无砂喷塑型铸铁椭圆柱132型散热器	1. 型号:SC(WS)TTZ2-5-8(10)132, 金属强度0.35w/(kg.k)。散热器中心距600mm, 总高度645mm, 长度60mm, 宽度100mm (标准散热量126.6w/片, ΔT=64.5℃, 工作压力1.0MPa)。	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:8片					
19	031005001002	内腔无砂喷塑型铸铁椭圆柱132型散热器	1. 型号:SC(WS)TTZ2-5-8(10)132,金属强度0.35w/(kg.k)。散热器中心距600mm,总高度645mm,长度60mm,宽度100mm(标准散热量126.6w/片,△T=64.5℃,工作压力1.0MPa)。2. 规格:6片	组	2			
20	031005001003	内腔无砂喷塑型铸铁椭圆柱132型散热器	1. 型号:SC(WS)TTZ2-5-8(10)132,金属强度0.35w/(kg.k)。散热器中心距600mm,总高度645mm,长度60mm,宽度100mm(标准散热量126.6w/片,△T=64.5℃,工作压力1.0MPa)。2. 规格:10片	组	2			
21	031005001004	内腔无砂喷塑型铸铁椭圆柱132型散热器	1. 型号:SC(WS)TTZ2-5-8(10)132,金属强度0.35w/(kg.k)。散热器中心距600mm,总高度645mm,长度60mm,宽度100mm(标准散热量126.6w/片,△T=64.5℃,工作压力1.0MPa)。2. 规格:15片	组	5			
22	031005001005	内腔无砂喷塑型铸铁椭圆柱132型散热器	1. 型号:SC(WS)TTZ2-5-8(10)132,金属强度0.35w/(kg.k)。散热器中心距600mm,总高度645mm,长度60mm,宽度100mm(标准散热量126.6w/片,△T=64.5℃,工作压力1.0MPa)。	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:13片					
23	031005001006	内腔无砂喷塑型铸铁椭圆132型散热器	1. 型号:SC(WS)TTZ2-5-8(10)132,金属强度0.35w/(kg.k)。散热器中心距600mm,总高度645mm,长度60mm,宽度100mm(标准散热量126.6w/片,△T=64.5℃,工作压力1.0MPa)。2. 规格:19片	组	12			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
24	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
25	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍,银粉漆两遍	m2	26.77			
26	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍,银粉漆两遍	kg	76.36			
27	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	1.71			
28	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布	m2	77.64			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 采暖工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 1	机械设备安装工程						
1	030108006001	其他风机	1. 名称:吸顶式换气扇 (配止逆阀) 2. 型号:BLD-550, 风量550m³/h, 功率50w	台	2			
		分部小计						
	C. 7	通风空调工程						
2	030701003001	离心式电热空气幕	1. 名称:离心式电热空气幕 2. 风量:2220m³/h L=1500mm 3. 电机功率:155w 电压 220v 4. 加热体功率:9.0kw 电压380v 5. 出口风速:8.3m/s	台	2			
3	030702007001	复合型风管	1. 名称:铝箔通风管 2. 形状:圆形	m2	8.44			
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:Φ220	个	2			
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨雪百叶风口 2. 型号:400*400	个	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
6	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	kg	20			
7	031003010001	软接头	1. 规格:Φ220	个	2			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐、绝热工程						
8	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍, 银粉漆两遍	kg	20			
9	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：通风工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通风工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：通风工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507002001	室外地坪	1. 200厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4-6m设分仓缝，缝宽20 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚天然级配砂垫层 4. 路基碾压压实系数>0.93 5. 含养护	m2	350			
2	010507003001	排水明沟	1. 截面尺寸：300mm*450mm 2. 做法：成品角钢篦子，20厚1：2水泥砂浆找平（内掺防水剂），C20钢筋混凝土明沟，100厚C10混凝土垫层，300厚3：7灰土，夯实土 3. 含开挖、回填、外运、混凝土、钢筋、模板、防水、垫层、篦子等全部内容	m	25.96			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：塑胶活动场	m2	2088			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
4	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：详设计（含垫层及面层） 3. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	350			
5	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：塑胶活动场 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	2088			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外工程

标段：贵南县沙沟乡汪什科小学建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。