

贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂 工程
改造项目

招标控制价

招 标 人：



造价咨询人：



2015 年 6 月 20 日



贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 940431.31

(大写): 玖拾肆万零肆佰叁拾壹元叁角壹分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2015 年 6 月 20 日

复 核 时 间: 2015 年 6 月 20 日



编制说明

一、项目名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

二、建设地点：贵南县茫拉乡寄宿制小学

三、建设内容：茫拉乡寄宿制小学食堂改造工程及室外附属设施、教学楼室内墙面粉刷工程。

四、编制依据：

1.清单及定额规范编制依据：建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)、青海省房屋建筑与装饰工程计价定额(2020)、青海省通用安装工程计价定额(2020)、青海省市政工程计价定额(2020)、青海省房屋修缮工程计价定额(2020)。

2.材料价格编制依据：《青海工程造价管理信息》2025年第2期贵南县建设工程材料指导价和参考市场价。

3.人工费编制依据：青建工[2024]388号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

4.安全文明施工费编制依据：青建工[2022]222号文《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

5.规费编制依据：青建工[2019]361号文《关于调整2016年青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则工伤保险等费用的通知》。

6.税率调整编制依据：青建工[2019]116号文《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。

五、其他说明：

1.措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标

- 单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担；
- 2.工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成；
- 3.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计，技术说明及相关标准图集；
- 4.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计价规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除200厚砌体墙 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m3	13.41			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门窗 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	樘	30			
3	011607002001	防水层拆除	1. 屋面防水拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	344.8			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 外墙涂料铲除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	342.19			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 室内墙面涂料铲除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	746.11			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 卫生间墙面块料面层拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	95.08			
7	011608001002	铲除油漆面	1. 室内天棚涂料铲除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	285.64			
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 卫生间天棚拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	23.96			
9	011605001001	平面块料拆除	1. 楼地面块料面层拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	309.6			
		分部小计						
		新建工程						
10	010201001001	室内房心土回填	1. 原地坪拆除房心土翻挖，内加2:8水泥土分层压实回填，分层厚度不超过30厚，分两层压实 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m3	126			
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.02			
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.7			
14	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.02			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.01			
16	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:砌体墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块, 强度等级不低于B05A3.5 4. 砂浆强度等级、配合比:砌筑混合砂浆M5	m3	76.22			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 直径Φ10mm以内	t	0.459			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 2. 直径Φ10mm以内	t	0.035			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 2. 直径Φ10-18mm	t	1.435			
20	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台 2. 做法详见青19J10-2-104-4	m2	1.1			
21	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃 2. 做法详见青19J10-2-67-4	m2	2.7			
22	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间浅灰色PVC板隔断 2. 配件品种、规格:青19J10-2-21-3	m2	7.7			
23	010507007001	卫生间蹲台	1. 卫生间蹲台	m3	0.57			
24	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 成品装饰木门及门套 材质:成品实木门(带门套) 3. 根据现场核实后订制	樘	5			
25	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 成品装饰木门及门套	樘	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			材质:成品实木门（带门套） 3. 根据现场核实后订制					
26	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 3. 门框、扇材质:70 系列铝塑复合平开门	樘	3			
27	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 成品三防门，具体要求详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2400mm	樘	5			
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C800*1200 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合平开窗+16(氟气)+4Low-E 3. 所有可开启外窗均安装隐形窗纱	樘	1			
29	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1200*900 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合平开窗+16(氟气)+4Low-E 3. 所有可开启外窗均安装隐形窗纱	樘	3			
30	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1500*2100 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合平开窗+16(氟气)+4Low-E 3. 所有可开启外窗均安装隐形窗纱	樘	3			
31	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1800*2100 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合平开窗+16(氟气)+4Low-E 3. 所有可开启外窗均安装隐形窗纱	樘	4			
32	011210003001	玻璃隔断	1. 防寒门斗	m2	25.08			
33	010809004001	石材窗台板	1. 大理石窗台板 2. 做法详青19J1-4-16-8	m2	10.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙面喷刷涂料	m2	342.19			
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 两道4厚高聚物改性沥青防水卷材 2. 1道2厚水乳型SBS改性沥青防水涂膜(冷涂) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 最薄30厚LC5, 轻集料混凝土2%找坡层 5. 清理至原有屋面保温层	m2	344.8			
36	011102003001	块料楼地面	1. 地砖地面，做法参照图集青19J2-53-地30 2. 部位：卫生间	m2	27			
37	011102003002	块料楼地面	1. 块料楼地面，做法参照图集青19J2-52-地29 2. 部位：除卫生间外其余房间	m2	310			
38	011406001001	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面，做法参照图集青19J2-130-内39 2. 部位：除卫生间以外所有房间	m2	746.11			
39	011204003001	块料墙面	1. 满顶釉面砖防水墙面，做法参照图集青19J2-146-内85 2. 部位：卫生间	m2	95.08			
40	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：铝合金条板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格：详见青19J2-191-棚41	m2	27			
41	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：矿棉吸声板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格：详见青19J2-188-棚34	m2	310			
		分部小计						
		措施项目						
4	011701003001	里脚手	1. 内墙脚手	m	826.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	030411004001	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m	503.62			
2	030411001001	配管拆除	1. 名称:配管拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m	167.87			
3	030404035001	插座拆除	1. 名称:插座拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	个	47			
4	030404034001	照明开关拆除	1. 名称:开关拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	个	12			
5	030412001001	普通灯具拆除	1. 名称:灯具拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	34			
		分部小计						
		新建工程						
6	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BYJ-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:穿管暗敷设	m	474.6			
7	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:NBVJ-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:穿管暗敷设	m	97.2			
8	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BYJ-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:穿管暗敷设	m	525.33			
9	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:ZN-RVJS-2*1.5mm ²	m	161.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 材质:铜芯 5. 配线部位:穿管暗敷设					
10	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BV-3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:穿管暗敷设	m	146.7			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:ZNYJY-3*4mm2 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV 5. 包含电缆头	m	3			
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:暗敷设	m	80.96			
13	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:暗敷设	m	32.4			
14	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:暗敷设	m	3			
15	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:暗敷设	m	30			
16	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 敷设方式:暗敷设	m	333.31			
17	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 敷设方式:暗敷设	m	427.12			
18	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆(信息) 2. 规格:CAT6e UTP 3. 线缆对数:4对	m	117.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆(语音) 2. 规格:CAT6e UTP 3. 线缆对数:4对	m	101.61			
20	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆(无线) 2. 规格:CAT6e UTP 3. 线缆对数:4对	m	45.7			
21	030502005004	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆(监控) 2. 规格:CAT6e UTP 3. 线缆对数:4对	m	48.9			
22	030502005005	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6e UTP 3. 线缆对数:10对	m	30			
23	030502005006	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆(有线电视) 2. 规格:CAT6e UTP 3. 线缆对数:4对	m	64.3			
24	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED一体化太阳能灯（人体感应）	套	5			
25	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
26	030412001003	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 类型:吸顶安装	套	11			
27	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 类型:吸顶安装	套	6			
28	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	20			
29	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	3			
30	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED-3W(A型灯具) 3. 安装形式:距地2.5m	套	17			
31	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 规格:LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式:距地0.5m	套	4			
32	030412004003	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示标志灯	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式:距地2.5m 吊装					
33	030412004004	装饰灯	1. 名称:多信息复指示灯（安全出口） 2. 规格:LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式:门洞顶0.1m	套	8			
34	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 规格:LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式:距地0.5m	套	1			
35	040801029001	照明开关	1. 名称:开关 2. 规格:200V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
36	040801029002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:200V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
37	040801029003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:200V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
38	040801029004	照明开关	1. 名称: 双控开关 2. 规格:200V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	9			
39	040801029005	照明开关	1. 名称: 延迟开关 2. 规格:200V/10A 3. 安装方式:灯具内附带	个	7			
40	040801029006	照明开关	1. 名称: 密闭单级开关 2. 规格:200V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
41	040801029007	照明开关	1. 名称: 密闭双极开关 2. 规格:200V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
42	040801030001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	55			
43	040801030002	插座	1. 名称:带保护接点密闭插座 2. 规格:220V/10A	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:距地0.3m					
44	040801030003	插座	1. 名称:带接地插孔密闭三相插座(电热水器) 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地2.8m	个	5			
45	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制	m	34.7			
46	030411003002	桥架	1. 名称:弱点桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:钢制	m	40.7			
47	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 安装方式:距地1.5m	台	1			
48	030411005001	接线箱	1. 名称:前端箱 2. 安装形式:距地1.5m	个	1			
49	030502010001	配线架	1. 名称:综合布线配线架	个	1			
50	030502001001	机柜、机架	1. 名称:监视立柜 2. 规格:甲方选定 3. 安装方式:距地0.5m	台	1			
51	030404032001	端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装部位:距地0.5m	台	1			
52	030404032002	端子箱	1. 名称:局部电位端子箱 2. 安装部位:距地0.5m	台	8			
53	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 安装部位:距地2.8m	台	6			
54	030501009001	路由器	1. 名称:无线AP	套	4			
55	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 底盒材质、规格:86型RJ45	个	23			
56	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 底盒材质、规格:86型RJ11	个	13			
57	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地2m 3. 底盒材质、规格:86型TV	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	160.93			
2	031005001001	散热器拆除	1. 散热器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	组	11			
		分部小计						
		采暖						
3	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	89.9			
4	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	79.15			
5	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	233.27			
6	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:新型内腔无砂喷塑型铸铁椭柱132型散热器 2. 型号:SC(WS)TTZ2-5-8(10)(132) 3. 规格:2片	组	5			
7	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:新型内腔无砂喷塑型铸铁椭柱132型散热器 2. 型号:SC(WS)TTZ2-5-8(10)(132) 3. 规格:4片	组	1			
8	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:新型内腔无砂喷塑型铸铁椭柱132型散热器	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:SC (WS) TTZ2-5-8 (10) (132) 3. 规格: 8片					
9	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式:新型内腔无砂喷塑型铸铁椭圆柱132型散热器 2. 型号:SC (WS) TTZ2-5-8 (10) (132) 3. 规格: 13片	组	10			
10	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:新型内腔无砂喷塑型铸铁椭圆柱132型散热器 2. 型号:SC (WS) TTZ2-5-8 (10) (132) 3. 规格: 15片	组	2			
11	031005002006	钢制散热器	1. 结构形式:新型内腔无砂喷塑型铸铁椭圆柱132型散热器 2. 型号:SC (WS) TTZ2-5-8 (10) (132) 3. 规格: 17片	组	3			
12	031005002007	钢制散热器	1. 结构形式:新型内腔无砂喷塑型铸铁椭圆柱132型散热器 2. 型号:SC (WS) TTZ2-5-8 (10) (132) 3. 规格: 19片	组	4			
13	030701003001	空调器	离心式电热空气幕 1. 风量:1700m³/h L=1200mm 2. 电机功率:120W 电压:220V 3. 加热体功率:7.2KW 电压:380V 4. 出口风速:8.3m/s	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040201022001	采暖地沟	1. 室外管沟1000mm*1200mm 2. 沟底标高-1.8m 3. 做法详见青2013G02第26页 4. 型号为SG-111-V	m	3			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN32	个	2			
16	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	15			
17	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN25	个	15			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	5			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:控制阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	27			
20	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	58			
21	031003014001	热量表	1. 超声波式:二级 2. 具体详见图集青18N1-23	个	1			
22	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:静态平衡调节阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
23	030601001001	温度计	1. 名称:温度计 2. 型号:WNJ-11 0~150摄氏度	支	2			
24	030601002001	压力仪表	1. 名称:弹簧压力表 2. 型号:Y-100 0~100MPa	台	5			
25	031002001001	管道支架	1. 材质:一般型钢	kg	564.44			
26	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆两道, 调和漆一道	m2	29.9			
27	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称:采暖系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		通风						
28	030108006001	其他风机	1. 名称:吸顶式换气扇 (配止逆阀) 2. 规格、型号: BLD-420 风量:420m³/h 功率:45w	台	1			
29	030108006002	其他风机	1. 名称:吸顶式换气扇 (配止逆阀) 2. 规格、型号: BLD-250 风量:250m³/h 功率:40w	台	1			
30	030108006003	其他风机	1. 名称:吸顶式换气扇 (配止逆阀) 2. 规格、型号: BLD-180 风量:180m³/h 功率:35w	台	11			
31	030702004001	铝板通风管道	1. 名称:成品铝箔通风管 2. 规格: Φ120	m2	0.16			
32	030702004002	铝板通风管道	1. 名称:成品铝箔通风管 2. 规格: Φ160	m2	0.16			
33	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:自垂百叶风口 (外加防雨罩、内侧均设金属网) 2. 规格:300*300	个	7			
34	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格: Φ120	个	12			
35	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格: Φ160	个	1			
36	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格: Φ120	个	12			
37	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格: Φ160	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017002	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暖通工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暖通工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 暖通工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 暖通工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011612001002	管道拆除	1. 管道拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	114.5			
2	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生器具拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	9			
		分部小计						
		给水工程						
3	031001002004	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合钢管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接	m	18.71			
4	031001002005	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合钢管 DN40 4. 连接形式：丝扣连接	m	4.8			
5	031001002006	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合钢管 DN32 4. 连接形式：丝扣连接	m	9.86			
6	031001002007	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合钢管 DN25 4. 连接形式：丝扣连接	m	19.66			
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 DN32 4. 连接形式：热熔连接	m	8.53			
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 DN25 4. 连接形式：热熔连接	m	22.64			
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 DN15	m	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:热熔连接					
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	7			
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
12	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
13	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
14	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
15	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
16	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表 DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
18	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	5			
19	031002003005	套管	1. 名称、类型:钢套管	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:DN50					
20	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN80	个	10			
21	031002003007	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	4			
22	031002001002	管道支架	1. 材质:一般型钢	kg	57.33			
23	031208002001	管道绝热	室内 1. 绝热材料品种:岩棉保温材料 2. 绝热厚度:40mm	m3	0.18			
24	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆两道, 调和漆一道	m2	6.07			
25	031006012001	热水器	1. 卫生间热水器, 具体甲方定	台	6			
		分部小计						
		排水工程						
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插连接	m	119.07			
27	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 DN50 4. 连接形式:承插连接	m	27.99			
28	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	8			
29	031004006001	大便器	1. 名称:液压脚踏冲洗间蹲式大便器 2. 规格、类型: 详见09 S304-89	组	2			
30	031004006002	大便器	1. 名称:低水箱蹲式大便器 2. 规格、类型: 详见09 S304-83	组	6			
31	031004003001	洗脸盆	1. 名称:感应水嘴洗脸盆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002002	铲除涂料面	1. 室内墙面涂料铲除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	1900			
		分部小计						
		新建工程						
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆墙面，做法详见青19J2-130-内39 2、乳胶漆两道 3、满刮腻子两道 4、刷稀释乳胶漆一道 5、局部腻子找平 6、5厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1900			
3	011204003002	块料墙面	1. 釉面砖墙裙（1.5m高），做法详见青19J2-164-裙15 2. 白水泥擦缝 3. 5-8厚釉面砖面层粘贴前浸水2小时 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 6厚1:0.5:2水泥石灰膏砂浆抹平 7. 8厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 8. 刷加气混凝土界面处理剂一道（抹前墙面用水润湿）	m2	340			
		分部小计						
		措施项目						
4	011701003002	里脚手架		m2	2015			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵南县茫拉乡寄宿制小学食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：