

刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025年 7月 11日

共一

青海省建设工程造价计价软件计价合格编号：LJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2020-21001；SZGS-2020-23001；ZJGJ-2023-23001；FGGS-2021-21001；HJGS-2021-21001

刚察县县城及公共区域
消除安全隐患提升改造
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：2025 年 7 月 11 日

复核时间：2025 年 7 月 11 日

总 说 明

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

- 1、工程概况：
项目名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目。
- 2、工程招标范围：
 - 2.1 图纸设计范围内的所有内容。
- 3、工程量清单编制依据：
 - 3.1 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
 - 3.2 人工费按照：青建工（2024）388 号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。
 - 3.3 青建工[2019]116 号文《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。
 - 3.4 青海省2020系列定额。
4. 其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。
5. 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
6. 安全文明施工费按照青建工（2022）222 号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。
7. 规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
8. 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。
9. 材料差价执行《青海省工程造价管理信息》2025 第 1 期海北州指导价及刚察地区指导价格加运费进行编制。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沙柳河北路东侧路段						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:0.9m 2. 栏杆、栏板种类:金属网隔离护栏	m	300			
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:石质人行道板及基层	m2	450			
3	050102002001	移植灌木	1. 种类:灌木 2. 根盘直径:60cm 以内带土球	株	500			
4	030412007001	改移路灯	1. 名称:改移路灯	座	4			
5	011507003001	拆除并恢复灯箱设施	1. 拆除并恢复公交站牌灯箱设施 2. 规格:15m*3.5m	项	1			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:广场砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:60厚细石混凝土垫层	m2	500			
7	040205012001	隔离护栏	1. 类型:金属隔离护栏 2. 规格、型号:高 900mm	m	150			
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:4cm 中粒式沥青上面层+5cm 细粒式沥青下面层 2. 20cm 水泥稳定砂砾 3. 30cm 级配砂砾底基层	m2	500			
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计	m3	144			
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:密实度≥0.91 2. 填方材料品种:原土回填	m3	144			
11	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:埋地敷设	m	150			
12	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm2	m	300			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	2.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
14	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础 模板	m2	12.8			
15	010103002001	垃圾清运	1. 废弃料品种:垃圾清运 2. 运距:10km以内	m3	200			
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土分离型侧平石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层	m	150			
17	041102017001	市政围挡	1. 构件类型:市政围挡 2. 围挡高度:2.4m 高	m2	270			
		分部小计						
		人工湖北面路面						
18	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:0.8m 2. 栏杆、栏板种类:金属网隔离护栏	m	325			
19	041001002002	拆除人行道	1. 材质:石质人行道板及基层	m2	812.5			
20	050102001001	栽植乔木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:6cm 以内带土球	株	260			
21	030412007002	改移路灯	1. 名称:改移路灯	座	13			
22	040205012002	隔离护栏	1. 类型:金属隔离护栏 2. 规格、型号:高 800mm	m	325			
23	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:4cm 中粒式沥青上面层+5cm 细粒式沥青下面层 2. 20cm 水泥稳定砂砾 3. 30cm 级配砂砾底基层	m2	900			
24	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计	m3	336			
25	040103001002	回填方	1. 密实度要求:密实度≥0.91 2. 填方材料品种:原土回填	m3	336			
2	030411001002	配	1. 名称:配管	m	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		管	2. 材质:塑料管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:埋地敷设		0			
27	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm2	m	700			
28	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.32			
29	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础 模板	m2	41.6			
30	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土分离型侧平石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层	m	330			
31	041102017002	市政围挡	1. 构件类型:市政围挡 2. 围挡高度:2.4m 高	m2	585			
32	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔涂料普通型	m2	850			
33	030408001001	电缆	1. 名称:路灯电缆线 2. 规格:铜芯电缆 35mm ²	m	350			
		分部小计						
		人工湖东北侧破管停车场西面墙后侧						
34	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 3. 运距:10km	m3	1680			
35	041001002003	拆除人行道	1. 材质:石质人行道板及基层	m2	50			
36	040504001001	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌检查井, 深 2m, 长 1.5m、宽 1.5m 2. 盖板材质、规格:Φ700 铸铁井圈、井盖	座	4			
37	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:4cm 中粒式沥青上面层+5cm 细粒式沥青下面层 2. 20cm 水泥稳定砂砾 3. 30cm 级配砂砾基层	m2	840			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土分离型侧平石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层	m	120			
39	041102017003	市政围挡	1. 构件类型：市政围挡 2. 围挡高度：2.4m 高	m2	270			
		分部小计						
		潘保村公厕西侧广场						
40	010101001001	平整场地	1. 机械平整夯实地	m2	1675			
41	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土分离型侧平石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层	m	160			
42	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：20cm	m2	1675			
43	030412007003	改移路灯	1. 名称：改移路灯	座	4			
44	041102017004	市政围挡	1. 构件类型：市政围挡 2. 围挡高度：2.4m 高	m2	360			
		分部小计						
		学苑路广场段球场护栏						
45	011609001003	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆（板）的高度：2m 2. 栏杆、栏板种类：金属网隔离护栏	m	50			
46	040205012003	隔离护栏	1. 类型：金属隔离护栏 2. 规格、型号：高2000mm	m	50			
47	041102017005	市政围挡	1. 构件类型：市政围挡 2. 围挡高度：2.4m 高	m2	80			
		分部小计						
		孵化基地地坪						
48	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm	m2	160			
		分部小计						
		措施项目						
49	041106001001	大型机械设备进出	1. 机械设备名称：挖掘	台.	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目 标段：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

标段：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

标段：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

标段：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

标段：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

标段：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

标段：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目 标段：刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目 标段: 刚察县县城及公共区域消除安全隐患提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。