

2025年治多县索加乡老
旧“四配套”（暖棚）
巩固提升项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：2025年7月2日

复核时间：2025年7月2日

编制说明

（一）工程概况

工程名称：2025 年治多县索加乡老旧“四配套”（暖棚）巩固提升项目。

（二）编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、依据施工图纸，现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
- 3、省建设主管部门颁发的计价定额和计价办法及有关计价文件；
- 4、编制定额 2020 年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》；2020 年《青海省通用安装工程计价定额》；2020 年《青海省房屋修缮工程计价定额》；
- 5、建设工程材料执行《青海工程造价管理信息》2025 第 2 期玉树州治多县建设工程材料指导价进行调整。
- 6、人工、机械调整该地区（玉树州治多县）调整系数执行。
- 7、《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工〔2021〕168 号；
- 8、营改增：按照青建工【2021】142 号青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知。
- 9、安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）按《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》【青建工[2022]222 号】。
- 10、《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人

工费单价的通知》青建工[2024]388号文；

11、青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工[2019]361号文。

12、《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、《青海省施工机械台班费用单价（玉树州治多县）》、《青海省施工仪器仪表台班费用单价（玉树州治多县）》、《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》青建工〔2020〕332号。

13、其他说明

（1）措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担。

（2）清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

（3）投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--2#(早秀布也)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		当曲村--2#(早秀布也)牛舍							
1	010401005002	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m3	2.5				
2	010901003001	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m2	15				
3	010802001001	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2000*1500mm	樘	2				
4	030404033001	无动力排气扇	1. 名称:无动力排气扇	台	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--3#(么头尕才)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		当曲村--3#(么头尕才)牛舍							
1	010401005003	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m3	23				
2	010901003002	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m2	250				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--4#(尼那多杰才仁)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		当曲村--4#(尼那多杰才仁)牛舍							
1	010901003003	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m ²	36				
2	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:500*500空心砖柱 2. 高度2m 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m ³	0.5				
3	010802001002	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2900*1800mm	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--5#(闹布尕玛)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		当曲村--5#(闹布尕玛)牛舍							
1	010802001003	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管，间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2000*2100mm	樘	2				
2	010603003001	梁加固	1. 钢材品种、规格:30*40镀锌方管，厚度3mm 2. 喷砂除锈，达到Sa2.5级标准 3. 油漆:涂防锈底漆二道、面漆二道，涂层干漆膜总厚度≥280微米 4. 防火涂料:柱、柱间支撑:耐火极限不应小于2.5小时; 钢梁、屋盖支撑、系杆:耐火极限不应小于1.5小时	t	0.181				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--5#(闹布杂玛)牛舍

标段：2025年治多县索加乡老旧“四配套”
(暖棚)巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--6#(它两岗多)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		当曲村--6#(它两岗多)牛舍						
1	010802001004	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管，间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2000*1800mm	樘	2			
2	010401005004	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m，宽度0.25m	m3	2.5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--7#(让次杂玛)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		当曲村--7#(让次杂玛)牛舍							
1	010401005005	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m3	2.5				
2	010901003004	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m2	6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--7#(让次杂玛)牛舍

标段：2025年治多县索加乡老旧“四配套”
(暖棚)巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--8#(索南更青)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		当曲村--8#(索南更青)牛舍							
1	010901003005	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m ²	62				
2	010901002001	型材屋面维修	1. 型材品种、规格:1mm厚单层彩钢板屋面 2. 自攻螺丝, 固定在钢龙骨上	m ²	47				
3	010401005006	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m ³	1.5				
4	010802001005	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2400*1600mm	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：当曲村--8#(索南更青)牛舍

标段：2025年治多县索加乡老旧“四配套”
(暖棚)巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莫曲村--9#(尼玛)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		莫曲村--9#(尼玛)牛舍							
1	010901003006	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m2	192				
2	010901002002	型材屋面维修	1. 型材品种、规格:1mm厚单层彩钢板屋面 2. 自攻螺丝, 固定在钢龙骨上	m2	214				
3	010401005007	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m3	5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莫曲村--9#(尼玛)牛舍

标段：2025年治多县索加乡老旧“四配套”
(暖棚)巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莫曲村--10#(才仁多杰)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		莫曲村--10#(才仁多杰)牛舍							
1	010901003007	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m ²	221				
2	010901002003	型材屋面维修	1. 型材品种、规格:1mm厚单层彩钢板屋面 2. 自攻螺丝, 固定在钢龙骨上	m ²	214				
3	010401005008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m ³	40				
4	010802001006	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2400*1600mm	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莫曲村--11#(洛松青栋)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		莫曲村--11#(洛松青栋)牛舍							
1	010901003008	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m ²	20				
2	010802001007	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2000*1800mm	樘	2				
3	010401005009	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m ³	5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莫曲村--11#(洛松青栋)牛舍

标段：2025年治多县索加乡老旧“四配套”
(暖棚)巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莫曲村--12#(格子伊求多杰)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		莫曲村--12#(格子伊求多杰)牛舍							
1	010901003009	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m2	188				
2	010901002004	型材屋面维修	1. 型材品种、规格:1mm厚单层彩钢板屋面 2. 自攻螺丝, 固定在钢龙骨上	m2	214				
3	010401005010	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m3	22.5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莫曲村--12#(格子伊求多杰)牛舍

标段：2025年治多县索加乡老旧“四配套”
(暖棚)巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莫曲村--13#(拉西加群)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		莫曲村--13#(拉西加群)牛舍							
1	010901003010	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m ²	188				
2	010901002005	型材屋面维修	1. 型材品种、规格:1mm厚单层彩钢板屋面 2. 自攻螺丝, 固定在钢龙骨上	m ²	214				
3	010401005011	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m ³	30				
4	010802001008	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2000*1800mm	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙曲村--14#(扎西达哇)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		牙曲村--14#(扎西达哇)牛舍							
1	010901003011	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m ²	476				
2	010401005012	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m ³	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙曲村--15#(治沙比中)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		牙曲村--15#(治沙比中)牛舍							
1	010901002006	型材屋面维修	1. 型材品种、规格:1mm厚单层彩钢板屋面 2. 自攻螺丝, 固定在钢龙骨上	m ²	46				
2	010802001009	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2000*1800mm	樘	6				
3	010401005013	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m ³	5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙曲村--16#(索西老南)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		牙曲村--16#(索西老南)牛舍						
1	010901002007	型材屋面维修	1. 型材品种、规格:1mm厚单层彩钢板屋面 2. 自攻螺丝, 固定在钢龙骨上	m ²	30			
2	010802001010	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2000*1800mm	樘	3			
3	010401005014	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m ³	7.5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牙曲村--16#(索西老南)牛舍

标段：2025年治多县索加乡老旧“四配套”
(暖棚)巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙曲村--17#(普布扎西)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		牙曲村--17#(普布扎西)牛舍							
1	010901003012	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m ²	48				
2	010802001011	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2000*1800mm	樘	2				
3	010401005015	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m ³	7.5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：君曲村--19#(合作社1#)牛舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		君曲村--19#(合作社1#)牛舍						
1	010901003014	阳光板屋面加固	1. 阳光板品种、规格:10mm厚双层结构阳光板屋面 2. 骨架材料品种、规格:30*40*3mm镀锌方管, 间距1m	m ²	10			
2	010802001013	金属门	1. 镀锌方管焊接门 2. 30*40镀锌方管, 间距500mm 3. 门代号及洞口尺寸:2000*1600mm	樘	2			
3	010401005017	墙体维修	1. 砖品种、规格、强度等级:250x400空心砖勾缝 2. 高度2m, 宽度0.25m	m ³	5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

