

开标一览表（报价表）

投标人名称	西宁文昌科教设备有限公司
包号	包 2
投标报价	大写：壹佰伍拾玖万捌仟贰佰壹拾肆元整 小写：1598214 元
交货期	合同签订后 20 日历日内交货，并完成安装调试工作。
质保期	护眼灯 2 年，其它产品 3 年。
备注	无

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：西宁文昌科教设备有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2022 年 8 月 18 日

分项报价表

投标人名称： 西宁文昌科教设备有限公司

单位： 元

体育器材室								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费服务期
1	计算机	戴尔	型号：DELL3690. 规格：CPU：≥ Intel Core I5-9500 处理器（3.0GHz 主频、9M 搭配不小于 19 英寸的液晶显示器。	戴尔（中国）有限公司	1 台	6150	6150	3 年
2	办公一体机	兄弟	型号：DCP-7080D	兄弟（中国）商业有限公司	1 台	2600	2600	3 年
3	办公桌椅	中科达	规格：长 120cm*宽 60cm*高 76cm	北京东方中科达科技有限公司	1 套	2900	2900	3 年
4	功放机	索爱	索爱 sa-F35	索爱数码科技有限公司	2 台	1500	3000	3 年
5	体育器材架	中科达	规格：1800*2000*600mm	北京东方中科达科技有限公司	4 个	2800	11200	3 年
6	发令枪	金特力斯	容弹量应为 2 发；发射方式：单发；总质量：≥260 克；声响：镗口水平正前方 100 米处，声强值不小于 60 分贝；烟雾：在规定背景下，镗正前方 150 米清晰可见。含发令弹一盒。	河北金特力斯体育设施有限公司	6 支	850	5100	3 年
7	投掷靶	金特力斯	铁框架，木靶面，支架采用 30*30mm 的优质方管制成尺寸：800*800mm ，中心孔直径 40mm，中心孔外围有三道 50mm 宽，三各颜色的靶围，孔中心距地面 1.2 米，靶面厚 5mm。	河北金特力斯体育设施有限公司	8 套	500	4000	3 年
8	软式练习跨栏架	金特力斯	栏架长：700mm，底板宽：243mm，横板宽：82mm；高度可三档调节为：300mm、500mm、600mm。	河北金特力斯体育设施有限公司	23 付	180	4140	3 年

9	软式练习标枪	金特力斯	枪身長 870mm，直径：50mm	河北金特力斯体育设施有限公司	23 支	90	2070	3 年
10	掷准练习标枪	金特力斯	枪体长 320mm	河北金特力斯体育设施有限公司	23 支	90	2070	3 年
11	塑胶练习标枪	金特力斯	枪体长 680mm，直径 35mm，质量 300g	河北金特力斯体育设施有限公司	12 支	90	1080	3 年
12	彩带软球	金特力斯	整体呈彗星状，长度 650mm；前部分球体直径 70mm，后部分尾翼长度 600mm；	河北金特力斯体育设施有限公司	23 个	30	690	3 年
13	软式壶铃	金特力斯	直径 180mm~200mm，质量 550g~650g；	河北金特力斯体育设施有限公司	12 个	150	1800	3 年
14	软式铁饼	金特力斯	直径 200mm，质量 550g，空心结构，柔软塑胶材料制成。	河北金特力斯体育设施有限公司	12 个	150	1800	3 年
15	软式教学铁饼	金特力斯	直径 210mm，质量 400g；空心结构	河北金特力斯体育设施有限公司	12 个	150	1800	3 年
16	软式练习铅球	金特力斯	直径 90mm，质量：1000g，外胆由柔软塑胶材料制成。	河北金特力斯体育设施有限公司	12 个	50	600	3 年
17	软式趣味绳套	金特力斯	长度 9500mm，每节长度 500mm，直径 34mm 黑白或彩色相间	河北金特力斯体育设施有限公司	4 个	80	320	3 年
18	彩色标志杆组合	金特力斯	由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成；杆长 1200mm~1500mm，底座直径 200mm~250mm，底座可充沙子，塑料制成。	河北金特力斯体育设施有限公司	24 套	180	4320	3 年
19	体育场地标志胶带	金特力斯	长 18m，宽 40mm~60mm。	河北金特力斯体育设施有限公司	5 卷	20	100	3 年

20	排球网柱	金特力斯	箱式配重排球架，可移动升降，高度调节范围 224-243cm。	河北金特力斯体育设施有限公司	1 付	1800	1800	3 年
21	排球网	金特力斯	排球网长度 9500mm，高 700mm，网孔 100*100mm	河北金特力斯体育设施有限公司	1 个	500	500	3 年
22	装球车	金特力斯	规格：80*50*70cm，可放 24 个球	河北金特力斯体育设施有限公司	4 辆	950	3800	3 年
23	橡皮拉力带	金特力斯	带长 5 米、宽 4cm，天然橡胶、无味道、不掉色	河北金特力斯体育设施有限公司	4 条	80	320	3 年
24	羽毛球网柱	金特力斯	规格：网柱高度为 1550mm±8mm，拉网中央高度 1524mm±5mm。	河北金特力斯体育设施有限公司	4 套	2800	11200	3 年
25	羽毛球网	金特力斯	规格：羽毛球网长度 6100mm，宽度 760mm±25mm	河北金特力斯体育设施有限公司	4 套	80	320	3 年
26	羽毛球	金特力斯	球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，毛片数量 16 片。	河北金特力斯体育设施有限公司	500 个	5	2500	3 年
27	羽毛球拍	金特力斯	产品铝合金制，（弦线除外），球拍整体长度 580mm，拍面宽度 195mm，拍面长度 280mm，拍弦直径：0.9mm，握柄长：185mm	河北金特力斯体育设施有限公司	80 对	70	5600	3 年
28	乒乓球台	金特力斯	规格为：2340*1300*640mm，	河北金特力斯体育设施有限公司	3 张	3500	10500	3 年
29	足球背心	金特力斯	采用高密度聚酯纤维布料，马甲式，颜色鲜艳，弹力足自如。	河北金特力斯体育设施有限公司	60 件	30	1800	3 年
30	绳梯	金特力斯	规格：绳梯长度 9500，绳梯宽度 470mm；横条长度 39mm，横条厚度 4mm，尼龙绳宽度 35mm；	河北金特力斯体育设施有限公司	8 个	150	1200	3 年

31	小学体育挂图	金特力斯	对开、铜版纸 41 幅/套	河北金特力斯体育设施有限公司	1 套	200	200	3 年
32	田径服	金特力斯	采用高密度聚酯纤维布料，马甲式，颜色鲜艳，弹力足宽松自如。	河北金特力斯体育设施有限公司	80 件	125	10000	3 年
教学仪器								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费服务期
1	科学实验箱（一）	爱牛	玻璃珠透明 Ø2cm12 颗、大号螺母金属 12 个、乒乓球Ø4cm12 个、小橡皮香味 12 块、泡沫块约 1.5*3*7.5cm12 块、塑料杯 PET30Z12 个、木块 3*3*3cm12 块、纸片 5*5cm12 片、塑料块 3*3*3cm12 个、大橡皮 C30812 块、回形针大号 4 盒、小天平 A110112 套、碟子两款 1 套、纸盒子 12*12*3cm24 套、木块 3*3*3cm84 块、乒乓球Ø4cm42 个、螺母模型外径 4cm96 个、小橡皮香味 60 个、数字贴不干胶 1 包、小木块 2*2*2cm12 个、小号螺母金属 12 个、洗发液 400mL1 瓶、瓶子透明塑料 24 个、滴管滴管 24 支、流速板 A10212 块、异形瓶塑料 12 个、盐 500g1 份、红糖 500g1 包、石子 250g1 包、塑料浅杯 PET40Z36 个、塑料杯 PET30Z48 个、勺子塑料 1 包、搅拌棒塑料 20cm36 根、气球 10 寸 1 包、气筒塑料 12 个、塑料袋大号 1 个、保鲜袋中号 2 包、动物图卡纸质 12 套、玩具熊小号 1 只、棉签盒装 1 盒、放大镜 3X/5X 双光 12 个、带灯放大镜 LED1 个、透明塑料片 14*10cm24 片、棉线粗棉线 1 卷、塑料盒带气孔 12 个、饲养槽塑料透明 1 个、小鱼缸透明小号 12 个、鱼捞网小号 2 个、鱼食 10	苏州爱牛科教器材有限公司	4 套	1500	6000	3 年

			克 1 包、增氧泵电动 1 套					
2	科学实验箱 (二)	爱牛	钓鱼玩具 12 套、条形磁铁大号 12 根、蹄形磁铁大号 1 对、环形磁铁大号 1 对、 条形磁铁小号 12 对、蹄形磁铁小号 12 对、环形磁铁小号 12 对、金属勺子不锈钢 1 把、 物体多种 12 套、木屑 250g1 包、硬币角币分币 2 枚、镍片小号 12 片、小车金属 12 辆、 隔板材料约 10*5.5cm12 套、线细线 1 卷、蝴蝶卡纸质 12 张、测磁力卡纸质 12 张、 铁粉盒方形 12 个、钢珠小号 1 包、磁铁悬挂架木质 12 套、磁铁悬挂配件塑料 12 个、无标识磁铁小号 12 个、方位图卡纸质 12 张、指南针顶针式 12 套、钢针缝衣针 1 包、吹塑纸 16K1 包、塑料盒 PET80Z12 个、磁力小车 A2100124 套、磁悬浮架木质 12 个、软磁片 A41 张、人体结构拼图纸质 12 张、听诊器教学用 1 套、人体结构围裙教学用 1 套、塑料杯 PET30Z12 个、盲文板小号 12 张、找不同图卡纸质 12 张、滴管 2mL12 支、酱油 500g1 瓶、皮肤感觉测试卡纸质 1 份、仿真水果塑料 1 套、反应速度尺纸质 48 条、时间胶囊卡纸质 200 张、时间胶囊塑料 5 个、身高纸尺纸质 2 张、体重秤电子 1 台	苏州爱牛科教器材有限公司	4 套	1500	6000	3 年
3	科学实验箱 (三)	爱牛	草原运动图卡纸质 1 套、大方位图纸质 12 套、指南针顶针式 1 个、皮尺 5 米 12 根、校园布局图纸质 12 套、校园建筑图卡纸质 12 套、指尖陀螺小号 12 个、钢尺 20 厘米 12 把、圆形自粘纸不干胶 1 张、小车塑料 2 辆、橡胶弹球 Φ2 厘米 2 个、弹簧玩具塑料 2 套、哟哟球塑料 2 套、彩虹圈塑料 2 个、陀螺木质 2 套、钟摆模型 AN31012 套、机械青蛙金属 2 个、直线轨道 AN310224 节、曲线轨道 AN310324 节、红塑料球 Φ2 厘米	苏州爱牛科教器材有限公司	4 套	1500	6000	3 年

			12 个、蓝塑料球Φ2 厘米 12 个、斜面 AN310312 套、立方木块 2*2*2 厘米 12 个、六棱柱 1.5*3 厘米木质 12 个、八棱柱 1.5*3 厘米木质 12 个、多面体 2*2 厘米木质 12 个、圆柱Φ2*2 木质 12 支、塑料瓶小号 12 个、直线轨道 AN310224 节、计时器电子 12 个、空心小球Φ2 厘米 12 个、泡沫球Φ2 厘米 12 个、过山车 AN310412 个、细线棉纱线 1 卷、小号饲养盒方形带孔 12 个、大号饲养盒方形带孔 1 个、放大镜 3X/5X12 个、蚕卵天然 1 包、蚕饲料 80 克 1 盒、小毛笔小号 1 支、动物的卵图卡纸质 12 套、结茧网专用 1 张、蚕的一生图卡纸质 1 套、《养蝴蝶》自编 1 本、动物繁殖图卡纸质 12 套、生命周期图卡纸质 12 套、观察圆纸筒纸质 12 个、红圆纸片Φ17 厘米 12 套、蓝圆纸片Φ5 厘米 12 套、白圆纸片Φ2 厘米 12 套、影子观察器 AN310512 套、影子观察记录纸纸质 12 套、日晷赤道式 1 套、手电 LED12 支、木圆柱Φ2.4*2.5cm 木质 12 个、月相图卡纸质 12 套、月球仪 AN31071 个、塑料盒 PET80Z12 个、细沙 1000 克 1 瓶、石块天然 1 包、船模型卡纸质 1 张、地球仪充气式 12 个、打气筒塑料两用 1 个、世界地图纸质 12 张、透明格子塑料 12 张、海报材料纸质 12 套					
4	科学实验箱（四）	爱牛	蚕豆 500 克 1 包、稻谷 100 克 1 包、小麦 100 克 1 包、绿豆 250 克 1 包、向日葵种子 100 克 1 包、塑料杯 pet4oz24 个、放大镜 3X/5X12 个、带灯放大镜 LED1 个、镊子塑料 12 把、种子贴画纸质 12 张、彩色卡纸 A41 包、花盆带底 12 个、育苗盘塑料 2 个、营养钵小号 50 个、园艺小铲木柄 12 把、营养土 1000 克 1 包、喷壶软袋式 1 个、凤仙花种子 20 克 1 份、	苏州爱牛科教器材有限公司	4 套	1500	6000	3 年

			塑料杯 PET30Z50 个、纸巾环保型 1 包、植物生长变化记录表纸质 3 张、塑料量筒带底座 24 支、油 3 克 12 包、色素 5 克 1 瓶、小刀塑柄钢质 12 把、黑卡纸 A41 包、保鲜袋大号 1 包、扎带塑料 1 包、茎图卡纸质 12 套、油菜花结构板贴纸质 1 套、软磁片 A41 张、植物花图卡纸质 12 个、花生带壳 100 克 1 包、果实图卡纸质 12 套、苍耳天然 12 瓶、萝卜种子天然 12 瓶、槭树果实天然 12 瓶、棉花 20 克 1 包、回形针 3 号 1 盒、超轻粘土 100 克 1 份、卡纸 A41 包、尼龙粘条 2 米 1 卷、凤仙花一生图纸质 12 张、用电安全图纸质 12 张、电路板贴板材 1 套、电池 5 号 24 节、灯泡 2.5v1 盒、镀锡导线 15 厘米 24 根、电池盒 5 号 24 个、灯座专用 24 个、开关专用 24 个、U 形导线 20 厘米 100 根 1 包、导电灯 AN41051 个、电路暗盒四个链接点 12 个、电路暗盒六个链接点 1 个、检测物品多种 12 套、自制开关材料套材 12 套、红绿灯套材 2 套、蜂鸣器小号 1 个、房屋图纸质 24 套、纸电路材料套材 1 套、土壤标本五种 1 套、岩石标本十种 12 套、钢钉小号 12 枚、铜钥匙小号 12 把、铝箔纸 10*10cm12 张、手电强光 1 个、砂纸中砂 2 张、小钢锉小号 1 把、矿物标本十种 12 盒、白瓷板 5*5cm12 块、塑料盒大号 1 个、标签自粘 12 张、塑料盘彩色浅型 12 个、沙 500 克 1 包、黏土 500 克 1 包、土壤动物图卡纸质 12 套、塑料杯 PET30Z36 个、搅拌棒塑料 36 根、土壤三种各 500 克 3 包、过滤杯 AN410536 个、纱布粗纺 1 包					
5	科学实验箱（五）	爱牛	沉浮材料六种 1 套、沉浮球三种型号 12 套、橡皮泥 100g12 块、垫片约 3g1 包、泡沫塑料块三种型号 12 套、带柄定滑轮 A500412 个、	苏州爱牛科教器材有限公司	4 套	1500	6000	3 年

			石块卵石 1 包、胶带 1.2cm 宽 12 卷、滴管 塑料 2mL24 支、勺子不锈钢 12 把、盐 1000g1 份、糖 400g1 包、电子秤 0.01g1 台、量筒塑料 100mL1 个、比重计 1.0-1.11 支、扁塑料瓶透明 1 个、浮沉子瓶 3mL24 个、小毛巾 20*20cm12 块、温度计红液 20 支、自封袋 4 号彩色 1 袋、水槽塑料 2 个、皮筋小号 1 包、橡胶塞 4 号(带孔)12 个、导管 13cm12 根、色素 5g1 包、气球 10 寸 1 包、固体热胀冷缩器 290191 套、铜棒 $\Phi 0.5 \times 20\text{cm}$ 12 根、火柴(火柴棒)安全火柴 12 盒、凡士林 100g1 盒、铁片带柄 12 个、热传导演示器 222081 套、秒表电子 1 只、日晷赤道式 1 套、滴漏器 A00312 套、沙漏小号 12 个、螺母金属 24 个、线棉纱线 1 卷、木块(摆锤)带钩 1 套、钟摆模型 AN510512 个、树木年轮天然 12 片、地球仪 A510112 个、泡沫球 $\Phi 4\text{cm}$ 12 个、手电筒 LED12 个、充气地球仪 $\Phi 30\text{cm}$ 1 个、圆纸片纸质 1 包					
6	科学实验箱(六)	爱牛	导线细 1 卷、小放大镜 $\Phi 0.5\text{cm}$ 1 包、晶体材料四种 1 份、放大镜两种 12 套、手持显微镜 100X12 台、切片标本五种 12 盒、自制切片材料套装 1 盒、培养皿塑料 12 个、稻草 20g1 包、微生物卡片纸质 1 套、蜡烛白蜡烛 1 包、火柴安全火柴 12 盒、铁丝 15cm24 根、铁钉 5.5cm1 包、沙 250g1 袋、大豆 250g1 袋、筛网 $\Phi 11\text{cm}$ 1 个、勺子不锈钢 12 把、铝箔方形 1 袋、淀粉 150g1 包、碘伏 100mL1 瓶、滴管 2mL12 支、塑料杯 PET40Z24 个、小苏打 500g1 瓶、白醋 500mL2 瓶、细竹条约 15cm1 包、铁片 5*1cm1 包、硫酸铜 250g1 瓶、试管塑料带盖 36 个、柠檬酸 50g1 袋、月相图纸质 12 套、月相记录表纸质 2 张、月球仪 $\Phi 8.5\text{cm}$ 1 个、月相模拟器	苏州爱牛科教器材有限公司	4 套	1500	6000	3 年

			A610112 个、沙 500g4 袋、石子小卵石 1 袋、塑料盒 PET80Z12 只、橡胶管 4ml 根、注射器 20mL12 支、发光器 LED12 个、泡沫球 $\Phi 2\text{cm}$ 12 个、泡沫球 $\Phi 5\text{cm}$ 12 个、八大行星图 A4 纸质 12 套、星图活动 12 套、橡皮泥 100 克 2 块、垃圾分类模型套装 1 套、广口瓶 $\Phi 8.5 \times 6\text{cm}$ 12 个、喷壶手压两用 1 只、过滤杯带孔 12 只、过滤棉 $30 \times 60\text{cm}$ 1 块、活性炭 200g1 包					
7	生物显微镜	华茂	500 倍	宁波华茂文教股份有限公司	1 台	650	650	3 年
8	生物显微演示装置	华茂	彩色, 分辨率 450TV 线以上, 放大倍数 40 倍~1500 倍	宁波华茂文教股份有限公司	1 台	380	380	3 年
9	学生显微镜	华茂	200 倍, 单筒	宁波华茂文教股份有限公司	12 台	300	3600	3 年
10	最高温度表	华茂	$-16^{\circ}\text{C} \sim +81^{\circ}\text{C}$	宁波华茂文教股份有限公司	1 支	15	15	3 年
11	最低温度表	华茂	$-52^{\circ}\text{C} \sim +41^{\circ}\text{C}$	宁波华茂文教股份有限公司	1 支	15	15	3 年
12	肺活量计	华茂	量程: $0 \sim 5500\text{ml}$	宁波华茂文教股份有限公司	8 台	150	1200	3 年
13	条形磁铁	华茂	铁氧体材料, 磁铁长 36 mm, 宽 9 mm, 厚 6 mm	宁波华茂文教股份有限公司	43 套	5	215	3 年
14	蹄形磁铁	华茂	型号规格: U082 型, 材质: 磁钢制品	宁波华茂文教股份有限公司	43 套	15	645	3 年
15	磁针	华茂	翼形磁针, 每组 2 支, 针体长 $140 \pm 2.0\text{mm}$ 、宽 $8 \pm 0.7\text{mm}$ 3、座底径 $71 \pm 1.5\text{mm}$, 总高 $112 \pm 1.7\text{mm}$	宁波华茂文教股份有限公司	23 套	10	230	3 年
16	环形磁铁	华茂	由两只厚度为 5.5mm, $\Phi 16\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的环形强力磁铁组成	宁波华茂文教股份有限公司	43 套	5	215	3 年
17	少年人体	华茂	模型高约: 650mm。	宁波华茂文教股份	1 台	300	300	3 年

	半身模型			有限公司				
18	高锰酸钾	华茂	试剂	宁波华茂文教股份有限公司	1 千克	150	150	3 年
19	护目镜	华茂	防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)	宁波华茂文教股份有限公司	56 个	50	2800	3 年
20	计算器	华茂	简易型	宁波华茂文教股份有限公司	25 个	30	750	3 年
21	软尺	华茂	2000mm	宁波华茂文教股份有限公司	12 个	5	60	3 年
22	卷尺	华茂	20m	宁波华茂文教股份有限公司	12 个	20	240	3 年
23	托盘天平	华茂	演示用，500g，1g	宁波华茂文教股份有限公司	5 台	100	500	3 年
24	简易天平	华茂	200g，1g	宁波华茂文教股份有限公司	5 台	20	100	3 年
25	弹簧度盘秤	华茂	指针式，1kg	宁波华茂文教股份有限公司	5 台	20	100	3 年
26	弹簧秤	华茂	质量单位，2.5kg	宁波华茂文教股份有限公司	5 个	15	75	3 年
27	电子停表	华茂	0.1s	宁波华茂文教股份有限公司	12 块	50	600	3 年
28	三角板	华茂	演示用，60°、45° 各一	宁波华茂文教股份有限公司	24 套	25	600	3 年
29	圆规	华茂	演示用，附橡皮脚	宁波华茂文教股份有限公司	24 套	15	360	3 年
30	量角器	华茂	演示用，0°~180°	宁波华茂文教股份有限公司	24 个	18	432	3 年
31	专用直尺	华茂	1m, 分别有米、分米、厘米、毫米四种单位	宁波华茂文教股份有限公司	24 支	5	120	3 年

32	标杆	华茂	1.6m	宁波华茂文教股份有限公司	12 支	15	180	3 年
33	测绳	华茂	50m	宁波华茂文教股份有限公司	4 条	15	60	3 年
34	竖式计数器	华茂	演示用，三档	宁波华茂文教股份有限公司	8 个	25	200	3 年
35	竖式计数器	华茂	演示用，五档	宁波华茂文教股份有限公司	8 个	15	120	3 年
36	计数棒	华茂	演示用，每 10 根一捆，10 捆	宁波华茂文教股份有限公司	8 套	8	64	3 年
37	计数棍	华茂	学生用，长不小于 100mm，外径不小于 1.2mm	宁波华茂文教股份有限公司	60 套	8	480	3 年
38	钉板	华茂	透明，200mm×200mm	宁波华茂文教股份有限公司	8 套	15	120	3 年
39	钉板	华茂	学生用，50mm×150mm	宁波华茂文教股份有限公司	60 套	5	300	3 年
40	大型积木	华茂	规格:有 11 种 40 个不同规格形状的积木组成	宁波华茂文教股份有限公司	8 套	90	720	3 年
41	塑料插接块	华茂	规格 10mm×10mm。	宁波华茂文教股份有限公司	60 套	10	600	3 年
42	口算练习器	华茂	口算练习器面板尺寸为 330mm*112mm*25mm	宁波华茂文教股份有限公司	8 套	25	200	3 年
43	钟表模型	华茂	演示用，两针，非联动，12 时表示	宁波华茂文教股份有限公司	2 套	25	50	3 年
44	钟表模型	华茂	演示用，三针，联动，12 时表示	宁波华茂文教股份有限公司	8 套	25	200	3 年
45	钟表模型	华茂	演示用，三针，联动，24 时表示	宁波华茂文教股份有限公司	8 套	25	200	3 年
46	钟表模型	华茂	学生用，两针，非联动	宁波华茂文教股份	30 套	8	240	3 年

				有限公司				
47	钟表模型	华茂	学生用，三针，联动	宁波华茂文教股份有限公司	60 套	8	480	3 年
48	几何形体模型	华茂	由五种基本几何形体长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）等构成，材料塑料制品。演示用	宁波华茂文教股份有限公司	12 套	5	60	3 年
49	几何形体表面积展开模型	华茂	规格尺寸：长方体（ $40\text{mm} \times 20\text{mm} \times 10\text{mm}$ ）、正方体（边长 20mm ）、圆柱体（ $\phi 40\text{mm} \times 20\text{mm}$ ）	宁波华茂文教股份有限公司	12 套	5	60	3 年
50	圆面积、圆周率计算公式推导演示模型	华茂	产品应能推导圆面积、圆周率计算公式；演示板 $475\text{mm} \times 160\text{mm} \times 8\text{mm}$ 。演示板正面为圆面积 1 个，直径 200mm ，由 15 块 $1/16$ 扇形块和 2 块 $1/32$ 扇形块组成；	宁波华茂文教股份有限公司	4 套	25	100	3 年
51	物品卡片	华茂	卡片尺寸为： $105\text{mm} \times 80\text{mm}$	宁波华茂文教股份有限公司	12 套	5	60	3 年
52	活动角	华茂	演示用	宁波华茂文教股份有限公司	8 套	25	200	3 年
53	框架	华茂	正方体、长方体、圆柱，演示用	宁波华茂文教股份有限公司	8 套	25	200	3 年
54	面积计算公式材料	华茂	演示用，包含长方形、正方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形	宁波华茂文教股份有限公司	8 套	50	400	3 年
55	英语	华茂	磁性四线三格	宁波华茂文教股份有限公司	4 条	50	200	3 年
56	语文	华茂	磁性四线三格	宁波华茂文教股份有限公司	8 条	50	400	3 年
57	语文	华茂	磁性田字格	宁波华茂文教股份	8 条	50	400	3 年

				有限公司				
58	小学 数学 一年级 磁性教 具	华 茂	三档竖式计算器 1 个；钟面模型 1 个；透明钉板 1 块；七巧板 1 副；几何形体模型 1 套；正方体 1 个；长方形 1 个；圆柱体 1 个；等底不等高圆锥 3 个；特殊长方体 1 个；5cm 正方体 12 个；0-20 数字片 1 套；多功能图片 1 套；黑色图片插架 18 个；三角形片 10 个；圆形片 10 个；磁性小棒 20 根；磁性小棒（10 根）片 10 片；人民币纸币模型 1 套；50cm 直尺 1 把；乘法口诀表 1 套；磁性小棒（100 根）片 5 片；磁性小棒（50 根）片 5 片；活动角 1 个；磁钉 4 个	宁波华茂文教股份有限公司	5 套	650	3250	3 年
59	小学 数学 二三年 级磁性 教具	华 茂	五档竖式计算器 1 个；透明钉板 1 块；钟表模型 1 个；七巧板 1 套；0-20 数字片 1 套；5cm 正方体 12 个；圆形变换操作材料 1 套；平行四边形 2 个；直角三角形 2 个；梯形 2 个；三角形片 10 个；圆形片 10 个；磁性小棒 20 根；磁性小棒（10 根）片 10 片；多功能图片 1 套；黑色图片插架 18 个；磁性小棒（100 根）片 5 片；磁性小棒（50 根）片 5 片；活动角 1 个；50cm 直尺 1 把；乘法口诀表 1 套；人民币纸币模型 1 套；磁钉 4 个	宁波华茂文教股份有限公司	5 套	650	3250	3 年
60	小学 数学 三年 级磁性 教具	华 茂	转盘 1 套；指南针 1 个；钟表模型 1 个；分数问题演示器 1 套；七巧板 1 副；几何图形片 1 套；三角形正方形片 30 片；内角和演示片 1 套；（角 1）1 个；（角 2）1 个；（角 3）1 个；直角三角形片 10 片；5cm 正方体 12 个；磁性小棒 20 根；磁性小棒（10 根）片 10 片；磁性小棒（100 根）片 5 片；磁性小棒（50 根）片 5 片；三角形片 10 个；圆形片 10 个；活动角 1 个；活动平行四边形 1 个；活动正方形 1 个；50cm 直尺 1 把；单直条方格图 1 套；磁针 4 个	宁波华茂文教股份有限公司	5 套	650	3250	3 年
61	小学 数学	华 茂	九档竖式计算器 1 个；分数问题演示器 1 套；几何图形片 1 套；七巧	宁波华茂文教股份	5 套	650	3250	3 年

	四年级磁性教具		板 1 副；5cm 正方体 12 个；正方形片 30 片；直角三角形片 10 片；指南针 1 个；三角形内角和演示片 1 套；（角 1）1 个；（角 2）1 个；（角 3）1 个；活动角 1 个；彩条 8 根；活动平行四边形 1 个；活动正方形 1 个；数位顺序表 1 张；50cm 直尺 1 把；单直条方格图 1 套；磁针 4 个	有限公司				
62	小学数学五年级磁性教具	华茂	200g 天平 1 台；正方体、长方体、圆柱体、圆锥、球各 1 个；体积单位演示器 1 个；分数问题演示器 1 个；正方体解开模型 1 个；长方体解开模型 1 个；彩条 8 根；几何图形片 1 套；三角形内角和演示片 1 套；（角 1）1 个；（角 2）1 个；（角 3）1 个；正方形片 30 片；直角三角形片 10 片；3.3cm 小正方体 12 个；活动角 1 个；活动平行四边形 1 个；活动正方形 1 个；50cm 直尺 1 把；单直条方格图 1 套；三角板 1 副；量角器 1 个；手柄 3 把；圆规 1 个；磁钉 4 个	宁波华茂文教股份有限公司	5 套	650	3250	3 年
63	小学数学六年级磁性教具	华茂	三角板 1 副；量角器 1 个；手柄 3 把；圆柱体积、表面积演示器 1 套；分数问题演示器 1 个；16 等分圆 1 个；几何图形片 1 套；三角形内角和演示片 1 套；角 11 个；角 21 个；角 31 个；容量单位演示器 1 个（透明）；3.3cm 小正方体 27 个；圆柱圆锥体积比 1 套（透明）；正方体解开模型 1 个；长方体解开模型 1 个；正方体棱长框架 1 个；长方体棱长框架 1 个；活动角 1 个；活动平行四边形 1 个；活动正方形 1 个；圆规 1 个；50cm 直尺 1 把；正方形片 30 片；直角三角形片 10 片；彩条 8 条；单直条方格图 1 套；磁钉 4 个	宁波华茂文教股份有限公司	5 套	650	3250	3 年
科学实验室								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费服务期
1	纳米	希	型号：BF86EA	广州视睿	1 套	41000	41000	3 年

	黑板	沃	采用三拼接平面一体化设计,无推拉式结构及外露连接线,外观简洁。尺寸≥4200mm*1200mm。中央主屏幕显示采用≥86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏,屏幕分辨率不低于 3840*2160,显示比例 16:9。	电子科技有限公司				
	壁挂展台		壁挂式结构,边角圆弧设计,箱体采用 ABS 工程塑料,绝缘安全。采用三折叠开合式托板,展开后托板尺寸≥A4 面积。 总像素≥800 万,清晰度≥1000 电视线。光学变焦 10X,数码 10X,输出格式为 MJPG 等,A4 幅面。色度:键面手动调节,自动白平衡。自动/手动对焦模式。					
	校园设备运维管理系统		一:整体设计 管理平台采用 B/S 混合云架构设计,无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 Windows、Linux、Android、IOS 等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作,提供多种智能身份识别方式:支持通过账号登录、手机扫码登录等方式,方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台,免安装并支持 Android、IOS 等多种移动操作系统,便于远程管理及告警信息通知。 平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署,支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。					
	智能笔		支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。笔身配置不少于四个物理按键,具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能,兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。兼容白板软件、PPT、PDF 等多种演示软件课件的远程翻页控制。					
2	教师	中	型号: ZKD-QGT-9101,尺寸: 2800	北京东方	1 张	5800	5800	3 年

	演示台	科达	×700×850mm 台面：采用≥12.7mm 理化板台面， 总体边缘加厚至≥25.4mm，	中科达科技有限公司				
3	电源	中科达	型号：ZKD-LSS-9873, 具备 1 个 220V 交流电源输出插座，和 5V/0.5A 输出/USB 接口，带输出指示 灯。具备漏电、过载、短路等保护 功能。	北京东方 中科达科 技有限公 司	1 套	3500	3500	3 年
4	教师椅	中科达	型号：ZKD-LSY-9702, 椅面、靠背 选用优质面料, 透气性强、无异味。 背垫、座垫采用高密度发泡成型 棉，回弹性好、不易变形，不老化， 依人体坐姿特别设计，符合人体工 学。	北京东方 中科达科 技有限公 司	1 张	350	350	3 年
5	学生实验桌	中科达	型号：ZKD-ZH-9203 规格：1200×1200×780mm，4 人/ 桌 台面：采用≥12.7mm 双面膜实芯 理化板，1.2 米长台面前后端热压 一体成型，实验台前端热弯 R30 半圆弧形	北京东方 中科达科 技有限公 司	14 张	2800	39200	3 年
6	五孔插座	中科达	型号：10A 规格：交流 220V 输出五孔插座， 带防溅盒。 学生电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。	北京东方 中科达科 技有限公 司	28 个	25	700	3 年
7	学生凳	中科达	型号：ZKD-XSD-9703-2 规格：规格尺寸：Φ300×（450） 500mm	北京东方 中科达科 技有限公 司	56 张	150	8400	3 年
8	仪器柜	中科达	型号：ZKD-ABY-9601, 规格：1000 ×500×2000mm	北京东方 中科达科 技有限公 司	14 张	3200	44800	3 年
9	货架	中科达	尺寸：2000*2000*600mm，优质铁 艺，灰色，分 3 层，层隔可自由调 节。或可根据实际需要调整尺寸。	北京东方 中科达科 技有限公 司	2 张	2250	4500	3 年
10	布线系统	中科达	由教师主控，采用国标 2.5 铜芯 线，符合国家安全用电要求。负责 实验室内地面以上的的电路系统 的安装调试。	北京东方 中科达科 技有限公 司	1 套	2200	2200	3 年
11	置物架	中科	环保木质，装订上墙，根据现场实 际定制	北京东方 中科达科	2 组	3500	7000	3 年

		达		技有限公司				
12	准备台	中科达	型号: ZKD-QGZ-9401, 规格: 2400×1200×850mm 台面: 采用≥12.7mm 理化板台面, 总体边缘加厚至≥25.4mm	北京东方中科达科技有限公司	1 张	7000	7000	3 年
心理咨询室								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费服务期
一								
1	交互智能平板	希沃	型号: FF86EA, 整体设计全金属外框, 一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块连接线。屏幕采用 86 英寸 LED 液晶 A 规屏, 显示比例 16:9, 分辨率 3840*2160, 具备防眩光效果, 可视角度: ≥178°。玻璃厚度≤4mm, 玻璃表面硬度≥9H	广州视睿电子科技有限公司	1 套	25000	25000	3 年
2	心理咨询专用计算机	戴尔	型号: DELL3690.CPU: ≥Intel Core I5-9500 处理器 (3.0GHz 主频、9M 缓存), 搭配不小于 19 英寸的液晶显示器。	戴尔 (中国) 有限公司	1 套	6150	6150	3 年
3	教室专用办公一体机	兄弟	型号: DCP-7080D, 多功能双面打印复印一体机, 自动双面, 无线 USB, 轻松加墨	兄弟 (中国) 商业有限公司	1 台	2600	2600	3 年
4	教师用桌椅	中科达	型号: ZKD-QGZ-J401. 规格: 1200*600*750mm (长*宽*高), 定制款。	北京东方中科达科技有限公司	1 套	3200	3200	3 年
5	资料柜	中科达	型号: ZKD-ABY-9618. 规格: 1800*850*380mm, 0.8mm 冷轧钢板, 全柜分上下两层, 上玻下铁 (带锁), 上层高 900mm, 下层高 820mm; 脚高 80mm	北京东方中科达科技有限公司	2 个	2250	4500	3 年
6	无声挂钟	中科达	静音 12 英寸	北京东方中科达科技有限公司	1 个	150	150	3 年
7	心理挂图	思源	型号: SY-XLGT, 尺寸 30*40cm, 仿木框材质, 美观, 耐用。	北京思源佳创技术	6 幅	150	900	3 年

		佳创		开发有限公司				
8	心理测评档案管理系统	思源佳创	型号：SY-CP-V2.0,可自由安装在单机、局域网和互联网环境下。对于学生和老师心理健康水平进行测评，快速建立学生心理档案，开展心理危机预警和心理辅导干预。	北京思源佳创技术开发有限公司	1套	9200	9200	3年
9	沙发	中科达	型号：ZKD-ABY-J401.单人优质布艺沙发，造型及尺寸与实际教室整体环境相协调	北京东方中科达科技有限公司	3个	1500	4500	3年
10	茶几	中科达	型号：ZKD-ABY-J401.现代简约款，与整体环境协调。	北京东方中科达科技有限公司	1个	600	600	3年
11	垃圾桶	中科达	装放垃圾、塑料材质	北京东方中科达科技有限公司	1个	30	30	3年
12	纸巾盒	中科达	提供一种使用方便，并且能够保证纸巾不受外界污染的盒子。	北京东方中科达科技有限公司	1个	20	20	3年
13	录音笔	科大讯飞	存储容量 8GB, 支持线性录音, MP3 格式录音大于 100 小时, 录音功能达到 24bit/96kHz 的录音水准, LCD 屏幕。	科大讯飞股份有限公司	1个	1600	1600	3年
14	心理沙盘	思源佳创	型号：SY-XLSP, 标准沙箱：配置 2 个：遵循国际标准，内部规格为 72×57×7CM，实木喷漆，底部为海蓝色，实木制作； 沙箱架：标准沙箱架 2 个：实木材质可拆卸，方便、稳固、耐用陈列架：配置 2 个：160CM*80CM*30CM，实木材质，多层式设计，保证放置在最上层的物品，也可以方便取放。 沙：20 公斤，环保安全的专用水洗沙；沙具：包括 1000 个沙具, 9 大类 32 小类, 配件：沙耙 1 把；沙刷 1 把；沙盘操作手册 1 本。	北京思源佳创技术开发有限公司	1套	11500	11500	3年
15	绿植	定制	美观大方，易成活，和整体环境搭配	西宁文昌科教设备有限公司	4盆	150	600	3年

16	体感音波放松椅	思源佳创	型号：SY-YYFS, 体感音波频率范围：20~150Hz, 输出功率：20W, 振动输出：负载 4Ω 时 ≥18W, 音响输出：负载 8Ω 时 ≥0.5W×2	北京思源佳创技术有限公司	1 套	8500	8500	3 年
17	智能反馈型放松训练系统	思源佳创	型号：SY-ZNFK, 规格：主 机：18 寸以上液晶显示器。 中控台：材质为优质环保 ABS 工程塑料，规格尺寸长 61cm*宽 51cm*高 82cm, 分层设计；上部为操作台面，放置鼠标，键盘，安装随动机械手臂，可 360 度任意旋转；下部为便捷柜式设计，放置主机；底部万向轮设计，移动灵活。	北京思源佳创技术有限公司	1 套	27500	27500	3 年
18	SPCS 心脑协调训练系统	思源佳创	型号：SY-SPCS, 实时生理数据监测功能：通过高科技的耳夹式生物反馈芯片传感器，采集人体的心率变异信号（HRV），通过 USB 接口将受测者的每一瞬间的心率变化、交感神经与副交感神经活动的频谱变化、压力指数等生理信号传输到电脑终端。主要可对 HRV、脉搏、频谱、协调状态比例、协调分数曲线进行动态监测；	北京思源佳创技术有限公司	1 套	8900	8900	3 年
19	团体心理辅导活动道具包	思源佳创	型号：SY-TTHD, 核心主题：思维力大比拼、创新能力培养、时间管理、潜能开发、自信心树立、感恩教育、生命教育、责任感培养、放松减压、人际交往、生涯规划、团队合作、自我意识、聆听与沟通。不少于 24 个活动，2 大活动道具箱，1 本指导手册。	北京思源佳创技术有限公司	1 套	6500	6500	3 年
20	智能河内塔	思源佳创	型号：SY-ZZYQ 规格：将三根立柱和一些大小不同的圆盘为测试材料，将圆盘按规则在立柱间搬移来考察学生创造性思维解决问题的能力。在起始柱上，圆盘是按从大到小的顺序叠放成金字塔型	北京思源佳创技术有限公司	1 台	2800	2800	3 年
21	动作稳定仪	思源佳创	型号：SY-ZZYQ, 需要动作的力量、方向、幅度、速度等要素以特定的方式结合、合乎规律地完成，且不因环境因素的影响而发生波动或失误。动作稳定性是人在长时期练	北京思源佳创技术有限公司	1 台	2800	2800	3 年

			习过程中获得、巩固或暂时的联系系统,同时极容易受到情绪状态影响。					
22	手指灵活测试仪	思源佳创	型号: SY-ZZYQ, 规格: 实验板圆孔: 直径 2.2mm, 81 个, 各孔中心距: 20mm。金属插棒: 直径 2mm, 长度 20mm; 90 个。	北京思源佳创技术有限公司	1 台	2800	2800	3 年
23	镜画仪	思源佳创	型号: SY-ZZYQ1. 主机由镜画图案板、镜面与遮板组件和底盘三大部件组成。使用 5V 电压安全供电。	北京思源佳创技术有限公司	1 台	2800	2800	3 年
24	综合反应时测试仪	思源佳创	型号: SY-ZZYQ, 光刺激 LED 红绿黄蓝四色; 应答键 11 个, 脚踏开关 1 对; 内嵌彩色触摸屏, 可触摸屏操作, 配有内置扬声器。	北京思源佳创技术有限公司	1 台	6200	6200	3 年
25	迷宫	思源佳创	型号: SY-ZZYQ, 一个具有 20 个盲巷的方形迷宫, 迷宫有起点与终点。起点与终点位置有磁力开关, 能自动开始、停止记时。使用 5V 电压安全供电	北京思源佳创技术有限公司	1 台	3800	3800	3 年
26	注意力集中测试仪	思源佳创	型号: SY-ZZYQ, 通过使用测笔跟随转盘上的指定目标做持续运动, 评估、训练及提高个体注意稳定性和抗干扰能力; 无线测笔作红外发射, 由主机作接收的采集模式; 内嵌彩色触摸屏, 可触摸屏操作, 配有内置扬声器。使用 5V 电压安全供电。	北京思源佳创技术有限公司	1 台	6500	6500	3 年
27	双手协调仪	思源佳创	型号: SY-ZZYQ, 操纵目标移动的左、右手所持摇把。图案: 2 个, 对称螺旋曲线、WM 字母组合曲线。曲线宽 5mm。使用 5V 电压安全供电。	北京思源佳创技术有限公司	1 台	3800	3800	3 年
28	速示仪	思源佳创	型号: SY-ZZYQ, 仪器由测试内容显示区、操作底盘和测试记录显示区三大区域构成。使用 5V 电压安全供电。	北京思源佳创技术有限公司	1 台	6300	6300	3 年
29	团体室外心理拓展活动	思源佳创	型号: SY-TTZ, 包括 14 个室外心理拓展活动道具, 包括了马良笔、雷阵、盲阵、急速反应、不倒森林、能量传输、管理金字塔、蛟龙出海、颠球同心鼓、冲出亚马逊、汉诺塔、筑塔、突破电网、流动云梯。	北京思源佳创技术有限公司	1 套	17600	17600	3 年

30	团体活动异性桌椅	中科达	型号: ZKD-ZH-9303. 根据房间大小适配; 6 张独立桌体及椅子, 可单独使用, 可组合拼接, 组合后满足 6 名学生使用, 基材: 三聚氰胺双面饰面中纤板。	北京东方中科达科技有限公司	2 套	3250	6500	3 年
舞蹈教室								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费服务期
1	交互智能平板	希沃	型号: FF86EA, 整体设计全金属外框, 一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块连接线。屏幕采用 86 英寸 LED 液晶 A 规屏, 显示比例 16:9, 分辨率 3840*2160, 具备防眩光效果, 可视角度: $\geq 178^{\circ}$ 。玻璃厚度 $\leq 4\text{mm}$, 玻璃表面硬度 $\geq 9\text{H}$ 。	广州视睿电子科技有限公司	1 套	25000	25000	3 年
2	播放机	金三惠	蓝牙连接, DVD/USB/TF 卡/磁带全能复读, 调频/调幅两波段收音, 播放 DVD/VCD/MP3/MP4/WMA/CD 碟片 卡式磁带录放音	北京金三惠科技有限公司	1 个	780	780	3 年
3	音箱	HUS HAN/中国	型号: MH510M 规格: 1、1×10"低频驱动单元; 2、1×1.3"钛膜压缩高音单元 3、额定功率不小于 250W/8Ω 4、特性灵敏度不小于 97dB/W/m 5、输出声压级不小于 121dB(Continues); 127dB(Peak) 6、低频截止频率不高于: 60Hz; 高频截止频率不低于: 20KHz 7、单只水平覆盖范围: 90°; 单只垂直覆盖范围: 60° 8、会聚椭圆形波导技术, 可旋转号筒。	四川湖山电器股份有限公司	2 只	3950	7900	3 年
4	功放	HUS HAN/中国	型号: G1200-SZD 规格: 1、功放类型: CLASS D 类 效率 $\geq 90\%$ 2、保护功能: 电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护, 开机软启动延时静噪。 3、功放增益: 26/29/32/35dB(可选择);	四川湖山电器股份有限公司	1 台	5500	5500	3 年

			4、标称输出功率(RMS): $2 \times 400W/8 \Omega$, $2 \times 680W/4 \Omega$, $2 \times 1150W/2 \Omega$, 桥接 $1 \times 1360W/8 \Omega$; 5、RMS 输出电压 (THD=1%, 1kHz) $\geq 56V$ 6、总谐波失真: 0.05% 7、频率响应: 20Hz-20kHz ($\pm 0.3dB$) 8、信噪比 $\geq 105dB$ (A 记权, 20Hz~20kHz) 9、须提供投标型号产品官方认证的 3C 证书					
5	无线话筒	HUS HAN /中 国	型号: DS-UA20 规格: 通道数: 双通道; 面板显示: OLED 屏可同时显示发射器编号, RF/AF 信号强度, SQ 设置, 发射器的电池电量, 工作频率及发射功率; 频率稳定度: $\pm 5ppm$ (零下 $5^{\circ}C$ - $50^{\circ}C$); 振荡模式: PLL 相位锁定频率合成; 载波频段: 640.125-690.000MHz; 频率宽度: 50 ($6.25 \times 2 \times 4$) MHz; 频率间隔: 125KHz; 可切换频道数: 400 (100×4);	四川湖山电器股份有限公司	1 套	3900	3900	3 年
6	调音台	HUS HAN /中 国	型号: DM0802-B 规格: 1、不少于 8 路输入; 支持不少于 4 路+48V 幻象电源 2、不少于 4 组母线, MIAN 输出; 1 组立体声输出; 2 组编组输出; 1 路效果输出; 1 路 AUX 输出。 3、每通道 3 段 EQ 均衡器 4、具备独立录音输出及 TRACK 输入、; 独立通道监听。 5、内置 DSP 数字效果器 6、具备 7 频段图示均衡器 7、支持蓝牙接收功能; 支持 MP3, WAV 双解码播放功能; 支持 USB, SD 卡。 8、支持内置录音, 支持 USB 声卡。 9、信噪比: $>85dB$; 失真度: (THD) <0.03 (@1kHz) 10、频率响应: 20Hz-20kHz $\pm 1dB$ 11、均衡参数: HF: 10KHz $\pm 12dB$; MF: 2.5KHz $\pm 12dB$; LF: 20Hz	四川湖山电器股份有限公司	1 台	3500	3500	3 年

			±12dB					
7	电源 时序 器	HUS HAN /中 国	型号：PS-08 规格：1、电源总功率 交流～ 220V/30A 2、控制方式 手动控制、电脑控制 3、插座模式 8个万用电源插座 4、单路额定输出电流 1路：5A 2-8 路：10A 5、时序开关频率 1秒/步 6、时序通道独立开关功能 通过按 下相应通道按键实现 7、时序联机控制功能 三芯信号线 作联机信号线	四川湖山 电器股份 有限公司	1 台	3100	3100	3 年
8	机柜	图 腾	1、采用的高密度防火饰面胶合板 板材，抗划伤。 2、挂锁、抽手、球包、中角直码 采用镀铬金属件，防锈。 3、脚轮（带刹车）承载重量达 200Kg。	深圳市图 腾通讯科 技有限公 司	1 套	3000	3000	3 年
9	舞蹈 垫	中 科 达	型号：ZKD-ZH-M9103. 规格：尺寸：180*80cm，高密度 NBR 材质，厚度：1cm。	北京东方 中科达科 技有限公 司	55 面	80	4400	3 年
10	更衣 柜	中 科 达	型号：ZKD-ZH-M9103. 规格：高 465 宽 326*深 436mm。柜 体材质级别	北京东方 中科达科 技有限公 司	55 个	360	19800	3 年
11	更衣 凳	中 科 达	型号：ZKD-ZH-M9103. 规格：长 1200*宽 420*高 430mm， 凳脚设计及材质 + 堵头 A 级 ABS（聚苯乙烯树脂）全新工 程塑料制成，无毒无味，防腐、防 锈、防潮、环保耐用。	北京东方 中科达科 技有限公 司	4 个	700	2800	3 年
12	舞蹈 鞋柜	中 科 达	型号：ZKD-ZH-M9103. 规格：实木材质，原木色，尺寸或 根据教室需要定制。尺寸： 100*30*70cm	北京东方 中科达科 技有限公 司	6 个	1500	9000	3 年
13	落地 镜	中 科 达	镜面厚度不低于 4mm。优质防水镜 面含边框	北京东方 中科达科 技有限公 司	40 m²	280	11200	3 年
14	把杆	中 科 达	水曲柳木直径不低于 55mm，内穿 22mm 直径锰钢，带弹性，三米一 组（包含两个底座）	北京东方 中科达科 技有限公	2 组	1750	3500	3 年

				司				
音乐教室								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费服务期
1	纳米黑板	希沃	型号：BF86EA 采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。尺寸≥4200mm*1200mm。屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9。采用电容触控技术，设备具备安卓、Windows双系统。	广州视睿电子科技有限公司	1套	41000	41000	3年
	壁挂展台		壁挂式结构，边角圆弧设计，箱体采用ABS工程塑料，绝缘安全。 2、采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 3、总像素≥800万，清晰度≥1000电视线。光学变焦10X，数码10X，输出格式为MJPG等，A4幅面。 4、色度：键面手动调节，自动白平衡。自动/手动对焦模式。 5、图像处理功能：彩色/黑白转换、图像冻结、正/负片、图像旋转、亮度调节。 6、展台按键可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 二：软件参数 1、可对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。 2、可对展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏					

		显示、删除等操作。 3、可进行故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。					
	校园设备运维管理系统	一：整体设计 1、管理平台采用 B/S 混合云架构设计,无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 2、Windows、Linux、Android、IOS 等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作,提供多种智能身份识别方式:支持通过账号登录、手机扫码登录等方式,方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台,免安装并支持 Android、IOS 等多种移动操作系统,便于远程管理及告警信息通知。 3、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署,支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。					
	智能笔	1、支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。2、笔身配置不少于四个物理按键,具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能,兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。3、兼容白板软件、PPT、PDF 等多种演示软件课件的远程翻页控制。4、内置高精度陀螺仪,具备模拟激光笔功能,可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能,适用于加载防眩光设计的教学显示设备。5、支持笔身翻转矫正,笔身轻微倾斜时,水平移动智能笔,可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。6、采用无线连接方式,远程控制距离:语音识别$\geq 5\text{m}$;模拟激光$\geq 10\text{m}$;上翻页、下翻页$\geq 25\text{米}$ 7、内部集成可充电电池设计,					

			可连续不中断使用≥20 小时，从无电到满电的充电时长≤2 小时 8、支持智能休眠节电，智能笔 20 秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔					
2	音乐专用计算机	戴尔	型号：DELL3690.CPU：≥Intel Core I5-9500 处理器（3.0GHz 主频、9M 缓存），搭配不小于 19 英寸的液晶显示器。	戴尔（中国）有限公司	1 台	6150	6150	3 年
3	数字化音乐教学系统软件	金三惠	产品采用账号登录，登录时需要输入账号、密码，且产品所有的功能需在同一软件内实现。系统须具有注册账号及密码找回功能，需要输入手机号，系统会自动发送验证码到应对手机号、输入验证码、密码、名字、所属省、市、区县、学校名称、系统激活码进行账号注册。 主要模块应包含：音乐创作、歌唱教学、乐理教学、音乐欣赏、演奏教学、班级管理。	北京金三惠科技有限公司	1 套	56000	56000	3 年
4	无线话筒	HUSHAN/中国	型号：DS-UA20 规格：1、标准机箱；2、220V 电源直接供电；3. 电源可级联，多套叠机，只需一路电源输入； 4、群组功能：机内已预置经计算无互调干扰的多组频点，根据叠机数量的多少和当前环节直接选用对应的群组即可；5. SCAN 功能，一键扫描无干扰频点，无需繁琐的调节；6、天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制技术，接收稳定无杂音；同时，导音可根据需要关闭或打开；7、面板同步显示 RF、AF、群组、频率、电池电量、静噪前度等；8、单键飞梭功能，调节快速方便；9、静噪强度 0~25dB 分 6 级可调；10、天线可级联，多套叠机时可不再使用天线分配器；11、既支持各路单独输出，也支持混合输出；12、MIC/LINE 输出切换，适应性更强； 参数说明：	四川湖山电器股份有限公司	1 台	3900	3900	3 年

			1、频率范围： 640.000-690.000MHZ，2、接收方式：天线分集，3、S/N 比：>100dB(A)，4、频响： 80Hz-15kHz，5、静音控制：0~25dB 6级可调；6、天线：50Ω，TNC 接头，7、电源：220V。					
5	功放	HUS HAN /中 国	型号：G1200-SZD 规格：多功能合并式功率放大器，采用全分离器件、全频带双通道的高保真功率放大系统。 可接4路话筒输入（其中包含2路有线话筒输入，1路无线话筒输入，1路USB型2.4G无线话筒输入。），3组线路输入，1路定压广播信号输入（可节省一对广播音箱）。 具有一组线路输出，一组录音输出（输出音量独立可调），A+B组功率输出。 话筒、线路的音量可独立调节，且话筒具有高低音2段均衡，具有环保麦克风插口自带+48V幻像电源。 还须带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制，带有定压广播信号优先播放功能。有过流、过载、超温、直流保护等功能。额定功率：2×110W/8Ω 2×165W/4Ω 1.输出功率：2×220W 2.峰值功率：2×300W 3.频率响应：20Hz-20KHz ±1dB 4.输入灵敏度：话筒 15mv±2mv 线路 300mv±30mv 5.失真度：≤0.5% 6.话筒高低音：提衰 10dB±2dB 7.幻像电源：+48V 8.额定电源电压：交流 220V/50Hz 9.中控接口：RS232 10.尺寸：480×380×103（mm） 11.最大功率消耗：500W	四川湖山 电器股份 有限公司	1套	5500	5500	3年
6	音箱	HUS HAN	型号：MH510M 规格：须带有专业吊挂支架，方便	四川湖山 电器股份	1对	3950	3950	3年

		/中国	音箱多角度旋转。 箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨。钢质防护网，内衬专业声学透声网。箱体采用 12mm 优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振。 SMT-180 采用了 6.5 英寸轻量化大功率、长冲程 Ferrite 低音驱动单元和 1 英寸丝膜高音单元；120°×120° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应，使声音的音场更为开阔、结像清晰。精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力，且具有高频保护电路。 技术参数 1、额定/峰值功率：80W /320 W 2、额定阻抗：8Ω 3、特性灵敏度：91dB/W/m 4、输出声压级： 110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围：65 ~ 20000Hz 6、覆盖角度 H×V：120°×120° 7、扬声器单元：LF:6.5 英寸 HF: 1 英寸丝膜高音 8、箱体材料：12mm 中密度纤维板 9、输入接口：压缩式接插座 10、吊挂点：多点 M8 螺丝吊装孔位 11、箱体尺寸(mm)：396(H)×230(W)×200(D)	有限公司				
7	操作台	中科达	型号：ZKD-QGZ-9401. 规格：2000*600*900	北京东方中科达科技有限公司	1 台	3500	3500	3 年
8	小学音乐教学欣赏曲库	金三惠	国家正规音像出版物 内容以形象化的标题为线索。从音乐启蒙开始,进而介绍描写身边自然景观和生活场景的音乐,遵循由易到难的规律编排,曲目的选择注意童趣和形象化,如可爱的动物、美丽的大自然、奇妙的幻想天地、有趣的音乐童话等。	北京金三惠科技有限公司	2 套	600	1200	3 年

9	音乐教学用品柜	中科达	型号：ZKD-ZH-9501，规格：不小于 1000×2000×400mm。2. 采用优质三聚氰胺饰面中纤板制作，板面厚度为 15mm，两扇门，中间有三个隔板。	北京东方中科达科技有限公司	2 个	2800	5600	3 年
10	音筒（8 音）	金三惠	规格：PVC 材质 8 音一组，声音明亮、清脆，音高清晰可辨，无其他杂音。	北京金三惠科技有限公司	2 组	230	460	3 年
11	沙蛋（塑料）	金三惠	高：≥65mm，直径：≥48mm，内置优质铁砂，可用磁铁吸附	北京金三惠科技有限公司	30 对	10	300	3 年
12	卡巴萨（小）	金三惠	尺寸：长 150mm，直径 60mm。材质：桦木，NC 底漆+NC 面漆，电镀珠链。	北京金三惠科技有限公司	2 个	50	100	3 年
13	卡巴萨（大）	金三惠	尺寸：长 180mm，直径 110mm。材质：桦木，NC 底漆+NC 面漆，电镀珠链。	北京金三惠科技有限公司	2 个	80	160	3 年
14	响板	金三惠	塑料材质	北京金三惠科技有限公司	30 对	30	900	3 年
15	响棒	金三惠	尺寸：长≥175mm。材质：桦木，NC 底漆+NC 面漆。	北京金三惠科技有限公司	2 对	20	40	3 年
16	北梆子	金三惠	规格：长 175mm 宽 60mm 高 40mm，表面光滑、完整、光亮，无脱皮、裂痕现象。	北京金三惠科技有限公司	1 副	30	30	3 年
17	木鱼（7 音）	金三惠	规格：1 长 85 宽 90 高 80mm，2 长 75 宽 80 高 70mm，3 长 75 宽 76 高 70mm，4 长 73 宽 73 高 70mm，5 长 68 宽 73 高 68mm，6 长 66 宽 70 高 62mm，7 长 63 宽 66 高 60mm	北京金三惠科技有限公司	1 套	80	80	3 年
18	铃鼓（8 寸）	金三惠	材质：鼓面直径 204mm。材质：桦木 4 层鼓圈，NC 底漆+NC 面漆，本色（厚羊皮），6 对铁质电镀镲片，皮革条，铜泡钉。	北京金三惠科技有限公司	2 个	50	100	3 年
19	手鼓（8 寸）	金三惠	尺寸：鼓面直径 204mm。材质：桦木 4 层鼓圈，NC 底漆+NC 面漆，本色（厚羊皮），皮革条，铜泡钉。	北京金三惠科技有限公司	4 个	50	200	3 年
20	三角铁	金三惠	4 寸、6 寸、8 寸	北京金三惠科技有限公司	30 套	25	750	3 年
21	碰铃	金三	规格：直径 440mm。高 40mm	北京金三惠科技有	10 副	20	200	3 年

		惠金三惠		限公司				
22	棒钟	惠金三惠	尺寸：长 160mm。材质：榉木手柄，黄铜碰钟，NC 底漆+NC 面漆。	北京金三惠科技有限公司	2 副	30	60	3 年
23	非洲鼓	金三惠	尺寸：鼓高 425mm，鼓面直径 200mm。 材质：塑料鼓腔水转印工艺，PVC 鼓皮，喷涂铁质压圈，尼龙绑绳。	北京金三惠科技有限公司	2 个	250	500	3 年
24	堂鼓	金三惠	材质：木制鼓腔，优质头层牛皮；规格：直径不低于 100CM，高 60cm 红色。带槌。（包含大鼓鼓架）	北京金三惠科技有限公司	4 个	1250	5000	3 年
25	12 寸扁鼓（含架）	金三惠	榉木鼓腔 优质黄牛皮 带架子	北京金三惠科技有限公司	1 个	600	600	3 年
26	播放机	金三惠	蓝牙连接，DVD/USB/TF 卡/磁带全能复读，调频/调幅两波段收音，播放 DVD/VCD/MP3/MP4/WMA/CD 碟片	北京金三惠科技有限公司	1 个	780	780	3 年

美术教室

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费服务期
1	纳米黑板	希沃	型号：BF86EA，采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。尺寸 $\geq 4200\text{mm} \times 1200\text{mm}$ 。中央主屏幕显示采用 ≥ 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，屏幕分辨率不低于 3840×2160 ，显示比例 16:9。采用电容触控技术，设备具备安卓、Windows 双系统	广州视睿电子科技有限公司	1 套	41000	41000	3 年
	壁挂展台		壁挂式结构，边角圆弧设计，箱体采用 ABS 工程塑料，绝缘安全。采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸 $\geq A4$ 面积。总像素 ≥ 800 万，清晰度 ≥ 1000 电视线。光学变焦 10X，数码 10X，输出格式为 MJPG 等，A4 幅面。色度：键面手动调节，自动白平衡。自动/手动对焦模式。图像处理功能：彩色/黑白转换、图像冻结、正/负片、图像					

			旋转、亮度调节。展台按键可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能,同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。自带均光罩 LED 补光灯,光线不足时可进行亮度补充,亮度均匀。					
	校园设备运维管理系统		管理平台采用 B/S 混合云架构设计,无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 2、Windows、Linux、Android、IOS 等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作,提供多种智能身份识别方式:支持通过账号登录、手机扫码登录等方式,方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台,免安装并支持 Android、IOS 等多种移动操作系统,便于远程管理及告警信息通知。 3、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署,支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。					
	智能笔		1、支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。2、笔身配置不少于四个物理按键,具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能,兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。3、兼容白板软件、PPT、PDF 等多种演示软件课件的远程翻页控制。4、内置高精度陀螺仪,具备模拟激光笔功能,可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能,适用于加载防眩光设计的教学显示设备。5、支持笔身翻转矫正,笔身轻微倾斜时,水平移动智能笔,可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。6、采用无线连接方式,远程控制距离:语音识别$\geq 5\text{m}$;模拟激光$\geq 10\text{m}$;上翻页、下翻页$\geq 25\text{米}$7、内部集成可充电电池设计,可连续不中断使用≥ 20小时,从					

			无电到满电的充电时长≤2 小时 8、支持智能休眠节电，智能笔 20 秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔					
2	画架	大宾	型号：MMQ02631 规格：总高度 1750mm，宽 570mm	河北大宾美术用品有限公司	21 个	225	4725	3 年
3	小型编织机	大宾	型号：MMQ16602 规格：540mm×520mm×85mm，织物幅宽 45cm，桌式，木制或采用 ABS 工程塑料配件	河北大宾美术用品有限公司	1 台	650	650	3 年
4	版画工具	大宾	型号：MMQ03502 木刻刀 5 把，笔刀 1 把，笔刀片 3 件，35W 电烙铁 1 把，木磨托 1 把，胶辊 1 套≥10cm、7cm、5cm，油石 1 件，调墨刮刀 2 把≥17.5cm，去刺刮刀 1 把≥11cm，6B 中华绘图铅笔 2 只，中空吹塑定位包装箱。	河北大宾美术用品有限公司	21 套	130	2730	3 年
5	泥塑工具	大宾	型号：MMQ15002 切割线 1 套、海绵 1 块、型板 1 块、泥塑刀 6 把、刮板 1 件、刮刀 2 把、环形刀 3 把、喷壶 1 个、拍板 1 件、中空吹塑定位包装	河北大宾美术用品有限公司	21 套	60	1260	3 年
6	国画和书法工具	大宾	型号：MMQ13305 毛笔 8 支、画毡 1 块、调色盘 1 块、砚台 1 个、笔洗 1 个、笔架 1 个、镇尺 1 付、笔帘 1 个、墨 1 块、印盒 1 个、墨汁 1 瓶≥100ml，中空吹塑定位包装箱。	河北大宾美术用品有限公司	21 套	130	2730	3 年
7	美术教学挂图	大宾	型号：MMQ15335 小学，60 幅，对开，国家正式出版物。须提供挂图的出版合同及发行协议复印件加盖公章	河北大宾美术用品有限公司	1 套	160	160	3 年
8	实木置物架	中科达	实木定制款，参考尺寸： 1800*30*1900mm，仿古设计，四层置物架，对开门柜子。	北京东方中科达科技有限公司	1 张	3800	3800	3 年
9	实木置物架（矮柜）	中科达	实木定制款，参考尺寸： 1600*30*1200mm，仿古设计，对开门柜子。	北京东方中科达科技有限公司	1 张	3650	3650	3 年
卫生保健室								
序号	产品	品	规格型号	生产厂家	数量	单价	合计	免费

	名称	牌			及单位			服务期
1	计算机	戴尔	型号: DELL3690. CPU: i5-1135G7, 8G 内存, 256G 硬盘, 搭配正版 win10 操作系统及 office 办公软件, 搭配不小于 19 英寸的液晶显示器。	戴尔 (中国)有限公司	1 台	6150	6150	3 年
2	办公一体机	兄弟	型号: DCP-7080D 多功能双面打印复印一体机, 自动双面, 无线 USB, 轻松加墨	兄弟 (中国)商业有限公司	1 台	2600	2600	3 年
3	置物架	中科达	参考尺寸: 2000*2000*600mm, 优质铁艺, 灰色, 分 4 层, 层隔可自由调节。	北京东方中科达科技有限公司	2 张	2300	4600	3 年
4	办公桌椅	中科达	型号: ZKD-LSY-9702. 规格: 长 120cm*宽 60cm*高 76cm 椅子: 52cm*49cm*78cm 四角实木椅 手	北京东方中科达科技有限公司	1 张	2900	2900	3 年
5	医用听诊器	华茂	单用 A 型	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	50	50	3 年
6	医用镊子	华茂	14cm~16cm, 6 把	宁波华茂文教股份有限公司	1 套	50	50	3 年
7	医用剪刀	华茂	14cm~16cm, 12 把	宁波华茂文教股份有限公司	1 套	500	500	3 年
8	综合急救箱	华茂	32*20*20CM	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	380	380	3 年
9	秒表	华茂	带挂绳, 60 道记忆	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	220	220	3 年
10	电炉	华茂	300W 长度 L=11CM 高度=9CM	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	220	220	3 年
11	紫外灯	华茂	波长为 253.7 纳米	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	650	650	3 年
12	灯光视力表	华茂	5M 标准对数, 外形尺寸: 990x300x105mm, 带红绿视标, 三合一含附件, 分离式安全电源线。	宁波华茂文教股份有限公司	1 台	520	520	3 年
13	胸围尺	华茂	软尺, 2m	宁波华茂文教股份	2 个	5	10	3 年

				有限公司				
14	体温计	华茂	水银, 35~42℃	宁波华茂文教股份有限公司	5 支	8	40	3 年
15	压舌板	华茂	16CM	宁波华茂文教股份有限公司	10 只	5	50	3 年
16	诊察桌	华茂	1200*600*750MM, 配桌布	宁波华茂文教股份有限公司	1 张	1510	1510	3 年
17	药品柜	华茂	钢制, 1800X850X390mm, 上部两层玻璃对开门门, 下部木质对开门	宁波华茂文教股份有限公司	2 个	2500	5000	3 年
18	健康档案橱	华茂	钢制, 1800X850X390MM 上柜玻璃门, 中间两个抽屉, 下底大开门	宁波华茂文教股份有限公司	2 个	2500	5000	3 年
19	诊查床	华茂	188×60×67cm, 配床单、枕头、帘子、被子	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	1520	1520	3 年
20	一次性床单	华茂	医用, 一次性使用	宁波华茂文教股份有限公司	5 包	25	125	3 年
21	近视力表	华茂	长约 19cm*宽约 10cm	宁波华茂文教股份有限公司	1 张	5	5	3 年
22	喉头喷雾器	华茂	40ML	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	110	110	3 年
23	课桌椅测量尺	华茂	木质	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	50	50	3 年
24	带盖药缸	华茂	不锈钢	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	25	25	3 年
25	辨色图表	华茂	标配	宁波华茂文教股份有限公司	1 本	38	38	3 年
26	叩诊锤	华茂	不锈钢	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	25	25	3 年
27	方盘	华茂	约 310mm×240mm	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	70	70	3 年
28	弯盘	华	长约 200mm, 宽约 125mm	宁波华茂	1 个	30	30	3 年

		茂		文教股份有限公司				
29	担架	华茂	约 2100×530×180mm	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	390	390	3 年
30	敷料缸	华茂	8CM 不锈钢	宁波华茂文教股份有限公司	4 个	20	80	3 年
31	五官检查器	华茂	标配	宁波华茂文教股份有限公司	1 套	550	550	3 年
32	远视力表	华茂	高约 85CM 宽约 25CM 厚约 0.2MM	宁波华茂文教股份有限公司	1 张	5	5	3 年
33	器械缸	华茂	10CM 不锈钢	宁波华茂文教股份有限公司	2 个	25	50	3 年
34	污物桶	华茂	不锈钢制 8L	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	120	120	3 年
35	棉球缸	华茂	直径约 80mm，高度约 70mm	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	25	25	3 年
36	身高坐高计	金特力斯	测量范围 600 毫米—2100 毫米	河北金特力斯体育设施有限公司	1 台	390	390	3 年
37	诊查凳	华茂	高度 50 厘米，直径 28.5 厘米	宁波华茂文教股份有限公司	2 张	280	560	3 年
38	异物针	华茂	不锈钢 直 弯 各一	宁波华茂文教股份有限公司	1 套	150	150	3 年
39	医用氧气袋	华茂	头枕式	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	65	65	3 年
40	挂图	华茂	小学生健康教育挂图	宁波华茂文教股份有限公司	1 套	300	300	3 年
41	电子血压计	华茂	电子式	宁波华茂文教股份有限公司	1 个	750	750	3 年
42	人体骨骼	华茂	医用	宁波华茂文教股份	1 个	900	900	3 年

	模型			有限公司				
护眼灯								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费服务期
1	教室灯	海康威视	型号：DS-ZZMJ12-40. 一体式 LED 格栅防眩灯，尺寸建议：长 $\geq$ 1180mm，宽 $\geq$ 280mm，功率因数 >0.95 ，光效（lm/W） >80 ； 2. 额定功率 $\leq 40W$ 、额定光通量 $\geq 3200\text{ lm}$ ； 3. 显色指数 $R_a \geq 90$ 、 $R_9 \geq 50$ ；色温：5000K $\pm 200K$ ；	杭州海康威视数字技术有限公司	234 台	850	198900	2 年
2	黑板灯	海康威视	型号：DS-ZZMJH12-40. 规格：1. 一体式 LED 格栅防眩灯，尺寸建议：长 $\geq 1180\text{mm}$ ，宽 $\geq 280\text{mm}$ ，功率因数 >0.95 ，光效（lm/W） >80 ； 2. 额定功率 $\leq 40W$ 、额定光通量 $\geq 3200\text{ lm}$ ； 3. 显色指数 $R_a \geq 90$ 、 $R_9 \geq 50$ ；色温：5000K $\pm 200K$ ；	杭州海康威视数字技术有限公司	78 台	900	70200	2 年
图书阅览室								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费服务期
1	电子图书资源	超星	规格：该资源包为云端在线资源，其中应包含适合学生与师生阅读的图书不低于 5 万册。具体技术参数要求如下： 1）. 提供的电子图书，保持资源原有的版式和原貌，包括复杂的图表、公式等，错误率低于万分之一；（注：电子图书正确率的保证） 2）. 所提供的电子图书版权须解决彻底：所提供图书为作者、出版社双重授权；能够提供不少于 5 份与出版社合作协议的复印件和不少于 5 份与作者授权的授权书复印件；（注：对于正版图书版权的确认）。 3）. 每年电子图书新增量应不少于 10 万册，便于使用方能够定期更新；	北京超星数图信息技术有限公司	20000 册	2.3	46000	3 年

			4) . 提供的电子图书无副本和并发数限制:所有图书均无副本量和并发量限制,避免该因素发生的服务压力;(注:方便多用户、多终端同时使用相同资源) 5) . 提供不重复的可选电子图书数据应不少于 140 万册; 6) . 提供图书管理平台,支持检索、图书排行、访问量统计及页面定制功能。					
2	数字图书借阅机系统	超星	型号: SY4310P 规格: 1、触摸屏: 大于等于 43 寸 LED, 1920*1080 高清分辨率, 正面$\geq 4\text{mm}$ 防爆级钢化玻璃, 显示屏颜色$\geq 16.7\text{M}$; 采用手指、笔或非透明物体触摸方式, 反应时间<12 毫秒, 有效识别范围>5 毫米, 全速免驱 USB 通讯方式。 2、系统要求: Windows 系统、CPU 主流 I5 及以上、双核, $\geq 4\text{G}$ 主机内存, $\geq 500\text{G}$ 高速 7200 转机械硬盘, 板载集成声卡、显卡、网卡, 配备高速 USB 接口≥ 2 个。 3、产品须是落地式, 圆滑设计方式, 外观无明显棱角。电源、USB 接口等设有暗盒, 以保护设备正常运转。高度适合小学生阅读需要, 显示屏与地面有一定倾斜角度, 设备自带滚轮, 方便移动设备; 同时滚轮带锁死功能。	北京超星数图信息技术有限公司	2 套	42000	84000	3 年
3	数字报刊借阅机	超星	型号: SY4310g 1. 产品系统 1.1 软件运行环境应为 Windows 操作系统。 1.2 须具备手机客户端应用, 手机客户端是报刊机配套的手机端程序, 且可与图书馆正在使用的移动图书馆客户端联机使用。 1.3 通过手机客户端可以直接扫描报刊机上的期刊二维码下载期刊到手机等移动终端中阅读。手机客户端需同时支持 ios、android 系统。 1.4 须支持远程定时更新, 支持一	北京超星数图信息技术有限公司	2 台	46500	93000	3 年

			键更新，减少管理成本。 1.5 通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，并能将期刊分享至朋友圈等社交网络。也可根据学生喜好自行选择下载客户端阅读。					
4	电子阅读器墨水屏	超星	型号：P10E 规格：CPU：Cortex-A9 内存：1GB 存储空间：16GB + Micro SDHC up to 32GB Eink 屏幕：6" E ink 16 级灰度 Carta 屏幕 分辨率：1200x825 PPI：150 触摸：电容式触摸 电磁笔：含电磁笔 无线连接：WiFi (802.11b/g/n) 蓝牙：BT 2.1 & BT 4.0 电池：3000mAh Polymer Li-on 按键：菜单，返回，左翻页，右翻页，电源键 数据接口：Micro usb 2.0 存储卡槽：TF card 支持 32GB TF 卡扩展 耳机插座：3.5mm 立体声耳机插孔 扬声器：外放喇叭 麦克风：麦克风 产品尺寸：258.2x177.3x9.5 重量：≤470g 左右	北京超星数图信息技术有限公司	62 台	3380	209560	3 年
5	充电车	际庆	型号：sc-st 规格：（1）支持《60 台移动阅读终端设备存管和充电，具有温控、保存和移动功能；万用插座模块口输出交流 220V，配合原装适配器充电。（2）前门带锁为双开门，后门带锁为单开门，全封闭式防盗结构，安全存储。（3）内部分舱：前舱为 ABS 绿色工程塑料隔板平板放置充电区域，学生接触区域，无强电；后舱为电源管理控制区域，可由专业管理人员控制。（4）一体化电源管理系统：有充电工作指示灯；具有温控、过载保护、短路保护、漏电保护、温控智能风扇	上海际庆设备科技有限公司	1 台	9600	9600	3 年

			等功能。(5) 配备 4 个 3 寸万向轮(带刹车功能),安全可靠。(6) 具有抗静电和防划伤,4 个降温风扇。(7) 主动式 PEC 开关电源供电,节约能源;输入宽频交流电 110V-240V,国际通用。(8) 设备对外配置三个市电输出电源插座,满足老师及相关人员用于手提电脑和投影机及其他办公设备用电需求。(9) 配置漏电保护开关;配置软启动开关电路,电路及终端设备免受瞬间电流冲击。					
6	网络布线系统	文昌	网络线路覆盖	西宁文昌科教设备有限公司	1 项	5000	5000	3 年
7	移动还书箱	数图	型号: OWE-ydhsx 规格:外观尺寸: 740mm×580mm×785mm(长×宽×高),图书容量: 150L(可放 80~200 册,最大承重 220KG);	北京超星数图信息技术有限公司	2 台	4200	8400	3 年
8	书车	中科达	优质冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成	北京东方中科达科技有限公司	2 张	2350	4700	3 年
9	梯子	中科达	型号: ZKD-LSY-9712. 两步梯,带轮子,方便移动,结实耐用	北京东方中科达科技有限公司	2 个	500	1000	3 年
投标总价		大写: 壹佰伍拾玖万捌仟贰佰壹拾肆元整. 小写: 1598214 元.						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写,不得遗漏。否则,按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 西宁文昌科教设备有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字)

2022

年 8 月 18 日