

西宁市湟中区康川学校
消防设施改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间： 2023 年 7 月 16 日

复核时间： 2023 年 7 月 16 日

西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

清单编制说明

- 1.工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
- 2.工程内容：新建水泵房一栋，建筑面积 128.96m²；改造单体中学行政综合楼（德正楼）、致远楼、少年宫、凌云楼、宿舍(居善楼)、知行楼(理化楼)、文质楼(综合教学楼)、启慧楼、育英楼、食堂(清远楼)、食堂(闻馨楼)门窗更换、增加钢梯、增加台阶、风井等；通风工程、消防水工程、强电及火灾报警工程等；室外配套工程；具体改造内容详见清单；
- 3.编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》[GB 50500-2013]；

《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》【2020 版】；

《青海省房屋修缮工程计价定额》【2020 版】；

《青海省通用安装工程计价定额》【2020 版】；

《青海省市政工程计价定额》【2020 版】；
- 4.取费标准：《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工〔2021〕168 号。
- 5.材差调整：依据青海工程造价管理信息 2025 年第 3 期西宁地区指导价价格，部分材料参考市场询价计入。
- 6.人工机械调整系数按该地区（湟中地区）调整系数执行。
- 7.《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》青建工[2024]388 号文；
- 8.安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》【青建工[2022]222 号】。
- 9.营改增按照：青建工〔2018〕158 号关于建筑业营改增改增值税调整青海省建设工程计价依据的通知。及青建工【2019】116 号青海

省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知。

10.其它：

（1）图纸中未明确部分未计入本次预算内。

（2）本分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况详见图纸、技术说明及相关标准图集，报价时请详细审阅图纸、工程量设备清单、规范、对于描述不详尽、不全面时，应根据规范及常规做法完善报价。如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，除设计修改说明外，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明（含答复）等不一致为由提出索赔，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。

（4）本工程实施期间，需设置标志牌或围挡等措施工程，投标人将此费用综合考虑在报价内。

（5）措施项目清单中，给出了一些通用的措施项目，具体根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等考虑。

（6）工程保险费包含在综合报价内，不另行约定。

11、新建水泵房，土方开挖时，应根据现场情况考虑基坑放坡时，涉及运动场及人行道、篮球场地面的破坏及恢复；现预算内考虑了人行道及篮球场地面恢复；运动场地面恢复由另外项目计入。

12、电气工程原有拆除工程量不明确，投标单位在报价时需在新建工程中自行考虑，后期不增加因拆除电气所发生费用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 ——新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:素填土及湿陷性黄土 2. 挖土深度:6.0m以内, 放坡系数符合图纸 3. 弃土运距:根据施工场地, 自行考虑 4. 基坑施工前应做好基坑开挖与支护的施工组织设计, 充分考虑到基坑开挖引起的基坑内外土体的变形及其对邻近建筑物和周边环境的影响	m3	4114.09			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不得小于0.94 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方粒径要求:详见图纸及相关技术规范要求; 根据施工场地, 自行考虑 4. 填方来源、运距:根据施工场地, 自行考虑	m3	2413.36			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:根据施工场地, 自行考虑	m3	1700.73			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石砖 MU15 2. 墙体类型:200厚 地面以下 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	7.45			
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 混合砂浆	m3	7.35			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	73.27			
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗等级P10 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	187.45			
8	010501004002	集水坑	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗等级P10 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	60.61			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗等级P10 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	22.14			
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	3.01			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	1.92			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗等级P10 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	16.36			
13	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	3.87			
14	010503004001	挡水坎	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	0.05			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 ——新建消防水泵房——房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加					
16	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗等级P10 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	99.32			
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗等级P10 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	70.85			
18	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	2.02			
19	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	1.43			
20	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	0.29			
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m2	15.23			
22	010507001001	散水	1. 细石混凝土散水,具体做法详见图集青19J2-12-散2 2. 面层厚度:50厚C20细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 4. 素土碾压,向外坡3%-5% 5. 变形缝填塞材料种类:散水设置伸缩缝,间距10m,房屋转角处做45	m2	39.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一新建消防水泵房一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度缝, 与建筑连接处设缝, 缝宽20, 缝内填嵌沥					
23	010507001002	坡道	1. 水泥砂浆坡道, 具体做法详见图集青19J2-9-坡1 2. 面层厚度:20(25)厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条, 中距80(160)凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100(150)厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 素土碾压(坡度按工程设计)	m2	3.9			
24	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:根据现场原有场地恢复, 包含地面及垫层等	m2	1000			
25	010507003001	排水明沟	1. 排水明沟(上覆盖铁篦子) 2. 沟截面净空尺寸:宽度300mm, 起点深100mm 3. 混凝土种类:商砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 防护材料种类:防水砂浆抹面 6. 具体做法详见图纸, 参考图集青19J6-20-1; 沟底坡度0.5%, 起坡点深100 7. 包含管沟土方工程、混凝土工程、钢筋混凝土工程、模板工程的一切工序	m	13			
26	010507006001	检查井	1. 部位:热计量小室 2. 钢筋混凝土井规格:1600*2100mm 3. 具体做法详见图纸及规范设计要求 4. 热计量小室处做防潮措施 5. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --新建消防水泵房--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			程、预制盖板等一切工序 6. 其他技术要求详见图纸					
27	010507003002	C型防水钢筋混凝土管沟	1. 沟截面净空尺寸:1200*1200mm, 具体做法详见图集青2013G03 2. 含支架、接地等 3. 包含检查井、地沟等土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序	m	12			
28	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m3	0.23			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.162			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	8.66			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	39.986			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	3.457			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.112			
34	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:铁件安装	t	0.036			
35	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤18	个	266			
36	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤16	个	8			
37	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤25	个	47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010516003004	机械连接	1. 连接方式:套管挤压 2. 规格:≤25	个	24			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
39	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:满足图纸设计要求 2. 钢梯形式:钢爬梯,具体做法详见图集青19J9-109 3. 防火要求:所有外露铁件除锈后均应涂刷底漆两道、面漆二道。除锈、涂料涂装应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001中钢结构防腐涂料涂装的相关要求	t	0.112			
40	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:楼梯间墙体的拉结筋沿墙高每隔500mm通长设置2Φ6,楼梯间四周、走道两侧填充墙采Φ4钢丝网(150mmX150mm)水泥砂浆面层(30mm厚)单面加强(人流一面) 2. 墙体上设备箱、柜嵌入或穿透墙体时,应在箱体规定后,将背面墙洞用钢板或钢丝网封闭,抹灰平整	m2	154.84			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
41	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1223 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门,选购成品,专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器,双扇防火门均装顺序器,常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
42	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1523 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	1			
43	010802004001	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸:成品三防门 M1523 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品三防门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 包含门套、五金配件等	樘	1			
44	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500mm	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 ——新建消防水泵房——房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:75系列断桥铝合金单框三玻中空内平开窗(6+12Ar+6Low-e中空); 选购成品, 专业厂家安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充, 并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵; 不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
45	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: FC乙1212 1200*1200mm 2. 框、扇材质:成品乙级防火窗 选购成品, 专业厂家安装 3. 玻璃品种、厚度:消防救援窗应采用安全玻璃 4. 消防救援窗标识, 易碎标识 5. 其他技术要求详见图纸	樘	1			
46	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: BYC250*500mm 2. 框、扇材质:成品铝合金单层防风防雨百叶式风口	樘	2			
47	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1500 2. 框外围尺寸:首层外窗外均设置安全防盗栏杆	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一新建消防水泵房一房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010902001001	屋面卷材防水（包含雨棚屋面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1道4厚SBS防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 两道1.5mm贴必定BAC-P双面自粘防水卷材 4. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材隔气层(隔气层仅设置在厨区域外扩1.0米) 5. 屋面设备泛水做法详见图集青19J3-17-2 6. 雨篷处屋面及泛水、平屋面防水层与女儿墙或外墙交接处泛水做法详见青19J3-17-2	m2	30.1			
49	010902001002	屋面卷材防水（消防水池）	1. 覆土层（包含在土方回填内） 2. 过滤层:聚酯土工布,四周上翻300高 3. 排水层:蜂窝型塑料蓄排水板12mm 4. 保护层:40厚细石混凝土 5. 聚酯无纺布隔离层 6. 1.2mm厚PVC聚氯乙烯防水卷材 H类（阻根型） 7. 聚酯无纺布隔离层 8. 60厚BS-A保温板（单列） 9. 30厚(最薄处)轻集料混凝土找坡层 10. 1.2mm厚PVC聚氯乙烯防水卷材 11. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	293.69			
50	010902002001	天棚涂膜防水（消防水池）	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子防水卷材	m2	245.24			
51	010902003001	屋面刚性层（包含雨棚屋面）	1. 刚性层厚度:具体做法详见图集青19J2-223-屋8	m2	24.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 浅色涂料保护层 3. 40厚C20细石混凝土保护层 4. 10厚低强度等级砂浆隔离层 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 炉渣找坡层, 最薄处30MM					
52	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：外排水雨水斗和雨水管采用UPVC管。底部做水簸箕 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：屋面直式水落口青19J3-37-1直式钢板水落口；87型雨水漏斗 国标:09S302-11 1个	m	3			
53	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格：屋面横式水落口青19J3-46 钢板横式水落口 2. 吐水管长度：横埋Φ50钢管L=300	个	1			
54	010903001001	墙面卷材防水	1. 地下室外墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 两道1.2厚合成高分子卷材防水层 4. 具体做法详见图集青19J4-7-1	m ²	409.15			
55	010903002001	墙面涂膜防水（消防水池内壁）	1. 消防水池内壁 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子防水卷材	m ²	210.18			
56	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：外立面 2. 18MM厚防水砂浆一道 3. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚高聚物改性沥青防水涂膜一道	m ²	74.76			
57	010903004001	墙面止水带	1. 止水带材料种类：4mm厚钢板止水带	m	126.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他技术要求详见图纸					
58	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 地下室地面底板 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚贴必定MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材 3. 防水层做法:1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m2	440.74			
59	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 集水坑 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚贴必定MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材 3. 防水层做法:1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 集水坑2座，上部设置格栅盖板，具体做法参见图集青19J6-54-2	m2	62.31			
60	010904002002	楼（地）面涂膜防水（消防水池底板板顶）	1. 水泥砂浆楼地面（有防水）具体做法参见青19J2-73-楼5 2. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 35厚C20细石混凝土随捣随抹 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周卷起150高 6. 涂膜厚度、遍数:1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 7. 1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子防水卷材 8. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平	m2	212.86			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
61	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:180厚BS-A防火保温板 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 最薄30厚1: 6水泥焦渣找坡层 施工顺序与保温层互调	m2	24. 31			
62	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热方式:30厚BS-A级防火保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:20厚1: 5水泥砂浆	m2	14. 1			
63	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:防水涂料 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚BS-A保温板	m2	2. 4			
64	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚BS-A保温板	m2	293. 69			
65	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙、栏板 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚BS-A级防火保温板 3. BS-A级防火保温板导热系数 $W/(m \cdot K) \leq 0.040$, 燃烧性能:不燃型, 燃烧性能级别:A级 4. BS-A级防火保温板外墙外保温系统性能符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2019 5. 构造及施工要求详国标《外墙外保温建筑构造》10J12图集	m2	89. 34			
66	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:地下室外墙 2. 保温隔热材料品种、	m2	409. 15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 ——新建消防水泵房——房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规格及厚度:60厚BS-A级防火保温板 3. 防护材料种类及做法:2:8灰土分层夯实					
67	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地下室底板 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚BS-A级防火保温板	m ²	429.74			
68	011003001001	隔离层	1. 隔离层做法:室内标高以下混凝土墙临土面表面涂沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300 μm	m ²	944.79			
69	011003001002	隔离层	1. 隔离层做法:水池内壁应采用1:2水泥砂浆抹面后再涂沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300 μm	m ²	455.42			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
70	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层做法要求:水泥砂浆地面,青19J2-45-地7 2. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 35厚C20细石混凝土随捣随抹 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 7. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 60厚C20混凝土垫层 9. 素土夯实	m ²	87.91			
71	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆踢脚线,具体做法详见图集青	m	43.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			19J2-106-踢2 3. 8厚1:2. 5水泥砂浆罩面压实赶光 4. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
72	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）；砖墙无此工序	m	41. 36			
73	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层做法要求:水泥砂浆地面, 青19J2-45-地6 2. 20厚1: 2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚3: 7灰土 6. 素土夯实	m2	21. 13			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
74	011201001001	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类:具体做法详见图集青19J2-130-内39 2. 乳胶漆两道（单列） 3. 5厚1:2. 5水泥砂浆抹面, 压实抹光 4. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	330. 14			
75	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:消防水池内壁, 具体做法参考青19J2-121-内4 2. 面层厚度、砂浆配合比:刷(喷)内墙涂料（	m2	210. 18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			单列) 3. 5厚1:2. 5水泥砂浆抹面, 压实赶光 4. 13厚1:3水泥砂浆打底 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
76	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚抹灰 具体做法详见图集青19J2-178-棚5 2. 刷(喷)涂料(单列) 3. 1. 5厚高分子涂膜防水 4. 5厚1:2. 5水泥砂浆抹面找平 5. 5厚1:3水泥砂浆打底 6. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	76. 45			
77	011301001002	天棚抹灰(消防水池)	1. 天棚抹灰 具体做法参考青19J2-178-棚5 2. 应喷刷0. 5-1. 0mm与底层防水涂料兼容(应先做兼容性试验), 避免起层脱落的环氧耐磨涂料或乙烯基酯耐化学腐蚀涂料 3. 板底抹水泥砂浆 4. 5厚1:2. 5水泥砂浆抹面找平 5. 5厚1:3水泥砂浆打底 6. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	245. 24			
78	011301001003	天棚抹灰	1. 天棚抹灰 具体做法详见图集青19J2-178-棚5 2. 刷(喷)涂料(单列) 3. 5厚1:2. 5水泥砂浆抹面找平 4. 5厚1:3水泥砂浆打底 5. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	30. 29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
79	011406001001	抹灰面油漆	1. 装饰面材料种类:消防水池内壁，具体做法参考青19J2-121-内4 2. 应喷刷0.5-1.0mm与底层防水涂料兼容（应先做兼容性试验），避免起层脱落的环氧耐磨涂料或乙烯基酯耐化学腐蚀涂料	m2	210.18			
80	011406001002	抹灰面油漆	1. 装饰面材料种类:具体做法详见图集青19J2-130-内39 2. 无机型乳胶漆墙面 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平	m2	330.14			
81	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外立面 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料 具体做法详见青19J2-205-外涂3；涂料三遍 3. 复补腻子，磨平，找色 4. 涂饰底层涂料 5. 低毒性脂肪族丙烯酸树脂外墙涂料 6. 满刮腻子，磨平 7. 填补颖隙，局部腻子，磨平 8. 清理基层	m2	89.34			
82	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚抹灰 具体做法详见图集青19J2-178-棚5 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料	m2	106.74			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
83	011503001001	金属扶手、无障碍	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 3. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆做法，详见青19J8-27-1，最薄弱处的最小水平推力1.5KN/m²水平长度超过500处，距地100不应留空，竖杆间距不得大于110					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
84	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：构筑物所在位置地坪拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：详见图纸及施工现场 3. 构件表面的附着物种类：地面附着物一并拆除 4. 包含垃圾整理及外运，运距根据施工场地，自行考虑	m2	1100			
		分部小计						
	D. 6	水处理工程						
85	040601030001	井、池渗漏试验	1. 构筑物名称：消防水池 渗漏试验	m3	480			
		分部小计						
		补充分部						
86	01B001	检修人孔	1. 检修人孔800*800mm，做防坠网及防盗井盖，详见水施 2. 具体做法详见图纸	座	2			
87	01B002	消防救援标识	1. 门窗部位等标注消防救援标识	项	1			
88	01B003	沉降观测	1. 沉降观测	项	1			
89	01B004	挡板	1. 上带防潮、防啃齿动物挡板	块	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--新建消防水泵房--房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:3.0m，单层	m2	28.72			
91	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构，地下一层	m2	100.24			
92	011701006001	满堂脚手架		m2	297.45			
93	011702001001	基础	1. 基础类型:筏板基础、集水坑	m2	51.78			
94	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层	m2	25.94			
95	011702002001	矩形柱		m2	118.64			
96	011702002002	矩形柱	1. 支撑高度:5.0m以内	m2	29.47			
97	011702003001	构造柱		m2	21.19			
98	011702006001	矩形梁		m2	29.75			
99	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:5.0m以内	m2	90.33			
100	011702008001	反水坎	1. 反水坎	m2	0.6			
101	011702009001	过梁		m2	3.31			
102	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶	m2	1.71			
103	011702021001	栏板		m2	28.69			
104	011702023001	雨篷		m2	2.4			
105	011702029001	散水		m2	3.34			
106	011702014001	有梁板		m2	18.92			
107	011702014002	有梁板	1. 支撑高度:5.0m以内	m2	261.32			
108	011702011001	直形墙		m2	481.68			
109	011702011002	直形墙	1. 超高支撑5.0m以内	m2	183.11			
110	011702024001	楼梯		m2	15.23			
111	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:3.0m，1层	m2	128.96			
112	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:包含但不限于挖掘机，根据施工内容，自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—新建消防水泵房—房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—新建消防水泵房—房屋建筑与装饰工程 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--新建消防水泵房--采暖

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求执行	m	31			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求执行	m	10			
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN25	个	2			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:手动排气阀 2. 规格、压力等级:Φ10 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
7	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
8	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
9	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 ——新建消防水泵房——采暖

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003014001	热量表	1. 类型:热计量装置（青18N1-27页）含保护箱 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	块	1			
11	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:压铸铝双金属系列散热器（12片一组）SCGLZY80x85/X-2.0/600型; 2. 安装方式:散热器中心距为600mm	组	1			
12	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:压铸铝双金属系列散热器（18片一组）SCGLZY80x85/X-2.0/600型; 2. 安装方式:散热器中心距为600mm	组	2			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
13	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	3.72			
14	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:40mm	m3	0.36			
15	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铝箔 2. 层数:1层 3. 对象:保温管	m2	14.17			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
—新建消防水泵房—采暖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--采暖

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--采暖

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--采暖

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—新建消防水泵房—采暖
标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—通风

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 1	机械设备安装工程						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:送风机 2. 型号:JAFF-M-No. 4型 Q=2538m ³ /h H=221Pa N=0. 37Kw V=380V A=71dB 3. (含设备基础)	台	1			
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:JAFF-M-No. 4型 Q=3636m ³ /h H=175Pa N=0. 37Kw V=380V A=71dB 3. (含设备基础)	台	1			
		分部小计						
	C. 7	通风空调工程						
3	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0. 75	m ²	17. 03			
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃排烟防火 阀 2. 型号:FH-03SDFW 3. 规格:Φ 410	个	5			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:送风口 2. 规格:300X300(常开)	个	1			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风口 2. 规格:400X400(常开)	个	2			
		分部小计						
		补充分部						
7	03B001	高窗手动开启装置	1. 名称:高窗手动开启 装置 2. 位置:距地1. 5m处安 装	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
—新建消防水泵房一通风机房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目-新建消防水泵房一通风
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--新建消防水泵房--工艺管道及设备

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 1	机械设备安装工程						
1	030104008001	单轨小车	1. 名称:手动单轨小车 (含轨道、车档) 2. 型号:SG-1型 3. 轨道长度:7.9米	台	1			
2	030109001001	离心式泵	1. 名称:室内外消防泵 (一用一备) 2. 规格:XBD-3.0/40G-W Q=30L/S H=40M P=37KW 3. (含设备基础)	台	2			
3	030109001002	离心式泵	1. 名称:潜污泵 (一用一备(自带key浮动开关水位计)) 2. 规格:65WQ40-12-3.0 Q=40M/h3 P=3.0KW H=12.0M 3. (含设备基础)	台	2			
		分部小计						
	C. 6	自动化控制仪表安装工程						
4	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4			
5	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	1			
6	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN150	台	1			
7	030602001001	显示仪表	1. 名称:就地水位显示装置 2. 型号:DPSH-A BH8/45-2.2-2-A	台	1			
		分部小计						
	C. 8	工业管道工程						
8	030801001001	低压碳钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢衬(涂)塑复合给水管、DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	16			
9	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质:软接头 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--新建消防水泵房--工艺管道及设备

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			接					
10	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质:软接头 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	4			
11	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质:异径管 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	4			
12	030804001004	低压碳钢管件	1. 规格:弯头 DN65	个	1			
13	030804001005	低压碳钢管件	1. 规格:弯头 DN150	个	6			
14	030804001006	低压碳钢管件	1. 规格:弯头 DN100	个	11			
15	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:斜球式液压水位控制阀 2. 型号、规格:KYF-100X-DN100	个	2			
16	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
17	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN150	个	2			
18	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
19	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
20	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
21	030807003007	低压法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
22	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
23	030807003009	低压法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
24	030807003010	低压法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
25	030807003011	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN150	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--新建消防水泵房--工艺管道及设备

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:法兰连接					
26	030807003012	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
27	030807003013	低压法兰阀门	1. 名称:吸水喇叭口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
28	030807003014	低压法兰阀门	1. 名称:吸水喇叭口 2. 型号、规格:DN150	个	2			
29	030807003015	低压法兰阀门	1. 名称:吸水喇叭口 2. 型号、规格:DN400	个	2			
30	030807003016	低压法兰阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
31	030807003017	低压法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
32	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 型号、规格:法兰 DN 65	副	8			
33	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1. 型号、规格:法兰 DN 100	副	18			
34	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1. 型号、规格:法兰 DN 150	副	20			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
35	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	23			
36	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	8			
37	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150	m	67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—工艺管道及设备

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗					
38	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	11			
39	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN400 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	7			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
40	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管、DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	6			
41	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管、DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	5			
42	031002001001	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:一般管道支架	kg	125.23			
43	031002001002	管道支架	1. 管架形式:抗震支架	套	18			
44	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙柔	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--新建消防水泵房--工艺管道及设备

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			性防水套管 2. 规格:DN100					
45	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	6			
46	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿墙柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	2			
47	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
48	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:室外消防增稳压设备（一用一备）（两泵一罐） 2. 型号、规格:XW(L)-1-1.5-30-kW 3. 附件名称、规格、数量:包含水泵两台ADL4-5、气压罐一台(包含设备基础)	套	1			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
49	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 结构类型:消防管	m2	51.86			
50	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹、调和漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	136.13			
51	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:40mm	m3	2.36			
52	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:1层	m2	81.1			
		分部小计						
		补充分部						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
—新建消防水泵房—工艺管道及设备 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--工艺管道及设备

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--新建消防水泵房--工艺管道及设备

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--新建消防水泵房--工艺管道及设备

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—新建消防水泵房—工艺管道及设备 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—雨水及灭火器

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 9	消防工程						
1	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器(含灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5	组	3			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:机制柔性接口排水铸铁管、De110 4. 连接形式:承插法兰胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	8			
3	031002001003	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:一般管道支架	kg	10.9			
4	031002001004	管道支架	1. 管架形式:抗震支架	套	2			
5	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100	个	2			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
6	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:玻璃丝布 2. 油漆品种:冷底子油一遍,热沥青两遍 3. 涂刷部位:铸铁管	m2	2.83			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
—新建消防水泵房—雨水及灭火器项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—新建消防水泵房—雨水及灭火器

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--新建消防水泵房--雨水及灭火器

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%, 全国建筑工程装饰奖1.5%, 江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—新建消防水泵房—雨水及灭火器

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—新建消防水泵房—雨水及灭火器

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—新建消防水泵房—雨水及灭火器
标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—电气

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称: 电源进线柜 2. 型号: SBF 3. 规格: 800x2000x600	台	1			
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称: 室内外消防泵柜 2. 型号: XFB 3. 规格: 800x2000x600	台	1			
3	030404017001	配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL	台	1			
5	030404017003	配电箱	1. 名称: 增压稳压泵控制箱 2. 型号: FJ	台	1			
6	030404017004	配电箱	1. 名称: 潜污泵控制箱 2. 型号: QWB	台	1			
7	030404017005	配电箱	1. 名称: 增压稳压泵控制箱 2. 型号: WYB	台	1			
8	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: h=1.4m	个	1			
9	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: h=1.4m	个	1			
10	030406005001	普通交流同步电动机	1. 名称: 交流同步电动机 检查接线 功率(13kW以内)	台	3			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJY-5X6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级(kV): 1kv	m	28			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV-4x4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级(kV): 1kv	m	34.5			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV-3x35 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--新建消防水泵房--电气

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 电压等级 (kV) : 1kv					
14	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV-3x35+1x16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kv	m	10			
15	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV-3x35 3. 敷设方式、部位: 桥架管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kv	m	17			
16	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV-3x35+1x16 3. 敷设方式、部位: 桥架管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kv	m	17			
17	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV22-4x50+1x25 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kv	m	10			
18	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KYY-4*1.5 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kv	m	3			
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 50mm ² 以内 3. 电压等级 (kV) : 1KV	个	4			
20	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 以内 3. 电压等级 (kV) : 1KV	个	6			
21	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 25mm ² 以内 3. 电压等级 (kV) : 1KV	个	4			
22	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	125.2			
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 等电位端子箱 2. 规格: LEB	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --新建消防水泵房--电气

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 做法见图集14D504-4 4					
24	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:MEB 3. 做法见图集14D504-4 4	台	1			
25	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	50			
26	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	33			
27	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	143			
28	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:65	m	20			
29	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:80	m	10			
30	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100	m	6.3			
31	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:2. 5mm2	m	256			
32	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:4mm2	m	15			
33	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:6mm2	m	15			
34	030411004004	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1. 5mm2	m	10			
35	030411004005	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1. 0mm2	m	10			
36	030411004006	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设	m	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—新建消防水泵房—电气

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*2.5mm ²					
37	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒	个	2			
38	030412001001	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池防水型吸顶灯 2. 型号:LED 3. 规格:30W IP54 环形节能灯,吸顶安装	套	5			
39	030412001002	普通灯具	1. 名称:成品太阳能壁灯 2. 规格:10W IP67 3. 类型:H=2.6m 墙壁明装	套	1			
40	030412001003	普通灯具	1. 名称:楼梯间吸顶灯 2. 型号:15W 3. 类型:环环节能灯,吸顶安装	套	4			
41	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装	套	7			
42	030412004002	装饰灯	1. 名称:防水型应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装	套	1			
43	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装	套	1			
44	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装	套	2			
45	030412004005	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2.5m墙壁明装	套	2			
46	030412004006	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=0.5m墙	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--新建消防水泵房--电气

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
—新建消防水泵房—电气 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--电气

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--电气

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--新建消防水泵房--电气

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—新建消防水泵房—电气 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
——中学行政综合楼（德正楼）——加固工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 6	金属结构工程						
1	010606013001	钢加固	1. 构件名称:钢梁加固、包含垫板 2. 钢材品种、规格:钢梁规格采用200X200X10X12 3. 短角钢L75*5, 与钢板坡口焊接, 局部后灌胶粘剂 4. 包含制作、安装, 吊装等一切工序 5. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	t	1.886			
2	010607005002	钢丝网加固	1. 加固方式:钢板的保护, 梁加固好后, 在梁或板上抹1:2水泥砂浆20mm厚, 用于保护钢板, 抹灰可采用挂钢丝网抹灰	m2	69.7			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
3	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢结构加固 2. 油漆品种、刷漆遍数:制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理, 除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准 3. 防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道, 面漆(氯磺化聚乙烯)两道 4. 本工程防火等级应达到二级防火要求, 其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求 5. 耐火等级二级, 各构件的耐火极限为柱2.5h, 梁1.5h, 板1.0h当防火涂料采用厚涂型时, 柱的涂层厚度不小于40μm, 梁的涂层厚度	m2	98.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼（德正楼）—加固工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			不小于20 μ m 6. 备注:其他技术要求 详见图纸及相关施工规范					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
4	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有板拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:凿除构件表面的粉刷层或垫层至混凝土基层 3. 本工程凿除工作,施工过程中应采取可靠措施并选择合理的施工方案,以避免对周边结构产生影响,并保护好需继续使用的钢筋,不得对相邻结构造成破坏 4. 拆除前应对砼板采取可靠的支撑卸载措施,同时拆除时应采取静力切割,防止对原混凝土结构产生过大的扰动,严禁破坏相邻结构构件 5. 构件表面的附着物种类:地面原有面层及基层整体拆除 6. 板底附着物,基层及面层一并拆除 7. 垃圾整理及外运,运距自行考虑 8. 备注:其他技术要求 详见图纸及相关施工规范	m3	1.28			
5	011604001001	板表面凿毛	1. 部位:原有楼板 2. 做法:对混凝土缺陷部位应按要求进行相应的修复处理。清除混凝土表面的油污、浮浆,并打磨至坚实基层;对不平整部位应进行打磨或修复处理。清除表面粉尘并清洗干净。钢板	m2	37.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼（德正楼）一加固工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			或型钢安装前应进行打磨处理,并清洗干净。 3. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范					
		分部小计						
	B. 5	木作工程						
6	020509025001	螺栓（化学螺栓）	1. 部位:楼板固定 2. 螺栓种类:对穿螺栓、锚栓 3. 螺栓品种、规格:螺杆Φ10、螺杆Φ18、锚栓M10 4. 包含钻孔 5. 采用改性环氧类或改性乙烯基类的胶粘剂,并应采用A级胶 6. 按图纸及规范设计要求,含钻孔清孔费用 7. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	根	380			
		分部小计						
		补充分部						
7	01B005	梁加固	1. 加固方式:粘钢加固 2. 钢板厚度:厚度5mm 3. 1G-200*5钢板采用Q235B,粘钢采用符合规范的A级粘钢胶 4. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m2	11			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一中行政综合楼(德正楼)一加固工程 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼（德正楼）--加
固工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—中学行政综合楼（德正楼）—加固工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3% ,全国建筑工程 装饰奖1.5%,江河 源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—中学行政综合楼（德正楼）—加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼（德正楼）--加
固工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一中行政综合楼（德正楼）一加固工程 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3. 5; 砌块允许容重:7. 5KN/m ³ 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:砂浆采用Ma5. 0专用砂浆 4. 综合考虑砌体加筋、植筋 5. 包含墙底固定 6. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ³	33. 05			
2	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3. 5; 砌块允许容重:7. 5KN/m ³ 2. 墙体类型:窗户封堵 3. 砂浆强度等级:砂浆采用Ma5. 0专用砂浆 4. 综合考虑砌体加筋、植筋 5. 墙体基层、面层根据房间布置恢复 6. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ³	12. 35			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010503004002	挡水坎	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m ³	0. 04			
4	010507004001	台阶	1. 新做室外混凝土台阶，具体做法详见图集青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 混凝土垫层下设300厚炉渣(非冻胀材料)	m ²	19. 6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 5. 素土碾压 6. 备注:此部为原有地面附着物拆除及垃圾外运					
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
5	010605001001	成品钢楼梯	1. 新增室外成品钢楼梯 2. 钢材品种、规格:样式由甲方选定, 专业厂家制作安装; 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台耐火极限不应低于1.00h, 梯段的耐火极限不应低于0.25h 3. 成品安全防护栏杆青19J5-1-57 4. 楼梯井周围栏杆 (H=1100mm) 倾斜角度不应大于45° 水平距离大于500米处, 距地面1000不应留空, 竖向间距不得大于110防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力不应小于1.5KN/m 5. 防火要求:符合防火规范要求 6. 此面积为楼梯平面投影面积 7. 报价综合考虑梯板、梯梁、梯柱、平台、栏杆、基础等一切工序; 包含钢结构吊装、制作、安装等所有工序	m2	65.04			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
6	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1223 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门, 选购成	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			品, 专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充, 并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵; 不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
7	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FHM乙-1 2. 门框或扇外围尺寸: 1500*2300mm 3. 门框、扇材质: 成品乙级防火门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充, 并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵; 不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	1			
8	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FHM乙-2 2. 门框或扇外围尺寸: 900*2300mm 3. 门框、扇材质: 成品乙级防火门, 选购成	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			品, 专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充, 并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵; 不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
9	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FHM乙-3 2. 门框或扇外围尺寸: 1200*2300mm 3. 门框、扇材质: 成品乙级防火门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充, 并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵; 不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	3			
10	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FHM甲-1 2. 门框或扇外围尺寸: 1500*2300mm 3. 门框、扇材质: 成品甲级防火门, 选购成	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			品,专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器,双扇防火门均装顺序器,常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
11	010802004002	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸:成品三防门 M-01 1523 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品三防门,选购成品,专业厂家安装 4. 包含门套、五金配件等	樘	1			
12	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 2100*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封	樘	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
13	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-001 1800*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	4			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
14	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层做法要求:水泥砂浆地面(有防水)具体做法详见图集青19J2-4 5-地7 2. 20厚1: 2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 35厚C20细石混凝土随捣随抹 5. 1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子防水卷材，四周卷起150mm高 6. 1: 3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向	m2	29.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			地漏一次抹平 7. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 60厚C20混凝土垫层 9. 素土夯实					
15	011104004001	防静电水泥砂浆	1. 面层材料品种、规格、颜色：防静电水泥砂浆面层，具体做法详见图集12J304-119-DF10	m2	30.38			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201001003	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：具体做法详见图集青19J2-130-内39 2. 乳胶漆两道（单列） 3. 5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 4. 9厚1：3水泥3砂浆打底扫毛 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 备注：其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m2	212.94			
17	011201001004	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：具体做法详见图集青19J2-123-内10 2. 刷（喷）内墙涂料（单列） 3. 2厚纸筋（麻刀）灰抹面 4. 9厚1：3石灰膏砂浆 5. 5厚1：3：9水泥石灰膏砂浆打底划出纹理 6. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 备注：其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m2	128.16			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
18	011301001004	天棚抹灰	1. 天棚抹灰 具体做法	m2	59.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见图集青19J2-181-棚15 2. 乳胶漆顶棚（单列） 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
19	011406001003	抹灰面油漆	1. 装饰面材料种类：具体做法详见图集青19J2-130-内39 2. 无机型乳胶漆墙面 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平 6. 备注：其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m2	212.94			
20	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：天棚 2. 装饰面材料种类：具体做法详见图集青19J2-181-棚15 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆顶棚	m2	59.98			
21	011406001005	抹灰面油漆	1. 装饰面材料种类：具体做法详见图集青19J2-123-内10 2. 刷（喷）内墙涂料 3. 备注：其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m2	128.16			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
22	011610002001	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸：原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除，具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗	樘	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运：根据施工场地，自行考虑					
		分部小计						
		补充分部						
23	01B006	电井内部复核封堵	1. 电井内部复核封堵 2. 改造验收前应复核电井逐层楼板分隔处的孔洞缝隙应采用防火封堵材料是否填实密闭, 如有破损应进行修补, 耐火性能不应低于楼板耐火极限。电井井壁的耐火极限不应低于1.0小时	项	1			
24	01B007	拆除工程	1. 原有装饰装修, 室外地面等, 包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢复 3. 本次改造单体建筑面积为5796.81m2, 地上五层; 部分改造 4. 包含垃圾整理及外运	项	1			
25	01B008	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除, 包含措施费	项	1			
26	01B009	楼梯间改造	1. 此工程量为建筑面积 2. 综合考虑土方开挖、地面破除等 3. 墙面、地面恢复工程 4. 因图纸不详, 具体拆除及恢复内容详见图纸及建设单位需求	m2	19.45			
27	01B010	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除, 改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼（德正楼）一房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑					
28	01B011	楼梯间下部储藏间拆除及恢复	1. 原有储藏间拆除,清理 2. 地面、墙面、天棚等破损部位修复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
29	01B012	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
30	01B013	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
31	011702008002	反水坎	1. 反水坎	m2	0.48			
32	011701003001	里脚手架		m2	341.1			
33	011701006002	满堂脚手架		m2	65.04			
34	011701008001	外装饰吊篮		m2	384			
35	011702027001	台阶		m2	19.6			
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一中行政综合楼(德正楼)一房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—中学行政综合楼（德正楼）—房
屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—中学行政综合楼（德正楼）—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—中学行政综合楼(德正楼)一房屋建筑与装饰工程 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—中学行政综合楼（德正楼）—房
屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—中学行政综合楼（德正楼）—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --中学行政综合楼(德正楼)--通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 1	机械设备安装工程						
1	030108003003	轴流通风机	1. 名称:排烟风机 2. 型号:HTFC-I-No25 Q=35050m3/h H=709Pa N=11Kw A=71dB 3. (含设备基础)	台	1			
		分部小计						
	C. 7	通风空调工程						
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.0	m2	745.7			
3	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 型号:PYFH-02YSDW 3. 规格:1000*250	个	12			
4	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 型号:PYFH-02YSDW 3. 规格:1000*500	个	7			
5	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:610*610	个	1			
6	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶式排烟口 2. 型号:PYK-02YSD 3. 规格:(800+250)*800(常闭) 4. 含多叶排烟口远距离控制机构 做法参见青02N2-73	个	24			
		分部小计						
		补充分部						
7	03B003	固定挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃 3. 位置:底边距地2.1m	m	71.8			
8	03B004	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 位置:距地1.5m处安装	个	4			
9	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
——中学行政综合楼(德正楼)——通风

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
--中学行政综合楼(德正楼)--通风项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一中学校行政综合楼(德正楼)一通风
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --中学行政综合楼(德正楼)--消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C.9	消防工程						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	25			
2	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	1			
3	030901013002	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器(含灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C.9	消防工程						
4	030901010003	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜(原有拆除) 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸	套	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --中学行政综合楼(德正楼)--消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见：做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑					
5	030901010004	室内消火栓	1. 名称：试验用消火栓（原有拆除） 2. 尺寸：L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格：SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见：做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	1			
6	030901013003	灭火器	1. 名称：手提式干粉灭火器（原有拆除） 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 含垃圾外运，运距自行考虑	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一中行政综合楼(德正楼)一消防水 项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--消防
水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一中学行政综合楼(德正楼)一消防水 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --中学行政综合楼(德正楼)--强电

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017006	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:AP1	台	1			
2	030404017007	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:AP2	台	1			
3	030404017008	配电箱	1. 名称:双电源动力配电箱 2. 型号:5AT	台	1			
4	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PY	台	1			
5	030404017010	配电箱	1. 名称:双电源照明配电箱 2. 型号:AE	台	1			
6	030404017011	配电箱	1. 名称:双电源照明配电箱 2. 型号:XKS	台	1			
7	030404017012	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:2A	台	1			
8	030404017013	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:1A	台	1			
9	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:h=1. 4m	个	1			
10	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:h=1. 4m	个	1			
11	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:h=0. 3m	个	4			
12	030406005002	普通交流同步电动机	1. 名称:交流同步电动机检查接线 功率(13kW以内)	台	1			
13	030406005003	普通交流同步电动机	1. 名称:交流同步电动机检查接线 功率(13kW以内)	台	1			
14	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY23-5x16	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --中学行政综合楼(德正楼)--强电

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kV					
15	030408001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kV	m	10			
16	030408001010	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kV	m	35			
17	030408001011	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-4X10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kV	m	8			
18	030408001012	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY23-5x10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kV	m	10			
19	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm ² 以内 3. 电压等级 (kV) : 1KV	个	8			
20	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：25mm ² 以内 3. 电压等级 (kV) : 1KV	个	2			
21	030409002002	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	27			
22	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：等电位端子箱 2. 规格：LEB 3. 做法见图集14D504-44	台	2			
23	030411001006	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：25	m	150			
24	030411001007	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：32	m	20			
2	030411001008	配	1. 名称：电气配管	m	131			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --中学行政综合楼(德正楼)--强电

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5		管	2. 材质:SC 3. 规格:20		2			
26	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:40	m	53			
27	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	20			
28	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDNH-BYJ 3. 规格:2. 5mm2	m	40			
29	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2. 5mm2	m	84			
30	030411004009	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP 4. 规格:2*1. 0mm2	m	90			
31	030411004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP 4. 规格:2*1. 5mm2	m	100			
32	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:4mm2	m	150			
33	030411004012	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*2. 5mm2	m	1219			
34	030411004013	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP 4. 规格:2*2. 5mm2	m	45			
35	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:6mm2	m	30			
36	030411006002	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒	个	6			
37	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0. 2 m墙壁明装	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --中学行政综合楼(德正楼)--强电

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030412004008	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2. 5m, 墙壁明装	套	73			
39	030412004009	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2. 5m墙壁明装	套	10			
40	030412004010	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0. 2 m墙壁明装	套	17			
41	030412004011	装饰灯	1. 名称:多信息复合显示标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2. 6m吊装	套	12			
42	030412004012	装饰灯	1. 名称:防水型应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2. 5m, 墙壁明装	套	4			
43	030412004013	装饰灯	1. 名称:楼梯间应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:吸顶安装	套	21			
44	030412004014	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=0. 5m墙壁明装	套	66			
45	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*28W 3. 安装形式:节能灯管, 吸顶安装	套	3			
46	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*28W 3. 安装形式:节能灯管, 吸顶安装	套	4			
47	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
48	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼(德正楼)一强电

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
49	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:应急照明控制器 2. 型号:A-C-A100B3 H=1.4m, 墙壁明装 自带蓄电池, 供电时间大于180min	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
50	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关 (原有拆除) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:h=1.4m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	个	1			
51	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单控开关 (原有拆除) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:h=1.4m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	个	1			
52	030404035002	插座	1. 名称:单相二三孔插座 (原有拆除) 2. 规格:10A 3. 安装方式:h=0.3m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	个	4			
53	030412004015	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 (原有拆除) 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	73			
54	030412004016	装饰灯	1. 名称:防水型应急照明灯 (原有拆除) 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --中学行政综合楼(德正楼)--强电

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 含垃圾外运，运距自行考虑					
55	030412004017	装饰灯	1. 名称:楼梯间应急照明灯（原有拆除） 2. 规格:A型，5W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	21			
56	030412004018	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型，1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	6			
57	030412004019	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型，1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	17			
58	030412004020	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型，1W 3. 安装形式:H=2.5m墙壁明装 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	10			
59	030412004021	装饰灯	1. 名称:方向标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型，1W 3. 安装形式:H=0.5m墙壁明装 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	66			
60	030412004022	装饰灯	1. 名称:多信息复合显示标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型，1W 3. 安装形式:H=2.6m吊装 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	12			
61	030412005004	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯（原有拆除）	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--中学行政综合楼(德正楼)--强电

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一中行政综合楼(德正楼)一强电项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一中行政综合楼(德正楼)一强电 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼(德正楼)一火灾自动报警

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 型号:TX6961 3. 安装部位:距顶0. 5m 安装	台	5			
2	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYY-4x2. 5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级 (kV) :1kv	m	20			
3	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:10mm2以内 3. 电压等级 (kV) :1KV	个	2			
4	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	1496			
5	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	450			
6	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	20			
7	030411004015	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1. 5mm2	m	660			
8	030411004016	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1. 0mm2	m	827			
9	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2. 5mm2	m	918			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
10	030502012001	信息插座	1. 名称:专用通信接口	个	1			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
11	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 规格:TX3100A	个	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一中学行政综合楼(德正楼)一火灾自动报警

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 类型:吸顶安装					
12	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:TX3140 3. 安装方式:H=1. 4m, 嵌墙暗装	个	13			
13	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:TX3152 3. 安装方式:消火栓内安装	个	27			
14	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:TX3301 3. 安装方式:H=2. 5m, 嵌墙暗装	个	15			
15	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话（带火警电话插孔） 2. 规格:HY5716B 3. 安装方式:H=1. 4m, 嵌墙暗装	个	2			
16	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播 2. 功率:TX3353 3. 安装方式:吸顶安装	个	28			
17	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:TX3208A	个	46			
18	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:消防广播控制模块 2. 规格:TX3214A 3. 安装方式:吸顶安装	个	5			
19	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:分离脱扣装置	个	1			
20	030904009002	区域报警控制箱	1. 总线制:消防电源状态监控器AFPM100 一回路 RS485 DC24V	台	1			
21	030904009003	区域报警控制箱	1. 多线制:液位显示器带高低液位报警功能	台	1			
22	030904009004	区域报警控制箱	1. 名称:防火门监控主机	台	1			
23	030904009005	区域报警控制箱	1. 名称:电气火灾监控主机	台	1			
24	030904010001	联动控制箱	1. 多线制:消防联动控制柜（含UPS电源、火灾报警控制器、手动控	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一中行政综合楼(德正楼)一火灾自动报警项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--火灾
自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--火灾
自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--中学行政综合楼(德正楼)--火灾
自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一中行政综合楼(德正楼)一火灾自动报警
标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一致远楼—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHC乙-9 2. 门框或扇外围尺寸：2100*900mm 3. 门框、扇材质：成品乙级防火门，选购成品，常闭式防火窗 4. 防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封胶嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	30			
2	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM甲-1 2. 门框或扇外围尺寸：1500*2300mm 3. 门框、扇材质：成品甲级防火门，选购成品，专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封胶嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—致远楼—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010802004003	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸：成品三防门 M-01 1523 2. 门框或扇外围尺寸：1500*2300mm 3. 门框、扇材质：成品三防门，选购成品，专业厂家安装 4. 包含门套、五金配件等	樘	1			
4	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-11 2200*2100mm 2. 框、扇材质：70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5)，专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度：窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	9			
5	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-12 2000*2100mm 2. 框、扇材质：70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度：窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝	樘	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—致远楼—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
6	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-002 2000*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	10			
7	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-13 1700*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一致远楼--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
8	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-15 900*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	1			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
9	011610002002	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	71			
10	01B014	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除,改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体	樘	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—致远楼—房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一致远楼一房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一致远楼一房屋建筑与装饰工程 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—致远楼—通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一致远楼一通风项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一致远楼一通风
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—致远楼—消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C.9	消防工程						
1	030901010005	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	28			
2	030901010006	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C.9	消防工程						
3	030901010007	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜（原有拆除） 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—致远楼—消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑					
4	030901010008	室内消火栓	1. 名称: 试验用消火栓（原有拆除） 2. 尺寸: L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格: SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见: 做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017005	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一致远楼一消防水 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--致远楼--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一致远楼一消防水 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—致远楼—强电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017014	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1			
2	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	15			
3	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	843			
4	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:2. 5mm ²	m	1731			
5	030411004019	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS 4. 规格:2*1. 5mm ²	m	843			
6	030412004023	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	4			
7	030412004024	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m	套	67			
8	030412004025	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1. 5m	套	10			
9	030412004026	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	13			
10	030412004027	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2. 5m	套	9			
11	030412004028	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--致远楼--强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			照明灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装,H=2.5m IP67					
12	030412004029	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装,H=0.5m	套	43			
13	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
14	030412004030	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装,H=2.5m 5. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	67			
15	030412004031	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装,H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	4			
16	030412004032	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	4			
17	030412004033	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框	套	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--致远楼--强电

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			上0.2m 4.含垃圾外运，运距自行考虑					
18	030412004034	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(A型)（原有拆除） 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=1.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	10			
19	030412004035	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=0.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	43			
20	030412004036	装饰灯	1.名称:多信息复合疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2.规格:LED-DC24V-3W 3.安装形式:吊装,H=2.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	9			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017006	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一致远楼一强电 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一致远楼一强电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—致远楼—火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一致远楼一火灾自动报警项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—致远楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—致远楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507004002	台阶	1. 新做室外混凝土台阶，具体做法详见图集青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 混凝土垫层下设300厚炉渣（非冻胀材料） 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土碾压 6. 备注：此部为原有地面附着物拆除及垃圾外运	m2	5.23			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
2	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM甲-2 2. 门框或扇外围尺寸：1500*2250mm 3. 门框、扇材质：成品甲级防火门，选购成品，专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封胶嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	4			
3	010802003011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1523 2. 门框或扇外围尺寸：	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充, 并用防水密封胶嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵; 不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
4	010803002001	防火卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸: FHJL-1 6700*3400mm 2. 门材质: 耐火极限不应低于3. 0h; 专业厂家制做安装; 符合建设单位及图纸要求 3. 防火卷帘耐火极限不应低于3. 0h, 并应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018) 中第6. 5. 3条的规定 4. 启动装置品种、规格: 含电动装置	樘	18			
5	010803002002	防火卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸: FHJL-2 4400*3400mm 2. 门材质: 耐火极限不应低于3. 0h; 专业厂家制做安装; 符合建设单位及图纸要求 3. 防火卷帘耐火极限不应低于3. 0h, 并应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018) 中第6. 5. 3条的规定 4. 启动装置品种、规格	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:含电动装置					
6	010803002003	防火卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸: FHJL-3 7900*3400mm 2. 门材质:耐火极限不应低于3.0h; 专业厂家制做安装; 符合建设单位及图纸要求 3. 防火卷帘耐火极限不应低于3.0h, 并应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)中第6.5.3条的规定 4. 启动装置品种、规格:含电动装置	樘	3			
7	010803002004	防火卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸: FHJL-4 8100*3400mm 2. 门材质:耐火极限不应低于3.0h; 专业厂家制做安装; 符合建设单位及图纸要求 3. 防火卷帘耐火极限不应低于3.0h, 并应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)中第6.5.3条的规定 4. 启动装置品种、规格:含电动装置	樘	3			
8	010803002005	防火卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸: FHJL-5 3200*3400mm 2. 门材质:耐火极限不应低于3.0h; 专业厂家制做安装; 符合建设单位及图纸要求 3. 防火卷帘耐火极限不应低于3.0h, 并应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)中第6.5.3条的规定 4. 启动装置品种、规格:含电动装置	樘	3			
9	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 1800*2100mm 2. 框、扇材质:70系列	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5), 专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
10	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-002 1200*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	16			
11	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-003 900*2100mm 2. 框、扇材质:70系列	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
12	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 2400*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5),专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	1			
13	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-02 1200*2100mm 2. 框、扇材质:70系列	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5), 专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
14	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-06 1200*1500mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5), 专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫--房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及饰面层之间的缝隙					
15	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-004 2100*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	5			
16	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-005 1800*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	6			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011610002003	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除, 具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地, 自行考虑	樘	46			
18	01B019	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除, 改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地, 自行考虑	樘	4			
		分部小计						
		补充分部						
19	01B020	楼梯间下部储藏间拆除及恢复	1. 原有储藏间拆除, 清理 2. 地面、墙面、天棚等破损部位修复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
20	01B021	拆除工程	1. 原有装饰装修, 室外地面等, 包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢复 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地, 自行考虑	项	1			
21	01B022	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除, 包含措施费	项	1			
22	01B023	与安装专业配合内	1. 包括但不限于墙体开	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--少年宫--房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一少年宫一房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--少年宫--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
项目一少年宫一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--少年宫--通风

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--少年宫--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--少年宫--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--少年宫--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一少年宫一通风 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—少年宫—消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C.9	消防工程						
1	030901010009	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	30			
2	030901010010	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C.9	消防工程						
3	030901010011	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜（原有拆除） 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—少年宫—消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑					
4	030901010012	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓（原有拆除） 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017008	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一少年宫一消防水 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--少年宫--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--少年宫--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一少年宫一消防水 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—少年宫—强电

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017015	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:AP1	台	1			
2	030404017016	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:AP2	台	1			
3	030404017017	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:2AT	台	1			
4	030404017018	配电箱	1. 名称:双电源照明配电箱 2. 型号:AE	台	1			
5	030404017019	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1			
6	030404017020	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:3AT	台	1			
7	030404017021	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AT	台	1			
8	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5x16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	19			
9	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	812			
10	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY23-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	10			
11	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	32			
12	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
13	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以内	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—少年宫—强电

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 电压等级（kV）:1KV					
14	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	20			
15	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	812			
16	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	1170			
17	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	19			
18	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:80	m	10			
19	030411004021	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP 4. 规格:2*1.0mm ²	m	10			
20	030411004022	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	10			
21	030411004023	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	1170			
22	030411004024	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:4mm ²	m	30			
23	030412004037	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装	套	2			
24	030412004038	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装	套	71			
25	030412004039	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2.5m墙	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一强电

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			壁明装					
26	030412004040	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装	套	16			
27	030412004041	装饰灯	1. 名称:多信息复合显示标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2.6m吊装	套	9			
28	030412004042	装饰灯	1. 名称:防水型应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装	套	4			
29	030412004043	装饰灯	1. 名称:楼梯间应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:吸顶安装	套	14			
30	030412004044	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=0.5m墙壁明装	套	75			
31	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
32	030412004045	装饰灯	1. 名称:应急照明灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	71			
33	030412004046	装饰灯	1. 名称:防水型应急照明灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 5W	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—少年宫—强电

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑					
34	030412004047	装饰灯	1. 名称:楼梯间应急照明灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	14			
35	030412004048	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	2			
36	030412004049	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	16			
37	030412004050	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2.5m墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	8			
38	030412004051	装饰灯	1. 名称:方向标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=0.5m墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	75			
39	030412004052	装饰灯	1. 名称:多信息复合显示标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2.6m吊装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--少年宫--强电

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一少年宫一强电 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--少年宫--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一少年宫一强电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一火灾自动报警

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404016001	控制箱	1. 名称:电动卷帘控制箱(设备自带、只计安装) 2. 安装方式:距地2.6壁装	台	30			
2	030404032002	端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 型号:TX6961 3. 安装部位:距顶0.5m安装	台	4			
3	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYY-4x2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	79			
4	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:10mm2以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
5	030411001022	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	1935			
6	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	413			
7	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	79			
8	030411004025	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm2	m	954			
9	030411004026	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.0mm2	m	413			
10	030411004027	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm2	m	1962			
11	030411006003	接线盒	1. 名称:电动卷帘按钮盒(设备自带、只计安装)	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一火灾自动报警

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装形式:距地1.4m 壁装(余同)					
		分部小计						
	C.9	消防工程						
12	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 规格:TX3100A 3. 类型:吸顶安装	个	73			
13	030904001003	线型探测器	1. 名称:线型光束感烟火灾探测器(接受)	个	4			
14	030904001004	线型探测器	1. 名称:线型光束感烟火灾探测器(发射)	个	4			
15	030904003004	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:TX3140 3. 安装方式:H=1.4m,嵌墙暗装	个	24			
16	030904003005	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:TX3152 3. 安装方式:消火栓内安装	个	31			
17	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:TX3301 3. 安装方式:H=2.5m,嵌墙暗装	个	24			
18	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播 2. 功率:TX3353 3. 安装方式:吸顶安装	个	44			
19	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:TX3208A	个	39			
20	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器 2. 规格:TX3223 3. 类型:距顶0.5m安装	个	4			
21	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:消防广播控制模块 2. 规格:TX3214A 3. 安装方式:吸顶安装	个	4			
22	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:分离脱扣装置	个	1			
23	030904011002	远程控制箱(柜)	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:TX3403	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一火灾自动报警

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
24	030404032003	端子箱	1. 名称:接线端子箱（原有拆除） 2. 型号:TX6961 3. 安装部位:距顶0.5m 安装 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	台	4			
25	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆（原有拆除） 2. 型号:WDZN-KYY-4x2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv 5. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	79			
26	030411004028	配线	1. 名称:多芯软导线（原有拆除） 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	954			
27	030411004029	配线	1. 名称:多芯软导线（原有拆除） 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.0mm ² 5. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	413			
28	030411004030	配线	1. 名称:电气配线（原有拆除） 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	1962			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一少年宫一火灾自动报警

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904001005	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器（原有拆除） 2. 规格:TX3100A 3. 类型:吸顶安装	个	73			
30	030904001006	线型探测器	1. 名称:线型光束感烟火灾探测器(接受)（原有拆除）	个	4			
31	030904001007	线型探测器	1. 名称:线型光束感烟火灾探测器(发射)（原有拆除）	个	4			
32	030904003006	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮（原有拆除） 2. 规格:TX3152 3. 安装方式:消火栓内安装	个	31			
33	030904003007	按钮	1. 名称:手动报警按钮（原有拆除） 2. 规格:TX3140 3. 安装方式:H=1.4m, 嵌墙暗装	个	24			
34	030904005003	声光报警器	1. 名称:火灾声光警报器（原有拆除） 2. 规格:TX3301 3. 安装方式:H=2.5m, 嵌墙暗装	个	24			
35	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播（原有拆除） 2. 功率:TX3353 3. 安装方式:吸顶安装	个	44			
36	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器（原有拆除） 2. 规格:TX3223 3. 类型:距顶0.5m安装	个	4			
37	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:消防广播控制模块（原有拆除） 2. 规格:TX3214A 3. 安装方式:吸顶安装	个	4			
38	030904008010	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块（原有拆除） 2. 规格:TX3208A	个	39			
39	030904011003	远程控制箱（柜）	1. 名称:火灾显示盘（原有拆除） 2. 规格:TX3403	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--少年宫--火灾自动报警

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一少年宫一火灾自动报警项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—少年宫—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一少年宫一火灾自动报警 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507004003	台阶	1. 新做室外混凝土台阶，具体做法详见图集青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 混凝土垫层下设300厚炉渣（非冻胀材料） 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土碾压 6. 备注：此部为原有地面附着物拆除及垃圾外运	m2	8.05			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
2	010605001002	成品钢楼梯	1. 新增室外成品钢楼梯 2. 钢材品种、规格：样式由甲方选定，专业厂家制作安装；梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台耐火极限不应低于1.00h，梯段的耐火极限不应低于0.25h 3. 成品安全防护栏杆青19J5-1-57 4. 楼梯井周围栏杆（H=100mm）倾斜角度不应大于45°，水平距离大于500米处，距地面100不应留空，竖向间距不得大于110防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力不应小于1.5kN/m 5. 防火要求：符合防火规范要求 6. 此面积为楼梯平面投影面积 7. 报价综合考虑梯板、梯梁、梯柱、平台、栏	m2	20.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			杆、基础等一切工序； 包含钢结构吊装、制作、 安装等所有工序					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
3	010802003012	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： FHM甲-1 2. 门框或扇外围尺寸：1 500*2300mm 3. 门框、扇材质：成品 甲级防火门，选购成品 ，专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器， 双扇防火门均装顺序器 ，常开防火门须有自行 关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝 隙采用聚氨酯发泡材料 填充，并用防水密封膏 嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的 缝隙应采用高效保温材 料) 填堵；不得采用普通 水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层 及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套 等	樘	1			
4	010807002002	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸： FHC乙-9 2. 门代号及洞口尺寸：2 100*900 3. 窗框、扇材质：成品 乙级防火窗，常闭式防 火窗 4. 玻璃品种、厚度：窗 及门连窗面积单扇大于 1.5平方的玻璃必须使 用安全玻璃 5. 消防救援窗采用安全 玻璃 6. 消防救援窗标识易碎 标识 7. 外门窗框靠墙部位缝	樘	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 8. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 9. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
5	010802003013	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙-1 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	1			
6	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-011 2200*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5), 专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎	樘	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
7	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-13 ‘ 1700*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5),专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	1			
8	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-15 ‘ 900*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5),专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
9	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-002 2000*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5),专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	32			
10	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-02 900*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
11	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-5 1000*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	10			
12	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-15 1000*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃	樘	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
13	011610002004	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	90			
14	01B025	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除,改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 破损部位按照原有恢复 4. 包含垃圾整理及外运 5. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	9			
		分部小计						
		补充分部						
15	01B026	楼梯间下部储藏间拆除及恢复	1. 原有储藏间拆除,清理 2. 地面、墙面、天棚等破损部位修复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--凌云楼--房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	01B027	拆除工程	1. 原有装饰装修，室外地面等，包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
17	01B028	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除，包含措施费	项	1			
18	01B029	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
19	01B030	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
20	011701008004	外装饰吊篮		m2	602.55			
21	011701006003	满堂脚手架		m2	20.28			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一、二楼—房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—凌云楼—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--凌云楼--通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一、二楼--通风项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--凌云楼--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--凌云楼--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--凌云楼--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一凌云楼一通风 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—消防水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 9	消防工程						
1	030901010013	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	22			
2	030901010014	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
3	031006002002	稳压给水设备	1. 设备名称:消火栓增压稳压设备（一用一备）（两泵一罐） 2. 型号、规格:XL-I-2.0-20-ADL 3. 附件名称、规格、数量:包含水泵两台ADL6-4 Q=2.0L/S H=20M P=1.1KW、气压罐一台SQL800*0.6 4. 用于室内消火栓稳压、(含设备基础)	套	1			
4	031006015001	水箱	1. 材质、类型:消防水箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—消防水

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:L*B*H=4000*3500*2000 3. 附件名称、规格、数量:含水箱、基础、UB-1透光式玻璃液位计及所需附件					
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C.9	消防工程						
5	030901010015	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜（原有拆除） 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	22			
6	030901010016	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓（原有拆除） 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—消防水

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
7	031006002003	稳压给水设备	1. 设备名称:消火栓增压稳压设备（一用一备）（两泵一罐）（原有拆除） 2. 型号、规格:XL-I-2.0-20-ADL 3. 附件名称、规格、数量:包含水泵两台ADL6-4 Q=2.0L/S H=20M P=1.1KW、气压罐一台SQL800*0.6 4. 用于室内消火栓稳压、（含设备基础） 5. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	1			
8	031006015002	水箱	1. 材质、类型:消防水箱（原有拆除） 2. 型号、规格:L*B*H=4000*3500*2000 3. 含垃圾外运，运距自行考虑	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017011	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一凌云楼一消防水 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--凌云楼--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—凌云楼—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—凌云楼—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一凌云楼一消防水 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—强电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017022	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1			
2	030406005004	普通交流同步电动机	1. 名称:交流同步电动机检查接线 功率(13kW以内)	台	1			
3	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	15			
4	030411001026	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	977			
5	030411004031	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:2. 5mm ²	m	1999			
6	030411004032	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS 4. 规格:2*1. 5mm ²	m	977			
7	030412004053	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m	套	83			
8	030412004054	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2. 5m	套	9			
9	030412004055	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m IP67	套	4			
10	030412004056	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	5			
11	030412004057	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式：明装，门框上0.2m					
12	030412004058	装饰灯	1. 名称：楼层指示灯（A型） 2. 规格：LED-DC24V-1W 3. 安装形式：壁装，H=1.5m	套	9			
13	030412004059	装饰灯	1. 名称：单向疏散指示灯（A型） 2. 规格：LED-DC24V-1W 3. 安装形式：壁装，H=0.5m	套	46			
14	030414002005	送配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
15	030412004060	装饰灯	1. 名称：壁装应急照明灯（A型）（原有拆除） 2. 规格：LED-DC24V-6W 3. 安装形式：壁装，H=2.5m 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	83			
16	030412004061	装饰灯	1. 名称：室外壁装应急照明灯（A型）（原有拆除） 2. 规格：LED-DC24V-6W 3. 安装形式：壁装，H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	4			
17	030412004062	装饰灯	1. 名称：安全出口指示灯（A型）（原有拆除） 2. 规格：LED-DC24V-1W 3. 安装形式：明装，门框上0.2m 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	5			
18	030412004063	装饰灯	1. 名称：疏散出口指示	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—凌云楼—强电

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑					
19	030412004064	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	9			
20	030412004065	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	46			
21	030412004066	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	9			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017012	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一凌云楼一强电 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—凌云楼—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--凌云楼--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3% ,全国建筑工程 装饰奖1.5%,江河 源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--凌云楼--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--凌云楼--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一凌云楼一强电 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--凌云楼--火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造一凌云楼一火灾自动报警项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—凌云楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--凌云楼--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—凌云楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—凌云楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一凌云楼一火灾自动报警 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍（居善楼）--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802003014	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHC乙-1 2. 门框或扇外围尺寸：1000*2300mm 3. 门框、扇材质：成品乙级防火门（含自动闭门器、烟密闭功能），选购成品，专业厂家安装；常闭式防火门 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料）填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 7. 包含五金配件、门套等	樘	67			
2	010802003015	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM乙-1523 2. 门框或扇外围尺寸：1500*2300mm 3. 门框、扇材质：成品乙级防火门，选购成品，专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料）填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	4			
3	010802003016	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM乙-1523-2	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍（居善楼）一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门(双扇平开可180度完全开启)常闭式防火门 4. 防火门均装闭门器,双扇防火门均装顺序器,常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
4	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 2100*1700mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5),专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍（居善楼）一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-04 1500*1700mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	12			
6	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-03 600*1700mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	8			
7	010807001027	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-001 2100*1700mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5)	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍（居善楼）一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 玻璃品种、厚度：窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料（填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
8	011610002005	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸：原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除，具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运：根据施工场地，自行考虑	樘	102			
9	01B031	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除，改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运：根据施工场地，自行考虑	樘	9			
		分部小计						
		补充分部						
10	01B032	楼梯间下部储藏间拆除及恢复	1. 原有储藏间拆除，清理 2. 地面、墙面、天棚等	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--宿舍（居善楼）--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			破损部位修复 3. 包含垃圾整理及外运					
11	01B033	拆除工程	1. 原有装饰装修，室外地面等，包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
12	01B034	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除，包含措施费	项	1			
13	01B035	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
14	01B036	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	011701008005	外装饰吊篮		m2	436.8			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍(居善楼)一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍（居善楼）--房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—宿舍（居善楼）—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍（居善楼）--房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍（居善楼）--房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一宿舍(居善楼)一房屋建筑与装饰工程 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--宿舍(居善楼)--通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一宿舍(居善楼)一通风 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍(居善楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍(居善楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍(居善楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一宿舍(居善楼)一通风 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍(居善楼)一消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C.9	消防工程						
1	030901010017	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21	套	11			
2	030901010018	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54	套	1			
3	030901013004	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器(含灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C.9	消防工程						
4	030901010019	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜（原有拆除） 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--宿舍(居善楼)--消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑					
5	030901010020	室内消火栓	1. 名称: 试验用消火栓（原有拆除） 2. 尺寸: L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格: SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见: 做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	1			
6	030901013005	灭火器	1. 名称: 手提式干粉灭火器(含灭火器箱)（原有拆除） 2. 规格、型号: MF/ABC5 3. 含垃圾外运，运距自行考虑	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017014	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一宿舍(居善楼)一消防水 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—宿舍(居善楼)—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—宿舍(居善楼)—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—宿舍(居善楼)—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一宿舍(居善楼)一消防水 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍(居善楼)一强电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017023	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1			
2	030411001028	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	15			
3	030411001029	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	415			
4	030411004034	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:2. 5mm ²	m	875			
5	030411004035	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS 4. 规格:2*1. 5mm ²	m	415			
6	030412004067	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m	套	50			
7	030412004068	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m IP67	套	3			
8	030412004069	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	4			
9	030412004070	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	10			
10	030412004071	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1. 5m	套	8			
11	030412004072	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示	套	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍(居善楼)一强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m					
12	030412004073	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m	套	8			
13	030414002006	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
14	030412004074	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	50			
15	030412004075	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	3			
16	030412004076	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	4			
17	030412004077	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍(居善楼)一强电

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			上0.2m 4.含垃圾外运，运距自行考虑					
18	030412004078	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(A型)（原有拆除） 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=1.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	8			
19	030412004079	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=0.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	25			
20	030412004080	装饰灯	1.名称:多信息复合疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2.规格:LED-DC24V-3W 3.安装形式:吊装,H=2.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	8			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017015	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一宿舍(居善楼)一强电 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍(居善楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍(居善楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍(居善楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一宿舍(居善楼)一强电 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一宿舍(居善楼)一火灾自动报警

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030411001030	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	902			
2	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	129			
3	030411004036	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm ²	m	620			
4	030411004037	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.0mm ²	m	129			
5	030411004038	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	15			
6	030411004039	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:2.5mm ²	m	534			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
7	030904001008	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 规格:TX3100A 3. 类型:吸顶安装	个	142			
8	030904003009	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:TX3140 3. 安装方式:H=1.4m,嵌墙暗装	个	15			
9	030904003010	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:TX3152 3. 安装方式:消火栓内安装	个	15			
10	030904005004	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:TX3301 3. 安装方式:H=2.5m,嵌墙暗装	个	15			
11	030904008011	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一宿舍(居善楼)一火灾自动报警 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—宿舍(居善楼)—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--宿舍(居善楼)--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—宿舍(居善楼)—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--宿舍(居善楼)--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一宿舍(居善楼)火灾自动报警 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 ——知行楼（理化楼）——房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3. 5; 砌块允许容重:7. 5KN/m ³ 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:砂浆采用Ma5. 0专用砂浆 4. 综合考虑砌体加筋、植筋 5. 包含墙底固定 6. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ³	9. 05			
2	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3. 5; 砌块允许容重:7. 5KN/m ³ 2. 墙体类型:窗户封堵 3. 砂浆强度等级:砂浆采用Ma5. 0专用砂浆 4. 综合考虑砌体加筋、植筋 5. 墙体基层、面层根据房间布置恢复 6. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ³	0. 65			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
3	010802003017	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙-1023 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门, 常闭式防火门, 专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充, 并用防水密封膏嵌缝密封	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一知行楼（理化楼）—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
4	010802003018	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM甲-1 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品甲级防火门,常闭式防火门,专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器,双扇防火门均装顺序器,常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	1			
5	010807001028	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 2100*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一知行楼（理化楼）—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
6	011102003001	楼地面拆除及恢复	1. 原有地面面层及基层破除, 包含地面附着物 2. 面层材料品种、规格、颜色;破坏地面按照原有地面恢复	m2	11.6			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
7	011201001005	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类:具体做法详见图集青19J2-130-内39 2. 乳胶漆两道（单列） 3. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实抹光 4. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m2	45.24			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
8	011301001005	天棚抹灰	1. 天棚抹灰 具体做法详见图集青19J2-181-棚15 2. 乳胶漆顶棚（单列） 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出	m2	11.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --知行楼（理化楼）--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纹道 5.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
9	011406001006	抹灰面油漆	1.装饰面材料种类:具体做法详见图集青19J2-130-内39 2.无机型乳胶漆墙面 3.满刮腻子两道 4.刷稀释乳胶漆一道 5.局部腻子找平 6.备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m2	45.24			
10	011406001007	抹灰面油漆	1.部位:天棚 2.装饰面材料种类:具体做法详见图集青19J2-181-棚15 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆顶棚	m2	11.6			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
11	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:原有板拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:凿除构件表面的粉刷层或垫层至混凝土基层 3.本工程凿除工作,施工过程中应采取可靠措施并选择合理的施工方案,以避免对周边结构产生影响,并保护好需继续使用的钢筋,不得对相邻结构造成破坏 4.拆除前应对砼板采取可靠的支撑卸载措施,同时拆除时应采取静力切割,防止对原混凝土结构产生过大的扰动,	m3	2.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一知行楼（理化楼）—房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			严禁破坏相邻结构构件 5. 构件表面的附着物种类：地面原有面层及基层整体拆除 6. 板底附着物，基层及面层一并拆除 7. 垃圾整理及外运，运距自行考虑 8. 备注：其他技术要求详见图纸及相关施工规范					
12	011610002006	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸：原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除，具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运：根据施工场地，自行考虑	樘	16			
13	01B037	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除，改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运：根据施工场地，自行考虑	樘	4			
		分部小计						
		补充分部						
14	01B038	拆除工程	1. 原有装饰装修，室外地面等，包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
1	01B039	外立面防盗网拆	1. 外立面防盗网拆除，	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--知行楼（理化楼）--房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5		除	包含措施费					
16	01B040	楼梯间下部储藏间拆除及恢复	1. 原有储藏间拆除，清理 2. 地面、墙面、天棚等破损部位修复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
17	01B041	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
18	01B042	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	011701003002	里脚手架		m2	45.24			
20	011701008006	外装饰吊篮		m2	301.5			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一知行楼(理化楼)一房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--房屋建筑与
装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--知行楼（理化楼）--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—知行楼（理化楼）—房屋建筑与装饰工程 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--房屋建筑与
装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一知行楼(理化楼)一房屋建筑与装饰工程 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一知行楼(理化楼)一通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
	C.1	机械设备安装工程						
1	030108003004	轴流通风机	1. 名称:排烟风机 2. 型号:HTFC-I-No25 Q=35050m3/h H=709Pa N=11Kw A=71dB	台	2			
		分部小计						
	C.7	通风空调工程						
2	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.0	m2	233.91			
3	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.2	m2	10.5			
4	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 型号:PYFH-02YSDW 3. 规格:800*320	个	8			
5	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 型号:PYFH-02YSDW 3. 规格:1000*500	个	5			
6	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:610*610	个	1			
7	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶式排烟口 2. 型号:PYK-02YSD 3. 规格:(800+250)*800 (常闭) 4. 含多叶排烟口远距离控制机构 做法参见青02N2-73	个	16			
		分部小计						
		补充分部						
8	03B012	固定挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃 3. 位置:底边距地2.1m	m	17.5			
9	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--知行楼(理化楼)--通风

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一知行楼(理化楼)一通风项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--知行楼(理化楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一知行楼(理化楼)一通风
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --知行楼(理化楼)--消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C.9	消防工程						
1	030901010021	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	11			
2	030901010022	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	1			
3	030901013006	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器(含灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C.9	消防工程						
4	030901010023	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜(原有拆除) 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --知行楼(理化楼)--消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见：做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑					
5	030901010024	室内消火栓	1. 名称：试验用消火栓（原有拆除） 2. 尺寸：L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格：SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见：做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	1			
6	030901013007	灭火器	1. 名称：手提式干粉灭火器（含灭火器箱）（原有拆除） 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 含垃圾外运，运距自行考虑	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017018	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一知行楼(理化楼)一消防水 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一知行楼(理化楼)一消防水 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一知行楼(理化楼)一强电

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017024	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1			
2	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PY	台	1			
3	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:h=1.4m	个	1			
4	030406005005	普通交流同步电动机	1. 名称:交流同步电动机 检查接线 功率(13kW以内)	台	1			
5	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4X10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	20			
6	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
7	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	5			
8	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:LEB 3. 做法见图集14D504-44	台	1			
9	030411001032	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	438			
10	030411001033	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	58			
11	030411001034	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	20			
12	030411004040	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP 4. 规格:2*1.0mm2	m	10			
13	030411004041	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--知行楼(理化楼)--强电

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 规格:2*1.5mm ²					
14	030411004042	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDNH-BYJ 3. 规格:2.5mm ²	m	20			
15	030411004043	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ²	m	969			
16	030411004044	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	22			
17	030411004045	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS 4. 规格:2*1.5mm ²	m	428			
18	030411006004	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒	个	1			
19	030412004081	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m	套	36			
20	030412004082	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m IP67	套	5			
21	030412004083	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m	套	5			
22	030412004084	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m	套	8			
23	030412004085	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1.5m	套	3			
24	030412004086	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--知行楼(理化楼)--强电

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m					
25	030412004087	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m	套	6			
26	030412005006	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*28W 3. 安装形式:节能灯管, 吸顶安装	套	2			
27	030414002007	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
28	030414011003	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
29	030404034008	照明开关	1. 名称:单联单控开关(原有拆除) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:h=1.4m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	个	1			
30	030412004088	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m	套	36			
31	030412004089	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m IP67	套	5			
32	030412004090	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 --知行楼(理化楼)--强电

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:明装, 门框上0.2m					
33	030412004091	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m	套	8			
34	030412004092	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1.5m	套	3			
35	030412004093	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m	套	18			
36	030412004094	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m	套	6			
37	030412005007	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 (原有拆除) 2. 规格:1*28W 3. 安装形式:节能灯管, 吸顶安装	套	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017019	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一知行楼(理化楼)一强电 项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--知行楼(理化楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—知行楼(理化楼)—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一知行楼(理化楼)一强电 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一知行楼(理化楼)一火灾自动报警

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030411001035	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	730			
2	030411001036	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	156			
3	030411004046	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm2	m	417			
4	030411004047	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.0mm2	m	156			
5	030411004048	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm2	m	626			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
6	030904001009	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 规格:TX3100A 3. 类型:吸顶安装	个	58			
7	030904003011	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:TX3140 3. 安装方式:H=1.4m,嵌墙暗装	个	9			
8	030904003012	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:TX3152 3. 安装方式:消火栓内安装	个	14			
9	030904005005	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:TX3301 3. 安装方式:H=2.5m,嵌墙暗装	个	9			
10	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话(带火警电话插孔) 2. 规格:HY5716B 3. 安装方式:H=1.4m,嵌墙暗装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—知行楼(理化楼)—火灾自动报警

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一知行楼(理化楼)一火灾自动报警 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--知行楼(理化楼)--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--知行楼(理化楼)--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--知行楼(理化楼)--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一知行楼(理化楼)一火灾自动报警
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一文质楼（综合教学楼）一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010807001029	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 2500*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5), 专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	12			
2	010807001030	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-02 2800*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一文质楼（综合教学楼）—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
3	010807001031	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-03 600*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	4			
4	010807001032	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-04 2500*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	12			
5	010807001033	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-05 3700*2400mm	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一文质楼（综合教学楼）—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
6	010807001034	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-06 3100*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	1			
7	010807001035	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-07 2800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一文质楼（综合教学楼）一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
8	011610002007	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	36			
		分部小计						
		补充分部						
9	01B043	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除,包含措施费	项	1			
10	01B044	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除,改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	8			
11	01B045	楼梯间下部储藏间拆除及恢复	1. 原有储藏间拆除,清理	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--文质楼（综合教学楼）--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 地面、墙面、天棚等破损部位修复 3. 包含垃圾整理及外运					
12	01B046	拆除工程	1. 原有装饰装修，室外地面等，包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
13	01B047	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
14	01B048	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	011701008007	外装饰吊篮		m2	826.56			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一文质楼(综合教学楼)一房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—文质楼（综合教学楼）—房屋建
筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—文质楼（综合教学楼）—房屋建
筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—文质楼（综合教学楼）—房屋建
筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—文质楼（综合教学楼）—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--文质楼(综合教学楼)--通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一文质楼(综合教学楼)一通风项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--文质楼(综合教学楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--文质楼(综合教学楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--文质楼(综合教学楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--文质楼(综合教学楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一文质楼(综合教学楼)一通风
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一文质楼(综合教学楼)——消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C.9	消防工程						
1	030901010025	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	27			
2	030901010026	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	1			
3	030901013008	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器(含灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C.9	消防工程						
4	030901010027	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜(原有拆除) 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸	套	27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一文质楼(综合教学楼)一消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见：做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑					
5	030901010028	室内消火栓	1. 名称：试验用消火栓（原有拆除） 2. 尺寸：L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格：SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见：做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	1			
6	030901013009	灭火器	1. 名称：手提式干粉灭火器（含灭火器箱）（原有拆除） 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 含垃圾外运，运距自行考虑	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017021	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一文质楼(综合教学楼)一消防水 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—文质楼(综合教学楼)—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--文质楼(综合教学楼)--消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—文质楼(综合教学楼)—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一文质楼(综合教学楼)一消防水 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一文质楼(综合教学楼)——强电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017026	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1			
2	030411001037	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	15			
3	030411001038	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	1000			
4	030411004049	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:2. 5mm ²	m	2045			
5	030411004050	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS 4. 规格:2*1. 5mm ²	m	1000			
6	030412004095	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m	套	63			
7	030412004096	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m IP67	套	5			
8	030412004097	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	6			
9	030412004098	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	11			
10	030412004099	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1. 5m	套	9			
11	030412004100	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示	套	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一文质楼(综合教学楼)一强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m					
12	030412004101	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m	套	6			
13	030414002008	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
14	030412004102	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	63			
15	030412004103	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	5			
16	030412004104	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	6			
17	030412004105	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--文质楼(综合教学楼)--强电

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			上0.2m 4. 含垃圾外运，运距自行考虑					
18	030412004106	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1.5m 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	9			
19	030412004107	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	45			
20	030412004108	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m 4. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017022	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一文质楼(综合教学楼)一强电 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--文质楼(综合教学楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--文质楼(综合教学楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—文质楼(综合教学楼)—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一文质楼(综合教学楼)一强电 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--文质楼(综合教学楼)--火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一文质楼(综合教学楼)一火灾自动报警项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—文质楼(综合教学楼)—火灾自动
报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—文质楼(综合教学楼)—火灾自动
报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--文质楼(综合教学楼)--火灾自动
报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一文质楼(综合教学楼)一火灾自动报警
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802003019	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM乙0923 2. 门框或扇外围尺寸：900*2300mm 3. 门框、扇材质：成品乙级防火门，常闭式防火门，专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	4			
2	010807001036	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-02 2100*2100mm 2. 框、扇材质：70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5)，专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度：窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料填堵；不得采用普通	樘	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
3	010807001037	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-001 2100*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	1			
4	010807001038	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-002 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	11			
5	010807001039	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥）窗	C-06 1500*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
6	010807001040	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-006 1500*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	3			
7	010807001041	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-011 2700*3500mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5)	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
8	010807001042	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-012 2100*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	6			
9	010807001043	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-013 1800*2100m 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝	樘	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
10	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有墙体开洞 2. 砌体材质:砌体墙 3. 砌体表面的附着物种类:一并拆除 4. 包含垃圾整理及外运,运距自行考虑	m3	3.46			
11	011610002008	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	55			
		分部小计						
		补充分部						
12	01B049	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除,包含措施费	项	1			
13	01B050	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除,改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内	樘	16			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--启慧楼、育英楼--房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			搬运:根据施工场地,自行考虑					
14	01B051	楼梯间下部储藏间拆除及恢复	1. 原有储藏间拆除, 清理 2. 地面、墙面、天棚等破损部位修复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
15	01B052	拆除工程	1. 原有装饰装修, 室外地面等, 包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
16	01B053	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
17	01B054	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
18	011701008008	外装饰吊篮		m2	441			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一启慧楼、育英楼一房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一启慧楼、育英楼一房屋建筑与装饰工程 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—启慧楼、育英楼—通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一启慧楼、育英楼一通凤项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一启慧楼、育英楼一通风
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼--消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C.9	消防工程						
1	030901010029	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	30			
2	030901010030	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	2			
3	030901013010	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器(含灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5	组	2			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C.9	消防工程						
4	030901010031	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜(原有拆除) 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼一消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见：做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑					
5	030901010032	室内消火栓	1. 名称：试验用消火栓（原有拆除） 2. 尺寸：L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格：SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见：做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	2			
6	030901013011	灭火器	1. 名称：手提式干粉灭火器（含灭火器箱）（原有拆除） 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 含垃圾外运，运距自行考虑	组	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017024	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一启慧楼、育英楼一消防水 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—消防水

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一启慧楼、育英楼一消防水 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼--强电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017027	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	2			
2	030404017028	配电箱	1. 名称:双电源切换箱 2. 型号:ATE	台	1			
3	030411001040	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	20			
4	030411001041	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	1192			
5	030411001042	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:40	m	20			
6	030411004052	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:2. 5mm ²	m	2424			
7	030411004053	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:10mm ²	m	100			
8	030411004054	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:4mm ²	m	30			
9	030411004055	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS 4. 规格:2*1. 5mm ²	m	1182			
10	030412004109	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m	套	96			
11	030412004110	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m IP67	套	10			
12	030412004111	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼一强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412004112	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m	套	15			
14	030412004113	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1.5m	套	14			
15	030412004114	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m	套	64			
16	030412004115	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m	套	17			
17	030414002009	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
18	030412004116	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	96			
19	030412004117	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	10			
2	030412004118	装饰	1. 名称:安全出口指示	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一启慧楼、育英楼--强电

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		灯	灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑		6			
21	030412004119	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	15			
22	030412004120	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	14			
23	030412004121	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	64			
24	030412004122	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	17			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017025	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一启慧楼、育英楼一强电 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—启慧楼、育英楼—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一启慧楼、育英楼一强电 标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—启慧楼、育英楼—火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一启慧楼、育英楼一火灾自动报警项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—启慧楼、育英楼—火灾自动报警

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一食堂（清远楼）一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5；砌块允许容重:7.5KN/m ³ 2. 墙体类型:窗户封堵 3. 砂浆强度等级:砂浆采用Ma5.0专用砂浆 4. 综合考虑砌体加筋、植筋 5. 墙体基层、面层根据房间布置恢复 6. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ³	1.08			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010507004004	台阶	1. 新做室外混凝土台阶，具体做法详见图集青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 混凝土垫层下设300厚炉渣（非冻胀材料） 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土碾压 6. 备注:此部为原有地面附着物拆除及垃圾外运	m ²	9.71			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
3	010605001003	成品钢楼梯	1. 新增室外成品钢楼梯 2. 钢材品种、规格:样式由甲方选定,专业厂家制作安装;梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h	m ²	14.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂（清远楼）一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 成品安全防护栏杆青19J5-1-57 4. 楼梯井周围栏杆(H=100mm)倾斜角度不应大于45° 水平距离大于500米处,距地面100不应留空,竖向间距不得大于110防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力不应小于1.5KN/m 5. 防火要求:符合防火规范要求 6. 此面积为楼梯平面投影面积 7. 报价综合考虑梯板、梯梁、梯柱、平台、栏杆、基础等一切工序;包含钢结构吊装、制作、安装等所有工序					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
4	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M-5 1500*2300mm 2. 成品装饰木门品种、规格:成品实木门 ,专业厂家制作安装 3. 成品装饰木门及门套材质:包含门套,五金配件等	樘	1			
5	010802003020	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙-1 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门(含自动闭门器、烟密闭功能),选购成品,专业厂家安装;常闭式防火门 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂（清远楼）一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 7. 包含五金配件、门套等					
6	010802003021	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙1223 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充, 并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	1			
7	010802004004	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸:成品三防门 M-01 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品三防门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 包含门套、五金配件等	樘	1			
8	010807001044	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-02 2300*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5), 专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂（清远楼）一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
9	010807001045	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-001 900*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	8			
10	010807001046	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-003 1500*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂（清远楼）一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
11	011610002009	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	15			
		分部小计						
		补充分部						
12	01B055	拆除工程	1. 原有装饰装修,室外地面等,包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
13	01B056	楼梯间下部储藏间拆除及恢复	1. 原有储藏间拆除,清理 2. 地面、墙面、天棚等破损部位修复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
14	01B057	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除,包含措施费	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--食堂（清远楼）--房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一食堂(清远楼)一房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂（清远楼）--房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—食堂（清远楼）—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂（清远楼）--房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂（清远楼）--房屋建筑与装
饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一食堂(清远楼)一房屋建筑与装饰工程 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一食堂(清远楼)一通风项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(清远楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(清远楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(清远楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一食堂(清远楼)一通风
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一食堂(清远楼)一强电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017029	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1			
2	030411001044	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	10			
3	030411001045	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	238			
4	030411004057	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:2. 5mm ²	m	506			
5	030411004058	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS 4. 规格:2*1. 5mm ²	m	238			
6	030412004123	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	4			
7	030412004124	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m	套	19			
8	030412004125	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	4			
9	030412004126	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2. 5m	套	3			
10	030412004127	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m IP67	套	4			
11	030412004128	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂(清远楼)一强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m					
12	030412004129	装饰灯	1. 名称:吊装多信息复合标志灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m	套	8			
13	030414002010	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
14	030412004130	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	19			
15	030412004131	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	4			
16	030412004132	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	4			
17	030412004133	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--食堂(清远楼)--强电

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			上0.2m 4.含垃圾外运，运距自行考虑					
18	030412004134	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=0.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	2			
19	030412004135	装饰灯	1.名称:多信息复合疏散指示灯(A型)（原有拆除） 2.规格:LED-DC24V-3W 3.安装形式:吊装,H=2.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	3			
20	030412004136	装饰灯	1.名称:吊装多信息复合标志灯(A型)（原有拆除） 2.规格:LED-DC24V-3W 3.安装形式:吊装,H=2.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	8			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017027	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一食堂(清远楼)一强电 项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(清远楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--食堂(清远楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(清远楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(清远楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一食堂(清远楼)一强电 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂(闻馨楼)一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 6	金属结构工程						
1	010605001004	成品钢楼梯	1. 新增室外成品钢楼梯 2. 钢材品种、规格:样式由甲方选定,专业厂家制作安装;梯段和平台均采用不燃材料制作。平台耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h 3. 成品安全防护栏杆青19J5-1-57 4. 楼梯井周围栏杆(H=1100mm)倾斜角度不应大于45° 水平距离大于500米处,距地面100不应留空,竖向间距不得大于110防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力不应小于1.5KN/m 5. 防火要求:符合防火规范要求 6. 此面积为楼梯平面投影面积 7. 报价综合考虑梯板、梯梁、梯柱、平台、栏杆、基础等一切工序;包含钢结构吊装、制作、安装等所有工序	m2	21.83			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
2	010802003022	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙-2 2. 门框或扇外围尺寸:900*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门,选购成品,专业厂家安装,常闭式防火门 4. 防火门均装闭门器,双扇防火门均装顺序器,常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏	樘	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂(闻馨楼)一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
3	010802003023	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙-3 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门, 选购成品, 专业厂家安装, 常闭式防火门 4. 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器, 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充, 并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	1			
4	010807001047	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 1500*2800mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5), 专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂(闻馨楼)一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
5	010807001048	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-08 1500*2800mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	7			
6	010807001049	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-07 3000*2800mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一食堂(闻馨楼)一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
7	010807002003	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: FHC甲-1 1500*2400mm 2. 框、扇材质:更换为成品甲级防火窗(不可开启),专业厂家制做安装 3. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 4. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 5. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	4			
8	010807002004	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: FHC甲-2 1200*1200mm 2. 框、扇材质:更换为成品甲级防火窗(不可开启),专业厂家制做安装 3. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 4. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 5. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	4			
9	010807002005	金属防火窗	1. 门代号及洞口尺寸: FHC乙-1 2. 门框或扇外围尺寸:5200*2400mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火窗(可开启),	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一食堂(闻馨楼)一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			专业厂家安装： 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
10	010807002006	金属防火窗	1. 门代号及洞口尺寸: FHC乙-2 2. 门框或扇外围尺寸: 1800*2400mm 3. 门框、扇材质: 成品乙级防火窗(可开启), 专业厂家安装; 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	1			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
11	011610002010	金属门窗拆除及恢复	1. 门窗洞口尺寸: 原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除, 具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运: 根据施工场地, 自行考虑	樘	38			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一食堂(闻馨楼)一房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		补充分部						
12	01B060	楼梯间下部储藏间拆除及恢复	1. 原有储藏间拆除，清理 2. 地面、墙面、天棚等破损部位修复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
13	01B061	拆除工程	1. 原有装饰装修，室外地面等，包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢复 3. 包含垃圾整理及外运	项	1			
14	01B062	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除，包含措施费	项	1			
15	01B063	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
16	01B064	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
17	011701008010	外装饰吊篮		m2	294			
18	011701006005	满堂脚手架		m2	21.83			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(闻馨楼)--房屋建筑与装饰
工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目—食堂(闻馨楼)—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(闻馨楼)--房屋建筑与装饰
工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(闻馨楼)--房屋建筑与装饰
工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一食堂(闻馨楼)一房屋建筑与装饰工程 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
--食堂(闻馨楼)--通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一食堂(闻馨楼)一通风项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(闻馨楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(闻馨楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(闻馨楼)--通风

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一食堂(闻馨楼)一通风
标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一食堂(闻馨楼)一强电

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017030	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1			
2	030411001046	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	10			
3	030411001047	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	409			
4	030411004059	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:2. 5mm ²	m	848			
5	030411004060	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS 4. 规格:2*1. 5mm ²	m	409			
6	030412004137	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	7			
7	030412004138	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2. 5m	套	36			
8	030412004139	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1. 5m	套	1			
9	030412004140	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0. 2m	套	3			
10	030412004141	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2. 5m	套	2			
11	030412004142	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一食堂(闻馨楼)一强电

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			照明灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m IP67					
12	030412004143	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m	套	1			
13	030412004144	装饰灯	1. 名称:吊装多信息复合标志灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m	套	21			
14	030414002011	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
15	030412004145	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	36			
16	030412004146	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	5			
17	030412004147	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂(闻馨楼)一强电

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030412004148	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	3			
19	030412004149	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=1.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	1			
20	030412004150	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	1			
21	030412004151	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯(A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	2			
22	030412004152	装饰灯	1. 名称:吊装多信息复合标志灯(A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	21			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
23	031301017028	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一食堂(闻馨楼)一强电

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一食堂(闻馨楼)一强电 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(闻馨楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(闻馨楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--食堂(闻馨楼)--强电

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一食堂(闻馨楼)一强电 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一室外总图—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外水网土建						
	A. 1	土石方工程						
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:详见图纸及地勘 2. 管外径:200m以内 3. 挖沟深度:详见图纸及规范技术要求, 根据施工现场自行考虑 4. 包含土方开挖、回填、外运、中、粗砂回填等一切工序 5. 回填要求:沟上覆土详见图纸设计要求 6. 300厚 3: 7灰土垫层 7. 300厚中粗砂回填 8. ≥400厚砂砾石或符合要求的细颗粒土回填 9. 给水管道基础做法参见:04S531-1-12 10. 其他技术要求详见图纸	m	1650			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010507002002	室外地坪	1. 沥青道路恢复, 按照原有路面基层、面层恢复 2. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土 3. PC-3粘层沥青0. 3Kg/m² 4. 60mm厚AC-20中粒式沥青混凝土 5. 1cm沥青单层表面处置封层(S12) 6. 透层油(PC-2)乳化沥青0. 7Kg/m² 7. 16+16cm水泥稳定碎石(掺水泥量5%) 8. 200mm 12%灰土 9. 沟槽回填土	m2	4500			
3	010507003003	C型防水钢筋混凝土管沟	1. 沟截面净空尺寸:600*800mm, 具体做法详见图集04S531-2-7-C型	m	295			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一室外总图一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 管沟盖板做法参见:04S531-2-11 (P=70KN, 覆土H=500可过车) 3. 含支架、接地等 4. 包含检查井、地沟等土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序 5. 其他技术要求详见图纸					
4	010507006002	检查井	1. 部位:地下式消火栓井 2. 钢筋混凝土井规格:1400*1800mm 钢筋混凝土消火栓井 3. 具体做法详见图集05502-68 4. 设置防坠安全网, 防坠网的要求详见图纸 5. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序 6. 其他技术要求详见图纸	座	12			
5	010507006003	消防取水口	1. 部位:消防取水口 2. 设置防坠安全网, 防坠网的要求详见图纸 3. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序 4. 其他技术要求详见图纸	座	1			
6	010507006004	检查井	1. 部位:钢筋混凝土检修阀门井 2. 钢筋混凝土井规格:1100*1100mm; 具体做法详见图集04S531-4-9 3. 设置防坠安全网, 防坠网的要求详见图纸 4. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序	座	22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一室外总图一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其他技术要求详见图纸					
7	010507006005	检查井	1. 部位:钢筋混凝土检修阀门井 2. 钢筋混凝土井规格:1400*1400mm; 具体做法详见图集04S531-4-9 3. 设置防坠安全网, 防坠网的要求详见图纸 4. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序 5. 其他技术要求详见图纸	座	4			
8	010507006006	检查井	1. 部位:钢筋混凝土检修阀门井 2. 钢筋混凝土井规格:1400*1800mm; 具体做法详见图集04S531-4-9 3. 设置防坠安全网, 防坠网的要求详见图纸 4. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序 5. 其他技术要求详见图纸	座	1			
9	010507006007	检查井	1. 部位:给水水表井 2. 钢筋混凝土井规格:2150*1100mm; 具体做法详见图集04S531-3-20 3. 设置防坠安全网, 防坠网的要求详见图纸 4. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序 5. 其他技术要求详见图纸	座	1			
10	010507006008	检查井	1. 部位:排水检查井 2. 钢筋混凝土井规格:1000*1000mm; 具体做	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一室外总图一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			法详见图集04S531-5-15 3. 设置防坠安全网, 防坠网的要求详见图纸 4. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序 5. 其他技术要求详见图纸					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:原有地面及基层全部拆除 2. 构件表面的附着物种类:包含拆除地面附着物 3. 包含垃圾整理及外运, 运距根据施工场地自行考虑	m2	4500			
		分部小计						
		分部小计						
		室外电网土建						
	A. 1	土石方工程						
12	010101007002	管沟土方	1. 挖沟深度:详见图纸及规范技术要求 2. 包含土方开挖、回填、外运、铺砂、盖保护板等一切工序 3. 回填要求:铺砂、盖砖等, 4根 4. 室外线缆在穿过道路及有重型车辆通过的场所时,应穿管保护。电缆直埋与建筑物距离、与管道、道路平行或交叉做法见图集 12D101-5-16 5. 其他技术要求详见图纸	m	241			
13	010101007003	管沟土方	1. 挖沟深度:详见图纸	m	741.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一室外总图一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及规范技术要求 2. 包含土方开挖、回填、外运、铺砂、盖保护板等一切工序 3. 回填要求:铺砂、盖砖等, 2根 4. 室外线缆在穿过道路及有重型车辆通过的场所时, 应穿管保护。电缆直埋与建筑物距离、与管道、道路平行或交叉做法见图集 12D101-5-16 5. 其他技术要求详见图纸					
14	010101007004	管沟土方	1. 挖沟深度: 详见图纸及规范技术要求 2. 包含土方开挖、回填、外运、铺砂、盖保护板等一切工序 3. 回填要求: 铺砂、盖砖等, 6根 4. 室外线缆在穿过道路及有重型车辆通过的场所时, 应穿管保护。电缆直埋与建筑物距离、与管道、道路平行或交叉做法见图集 12D101-5-16 5. 其他技术要求详见图纸	m	55			
15	010101007005	管沟土方	1. 挖沟深度: 详见图纸及规范技术要求 2. 包含土方开挖、回填、外运、铺砂、盖保护板等一切工序 3. 回填要求: 铺砂、盖砖等, 8根 4. 室外线缆在穿过道路及有重型车辆通过的场所时, 应穿管保护。电缆直埋与建筑物距离、与管道、道路平行或交叉做法见图集 12D101-5-16 5. 其他技术要求详见图纸	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一室外总图—房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
16	010507002003	室外地坪	1. 沥青道路恢复，按照原有路面基层、面层恢复 2. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土 3. PC-3粘层沥青0.3Kg/m² 4. 60mm厚AC-20中粒式沥青混凝土 5. 1cm沥青单层表面处置封层(S12) 6. 透层油(PC-2)乳化沥青0.7Kg/m² 7. 16+16cm水泥稳定碎石(掺水泥量5%) 8. 200mm 12%灰土 9. 沟槽回填土	m²	1200			
17	010507006009	检查井	1. 部位:手孔井 1380*1680mm; 具体做法详见图集青18D3-261~262 2. 防坠网按照设计及规范要求布置 3. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序 4. 其他技术要求详见图纸	座	10			
18	010507006010	检查井	1. 部位:手孔井 1380*1680mm; 具体做法详见图集18DX101-1 P14-3 2. 防坠网按照设计及规范要求布置 3. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序 4. 其他技术要求详见图纸	座	16			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—室外总图—房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一室外总图一房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—室外总图—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—室外总图—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—室外总图—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一室外总图一房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
 一室外工程--室外电网

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY23-5x10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	220			
2	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY23-5x16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	180			
3	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY23-4x50+1x25 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	400			
4	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV22-4x50+1x25 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	110			
5	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYY-4x2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	1540			
6	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZN-KYY-4x2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	170			
7	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	4			
8	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一室外工程一室外电网

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030408006012	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 50mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	8			
10	030408007003	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: 10mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	16			
11	030411001048	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 40	m	220			
12	030411001049	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50	m	180			
13	030411001050	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 80	m	510			
14	030411001051	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	2635			
15	030411001052	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25	m	1710			
16	030411001053	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15	m	780			
17	030411004061	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: WDN-RYS 4. 规格: 2*1.5mm ²	m	1975			
18	030411004062	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: WDN-RYS 4. 规格: 2*1.0mm ²	m	260			
19	030411004063	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-BYJ 3. 规格: 2.5mm ²	m	1040			
20	030411004064	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: WDN-RYSP 4. 规格: 2*1.5mm ²	m	260			
		分部小计						
	C.5	建筑智能化工程						
21	030502007001	光缆	1. 名称: 二芯皮线光纤	m	400			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一室外工程一室外电网 项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目--室外工程--室外电网

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目--室外工程--室外电网

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—室外工程—室外电网

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—室外工程—室外电网

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一室外工程一室外电网 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
—室外工程—室外水网

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 8	工业管道工程						
1	030807003018	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	23			
2	030807003019	低压法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
3	030807003020	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	8			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
4	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓	套	12			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
5	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	1300			
6	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	1650			
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管、DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	50			
8	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝织	m	160			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目
一室外工程一室外水网

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			绕增强聚乙烯复合管、DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗					
9	031002001005	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:一般管道支架	kg	162			
10	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:含水表、闸阀、Y型过滤器、软接头	套	1			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
11	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 4. 结构类型:消防管	m2	706.5			
12	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	kg	162			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造
一室外工程一室外水网 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—室外工程—室外水网

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—室外工程—室外水网

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区康川学校消防设施
改造项目—室外工程—室外水网

标段：西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目一室外工程一室外水网 标段: 西宁市湟中区康川学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：