

西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
目 工程

招标工程量清单


招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2025年7月16日

复核时间: 2025年7月16日

西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

清单编制说明

- 1.工程名称： 西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
- 2.工程内容： 包含文源楼、溯源楼、启源楼、慧源楼、俭源楼、广源楼、集源楼门窗更换、增加钢梯、增加台阶、风井等；通风工程、消防水工程、强电及火灾报警工程等；室外配套工程；具体改造内容详见清单；
- 3.编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》[GB 50500-2013]；
《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》【2020版】；
《青海省房屋修缮工程计价定额》【2020版】；
《青海省通用安装工程计价定额》【2020版】；
《青海省市政工程计价定额》【2020版】；
- 4.取费标准： 《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工〔2021〕168号。
- 5.材差调整： 依据青海工程造价管理信息 2025 年第 3 期西宁地区指导价价格，部分材料参考市场询价计入。
- 6.人工机械调整系数按该地区（湟中地区）调整系数执行。
- 7.《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》青建工[2024]388号文；
- 8.安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）《青海省住房建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》【青建工[2022]222号】。
- 9.营改增按照： 青建工〔2018〕158号关于建筑业营改增改增值税调整青海省建设工程计价依据的通知。及青建工【2019】116号青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知。

10.其它：

(1) 图纸中未明确部分未计入本次预算内。

(2) 本分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况详见图纸、技术说明及相关标准图集，报价时请详细审阅图纸、工程量设备清单、规范、对于描述不详尽、不全面时，应根据规范及常规做法完善报价。如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，除设计修改说明外，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明（含答复）等不一致为由提出索赔，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。

(4) 本工程实施期间，需设置标志牌或围挡等措施工程，投标人将此费用综合考虑在报价内。

(5) 措施项目清单中，给出了一些通用的措施项目，具体根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等考虑。

(6) 工程保险费包含在综合报价内，不另行约定。

11、室外工程，本项目只考虑室外电网及相关土建工程，路面恢复未计入本预算内。

12、电气工程原有拆除工程量不明确，投标单位在报价时需在新建工程中自行考虑，后期不增加因拆除电气所发生费用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一文源楼、溯源楼一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5),专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	20			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-02 1200*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	16			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一文源楼、溯源楼一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥)窗	C-04 900*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
4	010807001004	金属(塑钢、断桥)	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5),专业厂家制作安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	7			
5	010807001005	金属(塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桥)窗	C-001 ‘ 1800*2400 mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5),专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
6	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-001 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5),专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材	樘	90			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一文源楼、溯源楼一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
7	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-0001 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	4			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	165			
		分部小计						
		补充分部						
9	01B001	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除,改为敞开楼梯间	樘	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一—文源楼、溯源楼—房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运：根据施工场地，自行考虑					
10	01B002	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除，包含措施费	项	1			
11	01B003	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
12	01B004	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
13	011701008001	外装饰吊篮		m2	928.2			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—水源楼、溯源楼—房屋建筑与装饰工程 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目--文源楼、溯源楼--房屋建
 筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项
 目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		补充分部							
1	03B001	固定挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃 3. 位置:高度为板下1.8m 底边距地2.1m	m	116.8				
2	03B002	高窗手动开启装置	1. 名称:高窗手动开启装置 2. 位置:距地1.5m处安装	个	114				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--通风

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 防设施改造项目--文源楼、溯源楼--通风
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 防设施改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—通风 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--通风
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65 Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	50			
2	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	2			
		分部小计						
		拆除						
3	030901010003	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜（原有拆除） 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65 Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运, 运距自	套	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			行考虑					
4	030901010004	室内消火栓	1. 名称: 试验用消火栓 (原有拆除) 2. 尺寸: L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格: SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见: 做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—水源楼、溯源楼—消防水
标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—水源楼、溯源楼—消防水 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源
学校消防设施改造项目--文源楼、溯
源楼--消防水

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施
改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 防设施改造项目—文源楼、溯源楼—消防水
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目—文源楼、溯源楼—消防水
第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--消防水
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一文源楼、溯源楼一强电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源	台	2			
2	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20	m	20			
3	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25	m	1964			
4	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZBN-BYJ 3.规格:2.5mm ²	m	3988			
5	030411004002	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2*1.5mm ²	m	1964			
6	030412004001	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-6W 3.安装形式:壁装,H=2.5m	套	142			
7	030412004002	装饰灯	1.名称:室外壁装应急照明灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-6W 3.安装形式:壁装,H=2.5m IP67	套	11			
8	030412004003	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:明装,门框上0.2m	套	8			
9	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:明装,门框上0.2m	套	24			
10	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=1.5m	套	16			
11	030412004006	装饰灯	1.名称:单向疏散指示	套	113			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式: 壁装, H=0.5m					
12	030412004007	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式: 吊装, H=2.5m	套	12			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
14	030412004008	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式: 壁装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	142			
15	030412004009	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式: 壁装, H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	11			
16	030412004010	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式: 明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	8			
17	030412004011	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式: 明装, 门框	套	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—强电

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			上0.2m 4.含垃圾外运，运距自行考虑					
18	030412004012	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(A型)(原有拆除) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=1.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	16			
19	030412004013	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯(A型)(原有拆除) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=0.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	113			
20	030412004014	装饰灯	1.名称:多信息复合疏散指示灯(A型)(原有拆除) 2.规格:LED-DC24V-3W 3.安装形式:吊装,H=2.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	12			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设备改造项目
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项
 目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源
学校消防设施改造项目--文源楼、溯
源楼--强电

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施
改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3%，全国建筑工程 装饰奖1.5%，江河 源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 防设施改造项目--文源楼、溯源楼--强电
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—强电 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--强电 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—文源楼、溯源楼—火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C. 4	电气设备安装工程							
1	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	551				
2	030411004003	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:4*1.5mm ²	m	551				
		分部小计							
	C. 9	消防工程							
3	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:TX3152 3. 安装方式:消火栓内安装	个	56				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 文源楼、溯源楼火灾自动报警系统改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--火灾自
动报警

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目--文源楼、溯源楼--火灾自
 动报警

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项
 目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--文源楼、溯源楼--火灾自动报警 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一启源楼 慧源楼一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块A3.5；砌块允许容重：7.5KN/m ³ 2. 墙体类型：窗户封堵 3. 砂浆强度等级：砂浆采用Ma5.0专用砂浆 4. 墙体基层、面层根据房间布置恢复 5. 备注：其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ³	7.78			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010507004001	台阶	1. 室外混凝土台阶，具体做法详见图集青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 混凝土垫层下设300厚炉渣（非冻胀材料） 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土碾压 6. 备注：此部为原有地面附着物拆除及垃圾外运	m ²	12.36			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM甲-6 2. 门框或扇外围尺寸：1700*2400mm 3. 门框、扇材质：成品钢制甲级防火门，选购成品，专业厂家安装，常闭式防火门 4. 防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
 项目一启源楼 慧源楼一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
4	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5)，专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	31			
5	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 1800*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5)，专业厂家制做安装	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一启源楼 慧源楼一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 玻璃品种、厚度：窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
6	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-001 1800*2400mm 2. 框、扇材质：70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度：窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	91			
7	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-02 1200*2400mm 2. 框、扇材质：70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度：窗	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一启源楼 慧源楼一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
8	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-04 900*2400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	5			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有台阶拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸及施工现场 3. 构件表面的附着物种类:表面附着物一并拆除 4. 包含垃圾整理及外运,运距自行考虑	m ²	12.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一启源楼 慧源楼一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	142			
		分部小计						
		补充分部						
11	01B005	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除,改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	16			
12	01B006	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除,包含措施费	项	1			
13	01B007	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
14	01B008	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	011701008002	外装饰吊篮		m2	2660.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
 项目一启源楼 慧源楼一房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一启源楼 慧源楼一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--启源楼 慧源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼 慧源楼—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--启源楼 慧源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目--启源楼 慧源楼--房屋建
 筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项
 目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--启源楼 慧源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一启源楼、慧源楼一通风

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		补充分部						
1	03B003	固定挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃 3. 位置:高度为板下1.8m 底边距地2.1m	m	135.9			
2	03B004	高窗手动开启装置	1. 名称:高窗手动开启装置 2. 位置:距地1.5m处安装	个	130			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—通风 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—通风
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--启源楼、慧源楼--通风

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—通风
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—通风 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一启源楼、慧源楼一消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
1	030901010005	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65 Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	54			
2	030901010006	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	2			
		分部小计						
		拆除						
3	030901010007	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜(原有拆除) 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65 Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运,运距自	套	54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			行考虑					
4	030901010008	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 (原有拆除) 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017004	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—消防水
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--启源楼、慧源楼--消防水

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—消防水
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一启源楼、慧源楼一强电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017002	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源	台	2			
2	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20	m	20			
3	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25	m	1880			
4	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZBN-BYJ 3.规格:2.5mm ²	m	3820			
5	030411004005	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2*1.5mm ²	m	1880			
6	030412004015	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-6W 3.安装形式:壁装,H=2.5m	套	136			
7	030412004016	装饰灯	1.名称:室外壁装应急照明灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-6W 3.安装形式:壁装,H=2.5m IP67	套	13			
8	030412004017	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:明装,门框上0.2m	套	9			
9	030412004018	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:明装,门框上0.2m	套	24			
10	030412004019	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=1.5m	套	16			
11	030412004020	装饰灯	1.名称:单向疏散指示	套	112			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装, H=0.5m					
12	030412004021	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式:吊装, H=2.5m	套	12			
13	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
14	030412004022	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	136			
15	030412004023	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装, H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	13			
16	030412004024	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	9			
17	030412004025	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装,	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
 项目一启源楼、慧源楼一强电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			H=1.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑					
18	030412004026	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯(A型)(原有拆除) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=0.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	112			
19	030412004027	装饰灯	1.名称:多信息复合疏散指示灯(A型)(原有拆除) 2.规格:LED-DC24V-3W 3.安装形式:吊装,H=2.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	12			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017005	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
 项目一启源楼、慧源楼一强电 改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 防设施改造项目—启源楼、慧源楼—强电

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--启源楼、慧源楼--强电

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
防设施改造项目--启源楼、慧源楼--强电
标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
设施改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页
 消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—强电 目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
 表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--启源楼、慧源楼--强电

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—启源楼、慧源楼—火灾自动报警

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C.4	电气设备安装工程							
1	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20	m	558				
2	030411004006	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:4*1.5mm2	m	558				
		分部小计							
	C.9	消防工程							
3	030904003002	按钮	1.名称:消火栓起泵按钮 2.规格:TX3152 3.安装方式:消火栓内安装	个	56				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017006	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一启源楼、慧源楼火灾自动报警 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目--启源楼、慧源楼--火灾自
 动报警

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 防设施改造项目--启源楼、慧源楼--火灾自
 动报警

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项
 目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型 号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目--启源楼、慧源楼--火灾自
 动报警

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项
 目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--启源楼、慧源楼--火灾自动报警
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—俭源楼—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM乙.1221 2. 门框或扇外围尺寸：1200*2100mm 3. 门框、扇材质：成品乙级防火门（含自动闭门器、烟密闭功能），选购成品，专业厂家安装；常闭式防火门 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料（填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝） 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 7. 包含五金配件、门套等	樘	6			
2	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-01 1200*2800mm 2. 框、扇材质：70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗（5+15A+5），专业厂家制作安装 3. 玻璃品种、厚度：窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料（填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝） 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—俭源楼—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-03 1200*2800mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	4			
4	010807002001	金属防火窗	1. 门代号及洞口尺寸:FHC-1（可手动开启） 2. 门框或扇外围尺寸:3600*2100mm 3. 门框、扇材质:成品乙级防火窗(可开启),专业厂家安装; 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	6			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
5	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场	樘	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一俭源楼一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运：根据施工场地，自行考虑					
		分部小计						
		补充分部						
6	01B009	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除，包含措施费	项	1			
7	01B010	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
8	01B011	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	011701008003	外装饰吊篮		m2	316.8			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—俭源楼—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目--俭源楼--房屋建筑与装饰
 工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--俭源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—俭源楼—房屋建筑与装饰工程 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
设施改造项目—俭源楼—房屋建筑与装饰
工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差 额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目--俭源楼--房屋建筑与装饰工程

标段: 西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一俭源楼一通风

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.1	机械设备安装工程						
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:防爆边墙风机 2.型号:DWEX-500-Ex Q=8500m3/h H=120Pa 380V N=0.55kw A=74dB (与燃气泄漏报警装置联动) (含基础)	台	3			
		分部小计						
	C.7	通风空调工程						
2	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		补充分部						
3	03B005	固定挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:高度为板下1.8m 底边距地2.1m	m	12			
4	03B006	高窗手动开启装置	1.名称:高窗手动开启装置 2.位置:距地1.5m处安装	个	12			
5	03B007	事故通风手动控制装置	1.名称:事故通风手动控制装置	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017007	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—俭源楼—通风
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--俭源楼--通风

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—俭源楼—通风 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一俭源楼一强电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017003	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源	台	1			
2	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20	m	10			
3	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25	m	253			
4	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZBN-BYJ 3.规格:2.5mm ²	m	536			
5	030411004008	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2*1.5mm ²	m	253			
6	030412004028	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-6W 3.安装形式:壁装,H=2.5m	套	24			
7	030412004029	装饰灯	1.名称:室外壁装应急照明灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-6W 3.安装形式:壁装,H=2.5m IP67	套	6			
8	030412004030	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:明装,门框上0.2m	套	6			
9	030412004031	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:明装,门框上0.2m	套	6			
10	030412004032	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=1.5m	套	4			
11	030412004033	装饰灯	1.名称:单向疏散指示	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一俭源楼一强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式: 壁装, H=0.5m					
12	030412004034	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散指示灯 (A型) 2. 规格:LED-DC24V-3W 3. 安装形式: 吊装, H=2.5m	套	2			
13	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C. 4	电气设备安装工程						
14	030412004035	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式: 壁装, H=2.5m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	24			
15	030412004036	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式: 壁装, H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	6			
16	030412004037	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式: 明装, 门框上0.2m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	6			
17	030412004038	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 (A型) (原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式: 明装, 门框	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一俭源楼一强电

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			上0.2m 4.含垃圾外运，运距自行考虑					
18	030412004039	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(A型)(原有拆除) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=1.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	4			
19	030412004040	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯(A型)(原有拆除) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=0.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	18			
20	030412004041	装饰灯	1.名称:多信息复合疏散指示灯(A型)(原有拆除) 2.规格:LED-DC24V-3W 3.安装形式:吊装,H=2.5m 4.含垃圾外运，运距自行考虑	套	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017008	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—俭源楼—强电
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目——俭源楼——强电
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--俭源楼--强电

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
设施改造项目—俭源楼—强电

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—俭源楼—强电 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一广源楼一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块A3.5；砌块允许容重：7.5KN/m ³ 2. 墙体类型：窗户封堵 3. 砂浆强度等级：砂浆采用Ma5.0专用砂浆 4. 墙体基层、面层根据房间布置恢复 5. 备注：其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ³	4.8			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010507004002	台阶	1. 室外混凝土台阶，具体做法详见图集青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 混凝土垫层下设300厚炉渣（非冻胀材料） 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土碾压 6. 备注：此部为原有地面附着物拆除及垃圾外运	m ²	35.68			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
3	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM甲-1 2. 门框或扇外围尺寸：1700*2300mm 3. 门框、扇材质：成品钢制甲级防火门，选购成品，专业厂家安装，常闭式防火门 4. 防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一广源楼一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵; 不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
4	010802004001	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品三防门 M-01 2. 门框或扇外围尺寸: 1700*2300mm 3. 门框、扇材质: 成品三防门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 包含门套、五金配件等	樘	2			
5	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C-01 2100*1700mm 2. 框、扇材质: 70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5), 专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度: 窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料) 填堵; 不得采用普通	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一广源楼一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
6	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-02 1700*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5), 专业厂家制做安装 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	1			
7	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-001 2100*1700mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一广源楼一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
8	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-002 1700*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	3			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
9	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有台阶拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸及施工现场 3. 构件表面的附着物种类:表面附着物一并拆除 4. 包含垃圾整理及外运,运距自行考虑	m ²	35.68			
10	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等	樘	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一广源楼一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑					
11	01B012	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
12	01B013	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		补充分部						
13	01B014	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除,包含措施费	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
14	011701008004	外装饰吊篮		m2	2660.4			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 改造项目—广源楼—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--房屋建筑与装饰工程 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—广源楼—通风

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		补充分部						
1	03B008	高窗手动开启装置	1.名称:高窗手动开启装置 2.位置:距地1.5m处安装	个	7			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--通风
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
防设施改造项目—广源楼—通风

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
防设施改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--通风

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--通风
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一广源楼一消防水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		新建							
1	030901010009	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65 Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	2				
		分部小计							
		拆除							
2	030901010010	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜(原有拆除) 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65 Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	2				
		分部小计							
		措施项目							
3	031301017009	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 项目一—广源楼—消防水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--消防防水

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设备改造项 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一广源楼一强电

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017004	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源	台	1			
2	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20	m	10			
3	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25	m	169			
4	030411004009	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZBN-BYJ 3.规格:2.5mm ²	m	368			
5	030411004010	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2*1.5mm ²	m	169			
6	030412004042	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-6W 3.安装形式:壁装,H=2.5m	套	20			
7	030412004043	装饰灯	1.名称:室外壁装应急照明灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-6W 3.安装形式:壁装,H=2.5m IP67	套	3			
8	030412004044	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:明装,门框上0.2m	套	9			
9	030412004045	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯(A型) 2.规格:LED-DC24V-1W 3.安装形式:壁装,H=0.5m	套	6			
10	030414002004	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一广源楼一强电

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
	C.4	电气设备安装工程						
11	030412004046	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装,H=2.5m 4. 含垃圾外运,运距自行考虑	套	20			
12	030412004047	装饰灯	1. 名称:室外壁装应急照明灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-6W 3. 安装形式:壁装,H=2.5m IP67 4. 含垃圾外运,运距自行考虑	套	3			
13	030412004048	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:明装,门框上0.2m 4. 含垃圾外运,运距自行考虑	套	9			
14	030412004049	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型)(原有拆除) 2. 规格:LED-DC24V-1W 3. 安装形式:壁装,H=0.5m 4. 含垃圾外运,运距自行考虑	套	6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017010	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—广源楼—强电
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
设施改造项目--广源楼--强电

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--强电

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--强电
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
 表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--强电 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—广源楼—火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C. 4	电气设备安装工程							
1	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	28				
2	030411004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:4*1.5mm ²	m	28				
		分部小计							
	C. 9	消防工程							
3	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:TX3152 3. 安装方式:消火栓内安装	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017011	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目
 改造项目--广源楼--火灾自动报警

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—广源楼—火灾自动报警 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--火灾自动报警

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--广源楼--火灾自动报警
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5; 砌块允许容重:7.5KN/m ³ 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:砂浆采用Ma5.0专用砂浆 4. 包含墙底固定 5. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ³	5.11			
2	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5; 砌块允许容重:7.5KN/m ³ 2. 墙体类型:窗户封堵 3. 砂浆强度等级:砂浆采用Ma5.0专用砂浆 4. 墙体基层、面层根据房间布置恢复 5. 备注:其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ³	0.9			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010503004001	挡水坎	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 外加剂:根据施工图纸要求添加	m ³	0.04			
4	010507004003	台阶	1. 新做室外混凝土台阶,具体做法详见图集青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 3. 混凝土垫层下设300厚炉渣(非冻胀材料) 4. 300厚3:7灰土垫层分层夯实,宽出面层100 5. 素土碾压 6. 备注:此部为原有地	m ²	11.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一集源楼一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面附着物拆除及垃圾外运					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
5	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM乙1221 2. 门框或扇外围尺寸：1200*2100mm 3. 门框、扇材质：成品乙级防火门，选购成品，专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料（填堵；不得采用普通水泥砂浆补缝） 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等	樘	2			
6	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM甲-1 2. 门框或扇外围尺寸：1200*2100mm 3. 门框、扇材质：成品甲级防火门，选购成品，专业厂家安装 4. 防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置 5. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充，并用防水密封膏嵌缝密封 6. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一集源楼一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 7. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙 8. 包含五金配件、门套等					
7	010802004002	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸:成品三防门 M-01 2. 门框或扇外围尺寸:1700*2300mm 3. 门框、扇材质:成品三防门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 包含门套、五金配件等	樘	1			
8	010802004003	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸:成品三防门 M-03 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300mm 3. 门框、扇材质:成品三防门, 选购成品, 专业厂家安装 4. 包含门套、五金配件等	樘	1			
9	010807001019	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-01 1800*2300mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 消防救援窗采用安全玻璃 5. 消防救援窗标识易碎标识 6. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封胶嵌缝密封 7. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水泥砂浆补缝 8. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙					
10	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-001 1800*2300mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	10			
11	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-002 900*2300mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃内平开窗(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃 4. 外门窗框靠墙部位缝隙采用聚氨酯发泡材料填充,并用防水密封膏嵌缝密封 5. 门窗框与墙体之间的缝隙应采用高效保温材料)填堵;不得采用普通水泥砂浆补缝 6. 门窗框四周与抹灰层及饰面层之间的缝隙	樘	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
12	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层做法要求：水泥砂浆地面(有防水)具体做法详见图集青19J2-45-地7 2. 20厚1：2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 35厚C20细石混凝土随捣随抹 5. 1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子防水卷材，四周卷起150mm高 6. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 7. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 60厚C20混凝土垫层 9. 素土夯实	m ²	11.84			
13	011104004001	防静电水泥砂浆	1. 面层材料品种、规格、颜色：防静电水泥砂浆面层，具体做法详见图集12J304-119-DF10	m ²	32.83			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：具体做法详见图集青19J2-130-内39 2. 乳胶漆两道（单列） 3. 5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 4. 9厚1：3水泥3砂浆打底扫毛 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 备注：其他技术要求详见图纸及相关施工规范	m ²	83.3			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：具体做法详见图集青19J2-123-内10	m ²	11.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 刷(喷)内墙涂料(单列) 3. 2厚纸筋(麻刀)灰抹面 4. 9厚1:3石灰膏砂浆 5. 5厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底划出纹理 6. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 备注:其他技术要求 详见图纸及相关施工规范					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
16	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚抹灰 具体做法 详见图集青19J2-181- 棚15 2. 乳胶漆顶棚(单列) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石 灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰 膏砂浆打底扫毛或划出 纹道 5. 素水泥砂浆一道(内 掺建筑胶)	m ²	44.68			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 装饰面材料种类:具 体做法详见图集青19J2 -130-内39 2. 无机型乳胶漆墙面 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平 6. 备注:其他技术要求 详见图纸及相关施工规 范	m ²	83.3			
18	011406001002	抹灰面油漆	1. 装饰面材料种类:具 体做法详见图集青19J2 -123-内10 2. 刷(喷)内墙涂料 3. 备注:其他技术要求 详见图纸及相关施工规	m ²	11.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一集源楼一房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			范					
19	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:天棚 2. 装饰面材料种类:具体做法详见图集青19J2-181-棚15 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆顶棚	m2	44.68			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
20	011610002005	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有室内门窗、门套、门楣、不符合门窗洞口的墙体等全部拆除,具体详见图纸及现场 2. 包含后期安装门、窗的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	21			
		分部小计						
		补充分部						
21	01B015	拆除工程	1. 将封闭楼梯间上的防火门及墙体拆除,改为敞开楼梯间 2. 包含后期安装门的洞口的修复及、增设过梁、增设构造柱、墙体面层及基层恢复等 3. 包含垃圾整理及外运 4. 拆除垃圾外运及楼内搬运:根据施工场地,自行考虑	樘	8			
22	01B016	外立面防盗网拆除	1. 外立面防盗网拆除,包含措施费	项	1			
23	01B017	拆除工程	1. 原有装饰装修,室外地面等,包括但不限于墙面、地面、台阶、天棚、吊顶、墙体等面层、基层、附着物拆除 2. 破损部位按照原有恢	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			复 3. 包含垃圾整理及外运					
24	01B018	与安装专业配合内容	1. 包括但不限于墙体开洞开槽、楼板开洞等内容 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
25	01B019	材料及垃圾上下楼费用	1. 包括但不限于建筑垃圾、建筑材料等上下楼搬运费用 2. 投标方根据图纸及现场踏勘情况结合自身施工水平自行报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701008005	外装饰吊篮		m2	576			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一集源楼一房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--集源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--集源楼--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目—集源楼—房屋建筑与装饰
 工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 设施改造项目--集源楼--房屋建筑与装饰
 工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--集源楼--房屋建筑与装饰工程 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.1	机械设备安装工程						
1	030108003002	轴流通风机	1. 名称: 排烟风机 2. 型号: HTFC-I-No25 Q=35050m ³ /h H=709Pa N=11Kw A=71dB 3. (含基础)	台	1			
		分部小计						
	C.7	通风空调工程						
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 1.0	m ²	87.65			
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 1.2	m ²	15.05			
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 280℃排烟防火阀 2. 型号: PYFH-02YSDW 3. 规格: 1000*320	个	2			
5	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 280℃排烟防火阀 2. 型号: PYFH-02YSDW 3. 规格: 1250*500	个	1			
6	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 610*610	个	1			
7	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 多叶式排烟口 2. 型号: PYK-02YSD 3. 规格: (800+250)*800 (常闭) 4. 含多叶排烟口远距离控制机构 做法参见青02N2-73	个	4			
		分部小计						
		补充分部						
8	03B009	固定挡烟垂壁	1. 名称: 固定挡烟垂壁 2. 材质: 防火玻璃 3. 位置: 底边距地2.1m	m	17.3			
9	03B010	手动开启装置	1. 名称: 手动开启装置 2. 位置: 距地1.5m处安装	个	4			
10	030704001002	通风工程检测、调		系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一集源楼一通风

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		试						
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017012	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—通风
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一集源楼一消防水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
	C.9	消防工程						
1	030901010011	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65 Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	20			
2	030901010012	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容	套	1			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
3	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:消火栓增压稳压设备(一用一备)(两泵一罐) 2. 型号、规格:XL-I-2.0-20-ADL 3. 附件名称、规格、数量:包含水泵两台ADL6-4 Q=2.0L/S H=20M P=1.1KW、气压罐一台SQL800*0.6 4. 用于室内消火栓稳压、(含设备基础)	套	1			
4	031006015001	水箱	1. 材质、类型:消防水箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—消防水

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 型号、规格:L*B*H=4000*3500*2000 3. 附件名称、规格、数量:含水箱、基础、UB-1透光式玻璃液位计及所需附件						
		分部小计							
		分部小计							
		拆除							
	C.9	消防工程							
5	030901010013	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜（原有拆除） 2. 尺寸:L*B*H=700*180*1800 3. 型号、规格:SG24E65Z-J(单栓) 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-21 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	20				
6	030901010014	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓（原有拆除） 2. 尺寸:L*B*H=650*240*800 3. 型号、规格:SG24A65-J 4. 每个箱内含两具磷酸铵盐MF/ABC5干粉灭火器 5. 详见:做法见15S202-54 6. 包含配合土建的一切工作内容 7. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一集源楼一消防水

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
7	031006002002	稳压给水设备	1. 设备名称:消火栓增压设备(一用一备)(两泵一罐)(原有拆除) 2. 型号、规格:XL-I-2.0-20-ADL 3. 附件名称、规格、数量:包含水泵两台ADL6-4 Q=2.0L/S H=20M P=1.1KW、气压罐一台SQL800*0.6 4. 用于室内消火栓稳压、(含设备基础) 5. 含垃圾外运,运距自行考虑	套	1			
8	031006015002	水箱	1. 材质、类型:消防水箱(原有拆除) 2. 型号、规格:L*B*H=4000*3500*2000 3. 含垃圾外运,运距自行考虑	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017013	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—消防水
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—消防水 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--集源楼--消防防水

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项
 目
第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—强电

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017005	配电箱	1.名称:动力配电箱 2.型号:APZ	台	1			
2	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:PY	台	1			
3	030404017007	配电箱	1.名称:双电源照明配电箱 2.型号:AE	台	1			
4	030404017008	配电箱	1.名称:双电源照明配电箱 2.型号:XKS	台	1			
5	030404017009	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源	台	1			
6	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:h=1.4m	个	1			
7	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:h=1.4m	个	1			
8	030406005001	普通交流同步电动机	1.名称:交流同步电动机 检查接线 功率(13kW以内)	台	1			
9	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.电压等级(kV):1kv	m	30			
10	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.电压等级(kV):1kv	m	5			
11	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY23-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.电压等级(kV):1kv	m	20			
12	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x15	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一集源楼一强电

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kv					
13	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-4X10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kv	m	4			
14	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY23-5x10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级 (kV) : 1kv	m	20			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm ² 以内 3. 电压等级 (kV) : 1KV	个	6			
16	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：25mm ² 以内 3. 电压等级 (kV) : 1KV	个	6			
17	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	8			
18	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：等电位端子箱 2. 规格：LEB 3. 做法见图集14D504-44	台	2			
19	030411001012	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：25	m	40			
20	030411001013	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：32	m	11			
21	030411001014	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：20	m	674			
22	030411001015	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：40	m	24			
23	030411001016	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：50	m	60			
24	030411001017	配管	1. 名称：电气配管	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—强电

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:65					
25	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDNH-BYJ 3. 规格:2.5mm ²	m	8			
26	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ²	m	48			
27	030411004014	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP 4. 规格:2*1.0mm ²	m	30			
28	030411004015	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	40			
29	030411004016	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	626			
30	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:6mm ²	m	18			
31	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZBN-BYJ 3. 规格:4mm ²	m	30			
32	030411004019	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYSP 4. 规格:2*2.5mm ²	m	20			
33	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒	个	2			
34	030412004050	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装	套	31			
35	030412004051	装饰灯	1. 名称:防水型应急照明灯 2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:H=2.5m, 墙壁明装	套	4			
36	030412004052	装饰灯	1. 名称:楼梯间应急照明灯	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—强电

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:A型, 5W 3. 安装形式:吸顶安装					
37	030412004053	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装	套	5			
38	030412004054	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装	套	9			
39	030412004055	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2.5m墙壁明装	套	8			
40	030412004056	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=0.5m墙壁明装	套	35			
41	030412004057	装饰灯	1. 名称:多信息复合显示标志灯 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2.6m吊装	套	8			
42	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*28W 3. 安装形式:节能灯管,吸顶安装	套	1			
43	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*28W 3. 安装形式:节能灯管,吸顶安装	套	4			
44	030414002005	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
45	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
	C.9	消防工程						
46	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:应急照明控制器 2. 型号:A-C-A100B3	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一集源楼一强电

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			H=1.4m, 墙壁明装 自带蓄电池, 供电时间 大于180min					
		分部小计						
		分部小计						
		拆除						
	C.4	电气设备安装工程						
47	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 (原有拆除) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: h=1.4m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	个	1			
48	030404034004	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 (原有拆除) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: h=1.4m 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	个	1			
49	030412004058	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯 (原有拆除) 2. 规格: A型, 5W 3. 安装形式: H=2.5m, 墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	31			
50	030412004059	装饰灯	1. 名称: 防水型应急照明灯 (原有拆除) 2. 规格: A型, 5W 3. 安装形式: H=2.5m, 墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	4			
51	030412004060	装饰灯	1. 名称: 楼梯间应急照明灯 (原有拆除) 2. 规格: A型, 5W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	15			
52	030412004061	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 (原有拆除) 2. 规格: A型, 1W	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一集源楼一强电

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 安装形式:门上方0.2m 墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑						
53	030412004062	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:门上方0.2m 墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	9				
54	030412004063	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2.5m 墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	8				
55	030412004064	装饰灯	1. 名称:方向标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=0.5m 墙壁明装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	35				
56	030412004065	装饰灯	1. 名称:多信息复合显示标志灯（原有拆除） 2. 规格:A型, 1W 3. 安装形式:H=2.6m 吊装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	8				
57	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*28W 3. 安装形式:节能灯管, 吸顶安装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	1				
58	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯（原有拆除） 2. 规格:2*28W 3. 安装形式:节能灯管, 吸顶安装 4. 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—强电

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
59	031301017014	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--集源楼--强电

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—火灾自动报警

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 型号:TX6961 3. 安装部位:距顶0.5m 安装	台	4			
2	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYY-4x2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	50			
3	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	4			
4	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:10mm2以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
5	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	50			
6	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	776			
7	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	164			
8	030411004020	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm2	m	413			
9	030411004021	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.0mm2	m	369			
10	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm2	m	316			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
11	030502012001	信息插座	1. 名称:专用通信接口	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—火灾自动报警

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.9	消防工程						
12	030904001001	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:TX3100A 3.类型:吸顶安装	个	43			
13	030904003004	按钮	1.名称:消火栓起泵按钮 2.规格:TX3152 3.安装方式:消火栓内安装	个	12			
14	030904003005	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.规格:TX3140 3.安装方式:H=1.4m,嵌墙暗装	个	9			
15	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301 3.安装方式:H=2.5m,嵌墙暗装	个	9			
16	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火警电话(带火警电话插孔) 2.规格:HY5716B 3.安装方式:H=1.4m,嵌墙暗装	个	2			
17	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾应急广播 2.功率:TX3353 3.安装方式:吸顶安装	个	19			
18	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:消防广播控制模块 2.规格:TX3214A 3.安装方式:吸顶安装	个	4			
19	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入/输出模块 2.规格:TX3208A	个	9			
20	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:分离脱扣装置	个	1			
21	030904009002	区域报警控制箱	1.总线制:消防电源状态监控器AFPM100 一回路 RS485 DC24V	台	1			
22	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:防火门监控主机	台	1			
23	030904009004	区域报警控制箱	1.多线制:液位显示器带高低液位报警功能	台	1			
24	030904010001	联动控制箱	1.多线制:消防联动控制柜(含UPS电源、火	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
 项目一集源楼一火灾自动报警

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灾报警控制器、手动控制盘、联动控制器、消防电话、消防广播（总线制）、CRT）					
25	030904011001	远程控制箱（柜）	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格：TX3403	台	4			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017015	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目—集源楼—火灾自动报警
标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一室外总图一室外总图一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外电网土建						
1	010507006001	检查井	1. 部位:手孔井 1380*1680mm; 具体做法详见图集青18D3-261~262 2. 防坠网按照设计及规范要求布置 3. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序	座	4			
2	010507006002	检查井	1. 部位:手孔井 1380*1680mm; 具体做法详见图集18DX101-1 P14-3 2. 防坠网按照设计及规范要求布置 3. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序	座	10			
3	010101007001	管沟土方	1. 挖沟深度:详见图纸及规范技术要求 2. 管沟支护或放坡, 投标单位自行考虑在报价内 3. 包含土方开挖、回填、外运、铺砂、盖砖等一切工序 4. 回填要求:铺砂、盖砖等, 1-2根 5. 其他技术要求详见图纸	m	700.6			
4	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:原有地面及基层全部拆除 2. 构件表面的附着物种类:包含拆除地面附着物 3. 包含垃圾整理及外运, 运距根据施工场地自行考虑	m ²	1083			
		分部小计						
		措施项目						
5	011705001001	大型机械设备进出	1. 机械设备名称:包含	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
 项目一室外总图一室外总图一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		场及安拆	但不限于压路机、摊铺机、挖掘机，根据施工内容，自行考虑					
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--室外总图--室外总图--房屋建筑与装饰工程 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防
设施改造项目--室外总图--室外总图--房
屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项
目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--室外总图--室外总图--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目一室外工程--室外电网

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJY23-5x10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1kv	m	180			
2	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJY23-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1kv	m	200			
3	030408002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDN-KYY-4x2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1kv	m	600			
4	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
5	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 25mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
6	030408007002	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: 10mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	6			
7	030411001021	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	1060			
8	030411001022	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25	m	600			
9	030411001023	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 40	m	180			
10	030411001024	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 65	m	200			
11	030411004023	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 穿管敷设	m	460			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造
项目一室外工程一室外电网

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm ²						
		分部小计							
	C.5	建筑智能化工程							
12	030502007001	光缆	1. 名称:二芯皮线光纤	m	600				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目--室外工程--室外电网 标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

暂列金额明细表

工程名称：西宁市湟中区多巴镇清源
学校消防设施改造项目--室外工程--
室外电网

标段：西宁市湟中区多巴镇清源学校消防设施
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3%，全国建筑工程 装饰奖1.5%，江河 源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

