

治多县加吉博洛镇老旧“四配
套”（暖棚）巩固提升项目 工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

封-1

治多县加吉博洛镇老旧
“四配套”（暖棚）巩
固提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

复核时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

编制说明

一、工程概况：

主要建设内容：本项目为治多县加吉博洛镇老旧“四配套”（暖棚）巩固提升项目，主要建设内容为加吉博洛镇改查村 7 户牧户畜棚、日青村 8 户牧户畜棚存在的屋面阳光瓦破损、墙面开裂、墙体坍塌问题进行集中维修改造工程。

二、编制依据：

1.1 由建设单位提供的实施方案为依据；

1.2 国标 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；

1.3 2020 年《青海省建筑与装饰工程计价定额》、2020 年《青海省通用安装工程计价定额》；

1.4 取费：海拔 4000-4500m；

1.5 青建工【2019】116 号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

1.6 青建工【2024】388 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

1.7 青建工【2022】222 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

1.8 青建工【2019】361 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则工伤保险等费用的通知》；

1.9 材料差价依据：执行 2025 年《青海工程造价管理信息》第二期玉树州治多县材料指导价及市场价。

2、其他说明：

- 2.1 工程量清单项目特征只做重点描述，具体详见施工图纸，并加以完善报价；
- 2.2 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包含了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改查村-荣保吾要

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		屋面维修							
1	010901003001	阳光板屋面	1. 针对部分畜棚钢架、阳光瓦破损等问题，不破坏建筑的结构安全性下，更换钢架及阳光瓦。钢架在更换过程中，钢架材料及规格尺寸严格按照原有钢架大小进行更换，严禁以次充好或者改变钢架的规格尺寸。 2. 施工方综合考虑所需相关措施项目	m2	30				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改查村-巴然达江

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A	外墙拆除新建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	14.79			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	9.85			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	4.94			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	0.94			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	6.26			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.96			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.04			
8	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.108			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	3.48			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集: 详见青19J2-27-外17（水泥砂浆墙面）	m2	52.2			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 既有畜棚外墙拆除 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑	m	14.5			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701002001	外脚手架		m2	26.1			
13	011702001001	垫层		m2	8.7			
14	011702008001	圈梁		m2	8.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改查村-让相次成

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		屋面维修							
1	010901003001	阳光板屋面	1. 针对部分畜棚钢架、阳光瓦破损等问题，不破坏建筑的结构安全性下，更换钢架及阳光瓦。钢架在更换过程中，钢架材料及规格尺寸严格按照原有钢架大小进行更换，严禁以次充好或者改变钢架的规格尺寸。 2. 施工方综合考虑所需相关措施项目	m2	30				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改查村-巴日仲尕

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋面维修						
1	010602001001	钢架维修	钢架维修	项	1			
2	010901003001	阳光板屋面	1. 针对部分畜棚钢架、阳光瓦破损等问题，不破坏建筑的结构安全性下，更换钢架及阳光瓦。钢架在更换过程中，钢架材料及规格尺寸严格按照原有钢架大小进行更换，严禁以次充好或者改变钢架的规格尺寸。 2. 施工方综合考虑所需相关措施项目	m2	94.74			
		分部小计						
		外墙拆除新建						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	30.6			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	20.38			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	10.22			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	1.94			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	12.96			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	6.12			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.16			
10	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.224			
11	010903003001	墙面砂浆防水（防	1. 砂浆厚度、配合比:	m2	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改查村-扎西求培

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙拆除新建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	20.4			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	13.58			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	6.82			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	1.3			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	8.64			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.08			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.44			
8	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.149			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	4.8			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集: 详见青19J2-27-外17（水泥砂浆墙面）	m2	72			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 既有畜棚外墙拆除 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑	m	20			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701002001	外脚手架		m2	36			
13	011702001001	垫层		m2	12			
14	011702008001	圈梁		m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改查村-公巴布群才仁

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙拆除新建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	26.52			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	17.67			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	8.85			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	1.68			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	11.23			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	5.3			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.87			
8	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.194			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	6.24			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集: 详见青19J2-27-外17（水泥砂浆墙面）	m2	93.6			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 既有畜棚外墙拆除 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑	m	26			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701002001	外脚手架		m2	46.8			
13	011702001001	垫层		m2	15.6			
14	011702008001	圈梁		m2	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改查村-求让

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		屋面维修							
1	010901003001	阳光板屋面	1. 针对部分畜棚钢架、阳光瓦破损等问题，不破坏建筑的结构安全性下，更换钢架及阳光瓦。钢架在更换过程中，钢架材料及规格尺寸严格按照原有钢架大小进行更换，严禁以次充好或者改变钢架的规格尺寸。 2. 施工方综合考虑所需相关措施项目	m ²	108				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：日青村-江才扎西

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙拆除新建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	19.89			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	13.25			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	6.64			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	1.26			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	8.42			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	3.98			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.4			
8	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.146			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	4.68			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集: 详见青19J2-27-外17（水泥砂浆墙面）	m2	70.2			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 既有畜棚外墙拆除 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑	m	19.5			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701002001	外脚手架		m2	35.1			
13	011702001001	垫层		m2	11.7			
14	011702008001	圈梁		m2	11.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：日青村-索南永措

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋面维修						
1	010901002001	型材屋面	1. 针对部分畜棚屋面彩钢单板破损等问题，不破坏建筑的结构安全性下，更换彩钢单板。 2. 投标方综合考虑所需相关措施项目	m ²	240			
2	010602001001	钢架维修	屋面檩条钢架维修，钢架及檩条材料及规格尺寸严格按照原有钢架大小进行更换，严禁以次充好或者改变钢架的规格尺寸。	项	1			
		分部小计						
		外墙拆除新建						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见地勘报告 2. 挖土深度：1.5m	m ³	10.2			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求	m ³	6.79			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距：投标方自行考虑	m ³	3.41			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2. 基础类型：围墙基础 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌筑	m ³	0.65			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑	m ³	4.32			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	2.04			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.72			
10	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.075			
11	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆加	m ²	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：日青村-塔鱼然索

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面维修						
1	010901002001	型材屋面	1. 针对部分畜棚钢架、阳光瓦破损等问题，不破坏建筑的结构安全性下，更换钢架及阳光瓦。钢架在更换过程中，钢架材料及规格尺寸严格按照原有钢架大小进行更换，严禁以次充好或者改变钢架的规格尺寸。 2. 施工方综合考虑所需相关措施项目	m2	487			
2	010602001001	钢架维修	屋面钢架维修，钢架材料及规格尺寸严格按照原有钢架大小进行更换，严禁以次充好或者改变钢架的规格尺寸。	m2	487			
		分部小计						
		外墙拆除新建						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	24.74			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	16.47			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	8.27			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	1.57			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	10.48			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.95			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混	m3	1.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：日青村-许木才文

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙拆除新建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	73.44			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	48.9			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	24.54			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	4.67			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	31.1			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	14.69			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.18			
8	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.537			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	17.28			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集: 详见青19J2-27-外17（水泥砂浆墙面）	m2	259.2			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 既有畜棚外墙拆除 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑	m	72			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701002001	外脚手架		m2	129.6			
13	011702001001	垫层		m2	43.2			
14	011702008001	圈梁		m2	43.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：日青村-才仁朋措

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙拆除新建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m ³	44.88			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m ³	29.88			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m ³	15			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m ³	2.85			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m ³	19.01			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	8.98			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.17			
8	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.328			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m ²	10.56			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集: 详见青19J2-27-外17（水泥砂浆墙面）	m ²	158.4			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 既有畜棚外墙拆除 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑	m	44			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701002001	外脚手架		m ²	79.2			
13	011702001001	垫层		m ²	26.4			
14	011702008001	圈梁		m ²	26.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：日青村-怕巴求然

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙拆除新建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	55.08			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	36.67			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	18.41			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	3.5			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	23.33			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	11.02			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.89			
8	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.403			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	12.96			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集: 详见青19J2-27-外17（水泥砂浆墙面）	m2	194.4			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 既有畜棚外墙拆除 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑	m	54			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701002001	外脚手架		m2	97.2			
13	011702001001	垫层		m2	32.4			
14	011702008001	圈梁		m2	32.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：日青村-扎文加

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙拆除新建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	64.26			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	42.79			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	21.47			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	4.08			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	27.22			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	12.85			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.54			
8	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.47			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	15.12			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集: 详见青19J2-27-外17（水泥砂浆墙面）	m2	226.8			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 既有畜棚外墙拆除 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑	m	63			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701002001	外脚手架		m2	113.4			
13	011702001001	垫层		m2	37.8			
14	011702008001	圈梁		m2	37.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：日青村-土登成林

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙拆除新建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 1.5m	m3	24.48			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求	m3	16.29			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	8.19			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 基础类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	1.56			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	10.37			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.9			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.73			
8	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.179			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	5.76			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集: 详见青19J2-27-外17（水泥砂浆墙面）	m2	86.4			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 既有畜棚外墙拆除 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑	m	24			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701002001	外脚手架		m2	43.2			
13	011702001001	垫层		m2	14.4			
14	011702008001	圈梁		m2	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

