

同仁市新城村藏羊养殖合作社
灾后维修及部分基础设施建设 工程
项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

同仁市新城村藏羊养殖
合作社灾后维修及部分
基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍—建筑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	281.32			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:土 3. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	160.03			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:自行考虑	m3	121.29			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	78.27			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 墙体类型:外墙 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	86.18			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	45.62			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.47			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	23.55			
9	010507001001	散水	1. 做法详见:青02J01-19-散3 2. 面层厚度:60厚C15混凝土撒1:1水泥沙子,压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4%	m2	122.04			
10	010507001002	坡道	1. 做法详见:青	m2	9.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍—建筑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			02J01-17-坡11 2. 面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹平（毛面） 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实（坡道按设计要求）					
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ 10以内	t	1.488			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ 12-18mm	t	3.015			
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.476			
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 螺纹套筒种类: Φ 18	个	144			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
15	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:矩管B60X30X2.5、矩管B100X60X2.6、钢板-280*240*19、-66*66*16、-450*240*1、-200-135*10、-140*100*3 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道,涂层干漆膜总厚度 \geq 280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1.5小时	t	1.424			
16	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:系杆: 矩管B100*60*2.6	t	1.614			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍—建筑

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			、SC：圆钢25 2. 除锈及防腐：除锈。 钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道，涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈：底漆拟采用环氧富锌底涂料，环氧富锌底涂料上，防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料，防腐蚀保护层最小厚度应不小于160；中间漆根据防火涂料的特性要求确定； 3. 防火要求：耐火极限不应小于1.5小时					
17	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢12、隅撑角钢L63*4 2. 除锈及防腐：除锈。 钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道，涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈：底漆拟采用环氧富锌底涂料，环氧富锌底涂料上，防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料，防腐蚀保护层最小厚度应不小于160；中间漆根据防火涂料的特性要求确定； 3. 防火要求：耐火极限不应小于1.5小时	t	0.35			
18	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C140*50*20*2.5、撑杆：圆钢12、钢管30*2.0 2. 除锈及防腐：除锈。 钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道，涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈：底漆拟采用环氧富锌底涂料，环氧富锌底涂料上，防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料，	t	2.608			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍—建筑

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1.5小时					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
19	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M1515 2. 门框或扇外围尺寸:1500*1500 3. 门框、扇材质:钢质平开门	樘	4			
20	010804003002	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100 3. 门框、扇材质:钢质平开门	樘	4			
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0404 400*400 2. 框、扇材质:塑钢窗	樘	16			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
22	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm厚压型钢板复合保温屋面	m2	358.36			
23	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光板屋面	m2	601.64			
24	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 做法详见:青02J01-20-潮1 2. 防水层做法:在室内地坪以下-0.06M标高处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道	m2	45.85			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
25	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:基础表面	m2	114.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍—建筑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 面层厚度:采用沥青冷底子油两遍,厚度≥300um					
26	011002002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位:埋入土中的砌体结构表面 2. 面层厚度:用1:2水泥砂浆抹面	m2	498.45			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
27	011101003001	混凝土楼地面（包含粪尿沟）	1. 做法详见:青02J01-39-地2 2. 面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子,压实抹光 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	991.98			
28	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土(分块捣制,震捣密实,随打随抹平,每块硬化长不大于6米,沥青砂子或沥青处理、松木条嵌缝) 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实,压实系数≥0.93	m2	390.4			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法详见:青02J01-25-外13 2. 墙体类型:外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆扫平	m2	413.28			
30	011201001002	墙面一般抹灰	1. 做法详见:青02J01-17-内3 2. 墙体类型:内墙 3. 底层厚度、砂浆配合	m2	442.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍—建筑

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			比:10厚1:3水泥砂浆打底 4. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光					
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
31	011503001001	护栏	1. 名称:护栏	m	79.04			
32	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢	m	20.36			
		分部小计						
		补充分部						
33	01B001	混凝土篦子	1. 粪尿坑上盖混凝土篦子	m	84.32			
34	01B002	饮水槽	1. 饮水槽	m	79.53			
		分部小计						
		措施项目						
35	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构	m2	640			
36	011702001001	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	114.05			
37	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	202.37			
38	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	166.2			
39	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	27.12			
40	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	2.56			
41	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊舍—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊舍—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：羊舍一建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:300*400*140 3. 安装方式:底边距地1.2m暗装	台	2			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:防水密闭单联双控开关 2. 规格:P86K12F10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装 4. 备注:带安全门	个	8			
3	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV-4mm2	m	904.08			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	52			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶节能灯 2. 型号:YJ2001F 3. 规格:1×32W 4. 类型:吸顶	套	12			
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管防水防尘节能荧光灯 2. 型号:YJ2001F 3. 规格: 1×36W 4. 安装形式:底边距地2.0m, 吊装 5. 备注:羊舍内灯位不可使用软吊线, 应固定在顶棚上或用吊杆固定。	套	32			
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊舍-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊舍-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊舍-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊舍-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 羊舍-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊舍-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 9	消防工程						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	8			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:丝扣	m	19.04			
3	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:丝扣	m	23.58			
4	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:丝扣	m	24			
5	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣	m	13.64			
6	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN15 4. 连接形式:丝扣	m	10.35			
7	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	87.69			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN40	组	2			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:丝扣	个	14			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊舍-给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍-给排水工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊舍-给排水工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊舍-给排水工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料仓库—建筑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	96.26			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:土 3. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	54.71			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:自行考虑	m3	41.55			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	27.56			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 墙体类型:外墙 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	27.4			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.61			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.41			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.12			
9	010507001001	散水	1. 做法详见:青02J01-19-散3 2. 面层厚度:60厚C15混凝土撒1:1水泥沙子,压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4%	m2	75.36			
10	010507001002	坡道	1. 做法详见:青	m2	16.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料仓库—建筑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			02J01-17-坡11 2. 面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹平（毛面） 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实（坡道按设计要求）					
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ 10以内	t	0.612			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ 12-18mm	t	1.429			
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.185			
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 螺纹套筒种类: Φ 18	个	56			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
15	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格: Φ 60*2.0、 Φ 25*1.5、-280*240*16、-66*66*16、-350*240*10 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道,涂层干漆膜总厚度 \geq 280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1.5小时	t	0.712			
16	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:系杆:圆管89*3.5、SC:圆钢25 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防	t	0.807			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料仓库—建筑

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			锈底漆二道、面漆二道 , 涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料, 环氧富锌底涂料上, 防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料, 防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1.5小时					
17	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢12、隅撑角钢L63*4 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道, 涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料, 环氧富锌底涂料上, 防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料, 防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1.5小时	t	1.304			
18	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C140*50*20*2.5、撑杆:圆钢12、钢管30*2.0 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道, 涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料, 环氧富锌底涂料上, 防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料, 防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根	t	0.175			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料仓库—建筑

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1.5小时					
19	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:100mm彩钢夹心板	m2	68.8			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
20	010804003001	成品铁皮门	1. 门代号及洞口尺寸:M3621 2. 门框或扇外围尺寸:3600*2100 3. 门框、扇材质:钢质平开门	樘	2			
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1008 1000*800 2. 框、扇材质:塑钢窗	樘	12			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
22	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm厚压型钢板复合保温屋面	m2	138.08			
23	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光板屋面	m2	85.63			
24	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 做法详见:青02J01-20-潮1 2. 防水层做法:在室内地坪以下-0.06M标高处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道	m2	15.61			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
25	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:基础表面 2. 面层厚度:采用沥青冷底子油两遍,厚度≥300um	m2	39.02			
26	011002002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位:埋入土中的砌体结构表面 2. 面层厚度:用1:2水泥	m2	174.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料仓库--建筑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆抹面					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
27	011101003001	混凝土楼地面	1. 做法详见：青02J01-39-地4 2. 面层厚度、混凝土强度等级：20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	184.24			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法详见：青02J01-25-外13 2. 墙体类型：外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆扫平	m2	160.21			
29	011201001002	墙面一般抹灰	1. 做法详见：青02J01-17-内3 2. 墙体类型：内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆打底 4. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光	m2	133.68			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
30	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 做法详见：青02J01-25-外13 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙涂料	m2	160.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲料仓库—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲料仓库—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲料仓库—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲料仓库-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲料仓库-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲料仓库-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料仓库-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲料仓库-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲料仓库-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲料仓库-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产房—建筑

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	混凝土楼地面	1. 做法详见：青02J01-39-地4 2. 面层厚度、混凝土强度等级：20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	35.35			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法详见：青02J01-25-外13 2. 墙体类型：外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆扫平	m2	80.05			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 做法详见：青02J01-17-内3 2. 墙体类型：内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆打底 4. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光	m2	130.52			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 做法详见：青02J01-25-外13 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙涂料	m2	80.05			
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 做法详见：青02J01-17-内3 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 涂料品种、喷刷遍	m2	130.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 产房—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 产房--建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：产房--建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产房-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:200×160×120 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	1			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:防水密闭单联单控开关 2. 规格:P86K12F10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装 4. 备注:带安全门	个	3			
3	030409002003	接地母线	1. 名称:人工接地体 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4	m	27.77			
4	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:300×200×100	台	1			
5	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 20	m	26.08			
6	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40	m	4.5			
7	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	73.13			
8	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	9			
9	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶节能灯 2. 型号:YJ2001F 3. 规格:1×32W 4. 类型:吸顶	套	2			
10	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管防水防尘节能荧光灯 2. 型号:YJ2001F 3. 规格: 1×36W 4. 安装形式:底边距地2.0m, 吊装	套	3			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017007	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：产房-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 产房-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 产房-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 产房-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 产房-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 产房-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 产房-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 产房-给排水工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：产房-给排水工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 产房-给排水工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：病畜隔离—建筑

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	混凝土楼地面	1. 做法详见：青02J01-39-地4 2. 面层厚度、混凝土强度等级：20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	64.93			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法详见：青02J01-25-外13 2. 墙体类型：外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆扫平	m2	46.7			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 做法详见：青02J01-17-内3 2. 墙体类型：内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆打底 4. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光	m2	82.67			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 做法详见：青02J01-25-外13 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙涂料	m2	93.39			
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 做法详见：青02J01-17-内3 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 涂料品种、喷刷遍	m2	165.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 病畜隔离—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：病畜隔离—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 病畜隔离—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：病畜隔离-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：病畜隔离-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：病畜隔离-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：病畜隔离-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 病畜隔离-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：病畜隔离-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：病畜隔离-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房—建筑

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 6	金属结构工程						
1	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:矩管B100*60*2. 6、B60*30*2. 5、-280*240*16、-66*66*16、-450*240*10、-200*135*10、-140*100*3 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道,涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1. 5小时	t	0. 891			
2	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:系杆: 矩管B100*60*2. 6、SC: 圆钢25 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道,涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1. 5小时	t	0. 417			
3	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢12、隅撑角钢L63*4 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二	t	0. 079			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房—建筑

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			道,涂层干漆膜总厚度 ≥280微米。防腐除锈: 底漆拟采用环氧富锌底 涂料,环氧富锌底涂料 上,防腐蚀采用环氧云 铁或环氧铁红的涂料, 防腐蚀保护层最小厚度 应不小于160;中间漆根 据防火涂料的特性要求 确定; 3. 防火要求:耐火极限 不应小于1.5小时					
4	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C14 0*50*20*2.5 2. 除锈及防腐:除锈。 钢构件出厂前均需涂防 锈底漆二道、面漆二道 ，涂层干漆膜总厚度≥2 80微米。防腐除锈:底 漆拟采用环氧富锌底涂 料,环氧富锌底涂料上, 防腐蚀采用环氧云铁或 环氧铁红的涂料,防腐 蚀保护层最小厚度应不 小于160;中间漆根据防 火涂料的特性要求确定 ; 3. 防火要求:耐火极限 不应小于1.5小时	t	0.593			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
5	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1521 2. 门框或扇外围尺寸:1 500*2100 3. 门框、扇材质:成品 铁皮门	樘	1			
6	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 0921 2. 门框或扇外围尺寸:9 00*2100	樘	4			
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1815 1800*1500 2. 框、扇材质:塑钢窗	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房—建筑

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
8	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm厚压型钢板复合保温屋面	m2	50.4			
9	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光板屋面	m2	50.4			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
10	011101003001	混凝土楼地面	1. 做法详见:青02J01-39-地4 2. 面层厚度、混凝土强度等级:20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	77.38			
11	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 做法详见:青02J01-11-台2 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3. 水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两层夯实 6. 素土夯实	m2	5.85			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法详见:青02J01-25-外13 2. 墙体类型:外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合	m2	53.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管理用房—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：管理用房—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:P86K12F10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装 4. 备注:带安全门	个	8			
2	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	12			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:(DC36V) 自带蓄电池应急照明灯 2. 型号:9W A型消防应急灯具 LED光源 3. 安装形式:底边距地2.5m, 壁装	套	1			
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:(DC36V) 自带蓄电池安全出口标志灯 2. 型号:1W A型消防应急灯具 LED光源 3. 安装形式:门上0.2m, 暗装	套	1			
5	030412005005	荧光灯	1. 名称:双管节能荧光灯 2. 型号:YJ2002 3. 规格: 2×36W 4. 安装形式:底边距地2.8m, 吊装	套	8			
6	030412005006	荧光灯	1. 名称:带声光控底座吸顶节能灯 2. 型号:YJS1001 3. 规格:1×32W 4. 安装形式:吸顶	套	3			
		分部小计						
		弱电						
7	030502010001	配线架	1. 名称:综合布线总箱	个	1			
8	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座	个	8			
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称:综合布线 2. 规格:RVS-2×0.5	m	95.65			
10	030502005002	双绞线缆	1. 名称:1. 名称:综合布线	m	86.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 管理用房-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 管理用房-采暖工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场--建筑

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	45.94			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:土 3. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	26.11			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:自行考虑	m3	19.83			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	13.15			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 墙体类型:外墙 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	6.31			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.45			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.21			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.82			
9	010507001001	散水	1. 做法详见:青02J01-19-散3 2. 面层厚度:60厚C15混凝土撒1:1水泥沙子,压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 300厚级配砂粒石夯实	m2	35.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场--建筑

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 素土夯实					
10	010507001002	坡道	1. 做法详见：青02J01-17-坡11 2. 面层厚度：60厚C20混凝土随打随抹平（毛面） 3. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实（坡道按设计要求）	m2	11.9			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级 Φ 10以内	t	0.228			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级 Φ 12-18mm	t	0.581			
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：预埋螺栓 2. 规格：M24	t	0.106			
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 螺纹套筒种类： Φ 18	个	32			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
15	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格： Φ 25*1.5、 Φ 51*2.0 2. 除锈及防腐：除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道，涂层干漆膜总厚度 \geq 280微米。防腐除锈：底漆拟采用环氧富锌底涂料，环氧富锌底涂料上，防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料，防腐蚀保护层最小厚度应不小于160；中间漆根据防火涂料的特性要求确定； 3. 防火要求：耐火极限不应小于1.5小时	t	0.168			
16	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：系杆：圆管89*3.5、SC：圆钢25 2. 除锈及防腐：除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二	t	0.394			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场--建筑

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			道,涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1.5小时					
17	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢12、隅撑角钢L63*4 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道,涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1.5小时	t	0.055			
18	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C140*50*20*2.5 2. 除锈及防腐:除锈。钢构件出厂前均需涂防锈底漆二道、面漆二道,涂层干漆膜总厚度≥280微米。防腐除锈:底漆拟采用环氧富锌底涂料,环氧富锌底涂料上,防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料,防腐蚀保护层最小厚度应不小于160;中间漆根据防火涂料的特性要求确定; 3. 防火要求:耐火极限不应小于1.5小时	t	0.399			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场--建筑

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
19	010804003001	成品铁皮门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2728 2. 门框或扇外围尺寸:2700*2800 3. 门框、扇材质:成品铁皮门	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
20	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5厚单层彩钢瓦	m2	75.92			
21	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 做法详见:青02J01-20-潮1 2. 防水层做法:在室内地坪以下-0.06M标高处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道	m2	7.45			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
22	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:基础表面 2. 面层厚度:采用沥青冷底子油两遍,厚度≥300um	m2	18.62			
23	011002002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位:埋入土中的砌体结构表面 2. 面层厚度:用1:2水泥砂浆抹面	m2	81.86			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
24	011101003001	混凝土楼地面	1. 做法详见:青02J01-39-地4 2. 面层厚度、混凝土强度等级:20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土	m2	52.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场--建筑

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 素土夯实					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法详见：青02J01-25-外13 2. 墙体类型：外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆扫平	m2	51.11			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 做法详见：青02J01-25-外13 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙涂料	m2	51.11			
		分部小计						
		措施项目						
27	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构	m2	60			
28	011702001001	基础	1. 基础类型：条形基础模板	m2	18.62			
29	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	42.93			
30	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	42.21			
31	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	5.96			
32	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	1.6			
33	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 堆粪场—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堆粪场—建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：堆粪场一建筑

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017006	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:200*160*120 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	1			
2	030404034006	照明开关	1. 名称:防水密闭单联单控开关 2. 规格:P86K12F10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装 4. 备注:带安全门	个	1			
3	030409002006	接地母线	1. 名称:人工接地体 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4	m	32.21			
4	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:300×200×100	台	1			
5	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 20	m	19.17			
6	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40	m	4.5			
7	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	57.43			
8	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	5			
9	030412005007	荧光灯	1. 名称:单管防水防尘节能荧光灯 2. 型号:YJ2001F 3. 规格: 1×36W 4. 安装形式:底边距地2.0m, 吊装	套	4			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017016	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堆粪场-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：堆粪场-电气工程

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：边坡治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：边坡治理

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：边坡治理

标段：同仁市新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：边坡治理

标段：同仁市新城村藏羊养殖专业合作社灾后
维修及部分基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：