

包一：

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海华祥防护网制造有限公司

包号：包一

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	华祥	9118×110×30	青海华祥防护网制造有限公司	114100 米	3.50 元	399350.00 元	1 年
2	小立柱	华祥	热轧等边角钢 40×40×4	青海华祥防护网制造有限公司	10859 根	35.00 元	380065.00 元	1 年
3	中立柱	华祥	热轧等边角钢 70×70×7	青海华祥防护网制造有限公司	285 根	75.00 元	21375.00 元	1 年
4	大立柱	华祥	热轧等边角钢 90×90×8	青海华祥防护网制造有限公司	114 根	100.00 元	11400.00 元	1 年
5	支撑杆	华祥	电焊钢管 50	青海华祥防护网制造有限公司	533 根	75.00 元	39975.00 元	1 年
6	围栏双扇门	华祥	框架采用 GB/T13793 中φ25 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间距 150mm；	青海华祥防护网制造有限公司	76 付	380.00 元	28880.00 元	1 年
7	门柱	华祥	热轧等边角钢 90×90×8	青海华祥防护网制造有限公司	152 根	100.00 元	15200.00 元	1 年
8	地锚	华祥	热轧等边角钢 40×40×4	青海华祥防护网制造有限公司	1103 根	30.00 元	33090.00 元	1 年
9	下立柱	华祥	热轧等边角钢 40×40×4	青海华祥防护网制造有限公司	11258 根	35.00 元	394030.00 元	1 年
10	绑钩	华祥	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长 200mm，抗拉强度不低于 350MPa	青海华祥防护网制造有限公司	102690 根	1.00 元	102690.00 元	1 年

第 162 页 共 309 页

11	挂钩	华祥	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长 200mm 抗拉强度不低于 350MPa	青海华祥防护网制造有限公司	11410 根	1.00 元	11410.00 元	1 年
12	拉线	华祥	/	青海华祥防护网制造有限公司	67546 米	1.00 元	67546.00 元	1 年
13	钢丝	华祥	/	青海华祥防护网制造有限公司	114100 米	1.00 元	114100.00 元	1 年
14	安装费	/	/	/	/	/	216320.00 元	1 年
15	长长途运输费	/	/	/	/	/	101000.00 元	1 年
投标总价		大写：壹佰玖拾叁万陆仟肆佰叁拾壹元整 小写：1936431.00 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海华祥防护网制造有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日

第 163 页 共 309 页

包二:

(13) 分项报价表



投标人: 亿信联建设项目管理有限公司 包号: 包二

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	两围栏杆片	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	142760m	4.20元	599592.00元	1年
2	小立柱	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	13586根	55.00元	747230.00元	1年
3	中立柱	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	357根	80.00元	28560.00元	1年
4	大立柱	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	143根	110.00元	15730.00元	1年
5	支撑杆	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	666根	45.00元	29970.00元	1年
6	围栏双扇门	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	95付	300.00元	28500.00元	1年
7	门柱	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	191根	50.00元	9550.00元	1年
8	地锚	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	1380根	20.00元	27600.00元	1年

9	下立柱	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	14085 根	17.00 元	239445.00 元	1 年
10	绑钩	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	128484 根	2.50 元	321210.00 元	1 年
11	挂钩	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	14276 根	2.50 元	35690.00 元	1 年
12	拉线	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	84513m	1.50 元	126769.50 元	1 年
13	钢丝	亿信联	91L8/110/30	亿信联建设项目管理有限公司	142760m	1.50 元	214140.00 元	1 年
投标总价		大写：贰佰肆拾贰万叁仟玖佰捌拾陆元伍角整 小写：2423986.50 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。



投标人：亿信联建设项目管理有限公司（公章）
 法定代表人或委托代理人：何绍琴（签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日

包三:


(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海盈鸿金属网栏加工有限公司

包号: 包 3

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	盈鸿	91L8×110×30型的钢丝编结网。纬线根数8根,网宽1100mm,经线间距300mm,从而增大了编结网强度,可延长使用寿命。钢丝直径:边纬线2.8mm,中纬线2.5mm,经线2.5mm。经纬线采用热镀锌钢丝编结网,每卷100m	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	207400米	4.00	829600.00	1年
2	小立柱	盈鸿	尺寸长度≥2000mm 热扎等边角钢40×40×4mm	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	19737根	38.00	750006.00	1年
3	中立柱	盈鸿	尺寸长度≥2150mm 热扎等边角钢70×70×7mm	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	519根	75.00	38925.00	1年
4	大立柱	盈鸿	尺寸长度≥2150mm 热扎等边角钢90×90×8mm	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	207根	95.00	19665.00	1年
5	支撑杆	盈鸿	支撑杆: ≥3000mm,电焊钢管φ30	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	968根	100.00	96800.00	1年



5

6	围栏双扇门	盈鸿	围栏门采用双扇结构,框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管;围栏门单扇高为1300mm,宽为1500mm;原材料采用30×3mm扁铁,40×40×4mm角钢,1.5mm钢板;围栏门的扁铁间距为150mm;围栏门应涂防锈漆和银粉,涂层均匀,无裸露和涂层堆积表面。	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	139付	250.00	34750.00	1年
7	门柱	盈鸿	尺寸长度≥2150mm 热扎等边角钢90×90×8mm	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	277根	95.00	26315.00	1年
8	地锚	盈鸿	尺寸长度≥600mm 热扎等边角钢40×40×4mm	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	2005根	33.00	66165.00	1年
9	下立柱	盈鸿	尺寸长度≥600mm 热扎等边角钢40×40×4mm	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	20463根	35.00	716205.00	1年
10	绑钩	盈鸿	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50毫米的镀锌钢丝,每根长度200毫米。	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	186660根	0.50	93330.00	1年
11	挂钩	盈鸿	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50毫米的镀锌钢丝,每根长度200毫米。	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	20740根	0.50	10370.00	1年
12	拉线	盈鸿	/	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	122779米	0.50	61389.50	1年
13	钢丝	盈鸿	/	青海盈鸿金属网栏加工有限公司	207400米	0.50	103700.00	1年



6

14	安装费	盈鸿		青海盈鸿金属网栏加工有限公司	207400米	2.80	580720.00	1年
15	长运运输费						102059.50	
投标总价		大写：叁佰伍拾叁万元整 小写：3530000.00元						

- 注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
 2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海盈鸿金属网栏加工有限公司（公章）
 法定代表人或委托代理人：张进（签字或盖章）

2023年12月26日

包四:

采购项目编号: 青海晟诺诚公招(货物)2023-015

投标文件

13、分项报价表

投标人名称: 海北兴辰农牧业建设有限公司

包号 包四

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	兴辰	参照编路网围栏(JB/T7138-2010)行业标准执行采用: 91L8×110×30型的钢丝编结网。	海北兴辰农牧业建设有限公司	138140米	6.70	925538.00	1年
2	小立柱	兴辰	材料规格: 热轧等边角钢 40×40×4mm, 尺寸长度≥2000mm。	海北兴辰农牧业建设有限公司	13146根	52.00	683592.00	1年
3	中立柱	兴辰	材料规格: 热轧等边角钢 70×70×7mm, 尺寸长度≥2150mm。	海北兴辰农牧业建设有限公司	345根	82.00	28290.00	1年
4	大立柱	兴辰	材料规格: 热轧等边角钢 90×90×8mm, 尺寸长度≥2150mm。	海北兴辰农牧业建设有限公司	138根	140.00	19320.00	1年
5	支撑杆	兴辰	材料规格: 电焊钢管 φ50; 尺寸长度≥3000mm。	海北兴辰农牧业建设有限公司	645根	140.00	90300.00	1年
6	围栏双扇门	兴辰	围栏门的框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管; 围栏门采用双扇结构, 单扇高为1300mm, 宽为1500mm; 原材料采用30×3扁铁, 40×40×4角钢, 1.5mm钢板; 围栏门的扁铁间距为150mm; 围栏门应焊接牢固, 焊缝平整, 无烧伤和虚焊; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无裸露和涂层堆积表面。	海北兴辰农牧业建设有限公司	92付	387.00	35604.00	1年
7	门柱	兴辰	材料规格: 热轧等边角钢 90×90×8mm, 尺寸长度≥2150mm。	海北兴辰农牧业建设有限公司	184根	140.00	25760.00	1年
8	地锚	兴辰	材料规格: 热轧等边角钢40×40×4mm; 尺寸长度≥600mm。	海北兴辰农牧业建设有限公司	1336根	15.00	20040.00	1年
9	下立柱	兴辰	材料规格: 热轧等边角钢40×40×4mm; 尺寸长度≥600mm	海北兴辰农牧业建设有限公司	13630根	15.00	204450.00	1年
10	绑钩	兴辰	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa, 直径为2.50mm的镀锌钢丝, 每根长度200mm。	海北兴辰农牧业建设有限公司	124326根	1.00	124326.00	1年

海北兴辰农牧业建设有限公司

11	挂钩	兴辰	挂钩的材料应为拉强度不低于350Mpa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。	海北兴辰农牧业建设有限公司	13814根	1.00	13814.00	1年
12	拉线	兴辰	8#镀锌钢丝	海北兴辰农牧业建设有限公司	81778米	1.00	81778.00	1年
13	钢丝	兴辰	直径为2.8毫米的热镀锌钢丝	海北兴辰农牧业建设有限公司	138140米	0.70	96698.00	1年
投标总价		大写：贰佰叁拾肆万玖仟伍佰壹拾元整； 小写：2349510.00 元。						

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投 标 人：海北兴辰农牧业建设有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2023年12月26日

包五:

十三、分项报价表

投标人名称: 青海新正网围栏加工有限公司

包号: 包五

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	新正	91L8×110×30型的钢丝编结网, 纬线根数8根, 网宽1100mm, 经线间距300mm, 从而增大了编结网强度, 可延长使用寿命。钢丝直径: 边纬线2.8mm, 中纬线2.5mm, 经线2.5mm。经纬线采用热镀锌钢丝编结网, 每卷100m	青海新正网围栏加工有限公司	257780米	4.00	1031120.00	1年
2	小立柱	新正	尺寸长度≥2000mm 热轧等边角钢40×40×4mm	青海新正网围栏加工有限公司	24533根	38.00	932254.00	1年
3	中立柱	新正	尺寸长度≥2150mm 热轧等边角钢70×70×7mm	青海新正网围栏加工有限公司	644根	75.00	48300.00	1年
4	大立柱	新正	尺寸长度≥2150mm 热轧等边角钢90×90×8mm	青海新正网围栏加工有限公司	258根	88.00	22704.00	1年
5	支撑杆	新正	支撑杆: ≥3000mm, 电焊钢管50	青海新正网围栏加工有限公司	1202根	92.00	110584.00	1年
6	围栏双扇门	新正	围栏门采用双扇结构, 框架采用GB/T13793中Φ25的直缝电焊钢	青海新正网围栏加工有限公司	171付	300.00	51300.00	1年

3

			管: 围栏门单扇高为1300mm, 宽为1500mm; 原材料采用30×3mm扁铁, 40×40×4mm角钢, 1.5mm钢板; 围栏门的扁铁间距为150mm; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无裸露和涂层堆积表面。					
7	门柱	新正	尺寸长度≥2150mm 热轧等边角钢90×90×8mm	青海新正网围栏加工有限公司	343根	92.00	31556.00	1年
8	地锚	新正	尺寸长度≥600mm 热轧等边角钢40×40×4mm	青海新正网围栏加工有限公司	2490根	32.00	79680.00	1年
9	下立柱	新正	尺寸长度≥600mm 热轧等边角钢40×40×4mm	青海新正网围栏加工有限公司	25435根	31.00	788485.00	1年
10	绑钩	新正	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa, 直径为2.50毫米的镀锌钢丝, 每根长度200毫米。	青海新正网围栏加工有限公司	232002根	0.50	116001.00	1年
11	挂钩	新正	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa, 直径为2.50毫米的镀锌钢丝, 每根长度200毫米。	青海新正网围栏加工有限公司	25778根	0.50	12889.00	1年
12	拉线	新正	/	青海新正网围栏加工有限公司	152611米	0.80	122088.80	1年
13	钢丝	新正	/	青海新正网围栏加工有限公司	257780米	0.50	128890.00	1年
14	安装费	新正		青海新正网围栏加工有限公司	257780米	3.00	773340.00	1年

4

15	长长途运输费					136808.20
投标总价		大写：肆佰叁拾捌万陆仟元整				
		小写：4386000.00 元				

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：**青海新正网围栏加工有限公司**（公章）
 法定代表人或委托代理人  **张华**（签字或盖章）
 2023年12月26日

包六:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海北居建设工程有限公司

包号: 包六

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏采购及安装	福田	9118/110/30	遑源福田工贸有限公司	280620米	/	4774402.44元	1年
1.1	网围栏网片	福田	9118/110/30	遑源福田工贸有限公司	280620米	6.00元	1683720.00元	1年
1.2	门柱	福田	尺寸长度=2155 材料规格: 热轧等边角钢90.1×90.1×8.2	遑源福田工贸有限公司	373根	115.00元	42895.00元	1年
1.3	大立柱	福田	尺寸长度=2155 材料规格: 热轧等边角钢90.1×90.1×8.2	遑源福田工贸有限公司	281根	145.00元	335125.00元	1年
1.4	中立柱	福田	尺寸长度=2163 材料规格: 热轧等边角钢70.2×70.1×7.0	遑源福田工贸有限公司	701根	108.00元	75708.00元	1年
1.5	小立柱	福田	尺寸长度=2010 材料规格: 热轧等边角钢40.1×40.1×4.3	遑源福田工贸有限公司	26707根	32.5.00元	867977.50元	1年
1.6	支撑杆	福田	尺寸长度=3023 材料规格: 电焊钢管Φ50.2	遑源福田工贸有限公司	1308根	104.00元	136032.00元	1年
1.7	地锚	福田	尺寸长度=605 材料规格: 热轧等边角钢40.1×40.1×4.0	遑源福田工贸有限公司	2710根	12.00元	32520.00元	1年
1.8	下立柱	福田	尺寸长度=605 材料规格: 热轧等边角钢40.1×40.1×4.0	遑源福田工贸有限公司	27689根	13.00元	359957.00元	1年
1.9	绑钩	福田	绑钩的材料应为抗拉强度等于552MPa。直径为2.52mm的镀锌钢丝, 每根长度200mm。	遑源福田工贸有限公司	252558根	0.27元	68190.66元	1年

1.10	挂钩	福田	挂钩的材料应为抗拉强度等于552MPa。直径为2.52mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。	遑源福田工贸有限公司	28062根	0.24元	6734.88元	1年
1.11	钢丝	福田	边纬线 2.80mm，中纬线 2.51mm，经线 2.53mm	遑源福田工贸有限公司	280620米	0.8元	224496.00元	1年
1.12	拉线	福田	/	遑源福田工贸有限公司	166133米	0.8元	132906.4元	1年
1.13	围栏双扇门	福田	φ25直缝电焊钢管，围栏门采用双扇结构，单扇高为1300mm，宽为1500mm，30×3扁铁，40×40×4角钢，1.5mm钢板。间距150mm焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊，围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和堆积表面	遑源福田工贸有限公司	187付	310.00元	57970.00元	1年
1.14	网围栏安装费	/	9118/110/30	遑源福田工贸有限公司	280620	3.3元	982170.00元	1年
1.15	长短途运输费	/	/	青海北居建设工程有限公司	/	/	68000.00元	/
...								
投标总价		大写：肆佰柒拾柒万肆仟肆佰零贰元肆角肆分 小写：4774402.44元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标：青海北居建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：许志林（签字或盖章）

2023年12月26日

包七:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海昀邦生态农业科技有限公司

包号: 包七

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	昀邦	规格: 9118/110/30; 纬线根数: 8 网宽公称 尺寸: 1100mm; 经线间距: 300mm; 钢丝公称直径 边纬线: 2.8mm 中纬线: 2.5mm 经线: 2.5mm 自上而下相邻两纬线间距 :200、180、180、150、130、 130、130	青海昀邦生态农业科技 有限公司	263270m	8.68	2285183.60元	1年
2	小立柱	昀邦	尺寸长度2007mm; 材料规格: 热轧等边角钢40× 40.1×4.0	青海昀邦生态农业科技 有限公司	25056 根	36.3	909532.80元	1年
3	中立柱	昀邦	尺寸长度2152mm; 材料规格: 热轧等边角钢70.2 ×70.1×7.1	青海昀邦生态农业科技 有限公司	657根	111	72927.00元	1年
4	大立柱	昀邦	尺寸长度2160mm; 材料规格: 热轧等边角钢90.1 ×90.1×8.2	青海昀邦生态农业科技 有限公司	263根	163.5	43000.50元	1年
5	支撑杆	昀邦	尺寸长度3015mm; 材料规格: 电焊钢管50.3	青海昀邦生态农业科技 有限公司	1227根	112.5	138037.50元	1年
6	围栏双扇门	昀邦	围栏门采用双扇结构, 框架采 用 GB/T13793 中φ25的直缝 电焊钢管; 围栏门单扇高为 1300mm, 宽为 1500mm; 原材料 采用30×3mm 扁铁, 40×40× 4mm角钢, 1.5mm钢板; 围栏门 的扁铁 间距为150mm;	青海昀邦生态农业科技 有限公司	175付	351	61425.00元	1年
7	门柱	昀邦	尺寸长度2160mm; 材料规格: 热轧等边角钢90.1 ×90.1×8.2	青海昀邦生态农业科技 有限公司	351根	109	38259.00元	1年
8	地锚	昀邦	尺寸长度612mm ; 材料规格: 热轧等边角钢 40.2×40×4.1	青海昀邦生态农业科技 有限公司	2541根	10.89	27671.49元	1年
9	下立柱	昀邦	尺寸长度612mm; 材料规格: 热轧等边角钢 40.2 ×40×4.1	青海昀邦生态农业科技 有限公司	25976根	10.89	282878.64元	1年
10	绑钩	昀邦	绑钩抗拉强度439MPa。直径为 2.52mm的镀锌钢丝	青海昀邦生态农业科技 有限公司	236943根	0.3	71082.90元	1年

11	挂钩	昀邦	挂钩抗拉强度439MPa。直径为2.52mm的镀锌钢丝	青海昀邦生态农业科技有限公司	26327根	0.45	11847.15元	1年
12	拉线	昀邦	2.50mm镀锌钢丝	青海昀邦生态农业科技有限公司	155859m	0.9	140243.10元	1年
13	钢丝	昀邦	2.50mm镀锌钢丝	青海昀邦生态农业科技有限公司	263270m	0.52	136900.40元	1年
14	网围栏安装施工费	/	/	/	1项	106800	106800.00元	1年
15	长短途运费	/	/	/	1项	150500	150500.00元	1年
投标总价		大写：肆佰肆拾柒万陆仟叁佰壹拾玖元零捌分 小写：4476319.08元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。



投标人：青海昀邦生态农业科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：谈晓（签字或盖章）

2023年12月26日



包八:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 西宁海川工贸有限公司

包号: 包八

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	围栏网片	海川	91L8/110/30	西宁海川工贸有限公司	235430米	4.00元	941720.00元	一年
2	小立柱	海川	热轧等边角钢40×4mm, 尺寸长度2009mm	西宁海川工贸有限公司	22407根	55.00元	1232385.00元	一年
3	中间柱	海川	热轧等边角钢70×7mm, 尺寸长度2152mm	西宁海川工贸有限公司	588根	85.00元	49980.00元	一年
4	大立柱	海川	热轧等边角钢90×90×8mm, 尺寸长度2157mm	西宁海川工贸有限公司	235根	130.00元	30550.00元	一年
5	支撑杆	海川	电焊钢管50, 尺寸长度3018mm	西宁海川工贸有限公司	1097根	100.00元	109700.00元	一年
6	围栏双扇门	海川	围栏门采用双扇结构, 框架采用GB/T13793中Φ25的直缝电焊钢管; 围栏门单扇高为1300mm, 宽为1500mm; 原材料采用30×3mm扁铁, 40×40×4mm角钢, 1.5mm钢板; 围栏门的扁铁间距为150mm; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固, 转动灵活。	西宁海川工贸有限公司	15付	420.00元	65940.00元	一年
7	门柱	海川	热轧等边角钢90×90×8mm, 尺寸长度2157mm	西宁海川工贸有限公司	313根	130.00元	40690.00元	一年
8	地锚	海川	热轧等边角钢40×40×4mm, 尺寸长度615mm	西宁海川工贸有限公司	2273根	20.00元	45460.00元	一年
9	下立柱	海川	热轧等边角钢40×40×4mm, 尺寸长度615mm	西宁海川工贸有限公司	23230根	20.00元	464600.00元	一年
10	绑钩	海川	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa, 直径为2.50mm的镀锌钢丝, 每根长度	西宁海川工贸有限公司	211887根	0.50元	105943.50元	一年

			200mm。					
11	挂钩	海川	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。	西宁海川工贸有限公司	23543根	0.50元	11771.50元	
12	拉线	海川	Φ2.5铁丝	西宁海川工贸有限公司	139377米	1.00元	139377.00元	一年
13	钢丝	海川	直径为2.8mm的钢丝	西宁海川工贸有限公司	235430米	1.00元	235430.00元	一年
14	安装费				235430米	2.00元	470860.00元	
15	运费及其他费用						61605.00元	
投标总价		大写：肆佰万陆仟零壹拾贰元整 小写：4006012.00元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：西宁海川工贸有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：王海霞（签字或盖章）

2023年12月26日

包九:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海恒盈绿化有限公司

包号: 包九

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	恒盈	9118×110×30型的钢丝编结网	青海恒盈绿化有限公司	234610 米	5.90 元	1384199.00 元	1 年
2	小立柱	恒盈	热轧等边角钢 40×40×4×2000mm	青海恒盈绿化有限公司	22328 根	38.50 元	859628.00 元	1 年
3	中立柱	恒盈	热轧等边角钢 70×70×7×2150mm	青海恒盈绿化有限公司	586 根	95.00 元	55670.00 元	1 年
4	大立柱	恒盈	热轧等边角钢 90×90×8×2150mm	青海恒盈绿化有限公司	234 根	135.00 元	31590.00 元	1 年
5	支撑杆	恒盈	直缝电焊钢管 φ50×3000mm	青海恒盈绿化有限公司	1094 根	124.00 元	135656.00 元	1 年
6	围栏门	恒盈	围栏门的框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管; 围栏门采用双磨结构, 防腐油为1300mm, 宽为1500mm	青海恒盈绿化有限公司	156 付	350.00 元	54600.00 元	1 年
7	门柱	恒盈	热轧等边角钢 90×90×8×2150mm	青海恒盈绿化有限公司	313 根	135.00 元	42255.00 元	1 年
8	地锚	恒盈	热轧等边角钢 40×40×4×600mm	青海恒盈绿化有限公司	2267 根	6.10 元	13828.70 元	1 年
9	下拉柱	恒盈	热轧等边角钢 40×40×4×600mm	青海恒盈绿化有限公司	23148 根	6.10 元	141202.80 元	1 年
10	绑钩	恒盈	绑钩的材料为抗拉强度	青海恒盈绿化有限公司	211149 根	0.24 元	50675.76 元	1 年

包一十一：

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：**海北创盛生态建设工程有限公司**

包号：**包十一**

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围栏材料			海北创盛生态建设工程有限公司	251880m	/	3156190.80	1年
1	网围栏网片	“润晓”牌	9118/110/30	海北创盛生态建设工程有限公司	251880m	4.80	1209024.00	1年
2	小立柱	“润晓”牌	2000mm	海北创盛生态建设工程有限公司	23969根	25.00	599225.00	1年
3	中立柱	“润晓”牌	2150mm	海北创盛生态建设工程有限公司	630根	85.00	53550.00	1年
4	大立柱	“润晓”牌	2150mm	海北创盛生态建设工程有限公司	252根	120.00	30240.00	1年
5	支撑杆	“润晓”牌	3000mm	海北创盛生态建设工程有限公司	1178根	120.00	141360.00	1年
6	围栏双扇门	“润晓”牌	双扇	海北创盛生态建设工程有限公司	169付	410.00	69290.00	1年
7	门柱	“润晓”牌	2150mm	海北创盛生态建设工程有限公司	337根	120.00	40440.00	1年
8	地锚	“润晓”牌	600mm	海北创盛生态建设工程有限公司	2438根	20.00	48760.00	1年
9	下立柱	“润晓”牌	600mm	海北创盛生态建设工程有限公司	24851根	20.00	497020.00	1年

6

10	绑钩	“润晓”牌	200mm	海北创盛生态建设工程有限公司	226692根	0.50	113346.00	1年
11	挂钩	“润晓”牌	200mm	海北创盛生态建设工程有限公司	25188根	0.50	12594.00	1年
12	拉线	“润晓”牌	8#铅丝	海北创盛生态建设工程有限公司	149103m	0.60	89461.80	1年
13	钢丝	“润晓”牌	2.8mm	海北创盛生态建设工程有限公司	251880m	1.00	251880.00	1年
二	网围栏安装施工及长途运费	/	/	海北创盛生态建设工程有限公司	251880m	4.50	1133460.00	1年
投标总价		大写： 肆佰贰拾捌万玖仟陆佰伍拾元捌角整 小写： 4289650.80元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：**海北创盛生态建设工程有限公司**（公章）

法定代表人或委托代理人：王金东（签字或盖章）

2023年12月26日

7

包一十二:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海绿满轩景观工程有限公司

包号: 包一十二

序号	产品名称	品牌	规格 型号	生产厂家	数量及 单位	单价	合计	免费 质保 期
1	网围栏网片	中胜	m	青海中胜金属丝网制造有限公司	191520m	11.6元	2221632元	1年
2	小立柱	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	18225根	34元	619650元	1年
3	中立柱	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	479根	75元	35925元	1年
4	大立柱	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	191根	90元	17190元	1年
5	支撑杆	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	896根	58元	51968元	1年
6	围栏双扇门	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	128根	480元	61440元	1年
7	门柱	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	257根	126元	32382元	1年
8	地锚	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	1854根	6元	11124元	1年
9	下立柱	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	18895根	8元	151160元	1年
10	绑钩	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	172368根	0.1元	17236.8元	1年
11	挂钩	中胜	根	青海中胜金属丝网制造有限公司	19152根	0.1元	1915.2元	1年

12	拉线	中胜	m	青海中胜金属丝网制造有限公司	113373m	0.2元	22674.6元	1年
13	钢丝	中胜	m	青海中胜金属丝网制造有限公司	191520m	0.1元	19152元	1年
投标总价		大写：叁佰贰拾陆万叁仟肆佰肆拾玖元陆角 小写：3263449.6元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海绿清轩景观工程有限公司（公章）
 法定代表人或委托代理人：朱乃（签字或盖章）
 2022年12月26日

印乃
6381012384208

包一十三：

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海恒强商贸有限公司

包号：包十三

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	诚渤源	9138190/80	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	223870m	5.94	1329787.8	1年
2	小立柱	诚渤源	尺寸长度 2015mm 热轧等边角钢 40×40×4	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	21304 根	56	1193024	1年
3	中立柱	诚渤源	尺寸长度 2161mm 热轧等边角钢 70×70×7	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	560 根	180	100800	1年
4	大立柱	诚渤源	现场施工	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	224 根	290	64960	1年
5	支撑杆	诚渤源	尺寸长度 3013mm 电焊钢管 50	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	1045 根	130	135850	1年
6	围栏双扇门	诚渤源	围栏门采用双扇结构，框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间距为	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	149 付	600	89400	1年

5

			150mm；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固，转动灵活。					
7	门柱	诚渤源	尺寸长度 2153mm 热轧等边角钢 90×90×8	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	299 根	290	86710	1年
8	地锚	诚渤源	尺寸长度 610mm 热轧等边角钢 40×40×4	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	2165 根	16.8	36372	1年
9	下立柱	诚渤源	尺寸长度 610mm 热轧等边角钢 40×40×4	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	22088 根	16.8	371078.4	1年
10	绑钩	诚渤源	绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度 586MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm。	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	201483 根	0.4	80593.2	1年
11	挂钩	诚渤源	挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度 586MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm。	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	22387 根	0.45	10074.15	1年
12	拉线	诚渤源	现场施工	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	132530m	1	132530	1年
13	钢丝	诚渤源	钢丝直径：边纬线 2.8mm，中纬线 2.5mm，经线 2.5mm。	青海诚渤源金属丝网制造有限公司	223870m	0.8	179096	1年
投标总价		大写：叁佰玖拾肆万零贰百柒拾伍元伍角伍分 小写：3810275.55 元						

注：1. 本表应依照每包采购清单表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

6


 投标人：青海恒强商贸有限公司（公章）
 法定代表人或委托代理人：张江波（签字或盖章）
 2023年12月26日

包一十四:



(13) 分项报价表

投标人名称: 青海兴源生态环境治理有限公司

包号: 包十四

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	兴源	91L8/110/30	青海兴源生态环境治理有限公司	207930米	3.5元	727755.00元	1年
2	小立柱	兴源	热轧等边角钢 40×40×4mm, 尺寸长度≥2000mm	青海兴源生态环境治理有限公司	19788根	65.00元	1286220.00元	1年
3	中立柱	兴源	热轧等边角钢 70×70×7mm, 尺寸长度≥2150mm	青海兴源生态环境治理有限公司	520根	90.00元	46800.00元	1年
4	大立柱	兴源	热轧等边角钢 90×90×8mm, 尺寸长度≥2150mm	青海兴源生态环境治理有限公司	208根	90.00元	18720.00元	1年
5	支撑杆	兴源	电焊钢管 50mm, 尺寸长度≥3000mm	青海兴源生态环境治理有限公司	971根	90.00元	87390.00元	1年
6	围栏双扇门	兴源	围栏门采用双扇结构, 框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管; 围栏门单扇高为1300mm, 宽为1500mm; 原材料采用30×3mm扁铁, 40×40×4mm角钢, 1.5mm	青海兴源生态环境治理有限公司	139付	296.00元	41144.00元	1年

			钢板；围栏门的扁铁间距为150mm；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。						
7	门柱	兴源	热轧等边角钢90×90×8mm，尺寸长度≥2150mm	青海兴源生态环境治理有限公司	277根	90.00元	24930.00元	1年	
8	地锚	兴源	热轧等边角钢40×40×4mm，尺寸长度≥600mm	青海兴源生态环境治理有限公司	2011根	6.8元	13674.8元	1年	
9	下立柱	兴源	热轧等边角钢40×40×4mm，尺寸长度≥600mm	青海兴源生态环境治理有限公司	20516根	18.00元	369288.00元	1年	
10	绑钩	兴源	材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm	青海兴源生态环境治理有限公司	187137根	0.2元	37427.4元	1年	
11	挂钩	兴源	材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm	青海兴源生态环境治理有限公司	20793根	0.4元	8317.2元	1年	
12	拉线	兴源	直径为2.8毫米的钢丝	青海兴源生态环境治理有限公司	123094米	0.4元	49237.6元	1年	
13	钢丝	兴源	直径为2.8毫米的钢丝	青海兴源生态环境治理有限公司	207930米	0.5元	103965.00元	1年	



14	安装费	兴源	网围栏及配套设施安装	青海兴源生态环境治理有限公司	207930米	3.5元	727755.00元	1年
投标总价		大写：叁佰伍拾肆万贰仟陆佰贰拾肆元整 小写：3542624.00元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海兴源生态环境治理有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：史发胜（签字或盖章）

2023年12月26日

包一十五:

十三、分项报价表

投标人名称: 湖北银湖生态环保建设工程有限公司 包号: 包一十五

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围栏	银湖	参照编结网围栏 (JB/T7138-2010) 行业标准执行, 规格: 91L8/110/30;	湖北银湖生态环保建设工程有限公司	215450 米		2814666.00 元	1 年
1	围栏网片	/	采用 91L8×110×30 型的钢丝编结网。纬线根数 8 根, 网宽 1100mm, 经线间距 300mm, 从而增大了编结网强度, 可延长使用寿命。钢丝直径: 边纬线 2.8mm, 中纬线 2.5mm, 经线 2.5mm。经纬线采用热镀锌钢丝编结网, 每卷 100m。	湖北银湖生态环保建设工程有限公司	215450 米	5.00 元	1077250.00 元	
2	小立柱	/	尺寸长度 2001mm, 热轧等边角钢 40×40×4mm	湖北银湖生态环保建设工程有限公司	20503 根	35.00 元	717605.00 元	
3	中立柱	/	尺寸长度 2152mm, 热轧等边角钢 70×70×7mm	湖北银湖生态环保建设工程有限公司	539 根	70.00 元	37730.00 元	
4	大立柱	/	尺寸长度 2152mm, 热轧等边角钢 90×90×8mm	湖北银湖生态环保建设工程有限公司	216 根	120.00 元	25920.00 元	
5	支撑杆	/	尺寸长度 3002mm, 电	湖北银湖生	1006 根	120.00	120720.00	

李生印明

		焊钢管 50mm	态环保建设 工程有限公 司		元	元
6	围栏双 扇门	/	围栏门的框架采用 GB/T13793 中Φ25 的 直缝电焊钢管；围栏 门采用双扇结构，单 扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3 扁铁，40×40 ×4 角钢，1.5mm 钢 板；围栏门的扁铁间 距为 150mm；围栏门 应焊接牢固，焊缝平 整，无烧伤和虚焊； 围栏门应涂防锈漆和 银粉，涂层均匀，无 裸露和涂层堆积表面	海北银湖生 态环保建设 工程有限公 司	144 付	450.00 元 64800.00 元
7	门柱	/	尺寸长度 2152mm，热 轧等边角钢 90×90× 8mm	海北银湖生 态环保建设 工程有限公 司	287 根	120.00 元 34440.00 元
8	地锚	/	尺寸长度 601mm，热 轧等边角钢 40×40× 4mm	海北银湖生 态环保建设 工程有限公 司	2083 根	15.00 元 31245.00 元
9	下立柱	/	尺寸长度 601mm，热 轧等边角钢 40×40× 4mm	海北银湖生 态环保建设 工程有限公 司	21258 根	15.00 元 318870.00 元
10	绑钩	/	绑沟的材料为抗拉强 度不低于 350MPa。直 径为 2.50mm 的镀锌 钢丝，每根 200mm。	海北银湖生 态环保建设 工程有限公 司	195905 根	0.20 元 38781.00 元

生李
印明

11	挂钩	/	挂钩的材料为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根 200mm。	海北银湖生态环保建设工程有限公司	21545 根	0.20 元	4309.00 元
12	拉线	/	拉线的材料为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝	海北银湖生态环保建设工程有限公司	127546 米	1.00 元	127546.00 元
13	钢丝	/	直径 2.8mm 的镀锌钢丝，防锈处理	海北银湖生态环保建设工程有限公司	215450 米	1.00 元	215450.00 元
二	长 短 途 运 输 费	/	长 短 途 运 输	海 北 银 湖 生 态 环 保 建 设 工 程 有 限 公 司			197760.00 元
三	安 装 费	/	人 工 安 装	海 北 银 湖 生 态 环 保 建 设 工 程 有 限 公 司	215450 米	3.00 元	646350.00 元
投标总价		大写：叁佰陆拾伍万捌仟柒佰柒拾陆元整 小写：3658776.00 元					

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：海北银湖生态环保建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李生明（签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日

李生明印

包一十六:

(13) 分项报价表

投标人名称: 青海遵道生态建设有限公司

包号: 包 16

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	\	91L8/110/30	青海遵道生态建设有限公司	213350 米	5.00	1066750.00	一年
2	小立柱	\	热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm、尺寸长度 2000mm	青海遵道生态建设有限公司	20304 根	28.00	568512.00	一年
3	中立柱	\	热轧等边角钢 70mm×70mm×7mm、尺寸长度 2150mm	青海遵道生态建设有限公司	533 根	70.00	37310.00	一年
4	大立柱	\	热轧等边角钢 90mm×90mm×8mm、尺寸长度 2150mm	青海遵道生态建设有限公司	213 根	150.00	31950.00	一年
5	支撑杆	\	电焊钢管 50、尺寸长度 3000mm	青海遵道生态建设有限公司	996 根	85.00	84660.00	一年
6	围栏双扇门	\	框架采用 GB/T13793 中 Φ25 电焊钢管, 围栏门采用双扇结构, 单扇高为 1300mm、宽为 1500mm,	青海遵道生态建设有限公司	142 根	300.00	42600.00	一年
7	门柱	\	热轧等边角钢 90mm×90mm×8mm、尺寸长度 2150mm	青海遵道生态建设有限公司	285 根	150.00	42750.00	一年
8	地锚	\	热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm、尺寸长度 600mm	青海遵道生态建设有限公司	2063 根	21.00	43323.00	一年
9	下立柱	\	热轧等边角钢 40mm×40mm×	青海遵道生态	21050 根	21.00	442050.00	一年

5

			4mm、尺寸长度 600mm	建设有限公司				
10	绑钩	\	抗拉强度≥350Mpa, 直径为 2.5mm 镀锌钢丝, 长度 200mm	青海遵道生态建设有限公司	192015 根	0.50	96007.50	一年
11	挂钩	\	抗拉强度≥350Mpa, 直径为 2.5mm 镀锌钢丝, 长度 200mm	青海遵道生态建设有限公司	21335 根	0.50	10667.50	一年
12	拉线	\	\	青海遵道生态建设有限公司	126302 米	1.00	126302.00	一年
13	钢丝	\	2.8mm 镀锌钢丝	青海遵道生态建设有限公司	213350 米	0.80	170680.00	一年
14	运输及安装	\	\	青海遵道生态建设有限公司	213350 米	4.00	853400.00	一年
投标总价		大写: 叁佰陆拾壹万陆仟玖佰陆拾贰元整 小写: 3616962.00						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 青海遵道生态建设有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 张洪 (签字或盖章)

2023 年 12 月 26 日

6

包一十七:

(13) 分项报价表

投标人名称: 青海鸿硕农牧生态科技有限公司

包号: 包十七

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	围栏网片	鸿硕	采用91L8×110×30型的钢丝编织网	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	172460米	4.00	689840.00	一年
2	大立柱	鸿硕	热轧等边角钢90×90×8×2150mm	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	172根	152.00	26144.00	一年
3	中间柱	鸿硕	热轧等边角钢70×70×7×2150mm	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	431根	161.00	69391.00	一年
4	小立柱	鸿硕	热轧等边角钢40×40×4×2000mm	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	16413根	40.00	656520.00	一年
5	支撑杆	鸿硕	电焊钢管50×3000mm	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	804根	158.00	127032.00	一年
6	围栏双扇门	鸿硕	围栏门采用双扇结构, 框架采用GB/T13793 中φ25 的直缝 电焊钢管; 围栏门单扇高为1300mm, 宽为1500mm; 原材料采用30×3mm扁铁, 40×40×4mm角钢, 1.5mm钢板; 围栏门的扁铁间距为150mm; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无漏露和涂层堆积表面。大门应安装牢固, 转动灵活。	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	115付	176.00	20240.00	一年
7	门柱	鸿硕	热轧等边角钢90×90×8×2150mm	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	230根	140.00	32200.00	一年
8	地锚	鸿硕	热轧等边角钢40×40×4×600mm	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	1667根	19.00	31673.00	一年

9	下立柱	鸿硕	热轧等边角钢40×40×4×600mm	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	17016根	18.00	306288.00	一年
10	绑钩	鸿硕	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa,直径为2.50mm的镀锌钢丝,每根长度200mm。	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	155214根	0.60	93128.40	一年
11	挂钩	鸿硕	挂钩: 挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa直径为2.50mm的镀锌钢丝,每根长度200mm。	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	17246米	0.60	10347.60	一年
12	拉线	鸿硕	8#铅丝	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	102096米	0.50	51048.00	一年
13	钢丝	鸿硕	直径2.8mm钢丝	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	172460米	0.50	86230.00	一年
14	网围栏安装	鸿硕	9118/110/30	青海鸿硕农牧生态科技有限公司	172460米	4.00	689840.00	一年
投标总价		大写: 贰佰捌拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元整 小写: 2889922.00						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 青海鸿硕农牧生态科技有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 史进海 (签字或盖章)

2023年12月26日

包一十八:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 互助县智青绿化工有限公司

包号: 包十八

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网片	互助智青	91L8×110×30 型的 钢丝编结网。	互助县智青绿化工有限公司	187440 米	6.06 元	1135886.4 元	1 年
2	小立柱	互助智青	尺寸长度 2011 mm, 热扎等边角钢 40.1×40.1×4.3 mm	互助县智青绿化工有限公司	178.8 根	23.07 元	411522.66 元	1 年
3	中间柱	互助智青	尺寸长度 2164 mm, 热扎等边角钢 70.2×70.17.2 mm	互助县智青绿化工有限公司	469 根	71.24 元	33411.56 元	1 年
4	大立柱	互助智青	热扎等边角钢 90.1×90.1×8.3 尺寸长度 23.2 mm	互助县智青绿化工有限公司	187 根	108.24 元	20240.88 元	1 年
5	支撑杆	互助智青	尺寸长度 3005 mm, 电焊刚管 50.3	互助县智青绿化工有限公司	874 根	106.58 元	93150.92 元	1 年
6	围栏双扇门	互助智青	1300×1500	互助县智青绿化工有限公司	125 付	92.36 元	11545 元	1 年
7	门柱	互助智青	尺寸长度 23.2 mm 材料规格热扎等边角钢 90.1×90.1×8.3	互助县智青绿化工有限公司	250 根	96.28 元	24070 元	1 年

8	地锚	互助智青	尺寸长度 608 mm、材料规格热扎等边角钢 40.2×40.1×4.2	互助县智青绿化工程有限公司	1811 根	13.21 元	23923.31 元	1 年
9	下立柱	互助智青	尺寸长度 608 mm，材料规格热扎等边角钢 40.2×40.1×4.2	互助县智青绿化工程有限公司	18494 根	18.69 元	345652.86 元	1 年
10	绑钩	互助智青	直径为 2.50 mm 的镀锌铁丝	互助县智青绿化工程有限公司	168696 根	0.42 元	70852.32 元	1 年
11	挂钩	互助智青	直径为 2.50 mm 的镀锌铁丝	互助县智青绿化工程有限公司	18744 根	0.41 元	7685.04 元	1 年
12	拉线	互助智青	尺寸长度 2.82 mm	互助县智青绿化工程有限公司	11096 米	1.12 元	124279.68 元	1 年
13	钢丝	互助智青	尺寸长度 2.81 mm	互助县智青绿化工程有限公司	187440 米	0.21 元	39362.4 元	1 年
14	围栏安装费	互助智青	按合同约定执行	互助县智青绿化工程有限公司	187440 米	4.16 元	779750.4 元	1 年
15	改平取整长度	互助智青	按合同约定执行	互助县智青绿化工程有限公司	187440m	0.38 元	71227.2 元	1 年
投标总价		大写：叁佰壹拾玖万贰仟伍佰陆拾元陆角叁分 小写：3192560.63 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，

按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：互助县智青绿化工程有限公司（公章）
法定代表人或委托代理人：全长梅（签字或盖章）
2023年12月26日



包一十九:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 湟源农丰种业有限责任公司

包号: 包19

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网片	农丰	91L8/110/30	湟源农丰种业有限责任公司	179540 米	5.00 元/米	897700.00	1 年
2	大立柱	农丰	尺寸长度: 2150 热轧等边角钢 90×90×8	湟源农丰种业有限责任公司	180 根	75.00 元/根	13500.00.00	1 年
3	中立柱	农丰	尺寸长度: 2150 热轧等边角钢 70×70×7	湟源农丰种业有限责任公司	449 根	55.00 元/根	24695.00	1 年
4	小立柱	农丰	尺寸长度: 2000 热轧等边角钢 40×40×4	湟源农丰种业有限责任公司	17086 根	34.5 元/根	589467.00	1 年
5	支撑杆	农丰	尺寸长度: 3000 电焊钢管 50	湟源农丰种业有限责任公司	839 根	90.00 元/根	75510.00	1 年
6	围栏双扇门	农丰	围栏门采用双扇结构, 框架采用 GB/T13793 中 Φ25 的直缝电焊钢管; 围栏门单扇高为	湟源农丰种业有限责任公司	120 付	320.00 元/付	38400.00	1 年

200

			1300mm, 宽为 1500mm					
7	门柱	农丰	尺寸长度: 2150 热轧等边角钢 90×90×8	湟源农丰种业有限责任公司	240 根	70 元/根	16800.00	1 年
8	地锚	农丰	尺寸长度: 600 热轧等边角钢 40×40×4	湟源农丰种业有限责任公司	1737 根	16.00 元/根	27792.00	1 年
9	下立柱	农丰	尺寸长度: 600 热轧等边角钢 40×40×4	湟源农丰种业有限责任公司	17714 根	36.00 元/根	637704.00	1 年
10	绑钩	农丰	绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm。	湟源农丰种业有限责任公司	161586 根	0.35 元/根	56555.1	1 年
11	挂钩	农丰	挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350Mpa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm	湟源农丰种业有限责任公司	17954 根	0.3 元/根	5386.2	1 年
12	拉线	农丰	/	湟源农丰种业有限责任公司	106286 米	0.45 元/米	47828.7	1 年
13	钢丝	农丰	热镀锌钢丝	湟源农丰种业有限责任公司	179540 米	1.00 元/米	179540.00	1 年

201

14	安装费	/	包含长长途运输费	溧源农丰种业有 限责任公司	179540 米	2.5 元/米	448850.00	1 年
15	合计	/	包含长长途运输费	溧源农丰种业有 限责任公司	/	/	3059728.00	1 年
投标总价		大写：叁佰零伍万玖仟柒佰贰拾捌元 小写：3059728.00						

注：1. 本表应依照第五部分采购项目要求及技术参数(二)项目概况及技术参数中2. 采购内容一览表中的产品序号及名称按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：溧源农丰种业有限责任公司（公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日

包二十:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海常新网围栏有限公司

包号: 包二十

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	常新	钢丝编结网 91L8×110×30 型	青海常新网围栏有限公司	177160m	4.5 元	797220 元	1 年
2	小立柱	常新	热轧等边角钢 40×40×4mm 长度每根 2m	青海常新网围栏有限公司	16859 根	35 元	590065 元	1 年
3	中立柱	常新	热轧等边角钢 70×70×7mm 长度每根 2.15m	青海常新网围栏有限公司	443 根	70 元	31010 元	1 年
4	大立柱	常新	热轧等边角钢 90×90×8mm 长度每根 2.15m	青海常新网围栏有限公司	177 根	110 元	19470 元	1 年

青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目 (围栏封育工程) 包二十

5	支撑杆	常新	电焊钢管 DN50 长度每根 3m	青海常新网围栏有限公司	827 根	67 元	55409 元	1 年
6	围栏双扇门	常新	单扇尺寸 1.5m*1.3m 1.5mm 钢板围栏门涂防锈漆和银粉	青海常新网围栏有限公司	118 付	350 元	41300 元	1 年
7	门柱	常新	热轧等边角钢 90×90×8mm 长度每根 2.15m	青海常新网围栏有限公司	236 根	65 元	15340 元	1 年
8	地锚	常新	热轧等边角钢 40×40×4mm 长度每根 600mm	青海常新网围栏有限公司	1713 根	35 元	59955 元	1 年
9	下立柱	常新	热轧等边角钢 40×40×4mm 长度每根 600mm	青海常新网围栏有限公司	17480 根	2 元	34960 元	1 年
10	绑钩	常新	2.50mm 镀锌钢丝每根长度 200mm	青海常新网围栏有限公司	159444 根	0.1 元	15944.4 元	1 年
11	挂钩	常新	2.50mm 镀锌钢丝每根长度 200mm	青海常新网围栏有限公司	17716 根	0.1 元	1771.6 元	1 年

青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目 (围栏封育工程) 包二十

12	拉线	常新	/	青海常新网围 栏有限公司	104878m	1元	104878元	1年
13	钢丝	常新	/	青海常新网围 栏有限公司	177160m	2元	354320元	1年
14	安装费	/	/	/	177160m	5元	885800元	1年
投标总价		大写：叁佰万柒仟肆佰肆拾叁元整 小写：3007443.00元						

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海常新网围栏有限公司 (公章)
 法定代表人或委托代理人：王立平 (签字或盖章)
 2023年12月26日

包二十一：

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：海北荣盛生态建设工程有限公司

包号：包二十一

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	同舟	91L8×110×30 型	海北荣盛生态建设工程有限公司	187150 米	5.60	1048040.00	1 年
2	小立柱	同舟	材料规格：热轧等边角钢 40×40×4mm 尺寸长度：≥2000mm	海北荣盛生态建设工程有限公司	17810 根	28.00	498680.00	1 年
3	中立柱	同舟	材料规格：热轧等边角钢 70×70×6mm 尺寸长度≥2150mm	海北荣盛生态建设工程有限公司	468 根	115.00	53820.00	1 年
4	大立柱	同舟	材料规格：热轧等边角钢 90×90×8mm 尺寸长度≥2150mm	海北荣盛生态建设工程有限公司	187 根	135.00	25245.00	1 年
5	支撑杆	同舟	材料规格：电焊钢管 Φ50mm 尺寸长度≥3000mm	海北荣盛生态建设工程有限公司	874 根	110.00	96140.00	1 年
6	围栏双扇门	同舟	围栏门采用双扇结构，框架采用 GB/T13793 中 Φ25 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间距为 150mm；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固，	海北荣盛生态建设工程有限公司	125 付	475.00	59375.00	1 年

6

			转动灵活。					
7	门柱	同舟	材料规格：热轧等边角钢 90×90×8mm 尺寸长度≥2150mm	海北荣盛生态建设工程有限公司	250 根	135.00	33750.00	1 年
8	地锚	同舟	材料规格：热轧等边角钢 40×40×4mm 尺寸长度≥600mm	海北荣盛生态建设工程有限公司	1810 根	20.00	36200.00	1 年
9	下立柱	同舟	材料规格：热轧等边角钢 40×40×4mm 尺寸长度≥600mm	海北荣盛生态建设工程有限公司	18465 根	20.00	369300.00	1 年
10	绑钩	同舟	绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm。	海北荣盛生态建设工程有限公司	168435 根	0.25	42108.75	1 年
11	挂钩	同舟	挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm。	海北荣盛生态建设工程有限公司	18715 根	0.25	4678.75	1 年
12	拉线	同舟	钢丝	海北荣盛生态建设工程有限公司	110790 米	1.20	132948.00	1 年
13	钢丝	同舟	钢丝	海北荣盛生态建设工程有限公司	187150 米	1.20	224580.00	1 年
14	安装	同舟	小立柱间距 10m，埋深 0.6m 以上。小立柱下端有支撑物，埋入地下时方向应与网片平行，按规定间距用套筒将小立柱垂直砸入地下，至标记为止，确保不易左右摆动。中间柱间距 400m，埋深 0.6m 以上，地上部分与小立柱取齐，然后在其受力的方向上方加支撑杆。架设曲线围栏，小立柱顶端应向曲线外侧倾斜 5cm 左右。每 1000m 设一根大立柱，特殊地段上要加	海北荣盛生态建设工程有限公司	187150 米	3.00	561450.00	1 年

7

		设大立柱，围栏安装要求大立柱埋入地下部分不得少于 0.6m，留在地上部分不得少于 1.4m，并用支撑柱和拉丝进行固定。					
投标总价	大写：叁佰壹拾捌万陆仟叁佰壹拾伍元伍角		小写：3186315.50 元				

- 注：** 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
 2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：海北荣盛生态建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：印连（签字或盖章）

2023年12月26日



包二十二:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称:青海惠屹工贸有限公司

包号:包二十二

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	/	91L8/110/30	青海惠屹工贸有限公司	164750米	4.37	719957.50	1年
2	小立柱	/	尺寸长度2000mm 材料规格:热轧等边角钢40×40×4mm	青海惠屹工贸有限公司	15678根	38.00	595764.00	1年
3	中立柱	/	尺寸长度2000mm 材料规格:热轧等边角钢70×70×7mm	青海惠屹工贸有限公司	412根	125.00	51500.00	1年
4	大立柱	/	尺寸长度2000mm 材料规格:热轧等边角钢90×90×8mm	青海惠屹工贸有限公司	165根	200.00	33000.00	1年
5	支撑杆	/	尺寸长度3000mm,电焊钢管50mm	青海惠屹工贸有限公司	770根	130.00	100100.00	1年
6	围栏双扇门	/	高为1300mm,宽为1500mm	青海惠屹工贸有限公司	110付	470.60	51766.00	1年
7	门柱	/	尺寸长度2000mm 材料规格:热轧等边角钢90×90×8mm	青海惠屹工贸有限公司	220根	200.00	44000.00	1年
8	地锚	/	尺寸长度600mm 材料规格:热轧等边角钢40×40×4mm	青海惠屹工贸有限公司	1594根	12.50	19925.00	1年
9	下立柱	/	尺寸长度600mm 材料规格:热轧等边角钢40×40×4	青海惠屹工贸有限公司	16255根	12.50	203187.50	1年
10	绑钩	/	直径为2.50mm的镀锌钢丝,每根长度200mm。	青海惠屹工贸有限公司	148275根	0.25	37068.75	1年
11	挂钩	/	直径为2.50mm的镀锌钢丝,每根长度200mm。	青海惠屹工贸有限公司	16475根	0.50	8237.50	1年

- 3 -

12	拉线	/	φ4.0铁丝	青海惠屹工贸有限公司	97530米	0.60	58518.00	1年
13	钢丝	/	2.8钢丝	青海惠屹工贸有限公司	164750米	0.50	82375.00	1年
14	安装费	/	/	青海惠屹工贸有限公司	164750米	2.10	345975.00	1年
15	长短途运费	/	/	青海惠屹工贸有限公司	164750米	0.50	82375.00	1年
16	其它费用	/	/	青海惠屹工贸有限公司	164750米	0.40	65900.00	1年
投标总价		大写: 贰佰肆拾玖万玖仟陆佰肆拾玖元贰角伍分 小写: 2499649.25元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 青海惠屹工贸有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人 范法刚 (签字或盖章)

2023年12月26日



- 4 -

包二十三：

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司

包号：包二十三

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	晨晖	91L8×110×30型的钢丝编结网。纬线根数8根，网宽1100mm，经线间距300mm，从而增大了编结网强度，可延长使用寿命。钢丝直径：边纬线2.8mm，中纬线2.5mm，经线2.5mm。经纬线采用热镀锌钢丝编结网，每卷100m	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	166710米	4.10	683511.00	1年
2	小立柱	晨晖	尺寸长度≥2000mm 热扎等边角钢40×40×4mm	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	15865根	36.00	571140.00	1年
3	中立柱	晨晖	尺寸长度≥2150mm 热扎等边角钢70×70×7mm	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	417根	73.00	30441.00	1年
4	大立柱	晨晖	尺寸长度≥2150mm 热扎等边角钢90×90×8mm	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	167根	90.00	15030.00	1年
5	支撑杆	晨晖	支撑杆：≥3000mm，电焊钢管	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	778根	98.00	76244.00	1年



6	围栏双扇门	晨晖	围栏门采用双扇结构，框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为1300mm，宽为1500mm；原材料采用30×3mm扁铁，40×40×4mm角钢，1.5mm钢板；围栏门的扁铁间距为150mm；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	111付	280.00	31080.00	1年
7	门柱	晨晖	尺寸长度≥2150mm 热扎等边角钢90×90×8mm	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	222根	90.00	19980.00	1年
8	地锚	晨晖	尺寸长度≥600mm 热扎等边角钢40×40×4mm	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	1612根	33.00	53196.00	1年
9	下立柱	晨晖	尺寸长度≥600mm 热扎等边角钢40×40×4mm	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	16449根	35.00	575715.00	1年
10	绑钩	晨晖	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50毫米的镀锌钢丝，每根长度200毫米。	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	150039根	0.50	75019.50	1年
11	挂钩	晨晖	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50毫米的镀锌钢丝，每根长度200毫米。	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	16671根	1.00	16671.00	1年
12	拉线	晨晖	/	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	98692米	0.50	49346.00	1年
13	钢丝	晨晖	/	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	166710米	0.50	83355.00	1年



14	安装费	晨晖		漳源晨晖拔丝镀锌有限责任公司	166710米	2.90	483459.00	1年
15	长短途运输费						71812.50	
投标总价		大写：贰佰捌拾叁万陆仟元整 小写：2836000.00元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：**漳源晨晖拔丝镀锌有限责任公司**（公章）

法定代表人或委托代理人：李强（签字或盖章）

2023年12月26日

包二十五:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海锦昱鑫农牧开发有限公司

包号: 包二十五

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围栏采购	锦昱鑫	/	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	157600m	/	1856716.36	1年
1	网围栏网片	锦昱鑫	91L8/110/30	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	157600m	5.00	788000.00	1年
2	小立柱	锦昱鑫	2000mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	14998根	25.00	374950.00	1年
3	中立柱	锦昱鑫	2150mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	394根	84.00	33096.00	1年
4	大立柱	锦昱鑫	2150mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	158根	128.00	20124.00	1年
5	支撑杆	锦昱鑫	3000mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	736根	128.00	94208.00	1年
6	围栏双扇门	锦昱鑫	双扇	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	105付	450.00	47250.00	1年

7

				牧开发有限公司				
7	门柱	锦昱鑫	2150mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	210根	128.00	26880.00	1年
8	地锚	锦昱鑫	600mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	1523根	12.00	18276.00	1年
9	下立柱	锦昱鑫	600mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	15550根	12.00	186600.00	1年
10	绑钩	锦昱鑫	200mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	141840根	0.45	63828.00	1年
11	挂钩	锦昱鑫	200mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	15760根	0.42	6619.20	1年
12	拉线	锦昱鑫	8#铅丝	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	93298m	0.42	39185.16	1年
13	钢丝	锦昱鑫	2.8mm	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	157600m	1.00	157600.00	1年
二	网围栏安装施工及长短途运费	/	/	青海锦昱鑫农牧开发有限公司	157600m	5.20	819520.00	1年

8

投标总价	大写：贰佰陆拾柒万陆仟贰佰叁拾陆元叁角陆分 小写：2676236.36 元
------	--

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海锦昱鑫农牧开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日



包二十六:

分项报价表

投标人名称: 青海顺博农林科技有限公司

包号: 包二十六

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	顺博	91L8/110/30	青海顺博农林科技有限公司	182600m	3.50元	639,100.00元	1年
2	小立柱	顺博	热轧等边角钢40×40×4mm, 尺寸长度≥2000mm	青海顺博农林科技有限公司	17378根	34.00元	590,852.00元	1年
3	中立柱	顺博	热轧等边角钢70×70×7mm, 尺寸长度≥2150mm	青海顺博农林科技有限公司	456根	120.00元	54,720.00元	1年
4	大立柱	顺博	热轧等边角钢90×90×8mm, 尺寸长度≥2150mm	青海顺博农林科技有限公司	182根	150.00元	27,300.00元	1年
5	支撑杆	顺博	电焊钢管50mm, 尺寸长度≥3000mm	青海顺博农林科技有限公司	852根	83.00元	70,716.00元	1年
6	围栏双扇门	顺博	围栏门采用双扇结构, 横梁采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管; 围栏门框结构为1300mm, 宽为15	青海顺博农林科技有限公司	122付	350.00元	42,700.00元	1年

- 7 -

			00mm; 原材料采用30×3mm扁铁, 40×40×4mm角钢, 1.5mm钢板; 围栏门的扁铁间距为150mm; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无裸露和涂层开裂现象; 大门应安装牢固, 手动关闭					
7	门柱	顺博	热轧等边角钢90×90×8mm, 尺寸长度≥2150mm	青海顺博农林科技有限公司	244根	150.00元	36,600.00元	1年
8	地锚	顺博	热轧等边角钢40×40×4mm, 尺寸长度≥600mm	青海顺博农林科技有限公司	1765根	10.00元	17,650.00元	1年
9	下立柱	顺博	热轧等边角钢40×40×4mm, 尺寸长度≥600mm	青海顺博农林科技有限公司	18016根	10.00元	180,160.00元	1年
10	绑钩	顺博	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝, 每根长度200mm	青海顺博农林科技有限公司	164340根	1.00元	164,340.00元	1年
11	挂钩	顺博	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝, 每根长度200mm	青海顺博农林科技有限公司	18260根	1.00元	18,260.00元	1年
12	拉线	顺博	8#铅丝	青海顺博农林科技有限公司	108098m	1.50元	162,147.00元	1年

- 8 -

13	钢丝	顺博	直径为2.8毫米的钢丝	青海顺博农林科技有限公司	182600m	1.00元	182,600.00元	1年
14	网围栏安装施工及长短途运费	/		青海顺博农林科技有限公司	182600m	5.00元	913,000.00元	1年
投标总价		大写：叁佰壹拾万零壹佰肆拾伍元整 小写：3,100,145.00元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。


 投标人：青海顺博农林科技有限公司（公章）
 法定代表人或委托代理人：李易行（签字或盖章）
 2023 年 12 月 26 日

包二十七:

(13) 分项报价表

分项报价表
投标人名称: 海晏润腾生态建设工程有限公司 包号: 包二十七

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围栏采购	润腾		海晏润腾生态建设工程有限公司	172150m	/	1601972.70元	1年
1	网围栏网片	润腾	91L8/110/30	海晏润腾生态建设工程有限公司	172150m	3.50元	602525.00元	1年
2	小立柱	润腾	2000mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	16383根	24.00元	393192.00元	1年
3	中立柱	润腾	2150mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	431根	170.00元	73270.00元	1年
4	大立柱	润腾	2150mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	172根	260.00元	44720.00元	1年
5	支撑杆	润腾	3000mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	803根	300.00元	240900.00元	1年

第 8 页

6	围栏双扇门	润腾	双扇	海晏润腾生态建设工程有限公司	115付	500.00元	57500.00元	1年
7	门柱	润腾	2150mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	230根	260.00元	59800.00元	1年
8	地锚	润腾	600mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	1665根	1.00元	1665.00元	1年
9	下立柱	润腾	600mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	16985根	0.70元	11889.50元	1年
10	绑钩	润腾	200mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	154935根	0.04元	6197.40元	1年
11	挂钩	润腾	200mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	17215根	0.04元	688.60元	1年
12	拉线	润腾	8#铅丝	海晏润腾生态建设工程有限公司	101913m	0.40元	40765.20元	1年
13	钢丝	润腾	2.8mm	海晏润腾生态建设工程有限公司	172150m	0.40元	68860.00元	1年


第 9 页

二	网围栏安装 施工及长短 途运费	/	/	海晏润腾生 态建设工程 有限公司	172150m	5.00 元	860750.00 元	1 年
投标总价		大写：贰佰肆拾陆万贰仟柒佰贰拾贰元柒角整 小写：2462722.70 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：海晏润腾生态建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日



包二十八:

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海良杰生态环境治理有限公司

投标包号: 包二十八

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围栏	良杰	91L8/110/30	青海良杰生态环境治理有限公司	148850 米			1 年
1	网围栏网片	良杰	57kg/100m	青海良杰生态环境治理有限公司	148850 米	8.00	1190800.00	1 年
2	小立柱	良杰	40×40×4 2005mm	青海良杰生态环境治理有限公司	14165 根	26.00	368290.00	1 年
3	中立柱	良杰	70×70×7 2155mm	青海良杰生态环境治理有限公司	372 根	90.00	33480.00	1 年
4	大立柱	良杰	90×90×8 2157mm	青海良杰生态环境治理有限公司	149 根	100.00	14900.00	1 年
5	支撑杆	良杰	电焊钢管 50 3003mm	青海良杰生态环境治理有限公司	695 根	90.00	62550.00	1 年
6	围栏双扇门	良杰	25.2kg	青海良杰生态环境治理有限公司	99 付	300.00	29700.00	1 年
7	门柱	良杰	90×90×8 2157mm	青海良杰生态环境治理有限公司	198 根	100.00	19800.00	1 年

153

8	地锚	良杰	40×40×4 610mm	青海良杰生态环境治理有限公司	1439 根	15.00	21585.00	1 年
9	下立柱	良杰	40×40×4 610mm	青海良杰生态环境治理有限公司	14687 根	15.00	220305.00	1 年
10	绑钩	良杰	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm 以上的镀锌钢丝, 每根长度200mm 以上。	青海良杰生态环境治理有限公司	133965 根	0.20	26793.00	1 年
11	挂钩	良杰	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm 以上的镀锌钢丝, 每根长度200mm 以上。	青海良杰生态环境治理有限公司	14885 根	0.20	2977.00	1 年
12	拉线	良杰	/	青海良杰生态环境治理有限公司	88119 米	1.00	88119.00	1 年
13	钢丝	良杰	/	青海良杰生态环境治理有限公司	148850 米	0.20	29770.00	1 年
二	网围栏安装	良杰	围栏门采用双扇结构, 框架采用GB/T13793 中φ25 的直缝电焊钢管; 围栏门单扇高为1300mm, 宽为	青海良杰生态环境治理有限公司	148850 米	2.864	426306.40	1 年

154

		1500mm; 原材料采用 30×3mm 扁铁, 40×40×4mm 角钢, 1.5mm 钢板; 围栏门的扁铁间距为 150mm; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固, 转动灵活。					
投标总价				大写: 贰佰伍拾叁万伍仟叁佰柒拾伍元肆角 小写: 2535375.4 元			



注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按期逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。
2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 青海良杰生态环境治理有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人:  (签字或盖章)

2023 年 12 月 26 日

包二十九:

十三、分项报价表

分项报价表

投标人名称: 海晏县万达生态环保建设有限公司

包号: 包二十九

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	海晏万达	91L8/110/30 型	海晏县万达生态环保建设有限公司	172030 米	7 元	1204210 元	1 年
2	小立柱	海晏万达	热轧等边角钢 2000×40×40×4mm	海晏县万达生态环保建设有限公司	16370 根	38 元	622060 元	1 年
3	中立柱	海晏万达	热轧等边角钢 2150×70×70×7mm	海晏县万达生态环保建设有限公司	430 根	60 元	25800 元	1 年
4	大立柱	海晏万达	热轧等边角钢 2150×90×90×8 mm	海晏县万达生态环保建设有限公司	172 根	120 元	20640 元	1 年
5	支撑杆	海晏万达	3000 mm 长电焊钢管 50	海晏县万达生态环保建设有限公司	806 根	80 元	64480 元	1 年
6	围栏双扇门	海晏万达	GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管; 单扇高为 1300 毫米, 宽为 1500 毫米; 围栏原材料采用 30×3 毫米扁铁, 40×40×4 毫米角钢, 1.5 毫米钢板; 围栏门的扁铁间距为 150 毫米。	海晏县万达生态环保建设有限公司	115 付	600 元	69000 元	1 年
7	门柱	海晏万达	热轧等边角钢 2150×90×90×8 mm	海晏县万达生态环保建设有限公司	231 根	120 元	27720 元	1 年
8	地锚	海晏万达	热轧等边角钢 600×40×40×4mm	海晏县万达生态环保建设有限公司	1666 根	15 元	24990 元	1 年

9	下立柱	海晏 万达	热轧等边角钢 600×40×40×4mm	海晏县万达 生态环保建 设有限公司	16972 根	15 元	254580 元	1 年
10	绑钩	海晏 万达	直径 2.50 毫米的镀锌 钢丝，每根长度 200 毫 米	海晏县万达 生态环保建 设有限公司	154827 根	0.3 元	46448.1 元	1 年
11	挂钩	海晏 万达	直径 2.50 毫米的镀锌 钢丝，每根长度 200 毫 米	海晏县万达 生态环保建 设有限公司	17203 根	0.3 元	5160.9 元	1 年
12	拉线	海晏 万达	2.8 毫米的钢丝	海晏县万达 生态环保建 设有限公司	101832 米	0.5 元	50916 元	1 年
13	钢丝	海晏 万达	2.8 毫米的钢丝	海晏县万达 生态环保建 设有限公司	172030 米	0.5 元	86015 元	1 年
14	网围栏安装 施工	海晏 万达	安装时拐点坐标按作业 调查配合查寻，在建设 单位确认位置后施工企 业方可按围栏施工要求 进行埋设立柱以及加强 柱，进行回填夯实，然 后挂网片、紧网片。工 序严格按照国家颁布的 封育技术规程以及相关 的规程进行。对特殊地 段，如高低起伏处或土 质松散处需做特殊处 理的一定要，确保封 育工程质量。	海晏县万达 生态环保建 设有限公司	172030 米	2 元	344060 元	1 年
15	长短途运费 及其他	海晏 万达	运费、保险费及其他 费用	海晏县万达 生态环保建 设有限公司	1 项	83520 元	83520 元	/
投标总价		大写：贰佰玖拾贰万玖仟陆佰元整 小写：2929600.00 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：海晏县万达生态环保建设有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：张希明（签字或盖章）

2023年12月26日

包三十：

(13) 分项报价表

分项报价表

公司名称：西宁市田川实业有限责任公司

包号：包三十

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	围栏网片	田川	91L8/110/30	西宁市田川实业有限责任公司	137870m	4.00	551480.00	1年
2	大立柱	田川	热轧等边角钢90×90×8×2150mm	西宁市田川实业有限责任公司	138根	200.00	27600.00	1年
3	中立柱	田川	热轧等边角钢70×70×7×2150mm	西宁市田川实业有限责任公司	345根	161.00	55545.00	1年
4	小立柱	田川	热轧等边角钢40×40×4×2000mm	西宁市田川实业有限责任公司	13119根	40.00	524760.00	1年
5	支撑杆	田川	电焊钢管直径50×3000mm	西宁市田川实业有限责任公司	646根	158.00	102068.00	1年
6	围栏双扇门	田川	围栏门采用双扇结构，框架采用GB/T13793 中Φ25 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为1300mm，宽为1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁 间距为 150mm；	西宁市田川实业有限责任公司	93付	343.00	31899.00	1年

145

			围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固，转动灵活。					
7	门柱	田川	热轧等边角钢90×90×8×2150mm	西宁市田川实业有限责任公司	185根	140.00	25900.00	1年
8	地锚	田川	热轧等边角钢40×40×4×600mm	西宁市田川实业有限责任公司	1336根	19.00	25384.00	1年
9	下立柱	田川	热轧等边角钢40×40×4×600mm	西宁市田川实业有限责任公司	13602根	18.00	244836.00	1年
10	绑钩	田川	绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。	西宁市田川实业有限责任公司	124083根	0.70	86858.10	1年
11	挂钩	田川	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。	西宁市田川实业有限责任公司	13787根	0.70	9650.90	1年
12	拉线	田川	8#铅丝	西宁市田川实业有限责任公司	81612米	0.50	40806.00	1年
13	钢丝	田川	直径2.8mm钢丝	西宁市田川实业有限责任公司	137870m	0.50	68935.00	1年

146

14	网围栏安装	田川	91L8/110/30	西宁市田川实业有 限责任公司	137870m	4.00	551480.00	
投标总价		大写：贰佰叁拾肆万柒仟贰佰零贰元整 小写：2347202.00						

注： 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
 2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：西宁市田川实业有限责任公司（公章）
 法定代表人或委托代理人  （签字或盖章）



2023年12月26日

包 31 分项报价表


(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：湟源县天宝网围栏有限公司

包号：包三十一

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	牧源	91L8/110/30	湟源县天宝网围栏有限公司	167690 米	4.69	786466.10	1年
2	小立柱	牧源	尺寸长度 2000mm 材料规格： 热轧等边角钢 40×40×4mm	湟源县天宝网围栏有限公司	15958 根	40.00	638320.00	1年
3	中立柱	牧源	尺寸长度 2000mm 材料规格： 热轧等边角钢 70×70×7mm	湟源县天宝网围栏有限公司	419 根	125.00	52375.00	1年
4	大立柱	牧源	尺寸长度 2000mm 材料规格： 热轧等边角钢 90×90×8mm	湟源县天宝网围栏有限公司	168 根	200.00	33600.00	1年
5	支撑杆	牧源	尺寸长度 3000mm,电焊钢管 50mm	湟源县天宝网围栏有限公司	783 根	130.00	101790.00	1年
6	围栏双扇门	牧源	高为 1300mm, 宽为 1500mm	湟源县天宝网围栏有限公司	112 付	483.96	54203.52	1年
7	门柱	牧源	尺寸长度 2000mm 材料规格： 热轧等边角钢 90×90×8mm	湟源县天宝网围栏有限公司	224 根	200.00	44800.00	1年
8	地锚	牧源	尺寸长度 600mm 材料规格：热 轧等边角钢 40×40×4mm	湟源县天宝网围栏有限公司	1622 根	14.00	22708.00	1年
9	下立柱	牧源	尺寸长度 600mm 材料规格：热 轧等边角钢 40×40×4	湟源县天宝网围栏有限公司	16545 根	14.00	231630.00	1年
10	绑钩	牧源	直径为2.50mm的镀锌钢丝，每 根长度200mm。	湟源县天宝网围栏有限公司	150921 根	0.30	45276.30	1年



11	挂钩	牧源	直径为2.50mm的镀锌钢丝,每根长度200mm。	湟源县天宝网围栏有限公司	16769 根	0.60	10061.40	1年
12	拉线	牧源	φ 4.0铁丝	湟源县天宝网围栏有限公司	99270 米	0.70	69489.00	1年
13	钢丝	牧源	2.8钢丝	湟源县天宝网围栏有限公司	167690 米	0.65	108998.50	1年
14	安装费	牧源	采用(规格91L8/110/30)型编结网围栏	湟源县天宝网围栏有限公司	167690 米	2.30	385687.00	1年
15	长短途运费	/	/	湟源县天宝网围栏有限公司	167690 米	0.70	117383.00	1年
16	其它费用	/	/	湟源县天宝网围栏有限公司	167690 米	0.90	150921.00	1年
投标总价		大写：贰佰捌拾伍万叁仟柒佰零捌元捌角贰分 小写：2853708.82元						

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：湟源县天宝网围栏有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：冯友兰（签字或盖章）

2023年12月26日




包 32 分项报价表

十三、分项报价表


投标人名称：青海中瑞防护网制造有限公司

包号：包三十二

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	鑫中瑞	91L8×110×30 型的钢丝编结网。纬线根数 8 根，网宽 1100mm，经线间距 300mm，从而增大了编结网强度，可延长使用寿命。钢丝直径：边纬线 2.8mm，中纬线 2.5mm，经线 2.5mm。经纬线采用热镀锌钢丝编结网，每卷 100m	青海中瑞防护网制造有限公司	139310 米	4.00	557240.00	1 年
2	小立柱	鑫中瑞	尺寸长度≥2000 mm 热扎等边角钢 40×40×4 mm	青海中瑞防护网制造有限公司	13257 根	33.00	437481.00	1 年
3	中立柱	鑫中瑞	尺寸长度≥2150mm 热扎等边角钢 70×70×7 mm	青海中瑞防护网制造有限公司	349 根	77.00	26873.00	1 年
4	大立柱	鑫中瑞	尺寸长度≥2150 mm 热扎等边角钢 90×90×8 mm	青海中瑞防护网制造有限公司	139 根	99.00	13761.00	1 年
5	支撑杆	鑫中瑞	支撑杆：≥3000mm，电焊钢管 50	青海中瑞防护网制造有限公司	651 根	105.00	68355.00	1 年
6	围栏双扇门	鑫中瑞	围栏门采用双扇结构，框架采用 GB/T13793 中 φ 25 的直缝电焊钢	青海中瑞防护网制造有限公司	93 付	250.00	23250.00	1 年



			管：围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间距为 150mm；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。					
7	门柱	鑫中瑞	尺寸长度≥2150 mm 热扎等边角钢 90×90×8 mm	青海中瑞防护网制造有限公司	186 根	105.00	19530.00	1 年
8	地锚	鑫中瑞	尺寸长度≥600 mm 热扎等边角钢 40×40×4 mm	青海中瑞防护网制造有限公司	1348 根	35.00	47180.00	1 年
9	下立柱	鑫中瑞	尺寸长度≥600 mm 热扎等边角钢 40×40×4 mm	青海中瑞防护网制造有限公司	13745 根	32.00	439840.00	1 年
10	绑钩	鑫中瑞	绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50 毫米的镀锌钢丝，每根长度 200 毫米。	青海中瑞防护网制造有限公司	125379 根	0.50	62689.50	1 年
11	挂钩	鑫中瑞	挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50 毫米的镀锌钢丝，每根长度 200 毫米。	青海中瑞防护网制造有限公司	13931 根	0.50	6965.50	1 年
12	拉线	鑫中瑞	/	青海中瑞防护网制造有限公司	82470 米	1.00	82470.00	1 年
13	钢丝	鑫中瑞	/	青海中瑞防护网制造有限公司	139310 米	1.00	139310.00	1 年
14	安装费	鑫中瑞		青海中瑞防护网制造有限公司	139310 米	2.50	348275.00	1 年



15	长短途运输 费						95800.00	
投标总价		大写：贰佰叁拾陆万玖仟零贰拾元整 小写：2369020.00 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：**青海中瑞防护网制造有限公司**（公章）

法定代表人或委托代理人：**李玲**（签字或盖章）

2023年12月26日

包 33 分项报价表

(13) 分项报价表

投标人名称：**淮源万源新绿农业科技开发有限公司** 包号：包三十三

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	万源	采用9118×11C×30型的钢丝编结网。纬线根数8根，网宽1100mm，经线间距300mm，从而增大了编结网强度，可延长使用寿命。钢丝直径：边纬线 2.8mm，中纬线 2.5mm，经线 2.5mm。经纬线采用热镀锌钢丝编结网，每卷 100m。	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	146310m	5.00元	731550.00元	1年
2	小立柱	万源	尺寸长度≥2000mm，热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	13924根	50.00元	696200.00元	1年
3	中立柱	万源	尺寸长度≥2150mm，热轧等边角钢 70mm×70mm×mm	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	366根	83.00元	30378.00元	1年
4	大立柱	万源	尺寸长度≥2150mm，热轧等边角钢 90mm×90mm×8mm	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	146根	120.00元	17520.00元	1年
5	支撑杆	万源	尺寸长度≥3000mm，电焊钢管 50mm	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	682根	83.00元	56606.00元	1年
6	围栏双扇门	万源	围栏门采用双扇结构，框架采用 GB/T13793 中φ25 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为1300mm，宽为1500mm；原材料采用30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间距为 150mm；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固，转动灵活。	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	97付	300.00元	29100.00元	1年
7	门柱	万源	尺寸长度≥2150mm，热轧等边角钢 90mm×90mm×8mm	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	195根	120.00元	23400.00元	1年

8	地锚	万源	尺寸长度≥600mm，热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	1414根	17.00元	24038.00元	1年
9	下立柱	万源	尺寸长度≥600mm，热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	14436根	17.00元	245412.00元	1年
10	绑钩	万源	材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度200mm	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	131679根	0.50元	65839.50元	1年
11	挂钩	万源	材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度200mm。	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	14631根	1.00元	14631.00元	1年
12	拉线	万源	8#铅丝	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	86618m	0.50元	43309.00元	1年
13	钢丝	万源	2.8mm镀锌钢丝	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	146310m	0.50元	73155.00元	1年
14	安装费	万源	/	淮源万源新绿农业科技开发有限公司	146310米	3.00元	438930.00元	1年
投标总价		大写：贰佰肆拾玖万零陆拾捌元伍角整 小写：2490068.50元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。


 投标人：**淮源万源新绿农业科技开发有限公司**（公章）
 法定代表人或委托代理人：**李海平**（签字或盖章）
 2023年12月26日

印金

包 34 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 西宁明盛草原生态开发有限责任公司包号: 三十四

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	明盛	采用B11.8×110×20型的钢丝编织网, 网孔根数8根, 网宽1100mm, 经线间距300mm, 从而增大了编织网强度, 可延长使用寿命, 钢丝直径: 边纬线 2.8mm, 中纬线 2.5mm, 经线 2.5mm, 经纬线采用热镀锌钢丝编织网, 每卷 100m。	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	128790米	5.00元	643950.00元	1年
2	小立柱	明盛	尺寸长度≥2000mm, 热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	12257根	47.00元	576079.00元	1年
3	中立柱	明盛	尺寸长度≥2150mm, 热轧等边角钢 70mm×70mm×7mm	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	322根	93.00元	29946.00元	1年
4	大立柱	明盛	尺寸长度≥2150mm, 热轧等边角钢 90mm×90mm×8mm	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	129根	140.00元	18060.00元	1年
5	支撑杆	明盛	尺寸长度≥3000mm, 电焊钢管 50mm	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	600根	93.00元	55800.00元	1年
6	围栏双扇门	明盛	围栏门采用双扇结构, 框架采用 GB/T13793 中 Φ25 的直缝电焊钢管; 围栏门单扇高为1300mm, 宽为 1500mm; 原材料采用30×3mm 扁铁, 40×40×4mm 角钢, 1.5mm 钢板; 围栏门间距为 150mm; 围栏门应涂防锈漆并做防腐处理, 漆层均匀, 无剥落和涂漆堆积表面, 无锈斑, 牢固, 转动灵活。	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	86付	459.00元	39474.00元	1年
7	门柱	明盛	尺寸长度≥2150mm, 热轧等边角钢 90mm×90mm×8mm	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	171根	140.00元	23940.00元	1年

8	地锚	明盛	尺寸长度≥600mm, 热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	1244根	18.00元	22392.00元	1年
9	下立柱	明盛	尺寸长度≥600mm, 热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	12708根	18.00元	228744.00元	1年
10	绑柱	明盛	材料应为抗拉强度不低于 350MPa, 直径为 2.50mm 的镀锌铁丝, 每根长度 200mm。	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	115911根	0.50元	57955.50元	1年
11	挂钩	明盛	材料应为抗拉强度不低于 350MPa, 直径为 2.50mm 的镀锌铁丝, 每根长度200mm。	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	12879根	0.50元	6439.50元	1年
12	拉线	明盛	8#钢丝	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	76246m	0.50元	38123.00元	1年
13	钢丝	明盛	2.8mm镀锌铁丝	西宁明盛草原生态开发有限责任公司	128790m	0.50元	64395.00元	1年
14	安装费	/	/	/	128790m	3.00元	386370.00元	/
投标总价		大写: 贰佰壹拾玖万叁仟陆佰叁拾捌元整 小写: 2191668.00元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。


 投标人: 西宁明盛草原生态开发有限责任公司 (公章)
 法定代表人或委托代理人: 魏国民 (签字或盖章)
 2023 年 12 月 26 日

包 35 分项报价表

(13) 分项报价表



投标人名称：青海裘垠农牧有限公司

分项报价表

包号：包三十五

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	裘垠	91L8×110×30 型的钢丝编结网	青海裘垠农牧有限公司	126320 米	6.00 元/米	757920.00 元	1 年
2	小立柱	裘垠	长度 2003mm 热轧等边角钢 40.1mm × 40.1mm × 4mm	青海裘垠农牧有限公司	12021 根	15.00 元/根	180315.00 元	1 年
3	中立柱	裘垠	长度 2159mm 热轧等边角钢 70.2mm × 70.1mm × 7.2mm	青海裘垠农牧有限公司	316 根	35.00 元/根	11060.00 元	1 年
4	大立柱	裘垠	长度 2153mm 热轧等边角钢 90mm × 90.1mm × 8mm	青海裘垠农牧有限公司	126 根	45.00 元/根	5670.00 元	1 年
5	支撑杆	裘垠	长度 3008mm 电焊钢管 50	青海裘垠农牧有限公司	590 根	15.00 元/根	8850.00 元	1 年
6	围栏双扇门	裘垠	围栏门采用双扇结构，框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间距为 150mm；围栏门应涂防锈漆和银粉，	青海裘垠农牧有限公司	84 付	440.00 元/付	36960.00 元	1 年

			涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固，转动灵活。					
7	门柱	表垠	长度 2153mm 热轧等边角钢 90mm×90.1mm×8mm	青海表垠农牧有限公司	169 根	45.00 元/根	7605.00 元	1 年
8	地锚	表垠	长度 605mm 热轧等边角钢 40mm×40.2mm×4.1mm	青海表垠农牧有限公司	1222 根	15.00 元/根	18330.00 元	1 年
9	下立柱	表垠	长度 605mm 热轧等边角钢 40mm×40.2mm×4.1mm	青海表垠农牧有限公司	12463 根	15.00 元/根	186945.00 元	1 年
10	绑钩	表垠	直径为 2.53mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm。	青海表垠农牧有限公司	113688 根	0.8 元/根	90950.4 元	1 年
11	挂钩	表垠	直径为 2.53mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm。	青海表垠农牧有限公司	12632 根	1.00 元/根	126320.00 元	1 年
12	拉线	表垠	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝	青海表垠农牧有限公司	74780 米	0.50 元/米	37390.00 元	1 年
13	钢丝	表垠	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝	青海表垠农牧有限公司	126320 米	0.50 元/米	63160.00 元	1 年
14	安装费	/	/	/	126320 米	3.00 元/米	378960.00 元	1 年
15	运输费	/	/	/	/	/	236315.14 元	1 年
投标总价		大写：贰佰壹拾肆万陆仟柒佰伍拾元伍角肆分 小写：2146750.54 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海麦坝农牧有限公司 (公章)
法定代表人或委托代理人：黄显刚 (签字或盖章)
2023年12月26日

包 36 分项报价表

十三、分项报价表

投标人名称：**湟源盛源农牧开发有限公司** 包号：**包三十六**

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	围栏网片	盛源	911.8/110/30	湟源盛源农牧开发有限公司	143380米	4.20	602196.00	一年
2	小立柱	盛源	尺寸长度2000mm, 热轧等边角钢, 40×40×4mm	湟源盛源农牧开发有限公司	13645根	46.20	630399.00	一年
3	中间柱	盛源	尺寸长度2150mm, 热轧等边角钢 70×70×7mm	湟源盛源农牧开发有限公司	358根	115.00	41170.00	一年
4	大立柱	盛源	尺寸长度2150mm, 热轧等边角钢 90×90×8mm	湟源盛源农牧开发有限公司	144根	150.00	21600.00	一年
5	支撑杆	盛源	尺寸长度3000mm, 材料规格: Φ5cm 电焊钢管	湟源盛源农牧开发有限公司	670根	130.00	87100.00	一年
6	围栏双扇门	盛源	双扇结构, 单扇高1300mm、宽1500mm。	湟源盛源农牧开发有限公司	96付	328.00	31488.00	一年
7	门柱	盛源	尺寸长度2150mm, 热轧等边角钢 90×90×8mm	湟源盛源农牧开发有限公司	191根	150.00	28650.00	一年
8	地锚	盛源	尺寸长度600mm, 热轧等边角钢, 40×40×4mm	湟源盛源农牧开发有限公司	1386根	14.00	19404.00	一年
9	下立柱	盛源	尺寸长度600mm, 热轧等边角钢, 40×40×4mm	湟源盛源农牧开发有限公司	14147根	14.00	198058.00	一年

湟源盛源农牧开发有限公司投标文件

青海省重点区域生态保护和修复专项债券2023年阿尼玛卿山水脉水源涵养与草原生态保护修复项目(围栏建设工程)

10	绑钩	盛源	Φ2.5mm 镀锌钢丝, 长 200mm	湟源盛源农牧开发有限公司	129042根	0.30	38712.60	一年
11	挂钩	盛源	Φ2.5mm 镀锌钢丝, 长 200mm	湟源盛源农牧开发有限公司	14338根	0.30	4301.40	一年
12	拉线	盛源	8#铅丝	湟源盛源农牧开发有限公司	84880米	0.60	50928.00	一年
13	钢丝	盛源	911-2.8 (Φ2.8mm)	湟源盛源农牧开发有限公司	143380米	0.60	86028.00	一年
14	围栏安装	盛源	911.8/110/30	湟源盛源农牧开发有限公司	143380米	4.20	602196.00	一年
投标总价		大写: 贰佰肆拾肆万贰仟贰佰叁拾壹元整 小写: 2442231.00元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人:  湟源盛源农牧开发有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人:  姜生顺 (签字或盖章)

2023年12月26日

湟源盛源农牧开发有限公司投标文件

包 37 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：**青海福荫生态科技有限公司**

包号：**包三十七**

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围栏材料	福荫	/	青海福荫生态科技有限公司	118740m	/	1534093.90 元	1 年
1	网围栏网片	福荫	91L8/110/30	青海福荫生态科技有限公司	118740m	5.00 元	593700.00 元	1 年
2	小立柱	福荫	2000mm	青海福荫生态科技有限公司	11301 根	40.00 元	452040.00 元	1 年
3	中立柱	福荫	2150mm	青海福荫生态科技有限公司	297 根	80.00 元	23760.00 元	1 年
4	大立柱	福荫	2150mm	青海福荫生态科技有限公司	119 根	105.00 元	12495.00 元	1 年
5	支撑杆	福荫	3000mm	青海福荫生态科技有限公司	553 根	105.00 元	58065.00 元	1 年


序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
6	围栏双扇门	福荫		青海福荫生态科技有限公司	79 付	410.00 元	32390.00 元	1 年
7	门柱	福荫	2150mm	青海福荫生态科技有限公司	158 根	105.00 元	16590.00 元	1 年
8	地锚	福荫	600mm	青海福荫生态科技有限公司	1147 根	12.00 元	13764.00 元	1 年
9	下立柱	福荫	600mm	青海福荫生态科技有限公司	11716 根	12.00 元	140592.00 元	1 年
10	绑钩	福荫	200mm	青海福荫生态科技有限公司	106866 根	0.30 元	32059.80 元	1 年
11	挂钩	福荫	200mm	青海福荫生态科技有限公司	11874 根	0.40 元	4749.60 元	1 年
12	拉线	福荫	8#铅丝	青海福荫生态科技有限公司	70297m	0.50 元	35148.50 元	1 年
13	钢丝	福荫	2.8mm	青海福荫生态科技有限公司	118740m	1.00 元	118740.00 元	1 年

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
二	网围栏安装 施工及长短 途运费	/	/	青海福荫生态科技 有限公司	118740m	4.10元	486834.00元	1年
投标总价		大写：贰佰零贰万零玖佰贰拾柒元玖角整 小写：2020927.90元						

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海福荫生态科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日



包 38 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海益辉建设工程有限公司

包号：38包

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	泓霖	91L8/110/30	青海泓霖生态治理有限公司	132460 (m)	6.00	794760.00	1年
2	小立柱	泓霖	热轧等边角钢 40×40×4	青海泓霖生态治理有限公司	12606 (m)	29.00	365574.00	1年
3	中立柱	泓霖	热轧等边角钢 70×70×7	青海泓霖生态治理有限公司	331 (根)	110.00	36410.00	1年
4	大立柱	泓霖	热轧等边角钢 90×90×8	青海泓霖生态治理有限公司	132 (根)	125.00	16500.00	1年
5	支撑杆	泓霖	电焊钢管50	青海泓霖生态治理有限公司	617 (根)	104.00	64168.00	1年
6	围栏双扇门	泓霖	1300mm×1500mm	青海泓霖生态治理有限公司	88 (根)	320.00	28160.00	1年
7	门柱	泓霖	热轧等边角钢 90×90×8	青海泓霖生态治理有限公司	176 (付)	114.00	20064.00	1年
8	地锚	泓霖	热轧等边角钢 40×40×4	青海泓霖生态治理有限公司	1279 (根)	9.80	12534.20	1年

9	下立柱	泓霖	热轧等边角钢 40×40×4	青海泓霖生态治理有限公司	13070 (根)	10.60	138542.00	1年
10	绑钩	泓霖	直径为2.50mm 的镀锌钢丝, 长度 200mm	青海泓霖生态治理有限公司	119214 (根)	0.25	29803.50	1年
11	挂钩	泓霖	直径为2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm	青海泓霖生态治理有限公司	13246 (根)	0.30	3973.80	1年
12	拉线	泓霖	/	青海泓霖生态治理有限公司	78419 (根)	0.80	62735.20	1年
13	钢丝	泓霖	/	青海泓霖生态治理有限公司	132460 (m)	0.80	105968.00	1年
14	安装	泓霖	/	青海泓霖生态治理有限公司	132460 (m)	3.70	490102.00	1年
15	运输	泓霖	/	青海泓霖生态治理有限公司	/	/	87600.00	1年
投标总价		大写: 贰佰贰拾伍万陆仟捌佰玖拾肆元柒角整 小写: 2256894.70元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。
 2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。


 投标人: 青海泓霖建设工程有限公司 (公章)
 法定代表人或委托代理人: 苟学凯 (签字或盖章)
 2023年12月26日

包 39 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：西宁惠牧网围栏有限责任公司

包号：包三十九

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	惠牧	参照编结网围栏（JB/T7138-2010）行业标准执行。所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明，方可安装。 采用 91L8×110×30 型的钢丝编结网。经纬线数 8 根，网宽 1100mm，经线间距 300mm，从而增大了编结网强度，可延长使用寿命。钢丝直径：边纬线 2.8mm，中纬线 2.5mm，经线 2.5mm。经纬线采用热镀锌钢丝编结网，每卷 100m。	西宁惠牧网围栏有限责任公司	116930 米	6.74	788108.20	1 年
2	小立柱	惠牧	热轧等边角钢 40×40×4mm 尺寸长度≥2000mm	西宁惠牧网围栏有限责任公司	11128 根	30.00	333840.00	1 年
3	中立柱	惠牧	热轧等边角钢 70×70×7mm 尺寸长度≥2150mm	西宁惠牧网围栏有限责任公司	292 根	120.00	35040.00	1 年
4	大立柱	惠牧	热轧等边角钢 90×90×8mm 尺寸长度≥2150mm	西宁惠牧网围栏有限责任公司	117 根	150.00	17550.00	1 年
5	支撑杆	惠牧	电焊钢管 Φ50mm 尺寸长度≥3000mm	西宁惠牧网围栏有限责任公司	545 根	120.00	65400.00	1 年
6	围栏双扇门	惠牧	围栏门的框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3 扁铁，40×40×4 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间	西宁惠牧网围栏有限责任公司	78 付	465.00	36270.00	1 年

			距为 150mm；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。					
7	门柱	惠牧	热轧等边角钢 90×90×8mm 尺寸长度≥2150mm	西宁惠牧网围栏有限责任公司	156 根	150.00	23400.00	1 年
8	地锚	惠牧	热轧等边角钢 40×40×4mm 尺寸长度≥600mm	西宁惠牧网围栏有限责任公司	1130 根	10.00	11300.00	1 年
9	下立柱	惠牧	热轧等边角钢 40×40×4mm 尺寸长度≥600mm	西宁惠牧网围栏有限责任公司	11537 根	10.00	115370.00	1 年
10	绑钩	惠牧	绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm。	西宁惠牧网围栏有限责任公司	105237 根	0.20	21047.40	1 年
11	挂钩	惠牧	挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350Mpa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm。	西宁惠牧网围栏有限责任公司	11693 根	0.40	4677.20	1 年
12	拉线	惠牧	8#镀锌钢丝	西宁惠牧网围栏有限责任公司	69222 米	1.00	69222.00	1 年
13	钢丝	惠牧	8#镀锌钢丝	西宁惠牧网围栏有限责任公司	116930 米	1.00	116930.00	1 年
14	安装	惠牧	按招标文件要求	西宁惠牧网围栏有限责任公司	116930 米	3.00	350790.00	1 年
投标总价		大写：壹佰玖拾捌万捌仟玖佰肆拾肆元捌角			小写：1988944.80 元			

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人： 西宁惠牧网围栏有限责任公司 (公章)

法定代表人或委托代理人： 杨红英 (签字或盖章)

2023 年 12 月 26 日

包 40 分项报价表

青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复

项目（围栏封育工程）（包 40）

十三、分项报价表（包 40）

投标单位名称：海东市平安区草原钢网制造厂

包号：包40

报价单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	自制	9IL-8/110/30	海东市平安区草原钢网制造厂	115470 米	6.60	762102.00	1 年
2	小立柱	自制	40×40×4×2000 mm	海东市平安区草原钢网制造厂	10989 根	45.00	494505.00	1 年
3	中立柱	自制	70×70×7×2150 mm	海东市平安区草原钢网制造厂	289 根	100.00	28900.00	1 年
4	大立柱	自制	90×90×8×2150 mm	海东市平安区草原钢网制造厂	115 根	120.00	13800.00	1 年
5	支撑杆	自制	电焊钢管φ 50×3000 mm	海东市平安区草原钢网制造厂	539 根	120.00	64680.00	1 年

青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复

项目（围栏封育工程）（包 40）

6	围栏 双扇门	自制	围栏门采用双扇结构， 框架采 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管； 围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm； 原材料采用 30×3mm 扁铁 40×40×4mm 角 钢，1.5mm 钢板；围栏 门的扁铁间距为 150mm；	海东市平安区草原 钢网制造厂	77 付	280.00	21560.00	1 年
7	门柱	自制	90×90×8×2150 mm	海东市平安区草原 钢网制造厂	154 根	120.00	18480.00	1 年
8	地锚	自制	40×40×4×600 mm	海东市平安区草原 钢网制造厂	1116 根	10.00	11160.00	1 年
9	下立柱	自制	40×40×4×600 mm	海东市平安区草原 钢网制造厂	11393 根	10.00	113930.00	1 年
10	绑钩	自制	直径为 2.50mm 的镀锌 钢丝，每根长度 200mm	海东市平安区草原 钢网制造厂	103923 根	0.10	10392.30	1 年
11	挂钩	自制	直径为 2.50mm 的镀锌 钢丝，每根长度 200mm	海东市平安区草原 钢网制造厂	11547 根	0.10	1154.70	1 年
12	拉线	自制	8 号铅丝	海东市平安区草原 钢网制造厂	68358 米	1.00	68358.00	1 年
13	钢丝	自制	2.8mm 镀锌钢丝	海东市平安区草原 钢网制造厂	115470 米	0.50	57735.00	1 年

青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复

项目（围栏封育工程）（包 40）

14	运输费	/	/	/	115470 米	0.60	69282.00	/
15	安装费	/	/	/	115470 米	/	228361.00	/
投标总价		小写： <u>1964400.00元</u> 大写： <u>壹佰玖拾陆万肆仟肆佰元整</u>						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：海东市平安区草原钢网制造厂（盖章）

法定代表人或委托代理人：张海东（签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日



包 41 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海鑫硕生态建设有限公司

包号：包四十一

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	改平取整长度	鑫硕	/	青海鑫硕生态建设有限公司	119640m	/	/	1 年
2	网围栏网片	鑫硕	91L8×110×30	青海鑫硕生态建设有限公司	119640m	7.00元	837480.00元	1 年
3	小立柱	鑫硕	高2014mm、40×40.1×4mm	青海鑫硕生态建设有限公司	11386根	38.50元	438361.00元	1 年
4	中立柱	鑫硕	高2161mm、70×70.2×7mm	青海鑫硕生态建设有限公司	299根	140.00元	41860.00元	1 年
5	大立柱	鑫硕	高2164mm、90.1×90.0×8.1mm	青海鑫硕生态建设有限公司	120根	150.00元	18000.00元	1 年
6	支撑杆	鑫硕	高3015mm、50.3mm的电焊钢管	青海鑫硕生态建设有限公司	559根	120.00元	67080.00元	1 年
7	围栏双扇门	鑫硕	框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为1300mm，宽为1500mm；原材料采用30×3mm扁铁，40×40×4mm角钢，1.5mm钢板；围栏门的扁铁间距为150mm	青海鑫硕生态建设有限公司	80付	439.00元	35120.00元	1 年

8	门柱	鑫硕	高2164mm、90.1×90.0×8.1mm	青海鑫硕生态建设有限公司	160根	140.00元	22400.00元	1 年
9	地锚	鑫硕	高612mm、40.1×40.2×4mm	青海鑫硕生态建设有限公司	1157根	24.00元	27768.00元	1 年
10	下立柱	鑫硕	高612mm、40.1×40.2×4mm	青海鑫硕生态建设有限公司	11804根	28.00元	330512.00元	1 年
11	绑钩	鑫硕	抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm	青海鑫硕生态建设有限公司	107676根	0.70元	75373.20元	1 年
12	挂钩	鑫硕	抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm	青海鑫硕生态建设有限公司	11964根	0.70元	8374.80元	1 年
13	拉线	鑫硕	/	青海鑫硕生态建设有限公司	70826m	0.70元	49578.20元	1 年
14	钢丝	鑫硕	/	青海鑫硕生态建设有限公司	119640m	0.70元	83748.00元	1 年
投标总价		大写：贰佰零叁万伍仟陆佰伍拾伍元贰角整 小写：2035655.20元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品名称按顺序逐条填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海鑫硕生态建设有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人：王世琦 (签字或盖章)

2023年12月26日

包 42 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：海东市金皓实业有限公司

包号：标项42

序号	产品名称	品牌	规格 型号	生产厂家	数量及 单位	单价	合计	免费质保期
1	网片	“金皓” 牌	重量 53.5kg/100 m ²	海东市金皓实 业有 限公 司	109560m	4.82	528079.20	1年
2	小立柱		尺寸长度 2016mm材料 规格：热轧 等边角钢 40.1×40.2 ×4.3mm， 重量： 5.0kg		10426根	38.45	400879.70	
3	中立柱		尺寸长度 2153mm 材 料规格：热 轧等边角钢 70×70.1× 7mm，重量： 12.7kg		274根	100.55	27550.70	
4	大立柱		尺寸长度 2159mm材料 规格：热轧 等边角钢 90.1×90.1 ×8.2mm，重 量：23.3kg		109根	115.00	12535.00	
5	支撑杆		尺寸长度 3002mm 材 料规格：电 焊钢管 φ 50.2mm，重 量：12.4kg		511根	106.25	54293.75	

6	围栏双扇门	φ25直缝电 焊钢管，围 栏门采用双 扇结构，单 扇高度为 1500mm宽 为1500mm 每扇重量 40kg 角钢1.6mm 钢板间距 150mm焊接 牢固、焊缝 平整，无烧 伤和虚焊， 围栏门应涂 防锈漆和银 粉、涂层均 匀、无裸露 和堆积表面	73付	399.80	29185.40
7	门柱	尺寸长度 2159mm材料 规格：热轧 等边角钢 90.1×90.1 ×8.2mm， 重量： 23.3kg	146根	115.00	16790.00
8	地锚	尺寸长度 513mm 材料 规格：热轧 等边角钢 40.2×40× 4.1mm，重 量：1.6kg	1059根	14.32	15164.88
9	下立柱	尺寸长度 513mm 材料 规格：热轧 等边角钢 40.2×40× 4.1mm，重 量：1.6kg	10810根	14.32	154799.20

海东市金皓实业有限公司-投标文件

10	绑钩	直径及允许偏差 (2.5mm) 抗拉强度 (513MPa)	98604根	0.20	19720.80
11	挂钩	直径及允许偏差 (2.5mm) 抗拉强度 (513MPa)	10956根	0.20	2191.20
12	拉线	8#铅丝	64858m	0.80	51886.40
13	钢丝	直径及允许偏差 (2.81mm) 抗拉强度 (562MPa) 镀锌层重量 (46 g/m ²)	109560m	0.80	87648.00
14	安装	91L8/110/30	109560m	4.08	447004.80
投标总价		大写：壹佰捌拾肆万柒仟柒佰贰拾玖元零角叁分 小写：1847729.00元			

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：海东市金皓实业有限公司（公章）
 法定代表人或委托代理人：刁廷毛（签字或盖章）
 2023年12月26日

包 43 分项报价表

青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目（围栏封育工程）

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：**青海凡汇生态建设有限公司**

包号：**包四十三**

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	围栏网片	凡汇	91L8/110/30	青海凡汇生态建设有限公司	97910 米	4.40	430804.00	1年
2	小立柱	凡汇	尺寸长度2000mm, 热轧等边角钢, 40×40×4mm	青海凡汇生态建设有限公司	9318 根	45.00	419310.00	1年
3	中间柱	凡汇	尺寸长度2150mm, 热轧等边角钢 70×70×7mm	青海凡汇生态建设有限公司	245 根	125.00	30625.00	1年
4	大立柱	凡汇	尺寸长度2150mm, 热轧等边角钢 90×90×8mm	青海凡汇生态建设有限公司	98 根	145.00	14210.00	1年
5	支撑杆	凡汇	尺寸长度3000mm, 材料规格: Φ5cm 电焊钢管	青海凡汇生态建设有限公司	458 根	120.00	54960.00	1年
6	围栏双扇门	凡汇	双扇结构, 单扇高1300mm、宽1500mm	青海凡汇生态建设有限公司	65 付	315.00	20475.00	1年
7	门柱	凡汇	尺寸长度2150mm, 热轧等边角钢 90×90×8mm	青海凡汇生态建设有限公司	131 根	145.00	18995.00	1年
8	地锚	凡汇	尺寸长度600mm, 热轧等边角钢, 40×40×4mm	青海凡汇生态建设有限公司	947 根	14.00	13258.00	1年
9	下立柱	凡汇	尺寸长度600mm, 热轧等边角钢, 40×40×4mm	青海凡汇生态建设有限公司	9660 根	14.00	135240.00	1年
10	绑钩	凡汇	Φ2.5mm 镀锌铁丝, 长200mm	青海凡汇生态建设有限公司	88119 根	0.25	22029.75	1年
11	挂钩	凡汇	Φ2.5mm 镀锌铁丝, 长200mm	青海凡汇生态建设有限公司	9791 根	0.25	2447.75	1年
12	拉线	凡汇	8#铅丝	青海凡汇生态建设有限公司	7962 米	0.50	28981.00	1年
13	钢丝	凡汇	91L-2.8 (Φ2.8mm)	青海凡汇生态建设有限公司	97910 米	0.50	48955.00	1年
14	围栏安装	凡汇	91L8/110/30	青海凡汇生态建设有限公司	97910 米	4.35	425908.50	1年

青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目（围栏封育工程）

投标总价 大写：壹佰陆拾陆万陆仟壹佰玖拾玖元整
小写：1666199.00元

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：**青海凡汇生态建设有限公司**（公章）

法定代表人或委托代理人：**刘峰波**（签字或盖章）

2023年12月26日

包 44 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海乾海农牧科技开发有限公司

包号: 包四十四

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	改平取整长度	乾海	/	青海乾海农牧科技开发有限公司	117790 (m)	/	/	1 年
2	网围栏网片	乾海	91L8×110×30	青海乾海农牧科技开发有限公司	117790 (m)	8.4 元	989436 元	1 年
3	小立柱	乾海	热轧等边角钢 40.1×40.0×40.0mm、尺寸长度 2011mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	11209 (m)	44 元	493196 元	1 年
4	中立柱	乾海	热轧等边角钢 70.1×70.0×70.1mm、尺寸长度 2160mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	294 (根)	75 元	22050 元	1 年
5	大立柱	乾海	热轧等边角钢 90.2×90.2×8.0mm、尺寸长度 2165mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	118 (根)	135 元	15930 元	1 年
6	支撑杆	乾海	电焊钢管 50.3mm、尺寸长度 3009mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	550 (根)	120 元	66000 元	1 年
7	围栏双扇门	乾海	围栏门单扇高为 1300mm, 宽为 1500mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	79 (根)	400 元	31600 元	1 年

8	门柱	乾海	热轧等边角钢 90.2×90.2×8.0mm、尺寸长度 2165mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	157 (付)	145 元	22765 元	1 年
9	地锚	乾海	热轧等边角钢 40.2×40.1×40.2mm、609mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	1139 (根)	13.5 元	15376.5 元	1 年
10	下立柱	乾海	热轧等边角钢 40.2×40.1×40.2mm、609mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	11622 (根)	13 元	151086 元	1 年
11	绑钩	乾海	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	106011 (根)	0.6 元	63606.6 元	1 年
12	挂钩	乾海	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm	青海乾海农牧科技开发有限公司	11779 (根)	0.6 元	7067.4 元	1 年
13	拉线	乾海	/	青海乾海农牧科技开发有限公司	69730 (根)	0.5 元	34865 元	1 年
14	钢丝	乾海	/	青海乾海农牧科技开发有限公司	117790 (m)	0.8 元	94232 元	1 年
投标总价		大写: 贰佰万零柒仟贰佰壹拾元伍角整 小写: 2007210.50 元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。



投标人：青海乾海农牧科技开发有限公司（公章）
法定代表人或委托代理人：李元单（签字或盖章）
2023年12月26日



包 45 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海森悦网围栏制造有限公司

包号: 包四十五

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	森悦	91L8/110/30型	青海森悦网围栏制造有限公司	183700米	2.5元/米	459250元	1年
2	小立柱	森悦	热轧等边角钢 40×40×4mm	青海森悦网围栏制造有限公司	17483根	40元/根	699320元	1年
3	中立柱	森悦	热轧等边角钢 70×70×7mm	青海森悦网围栏制造有限公司	459根	60元/根	27540元	1年
4	大立柱	森悦	热轧等边角钢 90×90×8mm	青海森悦网围栏制造有限公司	84根	47元/根	27048元	1年

5	支撑杆	森悦	电焊钢管 50mm	青海森悦网围栏制造有限公司	856根	140元/根	119840元	1年
6	围栏双扇门	森悦	GB/T13793 中φ25 的直缝电焊钢管	青海森悦网围栏制造有限公司	122付	360元/付	43920元	1年
7	门柱	森悦	热轧等边角钢 90×90×8mm	青海森悦网围栏制造有限公司	244根	120元/根	29280元	1年
8	地锚	森悦	热轧等边角钢 40×40×4mm	青海森悦网围栏制造有限公司	1774根	10元/根	17740元	1年
9	下立柱	森悦	热轧等边角钢 40×40×4mm	青海森悦网围栏制造有限公司	18126根	40元/根	725040元	1年
10	绑钩	森悦	直径为 2.50mm的	青海森悦网围栏制造有限公司	15330根	0.35元/根	5365.5元	1年

			镀锌钢丝	造有限公司				
11	挂钩	森悦	直径为 2.50mm 的 镀锌钢丝	青海森悦 网围栏制 造有限公 司	18370 根	0.35 元/根	6429.5元	1年
12	拉线	森悦	/	青海森悦 网围栏制 造有限公 司	10875 6米	1.5元 /米	163134元	1年
13	钢丝	森悦	/	青海森悦 网围栏制 造有限公 司	18370 0米	1.5元 /米	275550元	1年
14	网围栏安 装施工	森悦	91L8/110/ 30型	青海森悦 网围栏制 造有限公 司	18370 0米	2.6元 /米	477620元	1年
投标总价		大写：叁佰壹拾贰万玖仟伍佰柒拾柒元整 小写：3129577.00元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海森悦网围栏制造有限公司（公章）
 法定代表人或委托代理人：李凤英（签字或盖章）

2023年12月26日

包 46 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：海晏利民草原生态建设有限公司

包号：包四十六

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围封育	/	/	/	/	/	2,015,202.00	1年
1	围栏网片	“利民”牌	91L8/110/30	海晏利民草原生态建设有限公司	182600m	2.80 元	511,280.00 元	1年
2	小立柱	“利民”牌	尺寸长度≥2000；热轧等边角钢 40×40×4	海晏利民草原生态建设有限公司	17382 根	35.00 元	608,370.00 元	1年
3	中立柱	“利民”牌	尺寸长度≥2150；热轧等边角钢 70×70×7	海晏利民草原生态建设有限公司	457 根	80.00 元	36,560.00 元	1年
4	大立柱	“利民”牌	尺寸长度≥2150；热轧等边角钢 90×90×8	海晏利民草原生态建设有限公司	183 根	150.00 元	27,450.00 元	1年
5	支撑杆	“利民”牌	尺寸长度≥3000；电焊钢管 50	海晏利民草原生态建设有限公司	842 根	80.00 元	67,360.00 元	1年
6	围栏双扇门	“利民”牌	框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢	海晏利民草原生态建设有限公司	119 付	350.00 元	41,650.00 元	1年

			管					
7	门柱	“利民”牌	尺寸长度≥2150; 热轧等边角钢 90×90×8	海晏利民草原生态建设有限公司	238 根	150.00 元	35,700.00 元	1 年
8	地锚	“利民”牌	尺寸长度≥600; 热轧等边角钢 40×40×4	海晏利民草原生态建设有限公司	1756 根	10.00 元	17,560.00 元	1 年
9	下立柱	“利民”牌	尺寸长度≥600; 热轧等边角钢 40×40×4	海晏利民草原生态建设有限公司	18022 根	10.00 元	180,220.00	1 年
10	绑钩	“利民”牌	绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm	海晏利民草原生态建设有限公司	164340 根	1.00 元	164,340.00 元	1 年
11	挂钩	“利民”牌	挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm	海晏利民草原生态建设有限公司	18260 根	1.00 元	18,260.00 元	1 年
12	拉线	“利民”牌	8#铅丝	海晏利民草原生态建设有限公司	108132m	1.50 元	162,198.00 元	1 年
13	钢丝	“利民”牌	钢丝 2.8mm	海晏利民草原生态建设有限公司	182600m	0.79 元	144,254.00 元	1 年
二	网围栏安装施工及长短	/	/	/	182600m	6.00 元	1,095,600.00 元	1 年

	途运费						
投标总价		大写：叁佰壹拾壹万零捌佰零贰元整 小写：3,110,802.00 元					

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。



投标人：海曼利民草原生态建设有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：马海平（签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日

包 47 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：海南州海湖网围栏有限公司

包号：包四十七

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	海湖	Φ118×1.10/30	海南州海湖网围栏有限公司	181700m	3.25元	590,525.00元	1年
2	小立柱	海湖	尺寸长度≥2000mm；热轧等边角钢40×40×4	海南州海湖网围栏有限公司	17292根	30.00元	518,760.00元	1年
3	中立柱	海湖	尺寸长度≥2150mm；热轧等边角钢70×70×7	海南州海湖网围栏有限公司	454根	80.00元	36,320.00元	1年
4	大立柱	海湖	尺寸长度≥2150mm；热轧等边角钢90×90×8	海南州海湖网围栏有限公司	182根	150.00元	27,300.00元	1年
5	支撑杆	海湖	尺寸长度≥3000mm；电焊钢管50	海南州海湖网围栏有限公司	848根	80.00元	67,840.00元	1年
6	围栏双扇门	海湖	围栏门采用双扇结构，框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为1300mm，宽为	海南州海湖网围栏有限公司	121付	350.00元	42,350.00元	1年

			1500mm; 原材料采用30×3mm扁铁, 40×40×4mm角钢, 1.5mm钢板; 围栏门的扁铁间距为150mm; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固, 转动灵活					
7	门柱	海湖	尺寸长度≥2150mm; 热轧等边角钢90×90×8	海南州海湖网围栏有限公司	242根	150.00元	36,300.00元	1年
8	地锚	海湖	尺寸长度≥600mm; 0热轧等边角钢40×40×4	海南州海湖网围栏有限公司	1756根	10.00元	17,560.00元	1年
9	下立柱	海湖	尺寸长度≥600mm; 0热轧等边角钢40×40×4	海南州海湖网围栏有限公司	17928根	10.00元	179,280.00元	1年
10	绑钩	海湖	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝, 每根长度200mm	海南州海湖网围栏有限公司	163530根	1.00元	163,530.00元	1年
11	挂钩	海湖	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa。直径为2.50mm的镀锌钢丝, 每根长度200mm	海南州海湖网围栏有限公司	18170根	1.00元	18,170.00元	1年
12	拉线	海湖	8#铅丝	海南州海湖网围栏有限公司	107568m	1.50元	161,352.00元	1年

13	钢丝	海湖	2.8mm	海南州海湖网围栏有限公司	181700m	0.805元	146,268.50元	1年
14	网围栏安装施工及长短途运费	/	/		181700m	6.00元	1,090,200.00元	1年
投标总价		大写：叁佰零玖万伍仟柒佰伍拾伍元伍角整 小写：3,095,755.50元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：海南州海湖网围栏有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：张涛虎（签字或盖章）

2023年12月26日

包 48 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海祥凯工贸有限公司

包号: 包 48

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏片	鸿威	91L8×110×30 型的 钢丝编结网	青海祥凯工贸有限公 司	173300m	7.00	1508150.00	1 年
2	小立柱	鸿威	热轧等边角钢 40×40 ×4	青海祥凯工贸有限公 司	16492 根	35.00	717605.00	1 年
3	中立柱	鸿威	热轧等边角钢 70×70 ×7	青海祥凯工贸有限公 司	433 根	110.00	59290.00	1 年
4	大立柱	鸿威	热轧等边角钢 90×90 ×8	青海祥凯工贸有限公 司	173 根	140.00	30240.00	1 年
5	支撑杆	鸿威	电焊钢管 50	青海祥凯工贸有限公 司	810 根	140.00	140840.00	1 年

6	双扇门	鸿威	采用 30×3mm 扁铁, 40×40 ×4mm 角钢, 1.5mm 钢 板	青海祥凯工贸有限公 司	116 付	230.00	33120.00	1 年
7	门柱	鸿威	热轧等边角钢 90×90 ×8	青海祥凯工贸有限公 司	232 根	130.00	37310.00	1 年
8	地锚	鸿威	热轧等边角钢 40×40 ×4	青海祥凯工贸有限公 司	1676 根	30.00	62490.00	1 年
9	下立柱	鸿威	热轧等边角钢 40×40 ×4	青海祥凯工贸有限公 司	17098 根	30.00	637740.00	1 年



10	绑钩	鸿威	抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。	青海祥凯工贸有限公司	155970根	0.50	96952.50	1年
11	挂钩	鸿威	抗拉强度不低于350Mpa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。	青海祥凯工贸有限公司	17330根	0.50	10772.50	1年
12	拉线	鸿威	钢丝	青海祥凯工贸有限公司	102588m	0.50	63773.00	1年
13	钢丝	鸿威	边纬线2.8mm，中纬线2.5mm，经线2.5mm	青海祥凯工贸有限公司	173300m	0.60	129270.00	1年
14	网围栏安装费	鸿威	/	青海祥凯工贸有限公司	173300m	0.61	131424.50	含所有安装费
15	运输费	鸿威	/	青海祥凯工贸有限公司	/	9978.94	9578.94	含所有长短



				司				途运输费
投标总价	大写：贰佰玖拾伍万叁仟贰佰肆拾伍元玖角肆分 小写：2953245.94							

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
 2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海祥凯工贸有限公司（公章）
 法定代表人或委托代理人：赫占忠（签字或盖章）
 2023年12月26日



包 49 分项报价表

采购项目编号：青海晟诺诚公招（货物）2023-015

投标文件

13、分项报价表

投标人名称： 湟源啟瑞生态开发有限公司

包号 包四十九

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	啟瑞	参照 编结网围栏 (JB/T7138-2010) 行业标准执行采用：91L8×110×30 型的钢丝编结网。	湟源啟瑞生态开发有限公司	166220 米	6.40	1063680.00	1年
2	小立柱	啟瑞	材料规格：热轧等边角钢 40×40×4mm，尺寸长度≥2000mm。	湟源啟瑞生态开发有限公司	15816 根	50.50	798708.00	1年
3	中立柱	啟瑞	材料规格：热轧等边角钢 70×70×7mm，尺寸长度≥2150mm。	湟源啟瑞生态开发有限公司	416 根	95.00	39520.00	1年
4	大立柱	啟瑞	材料规格：热轧等边角钢 90×90×8mm，尺寸长度≥2150mm。	湟源啟瑞生态开发有限公司	166 根	150.00	24900.00	1年
5	支撑杆	啟瑞	材料规格：电焊钢管 φ50；尺寸长度≥3000mm。	湟源啟瑞生态开发有限公司	776 根	150.00	116400.00	1年
6	围栏双扇门	啟瑞	围栏门的框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为1300mm，宽为1500mm；原材料采用 30×3扁铁，40×40×4角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间距为150mm；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。	湟源啟瑞生态开发有限公司	111 付	424.00	47064.00	1年
7	门柱	啟瑞	材料规格：热轧等边角钢 90×90×8mm，尺寸长度≥2150mm。	湟源啟瑞生态开发有限公司	222 根	150.00	33300.00	1年
8	地锚	啟瑞	材料规格：热轧等边角钢40×40×4mm；尺寸长度≥600mm。	湟源啟瑞生态开发有限公司	1608 根	20.00	32160.00	1年
9	下立柱	啟瑞	材料规格：热轧等边角钢40×40×4mm；尺寸长度≥600mm。	湟源啟瑞生态开发有限公司	16398 根	20.00	327960.00	1年
10	绑钩	啟瑞	绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa，直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度200mm。	湟源啟瑞生态开发有限公司	149580 根	1.00	149580.00	1年

湟源啟瑞生态开发有限公司

5

采购项目编号：青海晟诺诚公招（货物）2023-015

投标文件

11	挂钩	啟瑞	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa，直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。	湟源啟瑞生态开发有限公司	16620 根	1.00	16620.00	1年
12	拉线	啟瑞	8#镀锌钢丝	湟源啟瑞生态开发有限公司	98388 米	1.00	98388.00	1年
13	钢丝	啟瑞	直径为2.8毫米的热镀锌钢丝	湟源啟瑞生态开发有限公司	166200 米	0.50	83100.00	1年
投标总价 大写：贰佰捌拾叁万壹仟叁佰捌拾元整； 小写：2831380.00元。								

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：湟源啟瑞生态开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2023年12月26日

湟源啟瑞生态开发有限公司

6

包 50 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海浩融生态建设有限公司



青马
印念

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	合计(元)	免费质保期
一	网围栏供货							1年
1	围栏网片	浩融	采用 91L8×110×30 型的钢丝编结网丝线根数 8 根网宽 1100mm, 经线间距 500mm, 钢丝直径: 边纬线 2.8mm, 中纬线 2.5mm, 经线 2.5mm, 经纬线采用热镀锌钢丝编结网, 每卷 100 米。	青海浩融	143300 米	8.00	1146400.00	1年
2	小立柱	浩融	尺寸长度≥2000mm; 材料规格热轧等边角钢 40×40×4mm	青海浩融	13637 根	9.00	122733.00	1年
3	中间柱	浩融	尺寸长度≥2150mm; 材料规格热轧等边角钢 70×70×7mm	青海浩融	358 根	15.00	5370.00	1年
4	大立柱	浩融	尺寸长度≥2150mm; 材料规格热轧等边角钢 90×90×8mm	青海浩融	143 根	19.00	2717.00	1年
5	支撑杆	浩融	尺寸长度≥3000mm; 电焊钢管 50	青海浩融	670 根	9.00	6030.00	1年
6	双扇门	浩融	围栏门的框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管围栏门采用双扇结构单扇高为 1300mm 宽为 1500mm; 原材料采用 30×3 扁铁 40×40×4 角钢 1.5mm 钢板围栏门的扁铁间距为 150mm; 围栏门应焊接牢固, 焊缝平整, 无烧伤和虚焊; 围栏门	青海浩融	96 付	250.00	24000.00	1年

			应涂防锈漆和银粉, 漆层均匀, 无漏涂和漆层堆积表面。					
7	门柱	浩融	尺寸长度≥2150mm; 材料规格热轧等边角钢 90×90×8mm	青海浩融	192 根	10.00	1920.00	1年
8	地槽	浩融	尺寸长度≥600mm; 热轧等边角钢 40×40×4mm	青海浩融	1386 根	5.50	7623.00	1年
9	下立柱	浩融	尺寸长度≥600mm; 热轧等边角钢 40×40×4mm	青海浩融	14138 根	10.00	141380.00	1年
10	绑钩	浩融	材料应为抗拉强度不低于 350MPa, 直径为 2.50mm 的镀锌铁丝, 每根长度 200mm。	青海浩融	128970 根	0.80	103176.00	1年
11	挂钩	浩融	材料应为抗拉强度不低于 350MPa, 直径为 2.50mm 的镀锌铁丝, 每根长度 200mm。	青海浩融	14330 根	0.50	7165.00	1年
12	拉线	浩融		青海浩融	84828 米	1.50	127242.00	1年
13	钢丝	浩融	钢丝直径: 边纬线 2.8mm, 中纬线 2.5mm, 经线 2.5mm。	青海浩融	143300 米	0.70	100310.00	1年
二	网围栏安装				143300 米	4.50	644850.00	1年
投标总价		大写: 贰佰肆拾肆万零玖佰壹拾陆元整 小写: 2440916.00元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得漏项, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 青海浩融生态建设有限公司 (公章)
法定代表人或委托代理人:  (签字或盖章)
2023年12月26日



青马
印念

包 51 分项报价表

(13) 分项报价表

分项目报价表

投标人名称: 青海盈环建筑劳务有限公司 包号: 包五十一

虎南印生

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	盈环	钢丝直径: 边纬线2.8mm, 中纬线2.5mm, 经线2.5mm 91L8×110×30 型钢丝编结网	青海盈环建筑劳务有限公司	141700m	8.90元	1261130.00元	免费质保期: 1年
2	小立柱	盈环	热轧等边角钢 40×40×4	青海盈环建筑劳务有限公司	13486根	42.00元	566412.00元	免费质保期: 1年
3	中立柱	盈环	热轧等边角钢 70×70×7	青海盈环建筑劳务有限公司	354根	105.00元	37170.00元	免费质保期: 1年
4	大立柱	盈环	热轧等边角钢 90×90×8	青海盈环建筑劳务有限公司	142根	158.00元	22436.00元	免费质保期: 1年
5	支撑杆	盈环	电焊钢管 50	青海盈环建筑劳务有限公司	660根	80.00元	52800.00元	免费质保期: 1年
6	围栏双扇门	盈环	1300mm*1500mm (一扇)	青海盈环建筑劳务有限公司	94付	400.00元	37600.00元	免费质保期: 1年
7	门柱	盈环	热轧等边角钢 90×90×8	青海盈环建筑劳务有限公司	188根	140.00元	26320.00元	免费质保期: 1年
8	地锚	盈环	热轧等边角钢 40×40×4	青海盈环建筑劳务有限公司	1368根	14.60元	19972.80元	免费质保期: 1年
9	下立柱	盈环	热轧等边角钢 40×40×4	青海盈环建筑劳务有限公司	13982根	16.00元	223712.00元	免费质保期: 1年

10	绑钩	盈环	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝	青海盈环建筑劳务有限公司	27580个	0.10元	2758.00元	免费质保期: 1年
11	挂钩	盈环	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝	青海盈环建筑劳务有限公司	14170个	0.10元	1417.00元	免费质保期: 1年
12	拉线	盈环	直径为 2.50mm 的钢丝	青海盈环建筑劳务有限公司	83892m	0.66元	55368.72元	免费质保期: 1年
13	钢丝	盈环	直径为2.50mm 的钢丝	青海盈环建筑劳务有限公司	141700m	0.66元	93522.00元	免费质保期: 1年
...								
投标总价		大写: 贰佰肆拾壹万零陆佰壹拾叁元伍角贰分 小写: 2410613.52元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 青海盈环建筑劳务有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 虎南印生 (签字或盖章)

2023年12月26日



(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海锦树生态建设有限公司

包号：包五十二

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	改平取整长度	锦树	平整草地	青海锦树生态建设有限公司	140300m	0.15 元	21045.00 元	1 年
2	网围栏网片	锦树	钢丝编结网 91L8×114×30 型	青海锦树生态建设有限公司	140300m	8.26 元	1158878.00 元	1 年
3	小立柱	锦树	热轧等边角钢 40×40×4mm 长度每根 2m	青海锦树生态建设有限公司	13352 根	11.21 元	149675.92 元	1 年
4	中立柱	锦树	热轧等边角钢 70×70×7mm 长度每根 2.15m	青海锦树生态建设有限公司	350 根	69.76 元	24416.00 元	1 年
5	大立柱	锦树	热轧等边角钢 90×90×8mm 长度每根 2.15m	青海锦树生态建设有限公司	140 根	115.34 元	16147.60 元	1 年
6	支撑杆	锦树	电焊钢管 DN50 长度每根 3m	青海锦树生态建设有限公司	656 根	34.72 元	22776.32 元	1 年
7	围栏双扇门	锦树	围栏门单扇尺寸 1.5m*1.3m1.5mm 钢板围栏门 涂防锈漆和银粉	青海锦树生态建设有限公司	94 付	850.26 元	79924.44 元	1 年

8	门柱	锦树	热轧等边角钢 90×90×8mm 长度每根 2.15m	青海锦树生态建设有限公司	188 根	115.34 元	21683.92 元	1 年
9	地锚	锦树	热轧等边角钢 40×40×4mm 长度每根 600mm	青海锦树生态建设有限公司	1356 根	2.75 元	3729.00 元	1 年
10	下立柱	锦树	热轧等边角钢 40×40×4mm 长度每根 600mm	青海锦树生态建设有限公司	13842 根	2.75 元	38065.50 元	1 年
11	绑钩	锦树	2.50mm 镀锌钢丝每根长度 200mm	青海锦树生态建设有限公司	126270 根	0.28 元	35355.60 元	1 年
12	挂钩	锦树	2.50mm 镀锌钢丝每根长度 200mm	青海锦树生态建设有限公司	14030 根	0.28 元	3928.40 元	1 年
13	拉线	锦树	/	青海锦树生态建设有限公司	83052m	1.05 元	87204.60 元	1 年
14	钢丝	锦树	/	青海锦树生态建设有限公司	140300m	2.11 元	296033.00 元	1 年
15	围栏运输、安装	锦树	/	青海锦树生态建设有限公司	140300m	3.07 元	430721.00 元	1 年
投标总价		大写：贰佰叁拾捌万玖仟伍佰捌拾肆元叁角整 小写：2389584.30 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海锦树生态建设有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：薛润东（签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日

包 53 分项报价表

青海晟诺诚公招（货物）2023-015（包五十三）

投标文件

十三、分项报价表

投标人名称：**青海永昇源工贸有限公司**

包号：**包五十三**

序号	产品名称	品牌规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	围栏网片	永昇源 9118/110/30	青海永昇源工贸有限公司	139600 米	2.00	279200.00	1年
2	小立柱	永昇源 热轧等边角钢 40mm × 40mm × 4mm	青海永昇源工贸有限公司	13286根	25.00	332150.00	1年
3	中间柱	永昇源 热轧等边角钢 70mm × 70mm × 7mm	青海永昇源工贸有限公司	348根	48.0	16704.00	1年
4	大立柱	永昇源 热轧等边角钢 90 × 90 × 8mm	青海永昇源工贸有限公司	140根	110.00	15400.00	1年
5	支撑杆	永昇源 规格为电焊钢管50mm	青海永昇源工贸有限公司	652根	110.00	71720.00	1年
6	围栏双扇门	永昇源 双扇结构，每扇为1.3 × 1.5米	青海永昇源工贸有限公司	93付	700.00	65100.00	1年
7	门柱	永昇源 规格为热轧等边角钢90 × 90 × 8mm	青海永昇源工贸有限公司	186根	110.00	20460.00	1年
8	地锚	永昇源 规格为热轧等边角钢 40mm × 40mm × 4mm	青海永昇源工贸有限公司	1348根	36.00	48528.00	1年
9	下立柱	永昇源 规格为热轧等边角钢 40mm × 40mm × 4mm	青海永昇源工贸有限公司	13774根	24.00	330576.00	1年
10	绑钩	永昇源 直径为2.50mm的镀锌钢丝	青海永昇源工贸有限公司	125640	1.00	125640.00	1年

青海永昇源工贸有限公司

8

海南州贵德县新街乡

青海晟诺诚公招（货物）2023-015（包五十三）

投标文件

序号	产品名称	品牌规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
11	挂钩	永昇源 直径为2.50mm的镀锌钢丝	青海永昇源工贸有限公司	13960根	1.00	13960.00	1年
12	拉线	永昇源 /	青海永昇源工贸有限公司	82644米	1.00	82644.00	1年
13	钢丝	永昇源 /	青海永昇源工贸有限公司	139600 米	1.00	139600.00	1年
14	安装费	永昇源 /	青海永昇源工贸有限公司	139600 米	6.00	837600.00	1年
投标总价				大写：贰佰叁拾柒万玖仟贰佰捌拾贰元整 小写：2379282.00元			

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：**青海永昇源工贸有限公司**（公章）

法定代表人或委托代理人：**李生**（签字或盖章）

2023年12月26日

青海永昇源工贸有限公司

9

海南州贵德县新街乡

包 54 分项报价表

(13) 分项报价表



分项报价表

投标人名称: 青海燕秋商贸有限公司

包号: 包五十四

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	景运	91L8/110/30	青海景运建设工程有限公司	134200 (m)	4.9m元/m	657580	1年
2	小立柱	景运	热轧等边角钢 40×40×4	青海景运建设工程有限公司	12772 (根)	37.6元/根	480227.2	1年
3	中立柱	景运	热轧等边角钢 70×70×7	青海景运建设工程有限公司	336 (根)	123元/根	41328	1年
4	大立柱	景运	134根	青海景运建设工程有限公司	134 (根)	151元/根	20234	1年
5	支撑杆	景运	电焊钢管 50	青海景运建设工程有限公司	624 (根)	91元/根	56784	1年
6	围栏双扇门	景运	门单扇高为 1300mm, 宽为 1500mm	青海景运建设工程有限公司	89 (付)	600元/付	53400	1年
7	门柱	景运	热轧等边角钢 90×90×8	青海景运建设工程有限公司	178 (根)	150元/根	26700	1年
8	地锚	景运	热轧等边角钢 40×40×4	青海景运建设工程有限公司	1296 (根)	8.5元/根	11016	1年
9	下立柱	景运	热轧等边角钢 40×40×4	青海景运建设工程有限公司	13242 (根)	8.5元/根	112557	1年

10	绑钩	景运	直径为2.50mm的镀锌钢丝	青海景运建设工程有限公司	120780 (根)	0.55元/根	66429	1年
11	挂钩	景运	直径为2.50mm的镀锌钢丝	青海景运建设工程有限公司	13420 (根)	0.55元/根	7381	1年
12	拉线	景运	79452m	青海景运建设工程有限公司	79452 (m)	0.6元/m	47671.2	1年
13	钢丝	景运	边纬线 2.8mm, 中纬线 2.5mm, 经线 2.5mm	青海景运建设工程有限公司	134200 (m)	0.6元/m	80520	1年
14	运输费						67100	1年
15	安装费 (包含人工费)						469700	1年
投标总价		大写: 贰佰壹拾玖万捌仟陆佰贰拾柒元肆角 小写: 2198627.4						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。
 2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 青海燕秋商贸有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 程再平 (签字或盖章)

2023年12月26日

包 55 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：**平安生发农林生态开发有限责任公司**

包号：**包五十五**

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围栏材料	生发		平安生发农林生态开发有限责任公司	124500m	/	1559669.00	1年
1	网围栏网片	生发	91L8/110/30	平安生发农林生态开发有限责任公司	124500m	4.91	611295.00	1年
2	小立柱	生发	2000mm	平安生发农林生态开发有限责任公司	11848 根	25.00	296200.00	1年
3	中立柱	生发	2150mm	平安生发农林生态开发有限责任公司	311 根	90.00	27990.00	1年
4	大立柱	生发	2150mm	平安生发农林生态开发有限责任公司	125 根	120.00	15000.00	1年


5	支撑杆	生发	3000mm	平安生发农林生态开发有限责任公司	582 根	120.00	69840.00	1 年
6	围栏双扇门	生发	双扇	平安生发农林生态开发有限责任公司	83 付	380.00	31540.00	1 年
7	门柱	生发	2150mm	平安生发农林生态开发有限责任公司	166 根	120.00	19920.00	1 年
8	地锚	生发	600mm	平安生发农林生态开发有限责任公司	1204 根	20.00	24080.00	1 年
9	下立柱	生发	600mm	平安生发农林生态开发有限责任公司	12284 根	20.00	245680.00	1 年
10	绑钩	生发	200mm	平安生发农林生态开发有限责任公司	112050 根	0.50	56025.00	1 年
11	挂钩	生发	200mm	平安生发农林生态开发有限责任公司	12450 根	0.60	7470.00	1 年
12	拉线	生发	8#铅丝	平安生发农林生态开发有限责任公司	73704m	1.00	73704.00	1 年

13	钢丝	生发	2.8 毫米	平安生发农林生态开发有限责任公司	124500m	0.65	80925.00	1 年
二	网围栏安装施工及长短途运费	/	/	平安生发农林生态开发有限责任公司	124500m	4.50	560250.00	1 年
投标总价		大写：贰佰壹拾壹万玖仟玖佰壹拾玖元整 小写：2119919.00 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：平安生发农林生态开发有限责任公司（公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日



包 56 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海百汇生态环境治理有限公司

包号：五十六

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	围栏封育	百汇	规格：91L8/110/30	青海百汇生态环境治理有限公司	123100米	/	2096700.6元	1年
1.1	网围栏网片	百汇	规格：91L8/110/30 纬线根数：8 网宽公称尺寸：1100 mm 经纬距离：300mm 钢丝公称直径 边纬线：2.8 mm 中纬线：2.5 mm 经纬线：2.5 mm 自上而下相邻两纬线间距：200、180、180、150、130、130、130	青海百汇生态环境治理有限公司	123100米	5.35元	658585元	1年

1.2	小立柱	百汇	1、尺寸长度2010mm 2、热扎等边角钢40mm×40mm×4mm	青海百汇生态环境治理有限公司	11715根	42元	492030元	1年
1.3	中立柱	百汇	1、尺寸长度2156mm 2、热扎等边角钢70mm×70mm×7mm	青海百汇生态环境治理有限公司	308根	121元	37268元	1年
1.4	大立柱	百汇	1、尺寸长度2164mm 2、热扎等边角钢90mm×90mm×8mm	青海百汇生态环境治理有限公司	123根	135元	16605元	1年
1.5	支撑杆	百汇	1、尺寸长度3003mm 2、电焊钢管Φ50	青海百汇生态环境治理有限公司	574根	121元	69454元	1年
1.6	围栏双扇门	百汇	围栏门的框架采用GB/T13793 中Φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为1300mm，宽为1500mm；原材料采用 30×3mm扁铁，40×40×4mm角钢，1.5mm钢板；围栏门的扁铁间距为 150mm；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤	青海百汇生态环境治理有限公司	82付	245元	20090元	1年

			和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。				
1.7	门柱	百汇	1、尺寸长度2164mm 2、热扎等边角钢90mm×90mm×8mm	青海百汇生态环境治理有限公司	164根	119元	19516元 1年
1.8	地锚	百汇	1、尺寸长度607mm 2、热扎等边角钢40mm×40mm×4mm	青海百汇生态环境治理有限公司	1190根	22元	26180元 1年
1.9	下立柱	百汇	1、尺寸长度607mm 2、热扎等边角钢40mm×40mm×4mm	青海百汇生态环境治理有限公司	12146根	42元	510132元 1年
1.10	绑钩	百汇	材料应为抗拉强度491Mpa，直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm	青海百汇生态环境治理有限公司	110790根	0.55元	60934.5元 1年
1.11	挂钩	百汇	材料应为抗拉强度不491Mpa，直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm	青海百汇生态环境治理有限公司	12310根	0.55元	6770.5元 1年
1.12	拉线	百汇	Φ8.0钢丝	青海百汇生态环境治理有限公司	72876米	0.6元	43725.6元 1年

1.13	钢丝	百汇	Φ8.0钢丝	青海百汇生态环境治理有限公司	123100米	0.6元	73860元	1年
1.14	安装费	百汇	/	青海百汇生态环境治理有限公司	123100米	0.5元	61550元	/
投标总价				大写：贰佰零玖万陆仟柒佰元陆角 小写：2096700.6元				

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海百汇生态环境治理有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：高富强（签字或盖章）

2023年12月26日



青海百汇生态环境治理有限公司

包 57 分项报价表

(13) 分项报价表

投标人名称：青海华尔特金属丝网制造有限公司

包号：包 57

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	华尔特	91L8/110/30	青海华尔特金属丝网制造有限公司	120600 米	5.0	603000.00	1 年
2	小立柱	华尔特	热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm、尺寸长度 2000mm	青海华尔特金属丝网制造有限公司	11477 根	32.0	367264.00	1 年
3	中立柱	华尔特	热轧等边角钢 70mm×70mm×7mm、尺寸长度 2150mm	青海华尔特金属丝网制造有限公司	302 根	95.0	28690.00	1 年
4	大立柱	华尔特	热轧等边角钢 90mm×90mm×8mm、尺寸长度 2150mm	青海华尔特金属丝网制造有限公司	155 根	155.0	18755.00	1 年
5	支撑杆	华尔特	电焊钢管 50、尺寸长度 3000mm	青海华尔特金属丝网制造有限公司	562 根	90.0	50580.00	1 年
6	围栏双扇门	华尔特	框架采用 GB/T13793 中 φ25 电焊钢管，围栏门采用双扇结构，单扇高为 1300mm、宽为 1500mm，	青海华尔特金属丝网制造有限公司	80 付	380.0	30400.00	1 年
7	门柱	华尔特	热轧等边角钢 90mm×90mm×8mm、尺寸长度 2150mm	青海华尔特金属丝网制造有限公司	160 根	155.0	24800.00	1 年
8	地锚	华尔特	热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm、尺寸长度 600mm	青海华尔特金属丝网制造有限公司	1166 根	20.0	23320.00	1 年

9	下立柱	华尔特	热轧等边角钢 40mm×40mm×4mm、尺寸长度 600mm	青海华尔特金属丝网制造有限公司	11900 根	20.0	238000.00	1 年
10	绑钩	华尔特	抗拉强度≥350Mpa，直径为 2.5mm 镀锌钢丝，长度 200mm	青海华尔特金属丝网制造有限公司	108540 根	0.8	86832.00	1 年
11	挂钩	华尔特	抗拉强度≥350Mpa，直径为 2.5mm 镀锌钢丝，长度 200mm	青海华尔特金属丝网制造有限公司	12060 根	0.8	9648.00	1 年
12	拉线	华尔特	\	青海华尔特金属丝网制造有限公司	71400 米	1.2	85680.00	1 年
13	钢丝	华尔特	2.8mm 镀锌钢丝	青海华尔特金属丝网制造有限公司	120600 米	0.5	60300.00	1 年
14	运输及安装	\	\	青海华尔特金属丝网制造有限公司	120600 米	3.5	422100.00	1 年
投标总价		大写：贰佰零肆万玖仟叁佰陆拾玖元整 小写：2049369.00 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海华尔特金属丝网制造有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：张兆新（签字或盖章）

2023年12月26日

包 58 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海业丰生态建设有限公司

包号：包五十八

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	青海业丰	91L8×110×30 型的钢丝编结网。纬线根数 8 根，网宽 1100mm，经线间距 300mm。钢丝直径：边纬线 2.8mm，中纬线 2.5mm，经线 2.5mm。经纬线采用热镀锌钢丝编结网，每卷 100m。	青海业丰生态建设有限公司	104800 米	6 元	628800 元	1 年
2	小立柱	青海业丰	长度≥2000mm，材料规格热轧等边角钢 40×40×4mm	青海业丰生态建设有限公司	9973 根	25 元	249325 元	1 年
3	中立柱	青海业丰	长度≥2150mm，材料规格热轧等边角钢 70×70×7mm	青海业丰生态建设有限公司	262 根	82 元	21484 元	1 年
4	大立柱	青海业丰	长度≥2150mm，材料规格热轧等边角钢 90×90×8mm	青海业丰生态建设有限公司	105 根	100 元	10500 元	1 年
5	支撑杆	青海业丰	长度≥3000mm，材料规格电焊钢管 50mm	青海业丰生态建设有限公司	490 根	100 元	49000 元	1 年
6	围栏双扇门	青海业丰	双扇结构，框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的	青海业丰生态建设有限公司	70 付	85 元	5950 元	1 年



			扁铁间距为 150mm；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固，转动灵活					
7	门柱	青海业丰	长度 \geq 2150mm,材料规格热轧等边角钢 90 \times 90 \times 8mm	青海业丰生态建设有限公司	140 根	90 元	12600 元	1 年
8	地锚	青海业丰	长度 \geq 600mm,材料规格热轧等边角钢 40 \times 40 \times 4mm	青海业丰生态建设有限公司	1014 根	14 元	14196 元	1 年
9	下立柱	青海业丰	长度 \geq 600mm,材料规格热轧等边角钢 40 \times 40 \times 4mm	青海业丰生态建设有限公司	10340 根	18 元	186120 元	1 年
10	绑钩	青海业丰	抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm	青海业丰生态建设有限公司	94320 根	0.8 元	75456 元	1 年
11	挂钩	青海业丰	抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm	青海业丰生态建设有限公司	10480 根	1 元	10480 元	1 年
12	拉线	青海业丰	国标，符合甲方要求	青海业丰生态建设有限公司	62040 米	0.6 元	37224 元	1 年
13	钢丝	青海业丰	国标，符合甲方要求	青海业丰生态建设有限公司	104800 米	0.2 元	20960 元	1 年
14	安装施工费	/	拐点坐标按作业调查配合查寻，在建设单位确认位置后施工。企业方可按围栏施工要求进行埋设立柱以及加强柱，进行回填夯实，然后挂网片、紧网片。工序严格按照国家颁布的封育技术规范以及相关的规程进行。对特殊地段，如高低起伏处或土质松散处需做特殊处理的一定要去做，确保封育工程质量。 1. 围栏定线	青海业丰生态建设有限公司	104800 米	4 元	419200 元	1 年



		<p>平地定线。根据围栏地块地形规划图，确定围栏线路走向，确定起始标桩，每隔 30m 设 1 标桩，直至全线完成，线路封闭。</p> <p>起伏地段定线。对拟建围栏地块线路的两端各设一处标桩，定准方位，若中间遇小丘或凹地，要依据地形的复杂程度增设标桩，要求观察者能同时看到三个标桩，使各标桩成一条直线。曲线形围栏定线。沿着地物边界或权属区界用标桩标出匀滑的曲线。</p> <p>2. 线路清理</p> <p>对拟建围栏的作业线路要清除土丘、石块等障碍物，平整地面，便于施工。</p> <p>3. 小立柱间距及埋深</p> <p>小立柱间距 10m，埋深 0.6m 以上。小立柱下端有支撑物，埋入地下时方向应与网片平行，按规定间距用套筒将小立柱垂直砸入地下，至标记为止，确保不易左右摆动。</p> <p>4. 中间柱埋设</p> <p>中间柱间距 400m，埋深 0.6m 以上，地上部分与小立柱取齐，然后在其受力的方向上方加支撑杆。架设曲线围栏，小立柱顶端应向曲线外侧倾斜 5cm 左右。</p> <p>5. 大立柱埋设</p> <p>原则上每 1000m 设一根大立柱，特殊地段上要加设大立柱，围栏安装要求大立柱埋入</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>地下部分不得少于 0.6m,留在地上部分不得少于 1.4m,并用支撑柱和拉丝进行固定。</p> <p>6.角柱、地锚埋设和支撑架设 角柱埋深 0.6m 以上,在角柱受力的反向埋设地锚(用拉线固定)或在角柱内侧加支撑杆。</p> <p>7.特殊地段围栏立柱埋设 若围栏通过低凹地,凹地两边为缓坡,应在凹地最低处增设 下立柱,可使用悬吊式加重小立柱,亦可采取以石块加重的方式。跨越河流沟壑在两端埋设加长立柱</p> <p>8.支撑杆架设 在门柱受力内侧加支撑杆,支撑杆的支撑方向与围栏线路的方向一致,拧紧支撑杆与门柱的连接螺栓。支撑杆的尾部翼板应完全埋入地下,并复土夯实。</p> <p>9.地锚埋设 在角柱、受力的反向埋设地锚,对角柱起到加固的作用。围栏安装过程中,若遇凹凸不平的小地形,在已安装围栏的下面形成较大较长的空洞,足以钻过牲畜时,在此处安设地锚。</p> <p>10.编结网围栏架设 围栏架设要以两个中间柱之间的跨度为作业单元,围栏线端应各自固定在中间柱上。施工程序:拐角柱和受力中立柱,展开网片→</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>固定起始端→专用张紧器固定→夹紧纬线→实施张紧→绑扎固定网片→移至下一个网片段施工。架设编结网时，下边纬线离地面 15cm，上边纬线离小立柱上端 5cm。</p> <p>铺设网片：从中间柱的一端开始，沿围栏线路铺设编结网。将编结网铺在小立柱内侧，将网格较紧的一端朝向立柱，起始端留 5~8cm 编结网；编结网的一端剪去一根经线，将编结网竖起，把每一根纬线线端在起始中间柱上绑扎牢固，继续铺设网围栏，直到下一个中间柱，将编结网竖起并初步固定，若需将两部分编结网连接在一起，可使用围栏线绞结器接头。张紧器固定：埋设临时作业立柱，安装张紧器张紧围栏，各纬线张紧力为 700~900N，整片围栏受力要均匀。</p> <p>实施张紧：将围栏另一端相对中间柱的位置除去一根经线，自中纬线分别向上向下将每根纬线分别绕中间柱绞紧。固定网片：将编结网自边纬线用扎丝逐一绑扎在小立柱孔上，不得出现漏绑。</p> <p>围栏门安装</p> <p>围栏门采用双扇结构，框架采用 GB/T13793 中 $\phi 25$ 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；</p>				
--	--	--	--	--	--	--



			围栏门的扁铁间距为 150mm; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固, 转动灵活。 完成围栏拉设后并进行移交, 发布禁牧公告。网围栏建设区域通过 GPS 航点定位, 确定实际面积。在每个网围栏建设单元门上要标明项目名称、网围栏长度、生产厂家名称等相关信息。					
15	改平取整长度	青海业丰	/	青海业丰生态建设有限公司	104800 米	0.38 元	39824 元	1 年
投标总价		大写: 壹佰柒拾捌万壹仟壹佰壹拾玖元整 小写: 1781119 元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。



投标人: 青海业丰生态建设有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 李瑞 (签字或盖章)

2023 年 12 月 26 日



包 59 分项报价表

青海省重点区域生态保护和修复专项淳化县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(围栏封育工程)

十三、分项报价表

投标人名称: 青海绿之洲生物科技有限公司 包号: 包五十九

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	围栏网片	/	采用 Q118*110*30 型的钢丝编织网。编织倍数 8 根。网宽 1100mm, 丝线间距 300mm, 从距增大了解决向强度。可延长使用寿命。钢丝直径 达 2.8mm, 中丝径 2.5mm, 丝径 2.5mm, 丝线间距 100mm。	青海绿之洲生物科技有限公司	104400 米	4.53	472932.00	一年
2	小立柱	/	尺寸长度 2005mm, 热等边角钢 40*40*4mm, 全部统一喷绿色防锈油漆。同时在角柱上标注工程名称和施工单位	青海绿之洲生物科技有限公司	9935 根	40.00	397400.00	一年
3	中立柱	/	尺寸长度 2150mm, 热等边角钢 70*70*7mm, 全部统一喷绿色防锈油漆。同时在角柱上标注工程名称和施工单位	青海绿之洲生物科技有限公司	261 根	90.00	23490.00	一年
4	大立柱	/	尺寸长度 2155mm, 热等边角钢 90*90*8mm, 全部统一喷绿色防锈油漆。同时在角柱上标注工程名称和施工单位	青海绿之洲生物科技有限公司	104 根	120.00	12490.00	一年
5	支撑杆	/	尺寸长度 3000mm, 直径电镀锌管 50mm, 全部统一喷绿色防锈油漆。同时在角柱上标注工程名称和施工单位	青海绿之洲生物科技有限公司	488 根	110.00	53680.00	一年
6	围栏双扇门	/	围栏门采用防腐结构, 框架采用 GB/T13793 中 Q235 的直缝电焊钢管。围栏门净高为 1300mm, 宽为 1500mm。原材料采用 30*3mm 扁铁, 40*40*4mm 角钢, 1.5mm 钢板。围栏门的扁铁间距为 150mm, 围栏门应涂防锈漆和镀锌。涂层均匀, 无剥落和 涂层堆积现象。大门应安装牢固, 转动灵活。	青海绿之洲生物科技有限公司	70 付	340.00	23800.00	一年
7	门柱	/	尺寸长度 2155mm, 热等边角钢 90*90*8mm, 全部统一喷绿色防锈油漆。同时在角柱上标注工程名称和施工单位	青海绿之洲生物科技有限公司	140 根	120.00	16800.00	一年
8	地锚	/	热轧等边角钢 40*40*4mm, 长度 1000mm	青海绿之洲生物科技有限公司	1010 根	15.00	15150.00	一年
9	下立柱	/	热轧电镀锌管 40*40*4mm, 长度 2000mm	青海绿之洲生物科技有限公司	10300 根	15.00	154500.00	一年
10	绑杆	/	规格: 4# 镀锌铁丝, 直径 2.5mm, 长度 200mm	青海绿之洲生物科技有限公司	93960 根	0.70	65772.00	一年
11	挂杆	/	规格: 4# 镀锌铁丝, 直径 2.5mm, 长度 200mm	青海绿之洲生物科技有限公司	10440 根	0.70	7308.00	一年
12	丝线	/	直径 2.8mm 钢丝	青海绿之洲生物科技有限公司	61800 米	0.70	43260.00	一年
13	钢丝	/	直径 2.8mm 钢丝	青海绿之洲生物科技有限公司	104400 米	0.70	73080.00	一年

青海省重点区域生态保护和修复专项淳化县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(围栏封育工程)

14	围栏安装	/	<p>1. 施工前应由监理单位、设计单位、施工单位共同进行现场踏勘, 确定围栏走向、立柱位置、网片规格等。施工前应由监理单位、设计单位、施工单位共同进行现场踏勘, 确定围栏走向、立柱位置、网片规格等。</p> <p>2. 围栏安装应符合下列规定:</p> <p>(1) 围栏走向应符合设计要求, 且应与地形、地貌相协调。</p> <p>(2) 围栏走向应与地形、地貌相协调, 且应符合设计要求。</p> <p>(3) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(4) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(5) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(6) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(7) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(8) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(9) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(10) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(11) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(12) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(13) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(14) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(15) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(16) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(17) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(18) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(19) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(20) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(21) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(22) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(23) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(24) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(25) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(26) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(27) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(28) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(29) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(30) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(31) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(32) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(33) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(34) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(35) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(36) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(37) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(38) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(39) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(40) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(41) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(42) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(43) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(44) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(45) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(46) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(47) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(48) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(49) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(50) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(51) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(52) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(53) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(54) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(55) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(56) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(57) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(58) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(59) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(60) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(61) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(62) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(63) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(64) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(65) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(66) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(67) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(68) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(69) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(70) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(71) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(72) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(73) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(74) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(75) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(76) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(77) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(78) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(79) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(80) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(81) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(82) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(83) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(84) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(85) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(86) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(87) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(88) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(89) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(90) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(91) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(92) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(93) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(94) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(95) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(96) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(97) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(98) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(99) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p> <p>(100) 围栏走向应符合设计要求, 且应符合地形、地貌相协调。</p>	青海绿之洲生物科技有限公司	104400 米	400	417600.00	一年
----	------	---	---	---------------	----------	-----	-----------	----

青海省重点区域生态保护和修复专项淳化县2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(围栏封育工程)

	<p>固定网片→修整→下一个网片设置施工。架设锚结网时,下边钢丝绳离地高15cm,上边钢丝绳离小立柱上端50m。</p> <p>铺设网片:从中间柱的一端开始,沿围栏线路铺设锚结网。将锚结网绕在小立柱内侧,将网格较紧的一端朝向立柱。起始端留5-8cm锚结网,锚结网的一端剪去一根钢丝绳,将锚结网沿立柱,把每一根钢丝绳端在起始中间柱上绑扎牢固,继续设置网片。直到下一个中间柱,将锚结网固定并初步固定。若需将两部分钢丝绳连接在一起,可用围栏线按结绳接头,张紧器固定,埋设临时作业立柱,安装张紧器张紧围栏。各钢丝绳张力为700-900N,整片围栏受力要均匀。</p> <p>实施张紧:将围栏另一端相对中间柱的位置除去一根钢丝绳,自中间柱分别向上向下将每根钢丝绳分别绕中间柱张紧。</p> <p>固定网片:将锚结网白边钢丝绳扎进一根扎在小立柱孔上,不得出现漏扎。11围栏门安装围栏门采用双轴结构,轴架采用GB/T13792中Q235的直缝电焊钢管,围栏门轴高为1300mm,宽为1500mm,原材料采用30×3mm扁铁,40×40×4mm角钢,1.5mm钢板,围栏门的扁铁间距为150mm,围栏门应涂防锈漆和银粉,涂应均匀,无裸露和涂应堆积现象,大门应安装牢固,转动灵活。</p> <p>完成围栏拉设后进行移交。发布禁牧公告,网围栏建设区域通过GPS基点定位,确定实际面积,在每个网围栏建设单元门主要标明项目名称、网围栏长度、生产厂家名称等相关信息。</p>
<p>投标总价</p>	<p>大写:叁拾柒万肆仟贰佰贰拾元 小写:377252.00元</p>

注:1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写,不得遗漏,否则,按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人:青海绿之洲生物科技有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人:史桂琴 (签字或盖章)

2023年12月26日

包 60 分项报价表

十三、分项报价表

投标人名称：海晏宏源生态建设工程有限公司 包号：包六十

序号	产品名称	品牌	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围栏	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	98700米		1109098.00元	
1	围栏网片	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	98700米	5.00元	493500.00元	一年
2	小立柱	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	9392根	25.00元	234800.00元	
3	中立柱	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	247根	60.00元	14820.00元	
4	大立柱	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	99根	90.00元	8910.00元	
5	支撑杆	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	462根	90.00元	41580.00元	

元张印金

6	围栏双扇门	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	66付	300.00元	19800.00元	
7	门柱	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	132根	90.00元	11880.00元	
8	地锚	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	956根	10.00元	9560.00元	
9	下立柱	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	9738根	10.00元	97380.00元	
10	绑钩	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	88830根	0.20元	17766.00元	
11	挂钩	铜普山	海晏宏源生态建设工程有限公司	9870根	0.20元	1974.00元	
12	拉线	铜	海晏宏源生态建设工程有限公司	58428	1.00元	58428.00元	

元张印金

		普山	强度不低于350MPa、直径为2.50mm的镀锌钢丝	态建设工程有限公司	米	元	元
13		钢丝	直径2.8mm的镀锌钢丝，防锈处理	海晏宏源生态建设工程有限公司	98700米	1.00元	98700.00元
二	长短途运输费	/	长短途运输	海晏宏源生态建设工程有限公司			170108.00元
三	安装费	/	人工安装	海晏宏源生态建设工程有限公司	394800米	4.00元	394800.00元
投标总价		大写：壹佰陆拾柒万肆仟零陆元整 小写：1674006.00元					

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：海晏宏源生态建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：张金印（签字或盖章）

2023年12月26日

元张
印金

包 62 分项报价表

青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目（围栏封育工程）

(十三) 分项报价表

投标人名称: **西宁正浩农牧生态科技有限公司** 包号: **包六十二**

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	围栏网片	正浩	91L8/110/30型 钢丝编结网	西宁正浩农牧生态科技有限公司	71000 米	4.42	313820.00	1年
2	小立柱	正浩	尺寸长度 2000mm, 热轧等边角钢, 40×40×4mm	西宁正浩农牧生态科技有限公司	6757 根	45.00	304065.00	1年
3	中间柱	正浩	尺寸长度 2150mm, 热轧等边角钢 70×70×7mm	西宁正浩农牧生态科技有限公司	178 根	120.00	21360.00	1年
4	大立柱	正浩	尺寸长度 2150mm, 热轧等边角钢 90×90×8mm	西宁正浩农牧生态科技有限公司	71 根	140.00	9940.00	1年
5	支撑杆	正浩	尺寸长度 3000mm, 材料规格: Φ5cm 电焊钢管	西宁正浩农牧生态科技有限公司	330 根	120.00	39600.00	1年
6	围栏双扇门	正浩	双扇结构, 单扇高 1300mm、宽 1500mm。	西宁正浩农牧生态科技有限公司	47 付	301.00	14147.00	1年
7	门柱	正浩	尺寸长度 2150mm, 热轧等边角钢 90×90×8mm	西宁正浩农牧生态科技有限公司	94 根	140.00	13160.00	1年
8	地锚	正浩	尺寸长度 600mm, 热轧等边角钢, 40×40×4mm	西宁正浩农牧生态科技有限公司	86 根	15.00	10290.00	1年
9	下立柱	正浩	尺寸长度 600mm, 热轧等边角钢, 40×40×4mm	西宁正浩农牧生态科技有限公司	7006 根	15.00	105090.00	1年
10	绑钩	正浩	Φ2.5mm 镀锌钢丝, 长 200mm	西宁正浩农牧生态科技有限公司	63900 根	0.25	15975.00	1年

青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县 2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目（围栏封育工程）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
11	挂钩	正浩	Φ2.5mm 镀锌钢丝, 长 200mm	西宁正浩农牧生态科技有限公司	7100 根	0.25	1775.00	1年
12	拉线	正浩	8# 铅丝	西宁正浩农牧生态科技有限公司	42036 米	0.50	21018.00	1年
13	钢丝	正浩	91L-2.8 (Φ 2.8mm)	西宁正浩农牧生态科技有限公司	71000 米	0.50	35500.00	1年
14	围栏安装	正浩	91L8/110/30	西宁正浩农牧生态科技有限公司	71000 米	4.20	298200.00	1年
投标总价		大写: 壹佰贰拾万零叁仟玖佰肆拾元整 小写: 1203940.00元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。
2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: **西宁正浩农牧生态科技有限公司** (公章)

法定代表人或委托代理人:  (签字或盖章)

2023 年 12 月 26 日

包 63 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海兴泰劳务服务有限公司

包号：包六十三

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	兴泰	91L8/110/30	青海兴泰劳务服务有限公司	70400m	3.25元	228,800.00元	1年
2	小立柱	兴泰	尺寸长度≥2000mm; 热轧等边角钢40×40×4	青海兴泰劳务服务有限公司	6700根	30.00元	201,000.00元	1年
3	中立柱	兴泰	尺寸长度≥2150mm; 热轧等边角钢70×70×7	青海兴泰劳务服务有限公司	176根	80.00元	14,080.00元	1年
4	大立柱	兴泰	尺寸长度≥2150mm; 热轧等边角钢90×90×8	青海兴泰劳务服务有限公司	70根	190.00元	13,300.00元	1年
5	支撑杆	兴泰	尺寸长度≥3000mm; 电焊钢管50	青海兴泰劳务服务有限公司	328根	80.00元	26,240.00元	1年
6	围栏双扇门	兴泰	围栏门采用双扇结构。框架采用GB/T13793中Φ25的直缝电焊钢管; 围栏门单扇高为1300mm, 宽为1500mm; 原材料采用30×3mm扁铁, 40×40×4mm角钢, 1.5mm钢板; 围栏门的扁铁间距为150mm; 围栏门应涂防锈漆和银粉, 涂层均匀, 无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢固, 转动灵活	青海兴泰劳务服务有限公司	47付	350.00元	16,450.00元	1年

7

7	门柱	兴泰	尺寸长度≥2150mm; 热轧等边角钢90×90×8	青海兴泰劳务服务有限公司	94根	150.00元	14,100.00元	1年
8	地锚	兴泰	尺寸长度≥600mm; 0热轧等边角钢40×40×4	青海兴泰劳务服务有限公司	680根	10.00元	6,800.00元	1年
9	下立柱	兴泰	尺寸长度≥600mm; 0热轧等边角钢40×40×4	青海兴泰劳务服务有限公司	6946根	10.00元	69,460.00元	1年
10	绑钩	兴泰	绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝, 每根长度200mm	青海兴泰劳务服务有限公司	63360根	1.00元	63,360.00元	1年
11	挂钩	兴泰	挂钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝, 每根长度200mm	青海兴泰劳务服务有限公司	7040根	1.00元	7,040.00元	1年
12	拉线	兴泰	8#铅丝	青海兴泰劳务服务有限公司	41676m	1.50元	62,514.00元	1年
13	钢丝	兴泰	2.8mm	青海兴泰劳务服务有限公司	70400m	0.80元	56,320.00元	1年
14	网围栏安装施工及长途运费		/		70400m	6.00元	422,400.00元	1年
投标总价		大写：壹佰壹拾玖万玖仟零陆拾肆元整 小写：1,199,064.00元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则

，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有二个或两个以上的报价方案。

投标人：青海兴泰劳务服务有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：胡文斌（签字或盖章）

2023年12月26日

8

包 64 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

林郭印建

林印

投标人名称 青海晨泰建筑工程有限公司

包号: 六十四

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	晨泰牌	9118/110/30	青海晨泰建筑工程有限公司	57400/m	3元	172200元	1年
2	小立柱	晨泰牌	尺寸长度 ≥ 2000 材料规格: 热轧等边角钢 40×40×4	青海晨泰建筑工程有限公司	5463/根	51元	278613元	1年
3	中立柱	晨泰牌	尺寸长度 ≥ 2150 材料规格: 热轧等边角钢 70×70×7	青海晨泰建筑工程有限公司	144/根	79元	11376元	1年
4	大立柱	晨泰牌	每 1000m 设一根大立柱, 特殊地段上要加设大立柱, 围栏安装要求大立柱埋入地下部分不得少于 0.6m, 留在地上部分不得少于 1.4m	青海晨泰建筑工程有限公司	57/根	118元	6726元	1年
5	支撑杆	晨泰牌	尺寸长度 ≥ 3000 材料规格: 电焊钢管 50	青海晨泰建筑工程有限公司	266/根	100元	26600元	1年

6	围栏双扇门	晨泰牌	围栏门的框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管; 围栏门单扇高为 1300mm, 宽为 1500mm; 原材料采用 30×3 扁铁, 40×40×4 角钢, 1.5mm 钢板; 围栏门的扁铁间距为 150mm;	青海晨泰建筑工程有限公司	352元	13376元	1年	
7	门柱	晨泰牌	尺寸长度 ≥ 2150 热轧等边角钢 90×90×8	青海晨泰建筑工程有限公司	76/根	120元	9120元	1年
8	地锚	晨泰牌	尺寸长度 ≥ 600 材料规格: 热轧等边角钢 40×40×4	青海晨泰建筑工程有限公司	554/根	18.5元	10249元	1年
9	下立柱	晨泰牌	尺寸长度 ≥ 600 材料规格: 热轧等边角钢 40×40×4	青海晨泰建筑工程有限公司	5664/根	19元	107616元	1年
10	绑钩	晨泰牌	尺寸长度: 铜丝每根长 200mm 材料规格: 2.50mm 的镀锌铜丝	青海晨泰建筑工程有限公司	51660/根	1元	51660元	1年
11	挂钩	晨泰牌	尺寸长度:	青海晨泰建	5740/根	0.4元	2296元	1年


			钢丝每根长 200mm 材料规格：2.50mm 的镀锌钢丝	筑工程有限 公司 					
12	拉线	晨泰牌	用于固定角柱	青海晨泰建筑工程有限公司	33984/m	1.5 元	50976 元	1 年	
13	钢丝	晨泰牌	材料规格： 钢丝直径： 边纬线 2.8mm，中纬线 2.5mm，经线 2.5mm	青海晨泰建筑工程有限公司	57400/m	1 元	57400 元	1 年	
14	运输费、安装费及不可预见的其他费用	/	/	/	1/项	175200 元	175200 元	1 年	
投标总价：		大写：玖拾柒万叁仟肆佰零捌元整 小写：973408 元（报价包括不可预见的其他费用）							

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。



投标人：青海晨泰建筑工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日



包 65 分项报价表

投标文件

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海悦茂园林绿化工程有限公司

包号：六十五

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	围栏封育							
(1)	围栏网片	悦茂	围栏标准要求采用青 JB/T7138-2010 行业标准；采用 91L8X110X30 型的钢丝编结网。 采用加密围栏，围栏规格为 91L-8/110/30（即维线根数 8 根， 纬宽 1.1 米，经线间距 30 厘米）， 相邻纬线自上而下间距为 20 厘米、 18 厘米、18 厘米、15 厘米、13 厘 米、13 厘米、13 厘米。	青海悦茂园林绿化 工程有限公司	56000m	7.4	414400.00	1年

投标文件

(2)	小立柱	悦茂	尺寸长度：≥2000mm； 材料规格：热轧等边角钢 40X40X4mm	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	5330根	14.00	74620.00	1年
(3)	中立柱	悦茂	尺寸长度：≥2150mm； 材料规格：热轧等边角钢 70X70X7mm	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	140根	16.00	2240.00	1年
(4)	大立柱	悦茂	/	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	56根	16.00	896.00	
(5)	支撑杆	悦茂	尺寸长度≥;3000mm;电焊钢管 50	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	260根	16.00	4160.00	1年
(6)	围栏双扇门	悦茂	围栏门的框架采用 GB/T13793 中 Φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采 用双扇结构，单扇高为 1300 毫 米，宽为 1500 毫米；原材料采用 30×3 毫米扁铁，40×40×4 毫米 角钢，1.5 毫米钢板；围栏门的扁 铁间距为 150 毫米；围栏门应涂 防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露 和涂层堆积表面。大门应安装牢 固，转到灵活。	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	37付	405.00	14985.00	1年
(7)	门柱	悦茂	尺寸长度：≥2150mm；	青海悦茂园林绿	74根	40	2960.00	1年

投标文件

			材料规格：热轧等边角钢 90X90X8mm	化工程有限公司				
(8)	地锚	悦茂	尺寸长度：≥600mm； 材料规格：热轧等边角钢 40X40X4mm	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	540根	15.00	8100.00	1年
(9)	下立柱	悦茂	尺寸长度：≥600mm； 材料规格：热轧等边角钢 40X40X4mm	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	5526根	15.00	82890.00	1年
(10)	绑钩	悦茂	绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢 丝，每根长度200mm。	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	50400根	1.00	50400.00	1年
(11)	挂钩	悦茂	挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢 丝，每根长度200mm。	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	5600根	0.80	4480.00	1年
(12)	拉线	悦茂	Φ4.0铅丝	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	33156m	0.80	26524.80	1年
(13)	钢丝	悦茂	钢丝直径：边纬线2.8mm，中纬线 2.5mm，经线2.5mm。	青海悦茂园林绿 化工程有限公司	56000m	0.80	44800.00	1年
(14)	安装费	悦茂	/	青海悦茂园林绿	56000m	3.50	196000.00	1年

投标文件

				化工程有限公司				
(15)	运输费及其他	悦茂	/	青海悦茂园林绿化工程有限公司	/	/	25876.00	1年
投标总价		大写：玖拾伍万叁仟叁佰叁拾壹元捌角整 小写：953331.80 元						

- 注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海悦茂园林绿化工程有限公司 (公章)
 法定代表人或委托代理人：徐添 (签字或盖章)
 2023年12月26日



(13) 分项报价表**分项报价表**投标人名称：**青海沃苗生态科技有限公司**包号：**包六十七**


序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	网围栏	沃苗	/	青海沃苗生态科技有限公司	47600m	/	586464.60	1年
1	网围栏网片	沃苗	91L8×110×30	青海沃苗生态科技有限公司	47600m	5.25元	249900.00元	1年
2	小立柱	沃苗	2000mm	青海沃苗生态科技有限公司	4529根	20.00元	90580.00元	1年
3	中立柱	沃苗	2150mm	青海沃苗生态科技有限公司	119根	85.00元	10115.00元	1年
4	大立柱	沃苗	2150mm	青海沃苗生态科技有限公司	48根	120.00元	5760.00元	1年
5	支撑杆	沃苗	3000mm	青海沃苗生态科技有限公司	224根	120.00元	26880.00元	1年
6	围栏双扇门	沃苗	双扇	青海沃苗生态科技有限公司	32付	450.00元	14400.00元	1年
7	门柱	沃苗	2150mm	青海沃苗生态科技有限公司	64根	120.00元	7680.00元	1年
8	地锚	沃苗	600mm	青海沃苗生态科技有限公司	462根	18.00元	8316.00元	1年
9	下立柱	沃苗	600mm	青海沃苗生态科技有限公司	4696根	18.00元	84528.00元	1年

10	绑钩	沃苗	200mm	青海沃苗生态科技有限公司	42840根	0.50元	21420.00元	1年
11	挂钩	沃苗	200mm	青海沃苗生态科技有限公司	4760根	0.50元	2380.00元	1年
12	拉线	沃苗	8#铅丝	青海沃苗生态科技有限公司	28176m	0.60元	16905.60元	1年
13	钢丝	沃苗	2.8毫米	青海沃苗生态科技有限公司	47600m	1.00元	47600.00元	1年
二	网围栏安装施工及长短途运费	/	/	青海沃苗生态科技有限公司	47600m	4.70元	223720.00元	1年
投标总价		大写：捌拾壹万零壹佰捌拾肆元陆角整 小写：810184.60元						

注：1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：青海沃苗生态科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

2023 年 12 月 26 日



包 68 分项报价表



青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县
2023 年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目（围栏封育工程）（包 68）

十三、分项报价表

投标人名称：平安长城网围栏有限公司

包号：包68

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	新录	9IL-8/110/30	平安长城网围栏有限公司	47600 米	6.50	309400.00	1 年
2	小立柱	新录	40×40×4×2000 mm	平安长城网围栏有限公司	4529 根	45.00	203805.00	1 年
3	中立柱	新录	70×70×7×2150 mm	平安长城网围栏有限公司	119 根	95.00	11305.00	1 年
4	大立柱	新录	90×90×8×2150 mm	平安长城网围栏有限公司	48 根	130.00	6240.00	1 年
5	支撑杆	新录	电焊钢管 Ø 50×3000 mm	平安长城网围栏有限公司	224 根	90.00	20160.00	1 年



6	围栏双扇门	新录	围栏门采用双扇结构， 框架采 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管； 围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm； 原材料采用 30×3mm 扁铁 40×40×4mm 角 钢，1.5mm 钢板；围栏 门的扁铁间距为 150mm；	平安长城网围栏有 限公司	32 付	320.00	10240.00	1 年
7	门柱	新录	90×90×8×2150 mm	平安长城网围栏有 限公司	64 根	120.00	7680.00	1 年
8	地锚	新录	40×40×4×600 mm	平安长城网围栏有 限公司	462 根	10.00	4620.00	1 年
9	下立柱	新录	40×40×4×600 mm	平安长城网围栏有 限公司	4696 根	10.00	46960.00	1 年
10	绑钩	新录	直径为 2.50mm 的镀锌 钢丝，每根长度 200mm	平安长城网围栏有 限公司	42840 根	0.10	4284.00	1 年
11	挂钩	新录	直径为 2.50mm 的镀锌 钢丝，每根长度 200mm	平安长城网围栏有 限公司	4760 根	0.10	476.00	1 年
12	拉线	新录	8 号铅丝	平安长城网围栏有 限公司	28176 米	1.00	28176.00	1 年
13	钢丝	/	2.8mm 镀锌钢丝	平安长城网围栏有 限公司	47600 米	0.50	23800.00	1 年



青海省重点区域生态保护和修复专项泽库县
2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目（围栏封育工程）（包 08）

14	运输费	/	/	/	47600 米	0.60	28560.00	/
15	安装费	/	/	/	47600 米	2.18	103768.00	/
投标总价		大写：捌拾万玖仟肆佰柒拾肆元整 小写：809474.00 元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：平安长城网围栏有限公司（公章）
 法定代表人或委托代理人：梁增辉（签字或盖章）

2023年12月26日

包 69 分项报价表

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：青海华祥防护网制造有限公司

包号：包一

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	网围栏网片	华祥	91L8×110×30	青海华祥防护网制造有限公司	114100 米	3.50 元	399350.00 元	1 年
2	小立柱	华祥	热轧等边角钢 40×40×4	青海华祥防护网制造有限公司	10859 根	35.00 元	380065.00 元	1 年
3	中立柱	华祥	热轧等边角钢 70×70×7	青海华祥防护网制造有限公司	285 根	75.00 元	21375.00 元	1 年
4	大立柱	华祥	热轧等边角钢 90×90×8	青海华祥防护网制造有限公司	114 根	100.00 元	11400.00 元	1 年
5	支撑杆	华祥	电焊钢管 50	青海华祥防护网制造有限公司	533 根	75.00 元	39975.00 元	1 年
6	围栏双扇门	华祥	框架采用 GB/T13793 中Φ25 的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为 1300mm，宽为 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门的扁铁间距 150mm；	青海华祥防护网制造有限公司	76 付	380.00 元	28880.00 元	1 年
7	门柱	华祥	热轧等边角钢 90×90×8	青海华祥防护网制造有限公司	152 根	100.00 元	15200.00 元	1 年
8	地锚	华祥	热轧等边角钢 40×40×4	青海华祥防护网制造有限公司	1103 根	30.00 元	33090.00 元	1 年
9	下立柱	华祥	热轧等边角钢 40×40×4	青海华祥防护网制造有限公司	11258 根	35.00 元	394030.00 元	1 年
10	绑钩	华祥	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长 200mm。抗拉强度不低于 350MPa	青海华祥防护网制造有限公司	102690 根	1.00 元	102690.00 元	1 年

11	挂钩	华祥	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长 200mm 抗拉强度不低于 350MPa	青海华祥防护网制造有限公司	11410 根	1.00 元	11410.00 元	1 年
12	拉线	华祥	/	青海华祥防护网制造有限公司	67546 米	1.00 元	67546.00 元	1 年
13	钢丝	华祥	/	青海华祥防护网制造有限公司	114100 米	1.00 元	114100.00 元	1 年
14	安装费	/	/	/	/	/	216320.00 元	1 年
15	长短途运输费	/	/	/	/	/	101000.00 元	1 年
投标总价		大写: 壹佰玖拾叁万陆仟肆佰叁拾壹元整 小写: 1936431.00 元						

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人: 青海华祥防护网制造有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人:  (签字或盖章)

2023 年 12 月 26 日