

2024年循化县文都乡王仓麻村 工程
规模化养殖场建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2024年循化县文都乡王
仓麻村规模化养殖场建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 月 日

复 核 时 间： _____ 年 月 日

总 说 明

第 1 页 共 1 页

工程名称：2024年循化县文都乡王仓麻村规模化养殖场建设项目

- 一、工程名称：
2024年循化县文都乡王仓麻村规模化养殖场建设项目
- 二、建设内容：
新建羊棚一座，场地硬化130m²，网围栏130m，1000m给水管，给水阀门井2个（含阀门）、大门一座等工作内容，具体详见工程量清单。
- 三、工程地点：
青海省海东市循化县。
- 四、编制依据：
 - 1、由招标人提供的清单文件等相关资料的全部内容。
 - 2、中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
 - 3、定额执行《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020版）、《青海省通用工程计价定额》（2020版）及现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。
 - 4、《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》执行青建工[2021]168号文。
 - 5、增值税税率：按青建工[2019]116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》规定执行。
 - 6、安全文明施工费：依据青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知青建工【2020】255号文。
 - 7、材料价格：青海省建设工程造价管理总站颁布的2024年第二期材料循化县地区指导价及市场价进行调整。
- 五、工程特殊部分说明：
 - 1、图中未注明做法按常规做法考虑。
 - 2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见设计图纸 2. 挖土深度: 1.3米	m3	141.68			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	71.83			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 自行考虑	m3	32.89			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3:7灰土 2. 压实系数: ≥ 0.97	m3	36.96			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m3	17.77			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15 P6	m3	6.72			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 P6	m3	22.68			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 P6	m3	0.12			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 P6	m3	3.95			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压, 向外坡3%~5%	m2	67.63			
12	010507001002	坡道	1、50厚C20细石混凝土面层, 随捣抹成粗麻面 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、150厚C20混凝土 4、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5、素土碾压(坡度按工程设计)	m2	9.72			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.582			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.116			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.041			
16	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:10mm 3. 铁件尺寸:260mm*260mm	t	0.13			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
17	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚玻璃丝绵机芯板	m2	71.79			
18	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B、方管柱160*160*5.0 2. 螺栓种类:详见设计图纸 3. 探伤要求:详见设计图纸	t	1.162			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚--房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 防火要求: 详见设计图纸					
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: Q235B、L50*50*2.0、L30*30*2.0 2. 螺栓种类: 详见设计图纸 3. 探伤要求: 详见设计图纸 4. 防火要求: 详见设计图纸	t	0.272			
20	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格: Q235B、圆管 ϕ 30*2.0 2. 构件类型: 系杆 3. 螺栓种类: 详见设计图纸 4. 探伤要求: 详见设计图纸 5. 防火要求: 详见设计图纸	t	0.091			
21	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格: Q235B、圆钢 ϕ 20 2. 构件类型: 水平支撑 3. 螺栓种类: 详见设计图纸 4. 探伤要求: 详见设计图纸 5. 防火要求: 详见设计图纸	t	0.141			
22	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: Q235B、C型钢80*40*15*2.0 2. 构件类型: 檩条 3. 螺栓种类: 详见设计图纸 4. 探伤要求: 详见设计图纸 5. 防火要求: 详见设计图纸	t	1.004			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M2427、2400mm*2700mm	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门框、扇材质:金属门					
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1819、1800mm*1900mm 2. 框、扇材质:55隔热断桥系列	樘	7			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚玻璃丝绵机芯板	m ²	162.3			
26	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:16mm厚阳光板	m ²	37.28			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
27	011101001001	地面	1. 天然草坪 2. 100厚种植土 3. 素土碾压	m ²	160			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层 4. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 5. 墙基层处理	m ²	88.27			
29	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	91.34			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
30	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙抹灰	m ²	88.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 两遍乳胶漆						
31	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料	m2	88.27				
		分部小计							
		措施项目							
32	011701001001	综合脚手架		m2	166.78				
33	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	11.2				
34	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	33.6				
35	011702002001	矩形柱		m2	2.03				
36	011702005001	基础梁		m2	39.48				
37	011702008001	圈梁		m2	24.33				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:350*250*150 3. 安装方式:底边距地1.6m	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单相开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m	个	1			
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED节能灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:距顶0.5m链吊	套	9			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒(插座盒)	个	1			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV 3. 规格:-3*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管敷设 6. 电压等级(kV):1KV	m	30			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:YJV22-3*10 3. 规格:电缆截面(10mm ² 以内) 4. 材质、类型:铜芯	个	2			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	30			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	75			
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	136.97			
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4mm ² 3. 材质:铜芯	m	90			
12	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础柱筋	m	69.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场地硬化						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土面层分块浇筑，随打随抹平，每块长度不大于6m，留缝10~15，用沥青砂填实，松木条嵌缝； 2. 20厚粗砂垫层； 3. 200厚厚卵石灌M2.5混合砂浆； 4. 路基根据设计标高找纵坡，平整后碾压；	m ²	130			
		分部小计						
		网围栏						
2	01B001	网围栏	1. 网围栏：高 1.80m，材质为优质Q235低碳冷拔网丝，网孔为 9cm*17cm，长度 3m，丝径 3.5mm-6mm。立杆 48mm 圆管。 2. 基础：500*500 厚 C25 混凝土。 3. 含基础、土方等全部工作内容。	m	130			
		分部小计						
		给水管土方						
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见设计图纸 2. 挖土深度：1.8米	m ³	1440			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸 2. 填方材料品种：砂砾回填	m ³	83.2			
5	010103001003	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸 2. 填方材料品种：原土回填	m ³	1356.8			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：自行考虑	m ³	83.2			
		分部小计						
		给水阀门井						
7	040504001001	砌筑	1. 垫层、基础材质及厚	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		井	度:300mm厚3:7灰土垫层、200mm厚C30混凝土基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面层 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700 重型铸铁井圈、井盖 6. 踏步材质、规格:铸铁踏步 7. 含土方、模板等全部内容 8. 其他详见设计图纸					
		分部小计						
		大门						
8	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见设计图纸 2. 挖土深度:0.7米	m3	2.15			
9	010103001004	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥0.96 2. 填方材料品种:原土回填	m3	1.84			
10	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	0.32			
11	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.14			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.16			
13	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.28			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.026			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋	t	0.032			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

