

包七:

序号	名称	技术参数	数量	单位	备注
1	婴儿洗浴设备	<p>1、包含洗手池 1 个，洗礼池（洗澡池）5 个，游泳池 2 个，护理台 2 个。</p> <p>2、槽体、护理台面均采用高分子复合材料整体一次成型，无任何接缝，原料厚度$\geq 10\text{MM}$，台面厚度$\geq 70\text{MM}$，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。</p> <p>3、采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体采用彩色钢化玻璃，柜体颜色可任意选择。</p> <p>4、支架采用优质 SUS304 不锈钢，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>5、洗礼池和游泳池采用微电脑控制系统，操作智能简单，显示屏幕均为液晶屏幕，提供实时的水温，通过控制面板游泳时可方便监测温度及设定游泳报警时间。</p> <p>6、配有专用水处理器，可获得净水效果。过滤精度：$\leq 5\ \mu\text{m}$；适用水压：$\leq 1\text{Mpa}$；适用水温：$4^{\circ}\text{C}-45^{\circ}\text{C}$；水处理量：$\geq 15\text{L}/\text{min}$。</p> <p>7、所有给水管采用优质 PP-R 冷、热水管材和管件，符合 GB/T 18742.2-2002 中 PP-R 技术要求，所有排水管采用优质 PVC-U 排水管材和管件，符合 GB/T 8804.2-2003 要求，耐热、耐压、保温节能、使用寿命长，采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，杜绝跑、冒、滴、漏。</p> <p>8、带有稳压系统，限制供水压力不稳产生的水锤现象，保护设备管路及过滤系统，保障设备正常运行。</p> <p>9、带有恒温宝，保证冷热水混合的温度稳定，温度可以调节。</p> <p>10、游泳池单面是玻璃，可实时看到婴儿的游泳状态。</p> <p>11、房间整体改造（含 2 台 100L 热水器,包含水、电改造及辅助设备配置安装）</p>	1	套	
2	膳食营养分析评估系统	<p>1、主要配置 主机、多功能软件、≥ 19 超高清触摸屏、彩色喷墨打印机、可移动式医用 ABS 材质工作站</p> <p>2、技术指标 工作环境 $0^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ 相对湿度 $< 80\%$ 电源 $\text{AC}: 220 \pm 22\text{V}, 50\text{HZ} \pm 1\text{HZ}$ 输入功率 $\leq 100\text{W}$ 环境要求 无电磁干扰、无振动</p> <p>3、档案管理系统：提供完整的档案管理和查询功能，可以电话号码、身份证号等多种方式查询以往的数据。</p> <p>4、查询功能：系统即可方便快捷的查询各个年龄段的对应参数指标，包含儿童、孕妇、中老年等各类特殊群体的膳食营养数据库；亦可方便医师和用户同时比照输入姓名、性别、年龄、身高、体重等基本信息，并进行食谱录入。</p>	1	套	

		<p>5、数据导入导出功能：支持对数据进行多条件搜索、编辑，将需要的相关数据导入，也可将用户的数据定向选择导出；数据库可编辑更新。</p> <p>6、膳食营养食谱功能：内置不同年龄段的近千例膳食营养食谱，并可根据医生临床诊断需求不断定制和增加。</p> <p>7、食谱录入界面：涵盖七大类食物图片，形象准确，便于选择和准确判断摄入量。</p> <p>8、营养指导界面：显示膳食营养指导报告，包含早、中、晚餐需要摄入的谷物、肉类、果蔬等食物重量及各自的代表性食物。</p> <p>9、个体自动配餐功能：膳食营养食谱可根据不同的个体自动计算食物成份含量，科学的进行配餐。</p> <p>10、团体自动配餐功能：快速组合生成多种团体食谱，引入特征代表人群概念，快速组合配餐。</p> <p>11、软件包括：儿童体格发育评估儿童运动调查、食谱摄入调查、膳食营养评估、儿童交换食谱、儿童推荐食谱、喂养行为问卷等模块。</p> <p>12、儿童运动调查及评估：支持根据个人每天的活动，计算人一天所消耗的活动当量与能量。根据用户体重定制运动处方；产生运动管理报告。</p> <p>13、综合打印：支持选择性打印内容；支持对膳食调查的数据进行营养分析并给出指导性意见；支持打印营养评估报告。</p> <p>14、膳食营养指导方案，包含饮食食谱实例</p> <p>15、个体营养评估：健康评估、膳食运动指导。</p> <p>16、自动配餐，快速简单：科学计算一天食物用量，配餐操作科学简单。</p> <p>17、食谱制定个性化：经典食谱可调用可保存，自动生成食谱。</p> <p>18、膳食营养食谱功能：内置不同年龄段的近千例膳食营养食谱，并可根据医生临床诊断需求不断定制和增加。</p> <p>19、食物预警功能：设置团体餐所选食物的采用等级，并减少食物搭配不合理对人身的伤害，减少各类食品安全隐患造成的损失。</p>			
3	儿童客观听力测试仪	<p>一、ABR 筛查：</p> <p>1、前放接受频率范围$\geq 0.5-5000\text{Hz}$</p> <p>2、3种刺激声：Click, CE-Chirp®, HiLoCE-Chirp®</p> <p>3、刺激声范围：Click (200Hz-11KHz)，CE-Chirp® (200Hz-11KHz)，HiCE-Chirp®(1.5K-11KHz)</p> <p>4、强度：30, 35, 40dB nHL</p> <p>5、伪迹排斥：$\pm 2.5\text{uV}$ 至 $\pm 80\text{uV}$</p> <p>6、耳机：插入式耳机</p> <p>7、停止标准：时间限制 1min 至 10min. 残余噪声限制 5uV 至 80u 或关</p> <p>8、EEG 显示为：曲线或条框</p> <p>9、计算方法：贝氏计权法</p>	1	台	原装进口

		<p>10、自动显示：测试结果（通过/转诊）、测试图、信号质量标识、双耳测试信号波形、脑电波、有效测试数、伪迹数</p> <p>11、具有红、蓝、绿、黄 4 色探头实时状态显示功能</p> <p>12、操作模式：单机操作. USB 线连接或蓝牙连接电脑操作</p> <p>13、主机可存储十万个测试结果，配备可充电锂电池</p> <p>14、主机底座有网络接口，可接入院内局域网进行网络信息化管理</p> <p>二、安全标准：</p> <p>1、内置电源，B 型 BF 型</p> <p>2、EMC：IEC60601-1-2</p> <p>3、测试信号：ICE60645-1/ANSI S3.6， IEC 60645-3</p> <p>三、附带工作站，包括电脑、打印机等</p>			
4	红蓝光 谱治疗 仪	<p>1. 产品注册登记表的适用范围 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用</p> <p>2. 光源材料 半导体固态光源（大功率芯片集成式）</p> <p>3. 峰值波长 蓝光：460±10nm 红光：640±10nm</p> <p>4. 光功率密度（光源表面测量） 蓝光：≥2800mW/cm² 红光：≥2800mW/cm²</p> <p>5. 光源聚光设计 透镜式</p> <p>6. 温度反馈功能 具有温度反馈功能，温度测量误差为±1℃</p> <p>7. 特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口 10cm 处，照射 15min） 水膜温升≤2℃，光功率密度≥60mW/cm²</p> <p>8. 最大治疗深度 治疗仪最大治疗深度≥10cm</p> <p>9. 光斑均匀性 有效红光辐照度的均匀性>0.4</p> <p>10. 光功率稳定度 光功率变化率≤±2%</p> <p>11. 红蓝光自动切换功能 蓝光源照射后自动启动红光照射的切换</p> <p>12. 最大有效治疗面积 ≥780cm²</p>	1	台	

		<p>13. 联网功能 支持联网功能，可选配工作站</p> <p>14. 遮光装置 治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离 2-12cm</p> <p>15. 能量调节方式 五级能量可调</p> <p>16. 照射治疗模式 持续/脉冲照射治疗可选</p> <p>17. 定时时间 可从 0min~99min 连续可调</p> <p>18. 操作面板 触摸屏、液晶显示</p> <p>19. 储物箱 具有储存配件的储物箱</p> <p>20. 输入功率 $\leq 200VA$</p>			
5	子午流注低频治疗仪	<p>1、适用范围：包含但不限于兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环、产后康复等辅助治疗；</p> <p>2、子午流注/灵龟八法/飞腾八法开穴：包含但不限于即时开穴、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴查询；</p> <p>3、十四正经和经外奇穴查询：包含但不限于主治、部位、作用、解剖、图形；</p> <p>4、病症列表：包含但不限于查询病症、辨证分型、选择处方穴位，进入治疗；</p> <p>5、病症信息：≥ 92 种疾病，≥ 330 种症型；</p> <p>6、主治穴位：根据病症名称查询对应的治疗处方；</p> <p>7、我的处方：既可以根据临床需求编辑并保存自定义处方，也可以一键保存病症处方和患者个人处方；</p> <p>8、穴位图库：通过穴位查询读取人体穴位的高清标识图；</p> <p>9、输出通道：4 组通道输出 12 路独立治疗电极；</p> <p>10、具备修改电极、一键删除、一键开启、一键关闭功能；</p> <p>11、具备区域设定、真太阳时自动计算功能；</p> <p>12、显示屏：彩色多点触控屏幕≥ 10.1 英寸；</p> <p>13、调节强度：每组治疗通道可通过旋钮调节、触屏调节两种模式调节治疗强度，且治疗强度具有显示数值，清晰直观；具备 40/60/80/99 四组安全强度；</p> <p>14、移动支架：可拆卸式机架；</p> <p>15、配备高精度航空头电极主线，匹配高品质电极线；</p> <p>16、远程升级系统：实时模块互联，可远程推送最新功能，实现远程交互；</p> <p>17、内置蓄电池：仪器在断电情况下，具有待机功能，方便临床移动使用；</p> <p>18、治疗时间：10min~60min 可调；治疗强度：1~99 档可调；</p> <p>19、脉冲频率≥ 15 档可调的单一频率模式和不少于 4 种组合波模式；</p>	1	台	

		<p>20、复制电极：具备复制电极参数功能，调好某个穴位的初始强度后可以使用复制电极功能快速复制；</p> <p>21、一键锁屏：具备一键锁屏功能，在治疗过程中可以避免非医护人员误操作造成的强刺激；</p> <p>22、最大输出电压：不大于 20V(额定负载 500Ω±10%)；</p> <p>23、最大输出电流：不大于 80mA(额定负载 500Ω±10%)；</p> <p>24、额定输入：100~240V，50Hz/60Hz(认证报告：IEC60601-1)</p> <p>25、脉冲宽度：≤0.8ms；</p> <p>26、电量：输出幅度最大时，每一个脉冲的电量应≥7uC；</p> <p>27、环境温度：5℃~40℃、相对湿度：≤80%、大气压力：700hPa~1060hPa、存储温度：-20℃~55℃、存储湿度：≤93%；</p> <p>28、输出频率：1.25Hz~1000Hz；</p> <p>29、操作系统：安卓系统，内置教学视频，单独操作系统，避免其他软件对设备造成的卡机死机。</p>			
6	射频治疗仪	<p>一、工作模式</p> <p>工作模式：1) 切割 2) 凝血 3) 射频消融</p> <p>1. 切割：允许最大功率切割，可利用专用 LEEP 刀头对病灶部位进行锥切、环切等。</p> <p>2. 凝血：允许最大功率凝血，可利用专用 LEEP 刀头对病灶部位进行电凝止血等。</p> <p>3. 射频消融：低温等离子消融，工作时温度较低（约为 60-80℃），对正常组织不产生损伤。治疗机理为治疗电极（或探针）抵触或插入病灶，利用高能射频波，对病灶中的极性分子和离子高速振荡产生热效应，使用病灶内部升温，细胞脱水、萎缩，组织蛋白变性、凝固，无菌坏死脱落，达到治疗效果。</p> <p>二、性能指标</p> <p>1. 功率显示方式：LED 数字显示</p> <p>2. 功率调节方式：防水按键方式调节</p> <p>3. 功率记忆功能，能够保存常用切割功率、电凝功率</p> <p>4. 操控方式：手动按钮或脚踏板双路控制</p> <p>5. 脚控：防滑设计，远控脚踏开关</p> <p>6. 定位精确、止血性能优越，手术切口平滑、精细，术后无水肿、切口不产生纤维收缩疤痕</p> <p>7. 电脑工作站设计，具备病历管理系统及打印系统</p> <p>三、安全性能</p> <p>1. 自动稳压系统（外接电压不稳定时，保证终端输出稳定）</p> <p>2. 微电脑控制，内置相关故障自检软件，开机后自动执行自检工作</p>	1	套	

- 3. 双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功率输出）和报警功能，并能声光报警提示
- 4. 自动检测、消除高频漏电流
- 5. 输出功率自动补偿功能，P. A. C 系统自动适应各种人体阻抗

四、机器主要技术参数：

- 1、工作模式：1) 切割 2) 凝血 3) 射频消融
- 2、工作电源： AC220V±10% 50Hz±2%
- 3、整机最大功耗： ≤500W
- 4、主载频率： ≥115KHz
- 5、输出功率：
 - 1) 切割：最高 100W 输出，功率连续可调，步长 10W
 - 2) 凝血：最高 60W 输出，功率连续可调，步长 10W
 - 3) 射频消融：最高 60W，功率连续可调，步长 5W
- 6、负载阻抗：1) 电刀： ≥300Ω
2) 射频消融： ≥100Ω

机器配置要求

- 1、多功能仪器机车 1 台
- 2、品牌电脑 1 台（全国联保）
 - a) 系统 Windows 11
 - b) CPU 英特尔 i7 处理器
 - c) 内存 ≥16GB DDR4 3200MHz 内存
 - d) 硬盘 ≥1TB 高速固态硬盘
 - e) 显卡 ≥8GB 显卡
 - f) 网卡 802.11ax Wi-Fi 6+蓝牙无线网卡/2.5Gb 有线网卡
 - g) 服务 三年有限保修及三年上门服务
 - h) 显示屏 ≥ 21.5 英寸 LCD 单显
- 3、打印机 1 台
- 4、双开关电刀手柄 2 把
- 5、射频专用手柄 2 把
- 6、LEEP 刀头 6 支

		7、常用射频刀头 6支 8、一次性敷机板连接线 1条 9、一次性敷机板 5片 10、双脚踏开关 1个			
--	--	---	--	--	--

7、婴儿照护辅助设备

奥尔夫乐器				
序号	名称	规格	数量	单位
1	松木清漆砂球	颜色：原木色 材质：松木 使用方式：双手各持砂球，用手臂带动手腕交替上下摇动或振动进行演奏。还可用砂球敲击身体部位发出声音进行演奏。	10	对
2	塑料砂蛋(颜色随机)	颜色：多彩颜色 材质：塑料 使用方式：演奏砂蛋一般成对演奏，双手分别持一枚砂蛋，可以上下摇晃，左右摇晃，砂蛋的演奏形式十分丰富，双手紧握住砂蛋是一种声音，只用拇指与手掌卡住砂蛋又是一种声音。	10	对
3	8寸手鼓	颜色：天然羊皮色，鼓圈清漆色 材质：羊皮鼓面，杨木鼓圈 使用方式：左手拿鼓，手鼓的重量相对来说是比较轻，在击奏时只要左手多一些握力，可以使手鼓不会在手中较大的摆动，而影响发声和节奏，手鼓演奏时，主要是拇指和三 四 五指起作用。	6	个
4	6寸棒棒糖鼓	颜色：彩色 材质：鼓皮为PVC,木质黑色鼓圈，塑料手柄，配有彩虹锤 使用方式：跟着音乐节奏，可用彩虹槌敲打鼓面，鼓的边缘以及鼓的背面。	6	个
5	13铃棒铃	1. 尺寸：21cm (±1cm) 2. 颜色：清漆原木色 3. 材质：杨木、铁铃铛 4. 使用方式：大童可用手握住手柄位置，棒铃向下垂直进行敲击手部或手腕发出声音，进行演奏，因地心引力关系，声音会更加有节奏感。小童可握住棒铃手柄位置进行各个方向的摇晃发出声音进行演奏，还可用棒铃敲	8	个

		击身体部位发出声音进行演奏。		
6	单响筒	颜色：清漆原木色 材质：椿木，配木质打击棒 使用方式：用木槌敲击筒身，发出类似于的嘟嘟的马蹄声，音色干脆而清亮，没有延续音，也可将木槌伸到筒身里旋转敲击，发出声音。	10	个
7	打棒（20*2.3）	颜色：清漆原木色 材质：椿木 使用方式：成对使用，相互敲击发声，不能握持棒端，最好只握在食指和拇指中间，也可将一根节奏棒放置在握成空拳的左手上，用另一根棒击之，这样可产生较强的音响效果	10	对
8	塑料午板（粉蓝）	颜色：彩色 材质：塑料 使用方式：可把圆午板放置手掌中心，用另一只手进行敲击演奏，还可用中指和拇指的捏合使两块板相击发出声音	10	个
9	金属卡祖笛绿色	颜色：多彩 材质：金属 使用方式：手持卡祖笛，演奏时把大头含在口中，不需吹气，而是用嗓子哼曲调，声带的震动带动卡祖笛上声膜的震动进行演奏。	8	个
10	1节雨声响筒	颜色：多彩 材质：塑料 使用方式：塑料圆柱形，内含螺旋可让小颗粒零散下落，形成下雨的声音，多用于声效教学，模拟雨天的音色效果，音色像暴雨般，长音效果好。	2	个
11	腕铃（颜色随机）	颜色：多彩 材质：腕带为编织带，铃铛为防锈铁 使用方式：系在双手手腕或脚腕，抖动或者摇晃引起的振动而发音，可以在音乐的弱拍上使用，声音清脆。	6	个
12	4寸三角铁	颜色：镀银色 材质：钢丝材质 使用方式：将橡皮圈套在中指处，三角铁开口在手臂内层方向，另一只手拿起金属锤，敲击三角铁开口所对另一侧的边，敲击中间部位或将金属锤至于三角铁内部，进行画圈演奏。	6	个

13	8音铝板琴 (大)	颜色: 多彩 材质: 铝质琴片, 松木琴架, 配专业琴锤 使用方式: 多彩配色, 明艳悦目, 用专业琴锤, 进行演奏, 声音清脆, 明亮。	1	个
14	榉木手柄大碰钟	颜色: 金铜色 材质: 榉木+黄铜 使用方式: 两手分别拿住把手, 使碰铃头部互相碰撞, 碰撞后可稍作停留, 使声音在空中绵延传。	4	对
15	铜锣	尺寸: 10cm (±1cm) 颜色: 金铜色 材质: 黄铜, 配有专业鼓锤 使用方式: 是用专业鼓槌敲击, 由中间弹性发出悦耳的声音, 多用于欢乐氛围演奏。	3	个

蒙氏教具 128 件套

序号	名称	规格	数量	单位
1	插座圆柱体	由 4 组圆柱体组成。培养儿童辨别大小、高低、粗细、深浅的触觉、视觉能力, 依圆柱体顺序对应培养逻辑思维敏锐观察能力; 把握圆柄可作握笔练习和写字前准备。单组尺寸 46*7*6cm (±2cm); 4 组/套, 榉木	1	套
2	棕色梯	由 10 块长方体组成。透过触觉、视觉的辨别在知觉上对等次的差异有充分的认识, 发展眼、手、肌肉的动作协调; 了解递进、递减的关系; 学习长方体的概念; 培养逻辑思维 (顺序性和专注观察能力。23*23*23cm (±2cm), 榉木	1	套
3	粉红塔	由 10 块立方体组成。透过视觉正确获得对三维空间差别变化的知觉; 了解递进、递减的关系; 培养立方体的概念、手眼协调和肌肉运动的控制力; 积高时敏锐的观察力; 数学教育 (理解十进制法) 的间接准备; 逻辑思维 (顺序性) 的能力。22*20*13cm (±2cm), 榉木	1	套
4	音桶	两个木箱中各有 6 个木制圆筒组成。使用时可在圆筒内石子、砂子、壳类、米粒、米糖等不同材料, 摇动时能发出强弱程度不同的声音。培养辨别声音强弱的听觉能力, 发展腕部的肌肉运动。21*14*10cm (±2cm), 榉木+其他木质	1	套
5	温量板	由金属、石材、木质、地毯片各 2 块组成, 培养对温度的感觉, 辨别温度的差异。14*14*8cm (±2cm), 榉木+其他木质、石材、金属等	1	套

6	构成三角形	由 5 盒不同的三角形块组成。透过视觉认识三角形，通过对多边形的组合与分解了解三角形与多边形的几何关系和相等概念。27*23*15cm (±2cm)，榉木+其他木质	1	套
7	重量板	实木 3 组 12 个。培养辨别轻重的感觉和判断力。30*41*8cm (±2cm)，榉木+其他木质	1	套
8	几何图形嵌板柜	由几何嵌板操作 1 个屉、6 层几何嵌板橱 1 个、几何嵌板 35 块、几何图形卡片 99 张组成。通过肌肉和触觉的联合，帮助视觉认识平面几何图形；发展手眼协调、注意力和观察力；平面几何学的预备。46*30*26cm (±2cm)，木质+纸卡	1	套
9	三项式	木制立方体和长方体共 27 块组成。培养视觉对三次元的辨别能力，数学的思考能力，可作为三项式 $(a+b+c)^3$ 的代数教具使用。 $(a+b+c)^3 = a^3 + 3a^2b + 3a^2c + b^3 + 3ab^2 + 3b^2c + c^3 + 3ac^2 + 3bc^2 + 6abc$ ；13*13*13cm (±2cm)，榉木+其他木质	1	套
10	手眼协调圈	由 5 个可组装的螺口木柱和 5 个麻绳套圈组成，锻炼手眼协调能力。包装规格约为 20*20*7cm (±2cm)，榉木+其他木质+麻绳	1	套
11	几何体支柱	由 1 个插板盒、3 个圆柱、3 个三棱柱、3 个四方柱组成。培养儿童对实体的感觉，认识几何体特征，可作颜色分类，高-低比较，排序。包装规格约为 15*15*10cm (±2cm)，木质	1	套
12	立体四子棋	由 16 组 64 颗棋子组成，分成两组，锻炼观察与逻辑分析能力；19*19*8cm (±2cm)，木质	1	套
13	彩色圆柱	由 4 盒、每盒 10 个圆柱组成。培养视觉上识别大小、对应概念，发展手眼动作的协调，手臂肌肉控制力，培养敏锐的观察和注意力。单盒尺寸：16*11*6cm (±2cm)；4 盒/套，榉木+其他木质	1	套
14	长棒	由 10 根方长棒组成，透过触觉、视觉的辨别，在知觉上对长度的差别有正确的了解，发展手、眼与肌肉的协调性；数学教育（量，基本运算、十进制元、分制系统）的直接准备教具。包装尺寸：100*5*10cm (±2cm)；木制，10 根/套	1	套
15	味觉瓶	由 8 个滴瓶组成。品尝各式味道，培养辨别基本味觉的能力。包装规格约为 24*11*11cm (±2cm)，木质+玻璃瓶	1	套

16	铁质几何嵌板	金属几何嵌板是书写能力的直接预备，练习金属嵌板不仅强化三指抓的能力，加强腕肌的协调力，而且透过描绘的练习，更可增强笔触力道的熟练度，重迭描绘不同的几何图形板使图形变化无穷。70*18*7cm（±2cm），木质+金属	1	套
17	几何立体组	包括长方体、正方体、球体、椭球体、卵形体、三角柱、圆柱、圆锥、三角锥、另有 11 枚与上述几何体的一个侧面相等的投影板组成。培养儿童对实体的感觉，认识各种几何体，了解其特征；进入几何学的准备，刺激肌肉的感觉。40*24*7cm（±2cm），木质	1	套
18	触觉板	由 13 块表面粗糙和光滑程度不同的木板组成。培养粗糙与光滑的触觉感和分析、比较的思维能力。包装规格约为 27*15*8cm（±2cm），榉木+其他木质	1	套
19	二项式	木制立方体和长方体共 8 块组成。培养视觉对立体空间的认识和教学思考能力，可作为计算体积 $(a+b)^3$ 的代数教具。 $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ ，12*12*10cm（±2cm），榉木+木质	1	套
20	色板	由大、中、小 3 盒种颜色的小色板组成。培养分辨颜色的对色彩的美感，颜色的对比及组合的预备。25*25*10cm（±2cm），木质	1	套
21	圆圆版	由 100 个彩色圆组成。可做颜色的排序、对应。18*15cm（±2cm），木质	1	套
22	圆柱体阶梯	由 1 个插板，25 个高低、颜色的圆柱组成。可作颜色分类，高-低比较，排序。20*20*9cm（±2cm），木质	1	套
23	嗅觉筒	通过嗅觉筒的配对操作，训练嗅觉器官辨别各种气味的能力，利用嗅觉器官感知事物的经验 22*20*10cm（±2cm），木质	1	套
24	1-100 连续数板	儿童将活动数字排列在一定的方格板上，认识 1-100 的排列并认识数的连续性。23*23*4cm（±2cm），榉木+其他木质	1	套
25	数棒	由从短到长 10 根红、蓝相同的木棒和从 1 到 10 的 10 块数字片组成。数棒是代表连续“量”的教具。认识、了解的及数词，记忆 1 到 10，十进制法的预备，导入数的概念，包装规格约为 104*19*7cm（±2cm），木质	1	套
26	二倍数	由 7 个木块组成。培养 2 倍的概念，认识简单的倍数关系，导入平方概念。14*14*10cm（±2cm），木质	1	套
27	乘除法板	进行得数最大为 100 的乘法题目，熟练后可导入乘法心算。练习被除数最大为 81 以内除法题目，从感官上认识平均分配的概念，熟练后可导入除法心算。24*24*9cm（±2cm），榉木+其他木质	1	套

28	十进位及银行游戏	由 10 颗单珠、10 根珠棒、10 个 100 珠板、2 个 1000 珠阵、1 套大数字卡片组成。了解十进制法的排列与形成，学习交换的规则，可做大数目四则运算。45*15*10cm（±2cm），木质	1	套
29	100 串珠链	由 10 根（每根 10 颗珠）珠棒串成一条组成。培养儿童练习 1-100 以内连续数，并熟悉十进法，培养分析综合能力和独立思维能力。	1	套
30	三倍数	用立方体或长方体等实物来显示三倍数之间的关系。包装规格约为 44*17*6cm（±2cm），木质	1	套
31	黑白串珠棒	加深了解十以内的数量的概念，体会等量交换的概念，可用于进行加减法运算练习。包装规格约为 22*14*4cm（±2cm），木质+塑料+金属	1	套
32	平方珠链	由 10 串珠链（55 个珠棒）组成。加强以 1 为单位的数的连续概念；学习平方的概念；乘算的预备。41*5*5cm（±2cm），木质+塑料+金属	1	套
33	赛根板	由 4 块板、18 块数字片组成。对于 11 到 19 的数能正确的做名称练习；能把握连续数的排列，体会连续的顺序关系；了解 10 位与个位数关系；学习量与代表数量的符号（数字）的一致性，44*16*10cm（±2cm），榉木+其他木质	1	套
34	加减法板	加数最大为 9 的加法练习，熟练后可导入减法心算。用于呈现被减数到为 18 的减法运算练习，包装规格约为 4*30*4cm（±2cm），榉木+其他木质	1	套
35	邮票游戏	幼儿通过银行游戏认识十进制元法以后，即可进入邮票游戏的操作，熟悉数字的转换关系，并进行大数量的四则运算，培养数学思考能力。包装规格约为 33*24*5cm（±2cm），榉木+其他木质	1	套
36	分数小人	由 1 个人木座、小人 4 组 10 块组成。知道 1 个整体（=1）如何分成若干部分，作为进入分数的预备。包装规格约为 33*14*7cm（±2cm），榉木+其他木质	1	套
37	立方体	由 1000 颗边长为 1 厘米的立方体块组成，学习立方的概念。16*16*12cm（±2cm），木质	1	套
38	数字与筹码	由 55 个圆片，10 张 1 到 10 数字卡片组成。了解数与量的关系，认识奇数与偶数。包装规格约为 23*10*6cm（±2cm），木质+纸卡	1	套
39	体积组	认识整体与部分的关系，建立不同几何立体的体积可以换算的概念，发展儿童对空间的概念。19*17*16cm（±2cm），木质	1	套

40	灰色串珠棒	熟悉十以内数量、数位与名称，为学习减法运算做准备。22*14*4cm（±2cm），木质+塑料+金属	1	套
41	砂数字板	由0到9数字长板1块，0到9数字单板10块组成。培养认识0到9数字，练习书写数字，是写前的预备，18*14*7cm（±2cm），木质+砂	1	套
42	纺锤棒箱	由2个整理箱、45根纺锤棒。指导0的概念，加强数与量的集合概念。33*26*11cm（±2cm），榉木+其他木质	1	套
43	加减乘除矩阵盘	由8档10个算珠组成，学习加减乘除。包装规格约为39*37*3cm（±2cm），木质	1	套
44	数数棒	学习0-10的概念，10以内的加减法，10*7*1cm（±2cm），木质	1	套
45	彩色小数棒	学习0-10的概念，10以内的加减法，23*23*3cm（±2cm），木质	1	套
46	立方珠链及框架	由1个框架、55串珠链（385根珠棒）组成。学习立方的概念和学乘法的预备。规格约为100*92*10cm（±2cm），榉木+其他木质+塑料+金属	1	套
47	接龙减龙	练习加减混合运算，增加儿童对数学的兴趣，培养孩子的逻辑思考能力。23*12*6cm（±2cm），木质	1	套
48	彩色串珠棒	熟悉十以内数量、数字与名称，为学习平方、立方做间接准备。包装规格约为22*14*4cm（±2cm），木质	1	套
49	算数尺	由标有1公分刻度尺子组成，可进行加减法运算。包装规格约为17*13cm（±2cm），塑料	1	套
50	秤盘组	由天平、称盘组成，学习数量与平衡的关系。57*16*6cm（±2cm），木质+金属	1	套
51	圆形分数板	由彩色23片圆形分数板、1个双面钉板组成。认识分数，了解部分与整体的关系，增进组合概念。利用钉板背面，配不同的橡皮筋，可发挥幼儿的想象力与创造力。包装规格约为23*23*3cm（±2cm），木质	1	套

52	四方拼盘	有三角形、正方形、平行四边形木块组成，学习几何图形与关系。包装规格约为 23*23*3cm (±2cm)、木质	1	套
53	分解几何盘	由一个木座、9 组多种几何图形组成。是进入分数的预备。包装规格约为 23*23*4cm (±2cm), 木质	1	套
54	1000 串珠链	由 100 根（每根 10 颗珠）珠棒串成一条组成。加强对数的认识：熟悉连续数及其顺序；与 100 串珠板、1000 的立方体珠块比较，培养差别的印象，加强十进制法的知识，培养专注力盒独立性。金属+塑料	1	套
55	黄色串珠	认识数与量等量交换的概念，未进行银行游戏做准备。包装规格约为 12*12*4cm (±2cm)，木质+金属+塑料	1	套
56	数字拼版	熟悉数字，理解数与量的关系，培养数学学习兴趣，包装规格约为 18*10*6cm (±2cm)，木质	1	套
57	不规则拼盘	由部规则几何图形嵌板组成，认识几何图形与锻炼观察能力。23*23*4cm (±2cm) 木质	1	套
58	一公分方块组	刻度为 1 公分的链接尺组成，学习加减运算方法，20*14cm (±2cm), 塑料	1	套
59	几何图形板	认识几何图形，为学习几何知识打基础。24*15cm (±2cm)，木质	1	套
60	天平组	由天平、木棍与彩色串珠组成，学习数量，加减与平衡的关系。57*16*6cm (±2cm)，木质	1	套
61	十进位组	由 1 公分方块与 10 块连接条，以及 10 平方 10 平方连接块组成，学习十进制的关系。19*15*10cm (±2cm)，塑料	1	套
62	几何体阶梯	进口实木 5 组，可做颜色分类，5 种几何图形，感官学习，高→低比较，排序。20*20*9cm (±2cm)，木质	1	套
63	组合几何体盘	由正 5 边形、正方形、正三角形、长方形与圆形的面积分解组合，学习分数、面积的关系。30*9*3cm (±2cm)，木质	1	套
64	数数看	由 1—5 彩色算珠架组成。可进行分类、集合、分解、量的学习。28*11*7cm (±2cm)，木质	1	套

65	双字母砂字板	熟悉汉语拼音的组成及发音，练习书写，19*19*9cm（±2cm），木质+砂	1	套
66	活动时钟	印刷字母箱：由大小写印刷字母各1套，木盒2个组成 认识英文字母大小写的印刷体，45*25*9cm（±2cm），木质+纸卡	1	套
67	砂字母板	由大小写砂纸字母板各26块组成，通过触摸认识英文字母，为书写做准备。23*19*9cm（±2cm），木质+砂	1	套
68	活动字母箱	熟悉字母，练习单词的拼写。35*35*4cm（±2cm），木质	1	套
69	拼音结构练习	练习汉语拼音的正确组成，掌握拼写拼读规，26*17*7cm（±2cm），木质	1	套
70	中国地图	由1套嵌板组成。了解中国的位置，认识各省、直辖市、自治区和省座城市的位置，培养空间思维。59*45*3cm（±2cm），木质	1	套
71	笔划砂板	由不同笔划的砂字板组成，12*4*8cm（±2cm），木质+砂	1	套
72	亚洲地图	认识亚洲各个国家的位置、名称及风土人情，初步认识地理的空间概念。59*45*3cm（±2cm），木质	1	套
73	八大行星	由1套嵌板组成，认识太阳系，了解九大行星位置，培养空间思维。43*30*3cm（±2cm），木质	1	套
74	世界地图	由1套嵌板组成。建立地图概念，从地图上认识世界上7大洲和4大洋的位置，培养空间思维。59*45*3cm（±2cm），木质	1	套
75	叶嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解植物的叶的各个部分的基本构造。25*25*3cm（±2cm），木质	1	套
76	鸟嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的鸟的各个部分的基本构造。25*25*3cm（±2cm），木质	1	套
77	乌龟嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的乌龟的各个部分的基本构造。25*25*3cm（±2cm），木质	1	套

78	鱼嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力,了解动物的鱼的各个部分的基本构造。25*25*3cm(±2cm),木质	1	套
79	青蛙嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力,了解动物的青蛙的各个部分的基本构造。25*25*3cm(±2cm),木质	1	套
80	花嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力,了解植物的花的各个部分的基本构造。25*25*3cm(±2cm),木质	1	套
81	树嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力,了解植物的树的各个部分的基本构造。25*25*3cm(±2cm),木质	1	套
82	马嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力,了解动物的马的各个部分的基本构造。25*25*3cm(±2cm),木质	1	套
83	树叶嵌板柜	由14块树叶嵌板,3层木厨1个组成。学习识别各种树叶、植物。木质	1	套
84	动物卡片	学习识别各种动物,纸卡	1	套
85	植物卡片	学习识别各种动物植物。纸卡	1	套
86	二指抓	由1个插座板、9个小人组成。锻炼两指抓物能力,提高手眼协调能力,18*18*3cm(±2cm),木质	1	套
87	衣饰架	由1个架、12个框、12件衣饰组成。学会各种绳带、纽扣的系法,锻炼手指灵活性,培养适应日常生活的自理能力。82*27*13cm(±2cm),榉木+布	1	套
88	地毯	由2块大号地毯组成。供铺垫操作蒙台梭利教具使用。80*110cm(±2cm),面料是丙纶,底料是无纺布	2	套
89	儿童地毯(6张)	由6块小号地毯组成,供铺垫操作蒙台梭利教具使用。40*60cm(±2cm),面料是丙纶,底料是无纺布	6	套
90	神秘袋	由10块几何体和一个小布袋组成,锻炼幼儿的触觉能力,10个几何体,木质+布	1	套

91	蒙氏光盘（14张光盘）	蒙氏理论及教具简单操作	1	套
92	蒙氏走线3卷	由3卷走线组成，长约2米，宽6cm（±2cm），塑胶	1	套
93	笔划砂板	由不同笔划的砂字板组成，12*4*8cm（±2cm），木质+砂	1	套
94	蚂蚁嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的蚂蚁的各个部分的基本构造。25*25*2cm，木质+塑料	1	套
95	蜻蜓嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的蜻蜓的各个部分的基本构造。25*25*2cm（±2cm），木质+塑料	1	套
96	企鹅嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的企鹅的各个部分的基本构造。25*25*2cm（±2cm），木质+塑料	1	套
97	蝴蝶嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的蝴蝶的各个部分的基本构造。25*25*2cm（±2cm），木质+塑料	1	套
98	公鸡嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的公鸡的各个部分的基本构造。25*25*2cm（±2cm），木质+塑料	1	套
99	七星瓢虫嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的七星瓢虫的各个部分的基本构造。25*25*2cm（±2cm），木质+塑料	1	套
100	知了嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的知了的各个部分的基本构造。25*25*2cm（±2cm），木质+塑料	1	套
101	苍蝇嵌板	培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的苍蝇的各个部分的基本构造。25*25*2cm（±2cm），木质+塑料	1	套
102	加法心算盒	用于学习加法运算，22*9*3.5cm（±2cm），木质	1	套
103	减法心算盒	用于学习减法运算，22*9*3.5cm（±2cm），木质	1	套

104	乘法心算盒	用于学习乘法运算, 22*9*3.5cm (±2cm), 木质	1	套
105	除法心算盒	用于学习除法运算, 22*9*3.5cm (±2cm), 木质	1	套
106	数字与筹码对应卡	由 10 张纸卡组成, 与数字与筹码的教具配合使用, 25*10cm (±2cm), 纸卡	1	套
107	几何立体组三部卡	与几何立体组配合使用, 14*10cm (±2cm), 纸卡	1	套
108	分数小人对应卡	与几何立体组配合使用, 10*10cm (±2cm), 纸卡	1	套
109	星座三部卡	用于学习各种星座, 14*10cm (±2cm), 纸卡	1	套
110	彩色圆柱投影卡	与财社圆柱配合使用, 40*10cm (±2cm), 纸卡	1	套
111	粉红塔投影卡	与粉红塔配合使用, 14*14cm (±2cm), 纸卡	1	套
112	河流岛屿三步卡	14*10cm (±2cm), 纸卡	1	套

113	男孩女孩成长卡	用于学习人的各个阶段，12*9cm（±2cm），纸卡	1	套
114	太阳系行星三部卡	与八大行星配合使用，14*10cm（±2cm），纸卡	1	套
115	棕色梯投影卡	与棕色梯配合使用，21*14cm（±2cm），纸卡	1	套
116	串珠盒	锻炼儿童的手眼协调能力，及学习各种颜色，22.5*19*5cm（±2cm），木质+线绳	1	套
117	三色游戏	培养儿童的视觉盒逻辑能 24*16*3cm（±2cm），木质	1	套
118	小熊穿衣	培养儿童的手眼协调能力，29*14*3cm（±2cm），木质	1	套
119	欧洲地图	由一套嵌板组成，学习欧洲各地的地理位置等，初步认识地理的空间概念。60*48*3cm（±2cm），木质	1	套
120	南美洲地图	由一套嵌板组成，学习南美洲各地的地理位置等，初步认识地理的空间感念。60*48*3cm（±2cm），木质	1	套
121	北美洲地图	由一套嵌板组成，学习北美洲各地的地理位置等，初步认识地理的空间感念。60*48*3cm（±2cm），木质	1	套
122	非洲地图	由一套嵌板组成，学习非洲各地的地理位置等，初步认识地理的空间感念。60*48*3cm（±2cm），木质	1	套
123	澳洲地图	由一套嵌板组成，学习澳洲各地的地理位置等，60*48*3cm（±2cm），木质	1	套

124	倍数圆	由三块不同大小的圆形组成，培养儿童的观察能力及逻辑能力，木质	1	套
125	基础图形	由三块几何图形嵌板组成，让儿童认识简单的几何图形，26*15*35cm（±2cm），木质	1	套
126	种子发芽	培养手眼写作基督里性提高观察分析能力盒专注力，了解种子的各个部分的基本构造：25*25*2cm（±2cm），木质	1	套
127	穿线板	培养儿童手眼协调能力及训练手指灵活度，25*19cm（±2cm），木质	1	套
128	苹果树	培养儿童手眼协调能力，30*40cm（±2cm），木质	1	套
班级用具				
序号	品名	规格	数量	单位
1	三层柜	<p>1、规格：900*300*800mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度17mm，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面ABS塑料扣件，使用不锈钢螺丝链接。</p> <p>7、产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》</p>	2	个
2	三层六格柜	<p>1、规格：900*300*800mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯</p>	4	个

		<p>总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面 ABS 塑料扣件，使用不锈钢螺丝链接。</p> <p>7、产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》</p>		
3	三层六格柜(带背板)	<p>1、规格：900*300*800mm (±20mm)</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面 ABS 塑料扣件，使用不锈钢螺丝链接。</p> <p>7、产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》</p>	3	个

4	三层 90 度转角柜	<p>1、规格：300*300*800mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》</p>	3	个
5	二层柜	<p>1、规格：900*300*600mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面 ABS 塑料扣件，使用不锈钢螺丝链接。</p> <p>7、产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》</p>	3	个
6	四格柜	<p>1、规格：900*300*600mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度 17mm，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、</p>	3	个

		<p>针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面 ABS 塑料扣件 264*32*32mm，使用不锈钢螺丝链接，使整体更加稳固不易变形，同时隐藏边角处达到整体美化作用。</p> <p>7、产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>		
7	单层柜	<p>1、规格：940*365*410mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度≥17mm，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆：油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒，水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金：件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，柜体底部加挡板。</p> <p>6、固定件：层板与两边侧板之间采用一体成型曲面 ABS 塑料扣件，使用不锈钢螺丝链接，使整体更加稳固不易变形。</p> <p>7、产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	3	个
8	图书柜	<p>1、规格：800*300*650mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p>	3	个

		5、采用开放式展示板，侧面木板三角形造型，方便存放相关物品。边角安全圆角处理。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。		
9	售卖台	<p>1、规格：1200*300*1410mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	2	个
10	长方桌	<p>1、规格：1200*600*490、520、550mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用膨胀螺丝、带弹片的防松螺杆，结构稳固不易倾倒。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。</p> <p>5、配件：底部配以耐磨塑胶脚垫，防滑，保护地板减少噪音；</p> <p>6、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及</p>	17	张

		处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。		
11	正方桌	<p>1、规格：600*600*490、520、550mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用膨胀螺丝、带弹片的防松螺杆，结构稳固不易倾倒。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	6	张
12	阅读区	<p>1、规格：1450*900*1350（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、采用橡胶木+麻木的结合。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	3	个

13	双人沙发	<p>1、规格：950*510*510mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度 17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、采用皮革+海绵的材质，透气性好，柔软舒适，色彩鲜艳。</p> <p>7、配件：底部配以优质尼龙材质耐磨塑胶脚垫具有良好的耐磨性，承重力强，厚实防滑，保护地板同时减少噪音。</p>	3	个
14	单人沙发	<p>1、规格：510*510*510mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、采用皮革+海绵的材质，透气性好，柔软舒适，色彩鲜艳。</p> <p>7、配件：底部配以优质尼龙材质耐磨塑胶脚垫具有良好的耐磨性，承重力强，厚实防滑，保护地板同时减少噪音。</p>	3	个
15	茶几	<p>1、规格：700*400*240mm（±20mm）</p>	3	个

		<p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>		
16	水杯柜	<p>1、规格：800*300*1010mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：多种收纳方式，方便储物。柜门上采用透明可视亚克力板，方便查看。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	3	个

17	运动五件套	<p>1、规格：1800*1800*360mm（±20mm）</p> <p>2、材质：采用优质多层板，质地坚硬，结构牢固，使用寿命长。实木质感好，木质纹理细腻优美。多层板符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。含水率符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p> <p>3、包装：外层采用优质环保皮革，防水透气，防压，易清洗。内芯采用高硬度珍珠海绵，韧性强，可塑性好，抗冲击性强。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	3	套
18	木质椅	<p>1、坐高：坐高 25/27/29cm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、表层涂料：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：可触及的边角均采用倒圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	120	把

19	区角门楼	<p>1、规格：940*300*1500mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、配件：门楼立柱上带有4枚塑料链接扣采用 pp 塑料一次成型，用于与塑料立柱链接稳定的作用，整体为圆柱造型带有8条导轨槽，塑料立柱采用优质 pp 塑料注塑成型，塑料立柱配备2条导轨件方便塑料链接扣精准导入塑料卡位器，塑料立柱配有3个塑料卡位器，使塑料链接扣经过导轨件卡入卡位器使其稳固、不易脱落、增强连接件与门楼的稳定性。塑料立柱底部具有内置弹簧限位器使其不易松动且带有塑料脚垫，塑料立柱顶部且带有帽盖。</p>	2	个
20	猫咪布偶台	<p>1、规格：900*300*1400mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	2	个

21	娃娃家小床	<p>1、规格：1400*600*170mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用优质松木，材质质地坚硬，结构牢固，使用寿命长。实木质感好，木质纹理细腻优美；符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合 GB/T 3098.13-1996 标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，产品中甲醛释放量、外观、耐液、耐热、附着力、抗冲击、含水率、涂层重金属含量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	90	张
22	洗衣机	<p>1、规格：410*410*440mm（±20mm）；</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝、子母螺丝、防松螺母力学性能、中性盐雾试验符合 GB/T 4340.1-2009、GB/T 10125-2012 标准要求，防松螺母保证载荷符合 GB/T 3098.2-2015 标准要求，无锈，无氧化膜脱落，无刃口；</p> <p>5、配件：底部配以耐磨塑胶脚垫，防滑，保护地板减少噪音；</p> <p>6、产品：仿真洗衣机门采用单侧开关方式，机门为有机透明玻璃材质，机门与柜体带有不锈钢磁铁，机门把手采用塑料材质；可模拟衣服清洗，提高小孩子的卫生意识，适用年龄：3 岁~6 岁。产品以仿真洗衣机为模板，成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>7、柜体：柜门采用单侧开关一体成型 ABS 塑料把手，柜门采用透明圆形可视化亚克力板，仿真可旋转带阻尼调节；柜门和柜体连接处有单开式塑料合页，带有不锈钢磁铁连接；搭配透明有机玻璃滚筒。</p>	2	个

23	灶台	<p>1、规格：410×410×440mm（±20mm）；</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝、子母螺丝、防松螺母力学性能、中性盐雾试验符合GB/T 4340.1-2009、GB/T 10125-2012标准要求，防松螺母保证载荷符合GB/T 3098.2-2015标准要求，无锈，无氧化膜脱落，无刃口；</p> <p>5、产品：灶台柜门与柜体采用对开式塑料合页连接件，柜门与柜体带有不锈钢磁铁，柜门把手采用塑料材质，柜体正面带有点火器开关为可转动功能，面板上带有4个仿真塑料灶台；可自由搭配炊具使用，趣味性更强，适用年龄：3岁~6岁。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、柜体：产品分为上下区域，上层仿真灶台，4个塑料仿真炉架，可自由搭配炊具使用，趣味性强；下层仿真柜，；柜门与柜体连接处有4个双开式塑料合页，带有不锈钢磁铁连接，柜子内部分为上下两层，侧板与顶板设有固定塑料件。</p>	2	个
24	洗菜台	<p>1、规格：410*410*440mm（±20mm）；</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、表层涂料：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。</p> <p>5、配件：底部配以耐磨塑胶脚垫，防滑，保护地板减少噪音。</p> <p>6、产品：可触及的边角均采用倒圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，柜体底部加挡板，避免异物侵入柜底。</p>	2	个

		7、柜体：桌面上带有一个多功能式塑料洗菜池，一个仿真塑料水龙头，两个仿真调节冷热水带阻尼塑料调节阀门，桌面下面柜门上有对开式塑料把手，侧板与顶板设有固定塑料件，柜门与柜体有4个塑料合页，柜门与柜体带有不锈钢磁铁链接。		
25	冰箱	<p>1、规格：410*350*610mm（±20mm）；</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。，螺丝、子母螺丝、防松螺母力学性能、中性盐雾试验符合GB/T 4340.1-2009、GB/T 10125-2012标准要求，防松螺母保证载荷符合GB/T 3098.2-2015标准要求，无锈，无氧化膜脱落，无刃口；</p> <p>5、脚钉：底部配以耐磨塑胶脚垫，防滑，保护地板减少噪音；</p> <p>7、产品：柜门与柜体采用对开式塑料合页连接件，柜门把手采用塑料材质，柜门与柜体带有不锈钢磁铁，冰箱内分上下二层；既可作为角色扮演柜子，又可存放物品，搭配其他柜子使用，实用性更强，适用年龄：3岁~6岁。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。柜体底部加挡板。</p> <p>7、柜体：整体产品共有上下两个柜子，柜门与柜体采用对开式，柜门与柜体带有不锈钢磁铁，柜子内部分上下两层，侧板与顶板设有固定塑料件。</p>	2	个
26	工作毯架	<p>1、规格：530*510*690mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。连接稳固着地平衡。螺丝破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996标准。</p> <p>5、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口</p>	2	个

		和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。		
27	地毯	140*200cm (±20mm)	3	块
28	地毯	直径 140cm (±20mm)	3	块
29	美术创想区材料	<p>材料分为六大类：</p> <p>一、工具类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 压花机，材质：环保塑料，规格：12 种图形，数量单位：1 套； 2. 涂鸦套装，材质：木质/海绵，规格：30 种，数量单位：1 套； 3. 儿童刮刮画纸，材质：环保塑料，规格：30 张，数量单位：1 套。 <p>二、展示类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 感官材料，材质：涤纶，规格 4 色、每色 4 个，数量单位：1 套； 2. 展示板，材质：木质，规格：6 个，数量单位：1 袋； 3. 成品展示板，材质：木质，规格：2 个，数量单位：1 袋。 <p>三、自然生态类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自然生态 A，材质：木质，规格：混装，数量单位：1 盒； 2. 自然生态 B，材质：木质，规格：混装，数量单位：1 盒； 3. 贝壳，材质：贝壳，规格：混装，数量单位：1 盒。 <p>四、辅材类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 冰棒棍组，材质：木质，小号原色，约 100 支；小号彩色，约 100 支；大号原色，约 50 支；大号彩色，约 50 支，数量单位：1 袋； 2. 活动眼睛，材质：环保塑料，规格：大中小三种规格各约 100 颗； 3. 蝴蝶结组合，材质：蝴蝶结小号、蝴蝶结大号，规格：小号 200 个、大号 20 个，数量单位：1 盒； 4. 彩色塑料造型串珠，材质：环保塑料，规格：12 瓶，数量单位：1 盒； 5. 综合造型亮片，材质：环保塑料，规格：6 瓶，数量单位：1 盒； 6. 彩色铃铛组合，材质：环保金属，规格：约 100 个，数量单位：1 袋； 7. 彩色圆形纽扣，材质：环保塑料，规格：包，数量单位：1 袋； 8. 创意手揉纸，材质：纸质，约 200 张，数量单位：1 袋； 9. 闪亮图案胶带，材质：纸质，规格：约 90 小卷，数量单位：1 桶； 	3	套

	<p>10. 45 彩色木夹，材质：木质，约 100 个，数量单位：1 袋；</p> <p>11. 彩色火柴棒，材质：木质，约 500 支，数量单位：1 盒；</p> <p>12. 橡皮筋，材质：橡胶，规格：若干，数量单位：1 盒；</p> <p>13. 纸盘组，材质：纸浆、纸质，规格：白色 9 寸纸浆 40 个、彩色 7 寸纸盘 40 个，数量单位：1 袋；</p> <p>14. 彩色纸丝，材质：纸质，规格：共 6 种颜色，数量单位：2 袋；</p> <p>15. 50 彩色绒毛球，材质：涤纶，20 个；</p> <p>16. 20 彩色绒毛球，材质：涤纶，约 200 个；</p> <p>17. 20 闪亮金丝毛球，材质：涤纶，约 100 个，；</p> <p>18. 彩色纸绳，材质：纸质，规格：12 色；</p> <p>19. 蛋保丽龙、南瓜保丽龙，材质：保丽龙，规格：20 个、8 个，数量单位：1 袋；</p> <p>20. 圆形保丽龙，材质：保丽龙，规格：30 个，数量单位：1 袋；</p> <p>21. 七彩拉丝彩带，材质：环保塑料，规格：10 米混色丝带 6 个/包、2 包，数量单位：1 袋；</p> <p>22. 扎带，材质：环保塑料，规格：宽 2.5cm 长 22m、金色银色各 1 卷，数量单位：1 袋；</p> <p>23. 彩色绒毛条、闪亮金丝条、彩色波浪绒毛条，材质：环保铁丝+涤纶、环保铁丝+亮丝、环保铁丝+涤纶，规格：6mm×30cm、约 100 支/包、3 包；6mm×30cm、约 100 支/包、3 包；12mm×30cm、约 100 支/包，数量单位：1 袋；</p> <p>24. 长颈鹿 1 只，总高度≥1600mm，腿尺寸：≥120*650mm、头部尺寸：≥540*300mm 身体尺寸≥700*515*325mm，内部中空，可以拼接组合，产品分为 6 部分，4 条腿，1 个身体，1 个头部，材质环保纸。</p> <p>五、纸质类</p> <p>1. 大号彩色硬卡纸，材质：纸质，规格：A3/10 色 50 张/包，数量单位：1 袋；</p> <p>2. 不织布材料片，材质：不织布，规格：30×20cm 20 色共 20 张，数量单位：1 袋；</p> <p>3. 不织布造型拼贴材料（款式随机）材质：不织布，规格：随机 10 件，数量单位：1 袋；</p> <p>4. A4 彩色色纸，材质：纸质，规格：A4, 5 色约 250 张/包，数量单位：1 袋。</p> <p>六、收纳类</p> <p>1. 塑料收纳盒，材质：塑料，规格：6 个，数量单位：1 盒；</p> <p>2. 16 格纸质收纳盒，材质：纸质，规格：1 个，数量单位：1 盒；</p> <p>3. 5 格纸质收纳盒，材质：纸质，规格：1 个，数量单位：1 盒；</p> <p>提供小红箱美育创设材料-毛绒类、小红箱美育创设材料-塑料类、小红箱美育创设材料-纸质类产品符合</p>		
--	--	--	--

		<p>GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》检测报告复印件并加盖供应商公章。</p> <p>七、颜料类</p> <ol style="list-style-type: none"> 100ml 超可水洗颜料套装（12色24瓶）； 500ml 超可水洗颜料套装（12色12瓶）； 绘画工具箱1个。 		
30	音乐感知区材料	<p>材料分为六类：</p> <p>一、皮革类</p> <ol style="list-style-type: none"> 4寸铃鼓，材质：木质+铜+皮，规格：10*4.5cm，数量单位：5个； <p>二、木质类</p> <ol style="list-style-type: none"> 高低梆子，材质：木质，数量单位：5付； 打棒，材质：木质，数量单位：5付； 榉木响板，材质：木质，数量单位：5对； 响板红色，材质：木质，数量单位：5付； <p>三、散响类</p> <ol style="list-style-type: none"> 沙蛋，材质：木质，数量单位：5对 节雨声筒，材质：塑料，数量单位：3个。 腕铃（颜色随机），材质：布料+金属，数量单位：5对 <p>四、金属类</p> <ol style="list-style-type: none"> 4寸三角铁，材质：金属，数量单位：5个； 木柄响铜碰钟，材质：木质+铜，数量单位：5对。 <p>五、收纳类</p> <ol style="list-style-type: none"> 抽屉收纳盒，材质：纸质，数量单位：4个。 <p>六、方案类</p> <ol style="list-style-type: none"> 活动方案手册，材质：纸质，数量单位：每箱配套1本； 活动图卡，材质：纸质，数量单位：每箱配套16张； 演奏视频，材质：线上，数量单位：16个； 活动音频，材质：线上，数量单位：16首。 	3	套

31	生活准备区材料	<p>1、方案材料：生活准备区教师指导方案1册。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌1张，材质纸质。</p> <p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴1套，尺寸180*80mm，材质不干胶；柜贴1套，直径直径100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒8个，尺寸315*208*140mm，材质塑料；</p> <p>4、自我照护类材料：(1)服饰框：拉链款1个，尺寸约255*255*15mm，材质木质、布质、树脂；纽扣款1个，尺寸约255*255*15mm，材质木质、布质、塑料；按扣款1个，尺寸约255*255*15mm，材质木质、布质、塑料；魔术贴款1个，尺寸约255*255*15mm，材质木质、布质；插扣款1个，尺寸255*255*15mm，材质木质、布质、塑料；(2)清洁整理套装：晾衣架1个；展开尺寸约585*600*260mm，燕尾夹10个材质木质；儿童马桶1个，尺寸约407*320*340mm，材质塑料；（3）切蔬果套装：陶瓷碗1个，直径约90mm、高约50mm，材质陶瓷；椭圆盘1个，尺寸约160*90*35mm，材质陶瓷；砧板1个，尺寸约137*95mm，材质木质；安全切刀1把，长130mm，材质木质、不锈钢；夹子1个，长约90mm，材质不锈钢；刨刀1个；（4）舀果肉套装：陶瓷碗1个，直径约90mm、高约50mm，材质陶瓷；椭圆盘1个，尺寸160*90*35mm，材质陶瓷；果肉勺1个，长约170mm，宽约30mm，材质不锈钢；（5）切鸡蛋套装：切蛋器1个，尺寸约105*80*30mm，材质塑料、不锈钢；鸡蛋架1个，尺寸直径约48mm、高约50mm，材质不锈钢；玻璃碗2个（2款尺寸），大号直径约110mm、小号直径约90mm，材质玻璃；夹子1个，尺寸长90mm，材质不锈钢；（6）榨果汁套装：果汁杯1个；盘子1个；压榨器1个，。材质陶瓷；（7）围裙1个，材质布质；（8）研磨碗1套（每套含1个研磨碗、1根木棒），材质木质。</p> <p>5、环境照护类材料：（1）地面清洁套装：桌面簸箕（含扫把）1套，尺寸长约210mm、宽约160mm，材质塑料；软毛刷1个，扫把1个，材质木质、毛刷；拖把1个，尺寸长约520mm、宽约170mm，材质木质、涤纶；除尘器，1个，尺寸长约350mm、宽约100mm，材质木质、软毛；塑料桶1个，尺寸直径约195mm、高约145mm材质塑料；抹布1个，材质布质；收纳架1个，总尺寸约375*245*80mm，材质木质；（2）桌面清洁套装：清洁抹布4块，材质布质；铁皮壶1个，铁皮盆1个，铁皮桶1个，材质铁皮；（3）镜面清洁套装：木浆海绵2个（西瓜、冰激凌款各1个），材质海绵；立体海绵2个，材质海绵；圆盘2个，材质密胺；刮水器1个，材质塑料；（4）种养区清洁套装：浇水壶1个，尺寸约120*90*80mm，材质软胶；园艺工具1套（方铲、圆铲和耙子各1个），尺寸长约190mm，材质木质、铁皮；水滴花瓶1个，尺寸高约80mm，材质玻璃；星星花瓶，1个，尺寸高约75mm、底部宽约55mm，材质玻璃；南瓜瓶1个，尺寸高约100mm、底部宽约90mm，材质玻璃；方底瓶1个，尺寸高约60mm、底部宽约50mm，材质玻璃；不锈钢漏斗1个；水壶1个，材质玻璃；手指擦拭布5个，材质布质；除毛刷1个，尺寸约155*135mm，材质塑料、金属。</p>	3	套
32	语言启蒙区材料	<p>1、方案材料：语言启蒙游戏活动指导方案1册</p> <p>2、环创材料：区域标识牌1张，材质纸质。</p>	3	套

	<p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴 1 套材质不干胶；柜贴 1 套，直径约 100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒 4 个，材质塑料。</p> <p>4、发音材料：（1）口形图卡 5 张，尺寸约 200*200mm，材质纸质；（2）触摸发声布书·自然与动物 1 本，尺寸约 200*210mm，材质布质。</p> <p>5、阅读材料：（1）玩具书系列：异形书 2 本，材质布质；玩偶书 2 本，材质布质；粘贴书 2 套，材质布质、魔术贴等；翻翻书 1 本材质布质；（2）绘本故事系列：认知发展类 4 本，16 开，材质纸质；《小鸡球球成长绘本系列》6 册，24 开，材质纸质；“小鼠波波”系列 7 册，12 开，材质纸质；日常生活类《脸，脸，各种各样的脸》1 本，24 开，材质纸质；《噗~噗~噗》1 本，16 开，材质纸质；《好疼呀好疼呀》1 本，20 开，材质纸质；情绪发展类《抱抱》1 本，16 开，材质纸质；《情绪小怪兽去上学》1 本，12 开，材质纸质；《我妈妈上班去了》1 本，12 开，材质纸质。</p> <p>6、表达材料：（1）游戏图卡：情绪卡片 20 张，尺寸约 140*140mm，材质纸质；情绪收纳袋 4 个，尺寸约 320*165mm（含提手），材质布质；（2）故事剧场：故事盒 1 个，尺寸约 420*178*347mm，材质木质；故事卷轴 3 套，每套 5 张，尺寸约 285*210mm，材质纸质。</p>		
33	<p>认知探索区材料</p> <p>1、方案材料：认知探索游戏活动指导方案 1 册。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌 1 张。</p> <p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴 1 套，尺寸约 180*80mm，材质不干胶；柜贴：1 套，直径 100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒 2 个，尺寸约 315*208*140mm；中号收纳盒 3 个，尺寸约 445*295*140mm，材质塑料；</p> <p>4、空间感知类材料：（1）地面积木：圆 1 孔柱 20 个，外径长约 80mm、内部圆孔直径约 35mm、厚约 38mm，材质 EVA；圆 2 孔柱 20 个，外径长约 160mm、内部圆孔直径约 35mm、厚约 38mm，材质 EVA；圆 3 孔柱 8 个，外径长约 240mm、内部圆孔直径约 35mm、厚约 38mm，材质 EVA；圆 4 孔柱 8 个，外径长约 320mm、内部圆孔直径约 35mm、厚约 38mm，材质 EVA；（2）桌面积木：多彩火车：火车底座 3 个，尺寸约 164*82*100mm；大长方体积木 2 个；直角梯体积木 2 个；长方体积木（带弧形凹槽）4 个；长方体积木（带方形凹槽）2 个；长圆柱体积木 2 个；小长方体积木 1 个；等腰梯体积木 1 个；半圆柱体积木 1 个；正方体积木 2 个；球体积木 1 个；短圆柱体积木 2 个；三角积木 1 个；彩虹套叠积木 1 套。材质木质。</p> <p>5、益智思维类材料：（1）形状配对套装：触觉板 1 套（每套含 1 个记忆底板、10 个触觉圆柱），尺寸约 134*287*17mm，材质木质、软胶、磨砂、布质等；形状小屋小屋 1 个，尺寸约 150*150*166mm，材质木质；梯体积木 1 个；方体积木 1 个；半圆积木 1 个；三角积木 1 个；菱形积木 1 个；五角星积木 1 个；圆柱体积木 1 个；五边形积木 1 个；六边形积木 1 个；扇形积木 1 个；范例卡 10 张；鲸鱼分色板 1 个（每套含 1 个鲸鱼</p>	3	套

		<p>底板, 4 个图形板, 30 张题卡和 5 张色卡), 鲸鱼底板尺寸约 300*140*30mm, 图形板尺寸约 80*60*8mm, 材质木质、纸质; 动物配对底板 10 个; 鳄鱼 1 个; 象 1 个; 奶牛 1 个; 狗 1 个; 羊 1 个; 狮子 1 个; 马 1 个; 鸡 1 个; 猫 1 个; 兔子 1 个。材质木质; (2) 手眼协调套装: 颜色分类杯 1 套 (每套含杯子、彩球各 12 个, 勺子 1 个、收纳碗 1 个、收纳袋 1 个), 彩球直径约 40mm, 收纳碗直径约 120mm、高 60mm, 彩色杯直径约 50mm、高约 60mm, 勺子长约 165mm, 材质木质; 敲打台 1 套 (每套含锤子 1 个, 木桩台 1 个, 木钉 8 个), 木桩台尺寸约 220*110*100mm, 木桩直径约 22mm、高约 60mm, 锤子尺寸约 175*60*22mm, 材质木质; 二指塞球 1 套 (每套含收纳碟、花盘底座各 1 个, 毛绒球若干), 毛绒球直径约 27mm; 收纳碟尺寸约 96*96*30mm; 花盘底座尺寸约 120*120*55mm, 材质软胶、塑料、布质; 快乐农场 1 套 (含 6 张底卡、12 个动物木片和 2 条穿绳), 底卡尺寸约 200*150mm; 动物木片尺寸不一, 详见工艺单; 穿绳长约 650mm、直径约 3.5mm, 材质木质、纸质; 五彩套柱 1 个, 尺寸约 390*130*90mm, 材质木质;</p> <p>6、科学探究类材料: (1) 光影游戏套装: 照相机卡通相机 1 个, 尺寸约 130*110*26mm, 材质木质; 多彩片 4 块, 材质亚克力; 动物图卡 20 张, 尺寸约 100*110mm, 材质纸质; 万花筒 2 个, 直径约 60mm、高约 60mm, 材质木质、亚克力;</p> <p>放大镜 2 个镜面直径 54mm, 材质木质、亚克力; (2) 平衡游戏套装: 小兔天平 1 套 (每套含天平 1 个、胡萝卜 12 个)、长胡萝卜、中胡萝卜、短胡萝卜, 材质木质; 扭扭球叠叠乐 1 套 (每套含 1 个底座, 5 个扭扭球), 叠高后总尺寸约 102*102*238mm, 材质塑胶; (3) 器械探索套装: 开锁板 1 套, 尺寸约 450*450*10mm, 材质木质、金属; (4) 自然探究套装: 多层拼图底板 3 个, 尺寸约 200*200*10mm, 材质木质; 蝌蚪拼片 2 块; 青蛙拼片 3 块, ; 小鸡拼片 2 块; 公鸡拼片 3 块; 小男孩拼片 3 块; 男人拼片 3 块; 老人拼片 3 块; 天气记录板记录板 1 个, ; 天气标志 1 套 (含太阳片、雨滴片、雪花片、白云片、乌云片、闪电片各 1 个), 太阳、雪花, 白云、乌云, 雨滴、闪电, 材质木质; 四季插图 4 张, 尺寸约 120*120mm, 材质纸质; 收纳袋 1 个。</p>		
34	角色体验区材料	<p>1、方案材料: 角色体验游戏活动指导方案 1 册。</p> <p>2、环创材料: 区域标识牌 1 张, 尺寸约 210*285mm, 材质纸质。</p> <p>3、收纳材料: (1) 标签贴: 盒贴 1 套, 尺寸约 180*80mm, 材质不干胶; 柜贴 1 套, 直径约 100mm, 材质不干胶; (2) 收纳盒: 小号收纳盒 1 个, 尺寸约 315*208*140mm, 材质塑料; 中号收纳盒 3 个, 尺寸约 445*295*140mm, 材质塑料。</p> <p>4、家庭场景材料: (1) 厨房系列: 折叠灶台 1 个, 尺寸约 240*260*75mm (折叠后); 平底锅 1 个, ; 烹饪锅 1 个; 烧烤签 2 根; 蔬果片 10 个; 叉子 1 个; 刀 1 个; 铲子 1 个; 汤勺 1 个; 洗漱间系列: 洗漱台面 1 个, 尺寸约 350*220*130mm, 材质木质、亚克力; 梳子 1 个; 洗漱杯 1 个; 牙刷 1 个; 牙膏 1 个; 洗发水 1 个; 吹风机 1 个; (2) 卧室系列: 仿真娃娃 2 个 (1 男 1 女, 并配有对应的服装各 1 套), 尺寸长约 300mm, 材质搪</p>	3	套

		<p>胶、布质；摇摇床 1 个；（3）萌宠系列：宠物狗 1 个，材质仿真毛绒+PP 棉；小鸡 2 个，材质玉狐绒；宠物垫 1 个，尺寸约 350*280mm（±10mm），材质布质；（4）维修系列：工具椅 1 个，尺寸约 295*250*300mm。（以上材料除特殊说明外均为木质）</p> <p>5、商超场景类材料：（1）货架：蔬果架 1 个，尺寸 431*441.16*240mm；称重器 1 个；收银机 1 个；（2）水果切切乐：柠檬 1 个，魔术贴；草莓 1 个，魔术贴；西瓜 1 个，魔术贴；香蕉 1 个，魔术贴；梨 1 个，魔术贴；刀 1 个；木盒 1 个；（3）蔬菜切切乐：西红柿 1 个，魔术贴；青瓜 1 个，魔术贴；洋葱 1 个，魔术贴；胡萝卜 1 个，魔术贴；甜椒 1 个，魔术贴；刀 1 个；木盒 1 个；（4）糕点甜品：蛋糕 1 套（含 1 个托盘，6 个蜡烛，6 个草莓，12 个三角蛋糕块）；面包机 1 套（含面包机、果酱刀、蜂蜜、煎蛋、黄油、盘子各 1 个，面包 2 片），；冰激凌套装 1 套（含 2 个饮料杯款，2 个冰棍款）；（5）购物车：手推购物车 1 个，尺寸 300*300*450mm（±20mm），材质木质、布质。（以上材料除特殊说明外均为木质）</p> <p>6、医护场景类材料：医疗套装 1 套（1 套含 1 个医疗包、针筒、钳子、锤子、牙刷、听诊器、放大器、体温计、压舌板、药瓶、药片、血压器、牙齿模型、X 光片、牙线、牙膏、镊子，共 17 件），尺寸：医疗包长 225mm（±20mm），宽 220mm（±20mm），材质木质、布质。</p>		
35	钢琴	机械钢琴，具有机械钢琴必备的三个踏板，包括延音踏板、弱音踏板、柔音踏板；	3	架
36	55 寸一体机	整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840*2160。支持红外触控，支持 Windows 系统中进行 20 点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写。整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 10W 中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 40W。整机具备不少于 1 路侧置双通道 USB 接口，双系统 USB 接口支持 Windows 和 Android 双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。触摸分辨率 32768×32768。	3	台
37	多功能收纳柜	<p>1、规格：1200*400*1000mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺。</p>	1	个
38	三层八格柜(无背板)	<p>1、规格：900*300*800mm（±20mm）</p> <p>2、板材：采用橡胶木，厚度大于 17mm，木质纹理细腻、牢固，橡胶木符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料</p>	1	个

		木家具中有害物质限量》甲醛释放量。 3、油漆：采用环保水性漆，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。使成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。水性漆中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应符合无剥落、返锈、毛刺。		
厨房用具				
序号	品名	规格	数量	单位
1	电磁单眼大锅灶	尺寸:800*950*800 (±20mm) 规格≥8L 功率≥20KW 电压 380V 电磁大锅灶是采用磁场感应电流的加热原理，热量大，火力猛，速度快。板材厚度 1.2mm，面板一体拉伸，加厚不锈钢机身，热效率≥95%	1	台
2	电磁灶一炒一温	尺寸:800*9000*800 (±20mm) 规格≥60L 功率≥15KW 电压 380V 电磁大锅灶是采用磁场感应电流的加热原理，热量大，火力猛，速度快。板材厚度≥1.2mm，面板加热采用陶瓷板它是高强度材料，能避免热量流失. 径向传热，耐高温，耐磨。热效率≥95%。	1	台
3	双门蒸饭车	规格:前置加热管 尺寸:1530*970*1620 (±20mm) 功率:≥24KW 电压 380V 蒸盘尺寸: 595*395*45mm 米饭:48-96Kg 面点:36-72Kg 蒸饭车利用电发热蒸煮米饭的大型厨房烘烤设备，内设温度和时间自动控制功能。机身全部的材质为不锈钢材质，带 34 不锈钢盘	1	台

4	炉平台	尺寸 300*1000*800 (±20mm) 优质 304 材质, 板材厚度≥1.2mm	1	个
5	双层工作台	尺寸≥1500*800*800 采用优质 304 不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 台面内衬≥18mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚, 打磨处理, 不锈钢板折成加强筋加固, 层板≥1.0mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	2	个
6	电烤箱	尺寸:1200*850*1030 (±20mm) 规格:两层四盘 1. 采用国内知名厂家控制器, 每层有独特的电脑控制板面。2. 温度时间实时掌控, 按键式操作, 操作简易。3. 微电脑控制, 温度控制更均匀更安全	1	台
7	双星水池	尺寸:1200*600*800 (±20mm) 1、采用优质 304 不锈钢板制作。2、台面采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作; 3、星盆斗采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作; 4、立柱采用 38*38mm 方通, 配可调式子弹脚; 5、横撑采用 25*38mm 方通; 6、不锈钢下水器; 7、不锈钢水龙头、开孔 22mm。	2	个
8	四门冰箱	尺寸:1200*750*2000 (±20mm) 温度范围:-3℃~ -15℃ 电压 220V 采用合理的管路配置, 制冷效果更佳; 整体发泡保温节能, 箱体为整体发泡式, 保温效果更佳, 发泡材料使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合国际发展趋势; 全不锈钢板, 冲压成型内衬板, 内壁圆弧设计清洗无死角;	1	台
9	保鲜工作台	尺寸:1800*750*800 (±20mm) 1. 符合国家食品要求标准; 2. 采用出口标准优质门封条, 圆边角门, 门把手, 自动回归铰链, 内箱地板拐角处采用圆弧易清洁无死角; 3. 采用硬质聚氨酯整体发泡, 超厚节能保温层, 环保无氟; 4. 品牌压缩机, 电机, 卷网冷凝器高效散热, 全铜管蒸发器, 制冷强劲, 永不内漏; 5. 采用不锈钢板符合国家食品标准, 冷藏温度-5℃~+5℃; 6. 采用环保发泡料 R141b, 发泡层不小于 60mm, 发泡密度不小于 40Kg/m ³ ; 7. 电子感应温控器; 5 面全铜盘管, 内壁圆弧设计清洗无死角; 8. 铜管蒸发器, 自动回归装置, 开门小与 90 度, 安装万向轮。	2	台
10	调料架	尺寸:150*50*80 (±20mm) 规格:两层 采用优质 201 不锈钢板制作	1	个
11	四层货架	尺寸:1500*500*1550 (±20mm) 1. 采用优质 201 不锈钢板制作, 台面板厚度≥1.2mm, 柜体前后双通, 便于清理, 2. 下加可调试不锈钢子弹脚支架, 调脚 38*1.2 不锈钢。3. 磨砂贴塑不锈钢板, 底板/加强筋;	4	个

12	四层货架	尺寸:1200*500*1550 (±20mm) 1. 采用优质 201 不锈钢板制作, 台面板厚度≥1.2mm, 柜体前后双通, 便于清理, 2. 下加可调试不锈钢子弹脚支架, 调脚 38*1.2 不锈钢。5. 磨砂贴塑不锈钢板, 底板/加强筋;	2	个
13	单通工作台	尺寸:1500*800*800 (±20mm) 采用优质 304 不锈钢板制作, 上掀门, 台面≥1.2mm, 台面内衬≥18mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板≥1.7mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	1	个
14	米面架	尺寸:1500*600*150 (±20mm) 采用优质 201 不锈钢板制作, 层板厚度≥1.0mm, 加强板厚度≥1.0mm, 层板下面安装 80*20mm 的不锈钢槽型补强撑, 所有层板安装补强撑, 立腿采用不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚。	2	台
15	和面机	尺寸:885*460*830 (±20mm) 功率:≥2.2Kw 不锈钢静音和面机 机身采用优质不锈钢, 电机采用纯铜电机, 带正反转。内设保护装置	1	台
16	四门碗柜	选用优质 201 材质, 板材厚度≥1.0mm	1	个
17	留样柜	尺寸:430*480*510 (±20mm) 容量:≥46L 约留样 40 个留样盒	1	个
18	柜式保温售饭车	尺寸:1800*670*800 (±20mm) 规格:五格 加盘子五套	1	台
19	电饼铛	功率:≥5kW 尺寸:780x650x800 (±20mm) 锅体 58 厘米 铸管豪华款, 自动控温电饼铛, 合金铸管亮锅	1	个
20	电热水器	规格:≥80L 智能节能 2200W	1	台
21	不锈钢烟罩	1. 采用国家标准 201 不锈钢板, 面板厚度 1.2MM, 采用防爆照明灯, 烟罩内置工艺折死边; 2. 配置油脂过滤网 配防水控制按钮, 射灯	6	m ²

22	风柜	1. 风柜壳体 ≥ 1.2 mm 优质 304 不锈钢板， 2. 噪音低于 56 分贝，风速 ≥ 12 m/s 电机纯铜线电机，耐用静音。	1	台
23	风柜支架及减震装置	1. 支架采用国标 40 角铁焊接。2 减震采用三防橡胶	4	组
24	电机启动保护装置	电器元件为品牌配置，线缆采用优质铜线	4	组
25	风柜控制线（组）	线缆采用国标 3*4+1 铜芯线缆	15	组
26	镀锌风管	尺寸：以实际测量为准 镀锌板厚度为 1.0mm	15	个
27	镀锌弯头	直径：400mm 镀锌板厚度为 1.0mm、含辅材	4	个
28	镀锌变径	直径：400mm 镀锌板厚度为 1.0mm、含辅材	2	个
29	油烟净化器	最高排放浓度(油脂颗粒) ≤ 0.2 mg/m ³ 运行超低噪音 油烟净化能力符合国家标准 GB18483-2001 油烟净化设备符合行业标准 HJ/T62-2001	1	个
30	油烟净化器支架	采用国标三角铁以及方管焊接	2	个
31	压面机	尺寸:1310*610*1200 (±20mm) 规格:全钢 功率 ≥ 165 Kw 电压:220V 不锈钢材质须达到食品级开关及压面滚子上方需要安装防护罩。优质钢棍 $\varnothing 120$ mm，不锈钢面斗及托盘；多齿传动，噪音低，运行平稳；面片厚度均可调节，厚度 0-20mm，带多种刀头，满足常见面条需求，内设保护装置	1	台

32	法兰	采用国标三角铁以及方管焊接	19	对
33	电子秤	尺寸:400*500*850 (±20mm) 面板材质:不锈钢	1	台
34	双温水龙头	采用加厚优质 201 不锈钢板材制作	4	个
35	不锈钢餐盘	采用优质加厚 304 不锈钢板材制作	100	个
36	不锈钢碗	采用优质 304 不锈钢板材制作双层	100	个
37	不锈钢筷子	采用优质 304 不锈钢板材制作	100	双
38	不锈钢勺子	采用优质 304 不锈钢板材制作	100	个
39	不锈钢桶	采用优质不锈钢板材制作	2	个
40	不锈钢提桶	采用优质 304 不锈钢板材制作	3	个
41	不锈钢盆	采用优质 304 不锈钢板材制作	3	个
42	集烟箱	加厚优质不锈钢 立体焊接	6	米
43	打饭勺	采用优质 304 不锈钢板材制作, 不易变形, 易清洗	3	把
44	味勺	采用优质 304 不锈钢板材制作, 不易变形, 易清洗	3	把
45	炒勺	优质不锈钢, 木柄	3	把
46	不锈钢水瓢	优质不锈钢	2	把
47	炒铲	不锈钢材质、木柄	2	把
48	网漏	木柄不锈钢网	2	把
49	密漏	木柄不锈钢网	2	把
50	油鼓	加厚优质不锈钢、大容量耐高温。	2	个
51	菜墩	圆心密度实木、加厚钢圈、久用不掉屑。	2	个
52	米饭铲	采用食品级 pp 材质	2	把
53	码斗	加厚不锈钢材质、加宽边。	2	个
54	冲孔盆	食品级不锈钢冲压、	2	个
55	储物箱	采用食品级 pp 材质、密封性好、循环使用。	8	个
56	保鲜盒	采用食品级 pp 材质、密封性好、循环使用。	10	个

57	打蒜机	功率: 1kw 电压: 220v-50HZ 尺寸: 35cmx23cmx28cm (±20mm) 不锈钢材质 双刀 6 升	1	个
58	磨刀石	精制油石、粗磨细磨双面可控。	2	个
59	刀箱	规格:四格 优质 304 不锈钢材质, 拉伸木板, 防潮防霉, 保护桌面	1	个
60	菜刀	木柄片刀、刀片 5MM/砍切两用、持戒锋利。	2	把
61	打菜勺	食品级不锈钢、防护木柄。	2	把
62	留样盒	采用食品级 pp 材质、密封性好、循环使用。	10	个
63	剪刀	剪体采用 30cr13 不锈钢、加厚刀刃、锋利耐用。	2	把
64	绞肉机	尺寸:340*340*670 (±20mm) 规格:不锈钢单绞 功率≥1.5Kw 电压:220V 1、装备防护罩, 可靠; 2、易于清洁的简便装卸装置; 3. 易于拆卸清洁; 4、采用先进的绞龙技术, 使绞肉的过程减少肉品的摩擦, 保持肉品的口感和新鲜度。 处理温度: 0℃以上 大肉块尺寸: 35(L)×35(W)×35(H) (mm)	1	台
65	热风循环消毒柜	尺寸:1300*650*1900 (±20mm) 规格:120° 双门 功率:≥3Kw 电压 220V 温度范围:50—120℃ 采用温控器和超温熔断器双层保护	1	台
66	保温桶	规格:≥40L 采用 304 内胆 可 48 小时保持温度	18	个

67	平板车	尺寸： $\geq 400*800*800$ （ $\pm 20\text{mm}$ ）；1. 采用优质 201 不锈钢板制作，厚度 ≥ 1.2 mm食品级不锈钢板材制作；产品质量符合国家食品级标准。具有发泡保温、耐酸、耐热、不起皮、无磁性、不易生锈等特殊性能。2. 底架 50*50 角钢焊接带推把手；配 4 个活动胶轮，前轮直径 400 mm；后万向轮直径 200 mm带刹车功能。	1	台
68	幼儿园专用温开水机	采用 304 食品级材质，三级过滤净化自动恒温 内设智能感应接水以及漏水断电等保护装置	2	台
69	幼儿园毛巾柜	采用优质不锈钢 无缝焊接 150*45*150（ $\pm 20\text{mm}$ ）	2	个
70	电磁炒锅	双耳锅 锅直径 40cm（ $\pm 1\text{cm}$ ） 材质：铁	1	个
71	电磁温锅	圆筒锅 锅直径 30cm（ $\pm 1\text{cm}$ ） 深度：30cm（ $\pm 1\text{cm}$ ） 材质：不锈钢	1	个
72	幼儿园口杯柜	采用优质不锈钢 无缝焊接 150*45*150（ $\pm 20\text{mm}$ ）	2	个
以上设备包含室内窗帘、用具及辅助设备等配置安装。				