

都兰县2025年学前教育发展补 工程
助资金项目（工程）

招标工程量清单

招 标 人：

都兰县幼儿园

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



年 月 日

封一1

都兰县2025年学前教育发展补
助资金项目（工程）

工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		总园						
1	010802003007	钢质防火门	1. 原有门拆除后安装 2100*1200mm钢质防火门 2. 安装后补抹门边	樘	1			
2	010801002001	木质门带套	1. 逃生门安装，成噪木门带门套2100*1000 2. 墙上开洞，安装后补抹门边	樘	10			
3	011501011001	收纳柜	1. 材料种类、规格:36格、高40、宽165、厚15cm 毛巾口杯架	个	9			
4	B011207001001	成品木饰面	1. 部位:园所楼道墙裙（含家园驿站栏） 2. 安装楼道带腰线、踢脚线等1.2米高竹木护墙板	m2	174.96			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 班级教室文化墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:班级教室安装不规则吸音毛毡板（带压条）	m2	240			
6	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:室内墙面饰面铲除后重新刷涂料 2. 楼体内墙原有粉色、绿色墙面整体粉刷翻新	m2	500			
7	011601001004	花园墙拆除	1. 砌体名称:花园墙体 2. 砌体材质:砖砌体	m3	67.2			
8	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 花园栅栏，高度0.6米（花园栅栏和班级花园栅栏）	m	140			
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土垫层100mm厚	m2	280			
10	050101009001	种植土回（换）填	1. 种植土换填500mm厚	m3	140			
11	01B026	羊圈围栏	1. 羊圈围栏	间	1			
12	040504008001	整体化粪池	1. 钢筋砼化粪池，容量20m3, 做法按03S702钢筋混凝土化粪池图集选用对应型号施工，原有钢筋混凝土化粪池拆除，清理、外运	座	1			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:120厚地坪 3. 原混凝土地坪拆除\清理外运	m2	123.5			
14	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:4米 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm厚 5. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆抹灰	m	13			
15	010103002001	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除砖围墙垃圾 2. 运距:10km	m3	12.48			

16	01B006	砖围墙	1. 基础深度0.6米, 500*300mm素混凝土带型基础, 240厚砖砌围墙总高2.2米, 带墙帽, 每6米留置一道伸缩缝, 墙面抹20厚水泥砂浆, 外墙防水涂料, 含土方挖运填	m	13			
17	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:木地板 2. 建筑垃圾外运:运距自行考虑	m2	1569.26			
18	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层	m2	1569.26			
19	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:环保PVC地胶2mm	m2	1569.26			
20	011105004001	塑料板踢脚线	1. 面层材料种类、规格、颜色:塑料踢脚线	m	827			
		一分园						
21	010801002002	木质门带套	1. 逃生门安装, 成噪木门带门套2100*1000mm 2. 墙上开洞, 安装后补抹门边	樘	10			
22	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2400*1500mm, 原有门拆除后安装钢质防火门	樘	3			
23	011501011004	收纳柜	1. 材料种类、规格:36格、高40、宽165、厚15cm毛巾口杯架	个	8			
24	B011207001002	成品木饰面	1. 部位:园所楼道墙裙(含家园驿站栏) 2. 安装楼道带腰线、踢脚线等1.2米高竹木护墙板	m2	175.14			
25	011207001003	墙面装饰板	1. 班级教室文化墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:班级教室安装不规则吸音毛毡板(带压条)	m2	232.86			
26	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	花园、养殖、种植区栅栏(含基础, 栅栏采用防晒、防腐材质)含栅栏门	m	121			
27	050102001001	栽植乔木	1. 栽植 花树、果树, 胸径和冠幅按甲方要求	株	20			
28	01B027	遮阳休息区	1. 含混凝土基础, 遮阳顶、塑木等所有材料, 形制按甲方要求	m2	37			
29	010401003001	实心砖墙	1. 红砖造型花园(不规则)	m3	8.64			
30	050201014001	花园过道	1. 防腐木制花园过道, 含基础及龙骨、面层	m2	40			
31	050101009002	种植土回(换)填	1. 种植土换填500mm厚	m3	160.5			
32	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间地面砖拆除	m2	115.56			
33	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:1. 卫生间墙面砖拆除	m2	48.72			
34	011601001003	砖砌体拆除砌筑	1. 砌体名称:1. 便池蹲台拆除 2. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲便器地台。 3. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	18.7			

35	011612001001	管道拆除	1. 排水管拆除	m	176			
36	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器和小便器拆除	套	27			
37	030413002001	凿 (压)槽	1. 地面开槽	m	42.5			
38	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆找平层。 2. 防水层厚度、砂浆配合比:2厚聚氨酯防水涂膜。 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑瓷砖	m2	115.56			
39	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖墙面 2. 防水材料种类:2.0厚聚氨酯防水涂膜	m2	48.72			
40	031004006001	大便器	1. 材质:成套瓷制蹲便器 2. 规格、类型:感应式	组	16			
41	031004007001	小便器	1. 材质:成品瓷制落地小便器 2. 规格、类型:感应式	组	11			
42	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:DN100	个	11			
43	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25	m	67.5			
44	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:DN110	m	152			
45	01B008	砖围墙	1. 基础深度0.6米, 500*300mm素混凝土带型基础, 240厚砖砌围墙总高2.2米, 带墙帽, 每6米留置一道伸缩缝, 墙面抹20厚水泥砂浆, 外墙防水涂料, 含土方挖运填	m	66			
46	010607002001	成品栅栏围墙	1. 成品栅栏铁艺围墙 H=1.80米	m2	53.46			
		分部小计						
		二分园						
47	011501011007	收纳柜	1. 材料种类、规格:36格、高40、宽165、厚15cm毛巾口杯架	个	9			
48	B011207001003	成品木饰面	1. 部位:园所楼道墙裙 (含家园驿站栏) 2. 安装楼道带腰线、踢脚线等1.2米高竹木护墙板	m2	213.6			
49	011207001004	墙面装饰板	1. 班级教室文化墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:班级教室安装不规则吸音毛毡板 (带压条)	m2	288			
50	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁 C700, XDTZY2-6-10 2. 15 桩×66的11组、15 桩×44的1组 3. 安装方式:落地	组	12			
51	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁 C700, XDTZY2-6-10 2. 16桩×66的2组、16 桩×64 的2个 3. 安装方式:落地	组	4			

52	031005001007	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁 C700, XDTZY2-6-10 2. 14 桩×66 的1组 3. 安装方式:落地	组	1			
53	031005001006	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁 C700, XDTZY2-6-10 2. 10 桩×44的1组、10 桩×64 的9组 3. 安装方式:落地	组	10			
54	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁 C700, XDTZY2-6-10 2. 7 桩×64的6组 、6 桩×64的6组 、7 桩×44的9组 、7 桩×64的4组 3. 安装方式:落地	组	19			
55	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁 C700, XDTZY2-6-10 2. 6 桩×64的6组 3. 安装方式:落地	组	6			
56	031005001008	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁 C700, XDTZY2-6-10 2. 25 桩×64的12组 、25 桩×45的12组 、25 桩×44的2组 、25桩×66的2组 3. 安装方式:落地	组	28			
57	031005001009	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁 C700, XDTZY2-6-10 2. 22桩×44的3组、22 桩×44 的3组 3. 安装方式:落地	组	6			
58	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原有围墙栏杆拆除	m	45			
59	050307006001	铁艺栏杆	1. 安装铁艺栏杆	m	45			
		分部小计						
		四分园						
60	010801002003	木质门带套	1. 逃生门安装, 成噪木门带门套2100*1000mm 2. 墙上开洞, 安装后补抹门边	樘	4			
		分部小计						
		五分园						
61	010801002004	木质门带套	1. 逃生门安装, 成噪木门带门套2100*1000mm 2. 墙上开洞, 安装后补抹门边	樘	5			
62	010802003001	钢质防火门	1. 原有门拆除后安装 2000*1400mm钢质防火门 2. 安装后补抹门边	樘	2			
63	011503001004	加高围墙上的围栏	加高围栏和围墙墩, 平均加高60cm, 横管40*40, 竖管20*20	m	155			
		分部小计						
		六分园						
64	010801002005	木质门带套	1. 逃生门安装, 成噪木门带门套2100*1000mm 2. 墙上开洞, 安装后补抹门边	樘	10			
65	010802003002	钢质防火门	1. 原有门拆除后安装 2000*1400mm钢质防火门 2. 安装后补抹门边	樘	1			

66	011501011016	收纳柜	1. 材料种类、规格:36格、高40、宽165、厚15cm 毛巾口杯架 2. 小班30格的, 中大班40格的	个	3			
67	011207001007	墙面装饰板	1. 班级教室文化墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:班级教室安装不规则吸音毛毡板(带压条)	m2	1			
68	01B017	围墙修缮	1. 墙面修缮	m	30			
		分部小计						
		七分园						
69	010801002008	木质门带套	1. 逃生门安装, 成噪木门带门套2100*1000 2. 墙上开洞, 安装后补抹门边	樘	3			
70	011407001001	墙面喷刷涂料	教学楼外立面粉刷: 铲除原墙面涂料, 修补墙面, 刮腻子, 刷外墙防水涂料、含施工吊篮	m2	1500			
		分部小计						
		八分园						
71	010801002006	木质门带套	1. 逃生门安装, 成噪木门带门套2100*1000mm 2. 墙上开洞, 安装后补抹门边	樘	10			
72	010802003003	钢质防火门	1. 原有门拆除后安装2000*1400mm钢质防火门 2. 安装后补抹门边	樘	3			
73	011207001009	墙面装饰板	1. 班级教室文化墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:班级教室安装不规则吸音毛毡板(带压条)	m2	72			
74	01B022	电路维修	1. 电气线路维修	项	1			
75	031005001010	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁C700, XDTZY2-6-10 2. 15 桩×50的2组、15桩×70的10组 3. 安装方式:落地	组	12			
76	031005001012	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁C700, XDTZY2-6-10 2. 10 桩×50的1组、10桩×70的2组 3. 安装方式:落地	组	3			
77	031005001011	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁C700, XDTZY2-6-10 2. 25桩×50的2组 3. 安装方式:落地	组	2			
78	031005001013	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁C700, XDTZY2-6-10 2. 20桩×50的5组 3. 安装方式:落地	组	5			
79	031005001014	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁C700, XDTZY2-6-10 2. 23桩×50的1组 3. 安装方式:落地	组	1			
80	031005001015	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁C700, XDTZY2-6-10 2. 22桩×50的12组 3. 安装方式:落地	组	12			
81	031005001016	铸铁散热器	1. 型号、规格:灰铸铁C700, XDTZY2-6-10 2. 17桩×50的8组 3. 安装方式:落地	组	8			

[illegible]

