


城西区学校劳动和体育设施升级项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025年6月26日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

城西区学校劳动和体育
设施升级项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2025 年 6 月 26 日

复 核 时 间:

2025 年 6 月 26 日

编制说明

1. 编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》
2. 取费标准：依据青海省建筑工程项目费用组成及计算规则标准执行。
3. 材料调整：依据青海省指导价进行调整。
4. 机械费调整：依据关系发布青海各地区定额机械费调整系数的通知。
5. 依据关系发布青海省工程预算定额人工费单价的通知。
6. 增值税计价依据：按“青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		足球场及跑道外区域						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有人造草坪 2. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	1890.6			
2	010507002001	室外地坪	1. 原有混凝土面层凿毛处理后铺设35厚C25混凝土面层	m2	1890.6			
3	011102003001	块料楼地面	铺设足球场及跑道外专用高密度填充石英砂人造草坪，绒长≤30mm、颜色为绿色 足球场及跑道外草坪技术参数： 1. 草高：30mm±1mm； 2. 簇密度：（针/m²）16800±5%； 3. 草丝材质：PE+高分子材料； 4. 草丝颜色：绿色 5. 草丝纤维度：Dtex 8800； 6. 行距：3/8； 7. 针距：160针/米； 8. 底布材料：PP布+纱罗布 9. 背胶材料：羧基丁苯乳胶 10. 草坪总重量：2890g（g/m²）； 11. 渗水口直径：（mm）9±2mm 12. 渗水性孔式透水率：≥60升/分钟/m² 13. 使用寿命8年 14. 技术要求：草坪除生产宽幅限制外，为了确保功能区划线白草粘接后不易脱落，底布不能裁断拼接，需为一体化的拼接工艺施工。	m2	1890.6			
		分部小计						
		足球场及跑道外区域基层修复						
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土层及基层	m2	236.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 垃圾外运：运距自行考虑					
5	010507002002	室外地坪	基层破损修复做法： 1. 原基层局部塌陷部位拆除（原有混凝土面层接头处切割齐，新做基层与原有基层需齐平，新旧基层交界处按伸缩缝处理；新做基层分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20） 2. 150厚C25混凝土面层 3. 300厚级配砂石压实 4. 150厚3:7灰土 5. 素土碾压，压实系数≥0.97	m2	236.3			
		分部小计						
		跑道区域						
6	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有人造草坪 2. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	1234			
7	010507002003	室外地坪	1. 原有混凝土面层凿毛处理后铺设35厚C25混凝土面层	m2	1234			
8	011102003002	块料楼地面	铺设跑道专用高密度填充石英砂人造草坪，绒长≤30mm、颜色为砖红 跑道草坪技术参数： 1. 草高：20mm±1mm； 2. 簇密度：（针/m²）21000±5%； 3. 草丝材质：PE+高分子材料； 4. 草丝颜色：砖红 5. 草丝纤维度：Dtex 8800； 6. 行距：3/8； 7. 针距：200针/米； 8. 底布材料：PP布+纱罗布 9. 背胶材料：丁苯胶 10. 草坪总重量：	m2	1234			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1996.6g(g/m²); 11. 渗水口直径：（mm）9±2mm 12. 渗水性孔式排透率：≥82升/分钟/m² 13使用寿命8年 14. 技术要求：草坪除生产宽幅限制外，为了确保功能区划线白草粘接后不易脱落，底布不能裁断拼接，需为一体化拼接工艺施工。					
		分部小计						
		跑道区域基层修复						
9	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土层及基层 2. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	154.25			
10	010507002004	室外地坪	基层破损修复做法： 1. 原基层局部塌陷部位拆除（原有混凝土面层接头处切割齐，新做基层与原有基层需齐平，新旧基层交界处按伸缩缝处理；新做基层分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20） 2. 150厚C25混凝土面层 3. 300厚级配砂石压实 4. 150厚3:7灰土 5. 素土碾压，压实系数≥0.97	m2	154.25			
		分部小计						
		运动场局部改造						
11	050101006001	清除草皮	1. 铲除杂草等 2. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	463			
12	010507002005	室外地坪	1. 200厚C25混凝土面层（与原有混凝土面层接头处切割齐，新做基层与原有基层需齐平，新旧基层交界处按伸缩缝	m2	463			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			处理：新做基层分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20） 2. 300厚级配砂石压实 3. 150厚3:7灰土 4. 素土碾压，压实系数≥0.97。					
13	011102003003	块料楼地面	铺设篮球场专用高密度填充石英砂人造草坪，绒长≤30mm、颜色为墨绿 篮球场草坪技术参数： 1. 草高：10mm±1mm； 2. 簇密度：（针/m²）42000±5%； 3. 草丝材质：PE+高分子材料； 4. 草丝颜色：墨绿 5. 草丝纤维度：Dtex 8800； 6. 行距：3/16 7. 针距：200针/米； 8. 底布材料：复合布 9. 背胶材料：羧基丁苯乳胶 10. 草坪总重量：2039g（g/m²）； 11. 渗水口直径：（mm）9±2mm 12. 渗水性孔式排水速率：≥60升/分钟/m² 13使用寿命8年 14. 技术要求：草坪除生产宽幅限制外，为了确保功能区划线白草粘接后不易脱落，底布不能裁断拼接，需为一体化拼接工艺施工。	m2	463			
		分部小计						
		措施项目						
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:施工单位自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：文逸小学风雨操场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新宁路小学运动场改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		运动场改造						
1	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除原有运动场基层为100厚C25混凝土面层，面层下为碎砖块等，碎砖块抗压强度通常低于天然石材（如碎石）	m2	1178			
2	011102003004	块料楼地面	铺设篮球场专用高密度填充石英砂人造草坪，绒长≤30mm、颜色为墨绿 篮球场草坪技术参数： 1. 草高：10mm±1mm； 2. 簇密度：（针/m²）42000±5%； 3. 草丝材质：PE+高分子材料； 4. 草丝颜色：墨绿 5. 草丝纤维度：Dtex 8800； 6. 行距：3/16 7. 针距：200针/米； 8. 底布材料：复合布 9. 背胶材料：羧基丁苯乳胶 10. 草坪总重量：2039g（g/m²）； 11. 渗水口直径：（mm）9±2mm 12. 渗水性孔式排水速率：≥60升/分钟/m² 13. 使用寿命8年 14. 技术要求：草坪除生产宽幅限制外，为了确保功能区划线白草粘接后不易脱落，底布不能裁断拼接，需为一体化拼接工艺施工。	m2	1178			
3	010507002006	室外地坪	基层破损修复做法： 1. 原基层局部塌陷部位拆除（原有混凝土面层接头处切割齐，新做基层与原有基层需齐平，新旧基层交界处按伸缩缝处理；新做基层分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20	m2	1178			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新宁路小学运动场改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			) 2. 200厚C25混凝土面层 3. 300厚级配砂石压实 4. 150厚3：7灰土 5. 素土碾压，压实系数≥0.97					
		分部小计						
		排水明沟						
4	010507003001	排水明沟	300*300混凝土排水明沟 1. 600*400*100成品预制C25砼水沟盖板 2. 20厚1：2水泥砂浆找平（内掺防水剂） 3. C25钢筋混凝土明沟 4. 100厚C10混凝土垫层 5. 300厚3：7灰土 6. 夯实土	m	138			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新宁路小学运动场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新宁路小学运动场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新宁路小学运动场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：新宁路小学运动场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新宁路小学运动场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新宁路小学运动场改造

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:-4.0m 3. 整理放坡坡率: 1:1.25	m3	2251.84			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.97 2. 填方材料品种:原土	m3	1073.33			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	1178.51			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:基础下部换填2.5m厚3:7灰土垫层至基础底标高 2. 压实系数:不小于0.97 3. 换填外外界沿基础外扩1.5m	m3	1151.03			
5	010201001002	种植区	1. 做法: 500mm厚种植营养土	m2	68.7			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	11.38			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.03			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14			
9	010502001001	基础短柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.41			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.04			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.75			
13	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3. 垫层下加设400厚中粗砂防冻胀层 4. 素土碾压，向外坡3%~5%	m2	108.48			
14	010507001002	坡道	1. 60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3. 垫层下加设400厚中粗砂防冻胀层 4. 素土碾压，向外坡3%~5%	m2	7.5			
15	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:柱脚C40无收缩细石混凝土 2. 详见设计图纸	m3	0.21			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.718			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1.795			
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:16	个	336			
19	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 规格:16	个	24			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
20	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:GZ1方钢管150*150*6	t	2.646			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Q235B 2. 除锈等级：应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）规定中的Sa2.5级 3. 油漆：防锈漆二道，面漆二道 4. 耐火极限与防火涂料：钢柱耐火极限不应小于2.5小时，防火涂料厚度详见设计图纸，应通过检验并得到消防部门认可					
21	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:GZ2 方钢管120*120*5 Q235B 2. 除锈等级：应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）规定中的Sa2.5级 3. 油漆：防锈漆二道，面漆二道 4. 耐火极限与防火涂料：钢柱耐火极限不应小于2.5小时，防火涂料厚度详见设计图纸，应通过检验并得到消防部门认可	t	0.142			
22	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:GL1 方钢管100*100*4 Q235B 2. 除锈等级：应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）规定中的Sa2.5级 3. 油漆：防锈漆二道，面漆二道 4. 耐火极限与防火涂料：钢梁耐火极限不应小于1.5小时，防火涂料厚度详见设计图纸，应通过检验并得到消防部门认可	t	4.778			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:GL2 方钢管150*180*5 Q235B 2. 除锈等级: 应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）规定中的Sa2.5级 3. 油漆: 防锈漆二道, 面漆二道 4. 耐火极限与防火涂料: 钢梁耐火极限不应小于1.5小时, 防火涂料厚度详见设计图纸, 应通过检验并得到消防部门认可	t	1.437			
24	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:圆钢18 2. 除锈等级: 应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）规定中的Sa2.5级 3. 油漆: 防锈漆二道, 面漆二道 4. 耐火极限与防火涂料: 钢支撑耐火极限不应小于1.5小时, 防火涂料厚度详见设计图纸, 应通过检验并得到消防部门认可	t	0.118			
25	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:圆钢18 2. 除锈等级: 应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）规定中的Sa2.5级 3. 油漆: 防锈漆二道, 面漆二道 4. 耐火极限与防火涂料: 钢支撑耐火极限不应小于1.5小时, 防火涂料厚度详见设计图纸, 应通过检验并得到消防部门认可	t	0.125			
2	010606013001	零星钢构	1. 构件名称:柱脚预埋	t	0.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		件	件 2. 含锚栓、钢板 3. 详见设计图纸		5			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
27	010802001001	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1524 1500*2400 2. 详见设计图纸	樘	2			
28	010807001001	墙面钢化夹胶玻璃	1. 玻璃品种、厚度:6mm +1.14pvb+6mm钢化夹胶 玻璃 2. 详见设计图纸	m2	175.82			
29	010807001002	电动排烟窗	1. 电动排烟窗 2. 各开启扇均配电动开 窗机	m2	23.75			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
30	010901004001	玻璃屋面	1. 玻璃品种、规格:1. 玻璃品种、厚度:6mm+1 .14pvb+6mm钢化夹胶玻 璃 2. 详见设计图纸	m2	177.46			
31	010902007001	屋面排水沟	1. 材料品种、规格:成 品屋面不锈钢排水沟 2. 详见设计图纸	m	30.18			
32	010903003001	墙面砂浆防水（防 潮）	1. 防水层做法:所有墙 体-0.06m标高处做20厚 1:2水泥砂浆内加5%防 水剂	m2	16.89			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐 工程						
33	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:粘贴 保温一体板	m2	61.81			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
34	011102003005	块料地面(过道)	1. 铺防滑地砖地面,干 水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(	m2	84.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实					
35	011105003001	块料踢脚线	1. 铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	64.6			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011204003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝 2. 贴瓷砖墙面(粘贴前浸水2小时) 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 素水泥一道(内掺建筑胶) 5. 9厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	60.08			
		分部小计						
		补充分部						
37	01B001	成品电动遮阳帘	1. 成品电动遮阳帘 2. 由专业厂家制作安装	m2	466.2			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢框架结构 2. 檐口高度:3.9	m2	170.2			
39	011702001001	垫层模板		m2	13.44			
40	011702001002	独立基础模板		m2	56			
41	011702002001	短柱模板		m2	29.12			
42	011702003001	构造柱模板		m2	9.54			
43	011702005001	基础梁模板		m2	56.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN 50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	14.98			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN 40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	9.86			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN 32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2.46			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN 25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	35.08			
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	1			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	19.96			
7	030901003001	喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:蔬菜大棚专用喷头 DN25	个	12			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	12			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:420*480*160	台	1			
2	030404016001	控制箱	1. 名称:排烟窗控制箱 2. 规格:500*600*200	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV22-2*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管暗敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	40			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC40 3. 敷设方式:暗敷设	m	40			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZA-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷设	m	205.77			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZA-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷设	m	45			
7	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:NH-RVS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷设	m	39.63			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗敷设	m	108.22			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:暗敷设	m	15			
10	030406009001	微型电机	1. 名称:电动开窗机 2. 规格:详见图纸设计	台	4			
11	030406009002	微型电机	1. 名称:遮阳帘电机 2. 规格:详见图纸设计	台	4			
12	030404022001	控制器	1. 名称:电动窗手动开启装置	台	4			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶LED灯	套	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:1*32W 3. 类型:吸顶					
14	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	23			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
17	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:详见图纸设计	台	1			
18	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZNA-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷设	m	45			
19	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗敷设	m	15			
20	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED/1W 3. 安装形式:底距门洞顶0.2m	套	2			
21	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 型号:LED/1W 3. 安装形式:壁装距地0.5m	套	10			
22	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:LED/1W 3. 安装形式:壁装距地2.5米	套	14			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	26			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	36.58			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	40.45			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	34.4			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	55			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	2			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:高阻型恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	11			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	11			
8	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:手动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:丝接					
9	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	22			
10	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接	个	1			
11	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	个	1			
12	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	个	1			
13	031003014001	热量表	1. 类型:超声波式热量表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:丝接 4. 热量表具有数据无线远传功能,且设置能源管理系统,实现对建筑能耗的监测,数据分析和 管理	块	1			
14	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:热水排管散热器 2. 型号、规格:排管外径D133*4, 排管长度4米 3. 安装方式:详见17K408-26页	组	11			
15	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防护密闭套管 2. 规格:DN40	个	2			
16	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	kg	53.26			
17	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	4.66			
18	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈	m2	14.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			漆、耐热快干漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 :各两道					
19	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心 玻璃棉 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:DN40以内	m3	1.68			
20	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔 2. 层数:一层	m2	14.52			
21	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布 2. 层数:一层	m2	4.66			
22	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖系统 调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
23	030108003001	轴流通风机	1. 名称:侧壁式轴流风 机 2. 型号:XBDZ-A-NO3.6 3. 风量2480m3/h, 功率0 .09KW 4. 进口处设钢丝网罩	台	2			
24	030703007001	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1. 名称:防雨雪、防虫 百叶风口 2. 规格:详见图纸设计	个	2			
		分部小计						
		热计量小室						
25	040504008001	热计量小室	1. 室外热计量小室, 详 见青18N1-23页1940×1 400×1800 2. 人孔Φ700	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暖通工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暖通工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 暖通工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 暖通工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图给排水工程

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 总图给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 总图给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 总图给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 总图给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图给排水工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暖沟、检查井						
1	010507003003	暖沟	断面尺寸:1200mmx1200mm 1. 地沟型号详见2013G02第26页, SG-115VI型 2. 盖板详见图集青2013G02第33页, GB-41型 4. 管沟过梁详见图集青2013G02第38页, ZLh-9型 5. 含土方等所有施工工序	m	69			
2	010507006002	检查井	1. 检查井:检查井规格为2000×2000×2000mm, 覆土厚度为600mm 2. 做法详见图集青2013G02-51页, SJ-39VI型 3. 管沟与检查井的连接详03R411-2-88页 4. 人孔详03R411-2-94~101页	座	2			
3	040503002001	混凝土支墩	1. 支架:固定支架采用混凝土支墩的做法详图集03R411-1-123、131~134页 2. 滑动导向支架的做法详图集03R411-1-120~122页	个	7			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
4	031001008001	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:-1.4m 2. 介质:热煤 3. 管道材质、规格:预制直埋保温管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 6. 保温采用聚氨酯硬质泡沫塑料保温层、高密度聚乙烯外护管	m	138			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图采暖工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式: 阀门处支架	套	2			
6	031002003003	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN40	个	2			
7	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 丝接	个	4			
8	031003001012	螺线阀门	1. 类型: 静态压力平衡阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 丝接	个	2			
9	031003009001	补偿器	1. 类型: 无约束波纹补偿器 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN40	个	2			
10	031003014002	热量表	1. 类型: 超声波式热量表 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 丝接 4. 热量表具有数据无线远传功能, 且设置能源管理系统, 实现对建筑能耗的监测, 数据分析和 管理	块	1			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
11	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两道	m2	20.8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图采暖工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图采暖工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 总图采暖工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 总图采暖工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 总图采暖工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 总图采暖工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图采暖工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨操场屋面改造-防雷接地

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 风雨操场屋面改造-防雷接地

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 风雨操场屋面改造-防雷接地

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 风雨操场屋面改造-防雷接地

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 风雨操场屋面改造-防雷接地

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 风雨操场屋面改造-防雷接地

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：风雨操场屋面改造-防雷接地

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨操场屋面改造-土建

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：风雨操场屋面改造-土建

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：风雨操场屋面改造-土建

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：风雨操场屋面改造-土建

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：风雨操场屋面改造-土建

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：风雨操场屋面改造-土建

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：风雨操场屋面改造-土建

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地坪工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外地坪工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外地坪工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外地坪工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外地坪工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：室外地坪工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外地坪工程

标段：城西区学校劳动和体育设施升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：