

门源县克图供销社为农服务综合
合体建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

门源县克图供销社为农
服务综合体建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

1. 工程名称：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

二、. 编制范围

1. 根据委托人确定的本标段招标范围，本工程量清单包含以下内容(详见分部分项工程量清单)：


三、编制依据

1. 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
2. 依据《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》(2020)现行定额及相关文件；
3. 依据《青海工程造价管理信息》2025年第2期指导价及当地市场价格进行调整；
4. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文；
5. 人工费单价按《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知青建工(2024)388号文件调整；
6. 安全文明施工费执行青建工[2022]222号文关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；
7. 工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。
8. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

总 说 明

工程名称：门源县克图供销社为农服
务综合体建设项目

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:~3.5m, 局部4.9m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	5402.25			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.97 2. 填方材料品种:原土	m3	3084.45			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	2317.8			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm煤矸石烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	80.88			
5	010404001001	地梁防冻胀	1. 地梁下部及两侧填炉渣或粗砂厚度不小于200mm	m3	42.95			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	52.44			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P10	m3	24.64			
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P10	m3	267.72			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P10	m3	31.53			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.99			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P10	m3	22.8			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P1	m3	40.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0					
13	010503004001	300mm混凝土挡台	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.3			
14	010504003001	地下室剪力墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P10	m3	108.1			
15	010505001001	地下室顶板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P10	m3	77.88			
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	17.08			
17	010507001001	散水	青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 3. 素土碾压,向外坡3%~5% 4. 宽度:1200	m2	124.32			
18	010507001002	坡道	国标06J305-14-5 1. 250 厚C20 混凝土 2. 300厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值fak>200kPa 3. 素土夯实	m2	72.24			
19	010507007001	其他构件	1. 部位:地梁下部填充 2. 混凝土种类:C35	m3	42.96			
20	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:抗剪键 2. 二次浇灌C35细石混凝土	m3	1.18			
21	010507007003	其他构件	1. 柱脚C25细石混凝土保护层	m3	1.65			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内	t	0.249			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	10.177			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12mm~18mm	t	22.913			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ25mm以内	t	16.254			
2	010515001005	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:	t	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		筋	HRB400 Φ28mm		9			
27	010516001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:M24 2. 规格:Q235B	t	0.244			
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:Φ32以内	个	52			
29	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ20以内	个	1177			
30	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ25以内	个	49			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
31	010602001001	钢架	1. 钢材品种、规格:GJ-1 2. 钢材质:Q355B 3. 除锈:采用喷砂除锈,等级到达Sa2 1/2级 4. 油漆:醇酸底漆两道,醇酸面漆两道 5. 防火要求:采用厚型防火涂料涂装,具体要求详见设计	t	8.757			
32	010602001002	钢架	1. 钢材品种、规格:GJ-2 2. 钢材质:Q355B 3. 除锈:采用喷砂除锈,等级到达Sa2 1/2级 4. 油漆:醇酸底漆两道,醇酸面漆两道 5. 防火要求:采用厚型防火涂料涂装,具体要求详见设计	t	5.5			
33	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:屋面支撑 2. 钢材质:Q355B 3. 除锈:采用喷砂除锈,等级到达Sa2 1/2级 4. 油漆:醇酸底漆两	t	5.364			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			道，醇酸面漆两道 5. 防火要求：采用薄型防火涂料涂装，具体要求详见设计					
34	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：屋面檩条 2. 钢材质：Q235B/Q355B 3. 除锈：采用喷砂除锈，等级到达Sa2 1/2级 4. 油漆：醇酸底漆两道，醇酸面漆两道 5. 防火要求：采用薄型防火涂料涂装，具体要求详见设计	t	7.534			
35	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：墙面檩条 2. 钢材质：Q235B/Q355B 3. 除锈：采用喷砂除锈，等级到达Sa2 1/2级 4. 油漆：醇酸底漆两道，醇酸面漆两道 5. 防火要求：采用薄型防火涂料涂装，具体要求详见设计	t	7.814			
36	040901010001	高强螺栓	1. 名称：高强度螺栓 2. 性能等级：摩擦型10.9级，符合国家现行标准	套	568			
37	010605002001	钢板墙板	1. 材质：80厚灰色双层压型钢板复合保温隔热板，保温材料为硬质岩棉板	m ²	937.87			
38	010607003001	雨棚	1. 材料品种、规格：彩钢夹芯雨棚	m ²	44.72			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
39	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:成品钢制平开门	樘	4			
40	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			M3640 3600*4000 2. 门框、扇材质:成品 钢制平开门（设1*2.4 小门）					
41	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1024 1000*2400 2. 门框、扇材质:乙级 防火门	樘	1			
42	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:乙级 防火门	樘	2			
43	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1535 1500*3500 2. 框、扇材质:70系列 铝塑复合节能平开窗	樘	2			
44	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2435 2400*3500 2. 框、扇材质:70系列 铝塑复合节能平开窗	樘	14			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
45	010901002001	型材屋面	做法参见08J925-3-17- 屋7A 1. 型材品种、规格:0.8 mm厚双层压型钢板复合 保温屋面板	m ²	1050.66			
46	010902001001	屋面女儿墙泛水	青19J3-35-7 1. 做法: 3厚高聚物改 性沥青卷材附加层	m ²	34.18			
47	010902004001	外挂水落管	青19J3-43 1. 方形UPVC塑料水落管 下设水簸箕	m	45			
48	010902007001	屋面排水天沟	1. 排水天沟宽度: 300 2. 起点深50, 1%坡度坡 向雨水口	m	91.2			
49	010903001001	墙面卷材防水	部位: 地下室外墙防水 1. 1.5厚RAM-CL高分子 强力交叉膜自粘防水卷材 2. 2.0厚NRC非固化橡胶	m ²	336			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			沥青防水涂料 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 2:8灰土分层夯实					
50	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	青19J4-104-潮1 1. -0.06m处，掺5%防水粉	m2	51.7			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
51	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:砖砌外墙 2. 保温隔热方式:80mm厚BS改性防火保温板	m2	331.42			
52	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:地下室外墙 2. 保温隔热方式:50厚ASG新型无机复合保温板	m2	386.88			
53	011002001001	防腐混凝土面层	1. 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度>500um 2. 聚合物水泥砂浆, 厚度>5 mm 3. 环氧沥青或聚氨酯沥青涂层, 厚度>300um	m2	434.94			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
54	011101001001	混凝土面层地面	国标06J305-6-10 部位: 仓库 1. 200厚C20混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 内配Φ12双向钢筋@150*150（双层钢筋） 2. 300厚级配碎石, 压实系数>0.95, 处理后地基承载力特征值fx>200kPa 3. 素土夯实	m2	766.26			
55	011101001002	水泥砂浆楼地面	部位: 配电间、楼梯间、穿堂 1. 20厚1:2水泥砂浆压	m2	46.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实					
56	011101003001	细石混凝土楼地面	部位：消防水池、水泵房 1. 20厚1:2 水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 35厚C20细石混凝土随捣抹 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周卷起置顶 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚一次抹平 6. 钢筋混凝土楼板	m ²	388.8			
57	011102003001	块料楼地面	部位：水箱间、冷冻库、保鲜库 1. 铺防滑地砖楼面（300*500） 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m ²	158.76			
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线（高150）	部位：仓库、配电间、楼梯间、穿堂 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m	189.6			
59	011105003001	块料踢脚线（高150）	部位：水箱间、冷冻	m	78.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			库、保鲜库 1. 6~10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
60	011201001001	墙面一般抹灰	部位：消防水池 1. 6厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 3. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(大模时无此道工序改用聚合物水泥砂浆补平) 4. 刷素水泥-道用毛(内掺建筑胶,大模时无此道工序) 5. 钢筋混凝土墙面	m2	329.28			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
61	011301001001	天棚抹灰	部位：消防水池 1. 6厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 3. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(大模时无此道工序改用聚合物水泥砂浆补平) 4. 刷素水泥-道用毛(内掺建筑胶,大模时无此道工序) 5. 钢筋混凝土顶板	m2	291.6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
62	011406001001	内墙面油漆	部位：水箱间、冷冻库、保鲜库、水泵房 1. 白色无机装修涂料墙面 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	200.99			
63	011406001002	内墙面油漆（墙裙高1500）	部位：水箱间、冷冻库、保鲜库 1. 无机装饰漆面墙裙 2. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m2	118.74			
64	011406001003	天棚面油漆	部位：水泵房 1. 板底刮腻子喷涂顶棚（有防水）	m2	97.2			
65	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：仓库1.5m、2.5m以下内墙面 1. 刷内墙涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷(抹)加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m2	297.84			
		分部小计						
		补充分部						
6	01B001	人孔700*70	1. 人孔700*700（加盖	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404004001	低压配电柜	1. 名称:配电柜 2. 编号:A1 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装方式:落地安装	台	1			
2	030404004002	低压配电柜	1. 名称:进线柜 2. 编号:S1 3. 规格:800*400*2100 4. 安装方式:落地安装	台	1			
3	030404004003	低压配电柜	1. 名称:动力配电柜 2. 编号:XF1 3. 规格:800*600*1800 4. 安装方式:落地安装	台	1			
4	030404004004	低压配电柜	1. 名称:消火栓泵应急启动柜 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1			
5	030404016001	控制箱	1. 名称:稳压泵控制箱 2. 编号:AWY 3. 规格:600*800*250 4. 安装方式:底边距地1m明装	台	1			
6	030404016002	控制箱	1. 名称:潜污泵控制箱 2. 编号:APS 3. 规格:600*800*250 4. 安装方式:底边距地1m明装	台	1			
7	030404016003	控制箱	1. 名称:排风机控制箱 2. 编号:AFJ 3. 规格:450*540*200 4. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
8	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL 3. 规格:800*600*200 4. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
9	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 2. 规格:0.5KVA	台	1			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:延迟开关 2. 规格:K86K31-10B-I 3. 安装方式:吸顶	个	10			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:K86K31-10B-I 3. 安装方式:底边距地1.4m					
12	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:K86K31-10B-II 3. 安装方式:底边距地1.4m	个	5			
13	030404034004	照明开关	1. 名称:密闭型双联单控开关 2. 规格:K86K31-10B-II 3. 安装方式:底边距地1.4m	个	2			
14	030404034005	照明开关	1. 名称:带指示灯的防潮型开关 2. 安装方式:底边距地1.4m	个	2			
15	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:K86Z223 10-I 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3m	个	18			
16	030404035002	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:K86Z223 10-I 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3m	个	8			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WWDZ-YJF(E)22-4*120 3. 敷设方式、部位:穿电缆保护管 4. 电压等级(kV):1KV	m	8.2			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDNA-YJF(E)22-4*70 3. 敷设方式、部位:穿电缆保护管 4. 电压等级(kV):1KV	m	8.19			
19	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNA-YJFE-6*35+1*16 3. 敷设方式、部位:穿	m	40.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管或桥架内敷设 4. 电压等级 (kV) : 1KV					
20	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZNA-YJFE-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架内敷设 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	26.7			
21	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZNA-YJFE-4*4+E4 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架内敷设 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	40.64			
22	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZNA-YJFE-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架内敷设 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	104.46			
23	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJFE-4*2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架内敷设 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	13.2			
24	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJFE-4*6+E6 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架内敷设 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	14.91			
25	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC100 4. 敷设方式: 直埋	m	3.7			
26	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC150 4. 敷设方式: 直埋	m	4.59			
27	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配	m	10.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	48.57			
29	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	162.07			
30	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	878.08			
31	030411003001	桥架	1. 名称:水平强电阻燃桥架 2. 规格:XQJ-200*100 3. 安装方式:水平强电阻燃桥架贴底梁安装敷设	m	46.49			
32	030411003002	桥架	1. 名称:水平强电阻燃桥架 2. 规格:XQJ-100*70 3. 安装方式:水平强电阻燃桥架贴底梁安装敷设	m	14.56			
33	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3. 规格:BYF-2.5mm ²	m	970.51			
34	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3. 规格:BYF-4mm ²	m	593.68			
35	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3. 规格:NH-BYF-2.5mm ²	m	306.73			
36	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3. 规格:NH-BYF-4mm ²	m	105.27			
37	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3. 规格:	m	969.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			WDNA-BYF-2. 5mm2					
38	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3. 规格:WDZNA-BYJ-4mm2	m	19.46			
39	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3. 规格:WDZNA-RYS-2*1.5mm2	m	22.98			
40	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3. 规格:YGC-2. 5mm2	m	190.73			
41	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒（灯具） 2. 安装形式:暗装	个	119			
42	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒（开关、插座） 2. 安装形式:暗装	个	46			
43	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*22w 3. 安装形式:吸顶安装	套	11			
44	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED天棚灯 2. 型号:1*70W 3. 安装形式:下弦吊装	套	32			
45	030412002002	工厂灯	1. 名称:冷库灯 2. 型号:1*40W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
46	030412002003	工厂灯	1. 名称:自带蓄电池防水防尘灯 2. 型号:1*40W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
47	030412002004	工厂灯	1. 名称:集中控制型吸顶应急照明灯(A类) 2. 型号:A-ZFJC-E8W-A602 3. 安装形式:吸顶安装(楼梯间壁装)	套	35			
48	030412002005	工厂灯	1. 名称:指示灯 2. 规格:详见设计图纸	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中控制型安全出口标志灯(A类) 2. 型号:A-BLJC-10E 8W-A40 3. 安装形式:安装距吊顶 0.4m	套	7			
50	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中控制型单面单向标志灯(A类) 2. 型号:A-BLJC-1RE 8W-A401R 3. 安装形式:安装距地面 0.4m	套	18			
51	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中控制型信息复合灯(A类) 2. 安装形式:详见设计图纸	套	2			
52	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
53	031002003001	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN100 3. 备注:做法详见图集02S404	个	1			
		分部小计						
		防雷与接地						
54	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4	m	200.88			
55	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:2Φ16或4Φ12主钢筋做可靠焊接,引下与地面接地极做可靠焊接,做法详15D502,要求屋面所有金属构件及屋面金属构件均做可靠的电气联接。	m	99.74			
56	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4	m	139.89			
57	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:T35-11 3. 规格:Q=4236m³/h H=218Pa N=0. 25KW 4. 安装方式:梁底安装 , 安装详见图集: 12k101-1-8	台	1			
2	030702004001	铝板通风管道	1. 名称:铝制柔性风管 2. 形状:矩形 3. 规格:320*200 4. 安装方式:贴梁安装	m²	3. 75			
3	030702004002	铝板通风管道	1. 名称:铝制柔性风管 2. 形状:矩形 3. 规格:400*320 4. 安装方式:贴梁安装	m²	14. 56			
4	030703007001	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*300	个	2			
5	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加强型消音U-PVC排水管 De110 4. 连接形式:粘接	m	29.7			
2	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管架	kg	7.43			
3	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	6			
4	031004014001	87型雨水斗	1. 类型:87型雨水斗 2. 型号、规格:De110	个	6			
5	03B001	雨水簸箕	1. 名称:雨水簸箕 2. 备注:详见设计图纸	个	6			
6	03B002	溢流口	1. 名称:溢流口 2. 备注:溢流口尺寸(宽*高)150*150,距屋面0.10处设置	个	6			
7	03B003	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 备注:钢丝网通气帽,详见设计图纸	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防泵房						
1	030104008001	泵房起重设备	1. 名称:泵房起重设备 2. 备注:含泵房起重单轨(承重2t)、GCL-2型吊车及HS-C型手拉葫芦, 详见设计图纸	台	1			
2	030109001001	室内外消火栓合用泵	1. 名称:室内外消火栓合用泵 2. 型号:XBD4/50-SLH(474kg) 3. 规格:(Q=50L/S, H=40m, K=37KW) 4. 备注:一用一备, 详见设计图纸	台	2			
3	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:FlygtC3068HT253 3. 规格:Q=30m3/h, H=11.2m, K=1.7kw 4. 备注:一用一备, 详见设计图纸	台	2			
4	030503006001	传感器	1. 名称:投入式液位传感器	支	1			
5	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:详见设计图纸	台	7			
6	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 型号:详见设计图纸	台	1			
7	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量计 2. 规格:DN65	台	1			
8	030601004002	流量仪表	1. 名称:直读式流量计 2. 规格:DN65	台	1			
9	030601004003	流量仪表	1. 名称:流量计 2. 规格:DN150	台	1			
10	031001002001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接	m	10.2			
11	031001002002	焊接钢管	1. 安装部位:室内	m	4.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:焊接					
12	031001002003	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:焊接	m	19.73			
13	031001002004	无缝钢管（溢流管）	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:焊接	m	9.66			
14	031001002005	无缝钢管（泄水管）	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接	m	9.84			
15	031001002006	无缝钢管（泄压管）	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接	m	1.2			
16	031001002007	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:焊接	m	1.75			
17	031001002008	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:焊接	m	36.14			
18	031001002009	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:焊接	m	18.88			
19	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:钢丝网骨架复合(PE)管 DN400 2. 连接形式:电熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	3.88			
20	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:钢丝网	m	4.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			骨架复合 (PE) 管 DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范设计要求					
21	031002003003	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN400	个	1			
22	031002003004	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN100	个	4			
23	031002003005	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	2			
24	031002003006	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN50	个	2			
25	031002003007	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN200	个	2			
26	031002003008	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	6			
27	031002003009	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN65	个	2			
28	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN400 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
29	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
30	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
31	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
33	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
34	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型: 液压水位控制阀 2. 型号: H142X-10-A 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	2			
35	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
36	031003002009	螺纹法兰阀门	1. 类型: 试水阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
37	031003002010	螺纹法兰阀门	1. 类型: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
38	031003002011	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
39	031003002012	螺纹法兰阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
40	031003002013	水锤吸纳器	1. 类型: 水锤吸纳器 2. 规格、压力等级: DN150	个	2			
41	031003002014	螺纹法兰阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
42	031003008001	过滤器	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN150	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:法兰连接					
43	031003010001	软接头	1. 名称:可取挠橡胶接头接头 2. 规格:DN80	个	2			
44	031003010002	软接头	1. 名称:可取挠橡胶接头接头 2. 规格:DN100	个	2			
45	031003010003	软接头	1. 名称:可取挠橡胶接头接头 2. 规格:DN150	个	4			
46	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
47	040502001001	吸水喇叭	1. 种类:吸水喇叭 2. 材质及规格:DN150	个	2			
48	040502001002	异径管	1. 种类:异径管 2. 材质及规格:DN150	个	4			
49	080902006001	液位计	1. 名称:玻璃管液位计	个	2			
50	03B004	人孔	1. 名称:人孔 2. 规格:700*700 3. 备注:加盖上锁, 详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		消防水箱间						
51	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:详见设计图纸	台	1			
52	030601004004	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	1			
53	031001002010	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接	m	42.2			
54	031001002011	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:焊接	m	3.95			
55	031001002012	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:	m	17.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN25 4. 连接形式:焊接					
56	031001002013	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:焊接	m	18.23			
57	031001002014	无缝钢管（通气管）	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	m	7.2			
58	031002003010	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
59	031003002015	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
60	031003002016	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
61	031003002017	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
62	031003002018	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
63	031003002019	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
64	031003002020	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
65	031003010004	软接头	1. 名称:可取挠橡胶接头接头 2. 规格:DN40	个	1			
66	031003010005	软接头	1. 名称:可取挠橡胶接头接头 2. 规格:DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
68	031004014002	给、排水附(配)件	1. 类型:水龙头 2. 型号、规格:DN25	个	1			
69	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:立式增压 稳压设备(消火栓) 2. 型号、规格:XW(L)-I -1.5-20-ADL 3. 水泵主要技术参数: 配泵型号ADL4-3, Q=1.5 L/S, H=20m, N=0.55KW 4. 附件名称、规格、数 量:含气压罐、水泵等 所有附件 5. 备注:详17S205	套	1			
70	031006015001	水箱	1. 名称:消防水箱 2. 材质、类型:不锈钢 材质, 外贴30mm厚保温 层 3. 型号、规格:L=3000 mm, B=3000mm, H=2000mm , 有效容积:12m3	台	1			
71	040502001003	异径管	1. 种类:异径管 2. 材质及规格:DN100	个	2			
72	080902006002	液位计	1. 名称:磁耦合液位显 示仪	个	1			
73	080902006003	液位计	1. 名称:玻璃管液位显 示仪	个	1			
74	03B005	人孔	1. 名称:人孔 2. 规格:700*700 3. 备注:加盖上锁, 详 见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		消火栓工程						
75	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热 镀锌镀锌钢管 DN100	m	112.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求					
76	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	30.92			
77	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 附件材质、规格:每组消火栓含2具手提式磷酸铵盐MF/ABC5灭火 3. 备注:详见标准图集15S202	套	7			
78	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 型号、规格:SG24A65-J,L*B*H=650*240*800 3. 备注:详见图集15S202-54	套	1			
79	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	2			
80	031002001002	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管架	kg	35.86			
81	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:详见设计图纸	个	2			
82	031003002021	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	10			
83	031003002022	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	8			
84	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:樟丹漆、银色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m2	42.65			
85	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种:樟丹漆、	kg	35.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程						
1	010507002001	晾晒场	1. 180厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20. 2. 300厚级配砂石碾实 3. 路基碾压压实系数>0.93 4. 详见设计图纸	m2	1500			
2	010507002002	地坪硬化（含道牙石）	1. 180厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20 2. 20厚砂垫层 3. 200厚3:7灰土 4. 150厚2:8灰土 5. 素土夯实，压实系数>0.93 6. 详见设计图纸	m2	120			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土建

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外土建

标段：门源县克图供销社为农服务综合体
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防泵房						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度:1.65m	m3	272.71			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	256.18			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	16.53			
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:100mm厚砂石垫层	m3	16.53			
5	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SA100/65-1.0 3. 备注:详见图集13S201-33	套	2			
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合(PE)管 DN40 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	23.15			
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合(PE)管 DN30 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	57.66			
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合(PE)管 DN10 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	82.3			
9	040504001001	消火栓井	1. 名称:消火栓井 2. 尺寸:1600*1600 3. 备注:详见图集07MS101-1-21	座	5			
1	03B006	消防水池取水	1. 名称:消防水池取水	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度:1.65m	m3	153.12			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	143.84			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	9.28			
4	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:100mm厚砂石垫层	m3	9.28			
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	103.11			
6	031003002023	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
7	031003002024	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
8	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
9	040504001002	给水检查井	1. 名称:给水检查井 2. 尺寸:Φ700 3. 备注:做法见标准图集青18S1-09,砌体结构,采用重型铸铁保温井盖,做法详见02s501-2,须设防坠网(承重≥100kg)	座	3			
10	040504001003	水表井	1. 名称:矩形钢筋混凝土水表 2. 备注:做法详见05s502-136	座	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水工程						
11	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度:1.65m	m3	188.03			
12	010103001004	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	176.63			
13	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	11.4			
14	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:100mm厚砂石垫层	m3	11.4			
15	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 DN300 3. 连接形式:密封圈承插连接	m	103.6			
16	040504001004	雨水检查井	1. 名称:收口式排水检查井 2. 尺寸:Φ1000 3. 备注:做法详青18S2-31,采用重型铸铁保温井盖,做法详见02s501-2,须设防坠网(承重≥100kg),或采用自带防坠网重型铸铁井盖。	座	3			
17	040504009001	雨水口	1. 名称:单篦雨水口 2. 备注:做法详见青18S2-62	座	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：门源县克图供销社为农服务综合体
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：