

## 设计说明

## 一、设计依据

《民用建筑通用规范》(GB 55031-2022)

《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)

二、本设计建筑 $\pm 0.000$ 标高相对于绝对标高施工单位现场放线确定。

三、砖砌围墙高为3000mm，围墙长每30米时设伸缩缝，伸缩缝宽度为70mm。

四、流水洞两间一个，洞内壁抹20mm厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。


五、围墙基础采用条形基础，基础底标高为-2.00米（基础必须置于圆砾层）

六、本工程砌体 $\pm 0.000$ 以下为MU15煤矸石实心砖， $\pm 0.000$ 以上为MU10煤矸石实心砖。


七、 $\pm 0.000$ 以下为M10水泥砂浆,  $\pm 0.000$ 以上为M7.5混合砂浆。

八、凡设计未注明之处按国家现行有关规范施工。

九、墙体涂料基层做法详见：青19J2-27-外17；外墙涂料做法青19J2-205-外涂1。




### 本围墙选用无圈梁做法



A-A剖面图 1:50

基础防冻胀措施:原有基础两侧200宽范围内采用粗砂回填



① 墙头大样 1:50

备注:

1. 本图尺寸以上标注为准,不得比例尺度量。
2. 建设单位具有完整审批手续,立项审批相关手续后,本图方可用于施工,在此之前,本图仅适用于方案报批。
3. 图纸加盖审批投出图章有效,未经正规施工图审查机构审查,本图不得直接用于施工,仅供业主进行投资估算参考使用之参考图。
4. 使用本图时,应同时参照其它有关建设及国家相关规范与标准图集,如发现有任何不明之处,应及时通知我公司。
5. 本图之版权归中水华创国际工程设计顾问有限公司所有,未经本公司授权不得随意

说明 illustrate

出图专用章 SEAL

注册盖章 SEAL

施工图审查盖章 SEAL

设计证书编号 A261136449  
本图须加盖本公司出图签章 否则一律无效

设计单位



中水华创  
ZSHC

中水华创国际工程设计顾问有限公司  
Zhongshui Huochuang International Engineering Design Consultant Co.

审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY /DATE  
崔延洲

审核人/日期 AUDITED BY /DATE

设计总负责人 日期 PROJECT DIRECTOR /DATE  
李 卉 李新

专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY /DATE  
李卉

校对/日期 CHECKED BY /DATE  
于晓丹 于晓丹

设计人/日期 DESIGNED BY /DATE 赵琳 赵琳

制圖人/日期 DESIGNED BY /DATE

建设单位 CLIENT

都兰县教育局

项目名称PROJECT  
2025年基层义务教育及学前教育基础设施改造  
提升项目——都兰县第一中学建设工程

子项名称 PROJECT

## 室外工程

图名DRAWING TITLE  
一层平面图

工程编号 JOB NO.	ZS25-H-24-03	阶段 STATUS	施工图
-----------------	--------------	--------------	-----

比例 SCALE	1:100
日期	2025.0

专业	建筑
DISCIPLINE	
图号	建筑-04