

资格审查记录表

项目编号	双流政采 (2021) B0656号	项目名称	成都市双流区第一人民医院（四川大学华西空港医院）2021年第十一批医用耗材采购项目-包2
采购方式	公开招标	开标时间	2021-12-21 09:30:00
资格审查人员	资格审查小组	开标地点	政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)
序号	供应商	资格审查情况	情况说明
1	四川易仕隆科技开发有限公司	符合	
2	成都卓万医疗器械有限公司	符合	
3	成都市百信益医疗器械有限公司	符合	

签名:

梁杨

符合性评审汇总表

项目编号	双流政采（2021）B0656号	项目名称	成都市双流区第一人民医院 （四川大学华西空港医 院）2021年第十一批医用耗材 采购项目
采购方式	公开招标	开标时间	2021-12-21 09:30:00
符合性审查人员		开标地点	政府采购云平台 (https://www.zcygov.cn)
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	四川易仕隆科技开发有 限公司	符合	
2	成都卓万医疗器械有限 公司	符合	
3	成都市百信益医疗器械 有限公司	符合	

签名：

郭 晓 张 宏 宋海坤 何国

得分汇总表

项目名称: 成都市双流区第一人民医院 (四川大学华西空港医院) 2021年第十一批医用耗材采购项目 (双流政采 (2021) B0656号) - 包2

序号	供应商	报价合计(万元)	技术商务资信得分	报价分	总得分	排名	是否推荐成交
1	成都卓万医疗器械有限公司	30.41985万元 (评审价: 30.41990000万元)	66.0	30.0	96.0	1	√
2	成都市百信益医疗器械有限公司	30.43585万元 (评审价: 30.43590000万元)	48.75	29.98	78.73	2	√
3	四川易仕隆科技开发有限公司	30.42765万元 (评审价: 30.42760000万元)	48.5	29.99	78.49	3	√

评审专家 (签名):

张云

李俊坤

郭

邵

2021年12月21日

同

资格审查记录表

项目编号	双流政采 (2021) B0656号	项目名称	成都市双流区第一人民医院（四川大学华西空港医院）2021年第十一批医用 耗材采购项目-包3
采购方式	公开招标	开标时间	2021-12-21 09:30:00
资格审查 人员	资格审查小组	开标地点	政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)
序号	供应商	资格审查 情况	情况说明
1	成都广泰科技有限公司	符合	
2	成都启扬医疗器械有限 公司	符合	
3	成都远图医疗器械有限 公司	符合	


签名:

梁杨

符合性评审汇总表

项目编号	双流政采(2021)B0656号	项目名称	成都市双流区第一人民医院 (四川大学华西空港医院)2021年第一批医用耗材采购项目
采购方式	公开招标	开标时间	2021-12-21 09:30:00
符合性审查人员		开标地点	政府采购云平台 (https://www.zcygov.cn)
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	成都广泰科技有限公司	不符合	19. 投标产品技术参数表未完整提供投标产品技术参数 19. 技术参数表大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 投标文件未提供部分投标产品技术参数以响应招标文件要求(未实质性响应) 19. 大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 未提供投标产品技术参数
2	成都启扬医疗器械有限公司	不符合	19. 投标产品技术参数表未提供投标产品技术参数 19. 技术参数表全部技术条款未提供投标产品技术参数 19. 投标文件未提供投标产品技术参数以响应招标文件要求(未实质性响应) 19. 技术响应表技术条款未提供投标产品技术参数 19. 未提供投标产品技术参数
3	成都远图医疗器械有限公司	不符合	19. 投标产品技术参数表未完整提供投标产品技术参数 19. 技术参数表大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 投标文件未提供部分投标产品技术参数以响应招标文件要求(未实质性响应) 19. 大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 未提供投标产品技术参数

签名:



资格审查记录表

项目编号	双流政采 (2021) B0656号	项目名称	成都市双流区第一人民医院（四川大学华西空港医院）2021年第十一批医用 耗材采购项目-包4
采购方式	公开招标	开标时间	2021-12-21 09:30:00
资格审查 人员	资格审查小组	开标地点	政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)
序号	供应商	资格审查 情况	情况说明
1	四川森茂医药有限公司	符合	
2	成都海利特工贸有限公 司	符合	
3	四川万佳康商贸有限公 司	符合	

签名：

梁楊

符合性评审汇总表

项目编号	双流政采（2021）B0656号	项目名称	成都市双流区第一人民医院 （四川大学华西空港医院）2021年第十一批医用耗材采购项目
采购方式	公开招标	开标时间	2021-12-21 09:30:00
符合性审查人员		开标地点	政府采购云平台 (https://www.zcygov.cn)
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	四川森茂医药有限公司	不符合	19. 投标产品第17品目未提供星号5标准 19. 投标产品品目17 *5未响应 19. 17号投标产品未响应*5条款 19. 投标产品品目十七条款*5未响应 19. 投标产品04-17针灸针2, 条款*5项未实质性响应
2	成都海利特工贸有限公司	符合	
3	四川万佳康商贸有限公司	不符合	19. 投标产品第17品目未提供星号5标准 19. 投标产品品目17 *5未响应 19. 17号投标产品未响应*5条款 19. 投标产品品目十七条款*5未响应 19. 投标产品04-17针灸针2, 条款*5项未实质性响应

签名:



政府采购项目评审报告

一、采购项目基本情况

- 1、采购组织机构：四川国际招标有限责任公司
- 2、项目名称：成都市双流区第一人民医院（四川大学华西空港医院）2021年第十一批医用耗材采购项目
- 3、项目编号：双流政采（2021）B0656号
- 4、采购内容：包1:成都市双流区第一人民医院一次性使用病毒采样管等209种医用耗材；包2:成都市双流区第一人民医院一次性使用病毒采样管等209种医用耗材；包3:成都市双流区第一人民医院一次性使用病毒采样管等209种医用耗材；包4:成都市双流区第一人民医院一次性使用病毒采样管等209种医用耗材
- 5、开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)
- 6、采购单位：成都市双流区第一人民医院
- 7、预算执行确认书编号：包1:(2021)1244号-001；包2:(2021)1244号-002；包3:(2021)1244号-003；包4:(2021)1244号-004
- 8、采购预算金额：包1:60.030332(万元)；包2:31.2129(万元)；包3:30.4635(万元)；包4:154.76165(万元)
- 9、采购方式：公开招标
- 10、发布采购公告时间：2021-11-26
- 11、公告采购发布网站：四川省政府采购网
- 12、采购响应截止时间：2021-12-21 09:30:00
- 13、供应商报名情况：包1:四川元宿建筑工程有限公司,四川北玄建设有限公司,四川海洋建设集团有限公司,四川省亚中医疗器械有限责任公司4家供应商获取了本项目采购文件
包2:四川元宿建筑工程有限公司,成都卓万医疗器械有限公司,成都市百信益医疗器械有限公司,四川北玄建设有限公司,四川易仕隆科技开发有限公司,四川海洋建设集团有限公司6家供应商获取了本项目采购文件
包3:成都启扬医疗器械有限公司,四川元宿建筑工程有限公司,成都广泰科技有限公司,成都远图医疗器械有限公司,四川北玄建设有限公司,四川海洋建设集团有限公司6家供应商获取了本项目采购文件
包4:成都海利特工贸有限公司,四川元宿建筑工程有限公司,四川星创美商贸有限公司,四川万佳康商贸有限公司,四川圣元通医疗器械有限公司,四川森茂医药有限公司,四川省宏盛医疗器械有限公司,成都合诚众康生物科技有限公司,四川北玄建设有限公司,四川海洋建设集团有限公司10家供应商获取了本项目采购文件
- 14、供应商投标（响应）情况：包1:0家供应商投标
包2:成都市百信益医疗器械有限公司,成都卓万医疗器械有限公司,四川易仕隆科技开发有限公司3家供应商投标
包3:成都广泰科技有限公司,成都启扬医疗器械有限公司,成都远图医疗器械有限公司3家供应商投标
包4:四川万佳康商贸有限公司,成都海利特工贸有限公司,四川森茂医药有限公司3家供应商投标
- 15、更正公告发布时间：2021-11-30
- 16、更正公告发布网站：四川省政府采购网

二、评审小组组成

- 1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过省厅随机抽取的方式确定评审专家，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人，分别如下：

姓名	单位	职称/身份	备注
----	----	-------	----

何云

周静		临时专家	
张砺		临时专家	
宋海坤		临时专家	
程东琴		采购人代表	
简国忠		临时专家	组长

- 2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。
- 3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。
- 4、评审小组其他情况说明：无

三、评审方法和标准

本项目采用 包1:综合评分法 包2:综合评分法 包3:综合评分法 包4:综合评分法，具体评分标准详见采购文件“评审办法”（竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法）。

四、评审情况及说明

1、资格性审查情况说明：

包1:无；包2:无；包3:无；包4:无

2、符合性审查情况说明：

包1:无；包2:无；包3:成都广泰科技有限公司,不符合,说明:19. 投标产品技术参数表未完整提供投标产品技术参数 19. 技术参数表大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 投标文件未提供部分投标产品技术参数以响应招标文件要求（未实质性响应） 19. 大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 未提供投标产品技术参数 成都启扬医疗器械有限公司,不符合,说明:19. 投标产品技术参数表未提供投标产品技术参数 19. 技术参数表全部技术条款未提供投标产品技术参数 19. 投标文件未提供投标产品技术参数以响应招标文件要求（未实质性响应） 19. 技术响应表技术条款未提供投标产品技术参数 19. 未提供投标产品技术参数 成都远图医疗器械有限公司,不符合,说明:19. 投标产品技术参数表未完整提供投标产品技术参数 19. 技术参数表大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 投标文件未提供部分投标产品技术参数以响应招标文件要求（未实质性响应） 19. 大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 未提供投标产品技术参数；包4:四川森茂医药有限公司,不符合,说明:19. 投标产品第17品目未提供星号5标准 19. 投标产品品目17 *5未响应 19. 17号投标产品未响应*5条款 19. 投标产品品目十七条款*5未响应 19. 投标产品04-17针灸针2，条款*5项未实质性响应 四川万佳康商贸有限公司,不符合,说明:19. 投标产品第17品目未提供星号5标准 19. 投标产品品目17 *5未响应 19. 17号投标产品未响应*5条款 19. 投标产品品目十七条款*5未响应 19. 投标产品04-17针灸针2，条款*5项未实质性响应

3、无效响应供应商名称、原因及现场确认情况：

包1:无；包2:无；包3:成都广泰科技有限公司,不符合,说明:19. 投标产品技术参数表未完整提供投标产品技术参数 19. 技术参数表大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 投标文件未提供部分投标产品技术参数以响应招标文件要求（未实质性响应） 19. 大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 未提供投标产品技术参数 成都启扬医疗器械有限公司,不符合,说明:19. 投标产品技术参数表未提供投标产品技术参数 19. 技术参数表全部技术条款未提供投标产品技术参数 19. 投标文件未提供投标产品技术参数以响应招标文件要求（未实质性响应） 19. 技术响应表技术条款未提供投标产品技术参数 19. 未提供投标产品技术参数 成都远图医疗器械有限公司,不符合,说明:19. 投标产品技术参数表未完整提供投标产品技术参数 19. 技术参数表大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 投标文件未提供部分投标产品技术参数以响应招标文件要求（未实质性响应） 19. 大部分技术条款未提供投标产品技术参数 19. 未提供投标产品技术参数；包4:四川森茂医药有限公司,不符合,说明:19. 投标产品第17品目未提供星号5标准 19. 投标产品品目17 *5未响应 19. 17号投标产品未响应*5条款 19. 投标产品品目十七条款*5未响应 19. 投标产品04-17针灸针2，条款*5项未实质性响应 四川万佳康商贸有限公司,不符合,说明:19. 投标产品第17品目未提供星号5标准 19. 投标产品品目17 *5未响应 19. 17号投标产品未响应*5条款 19. 投标产品品目十七条款*5未响应 19. 投标产品04-17针灸针2，条款*5项未实质性响应

4、提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况：

包1:无；包2:无；包3:无；包4:无

5、比较和评价（包括技术和商务偏离情况，重点比较和评价候选供应商的优劣）：

何国

包1:无; 包2:按照综合评分得分排序,由高到低推荐中标候选人; 包3:无; 包4:无

6、供应商得分排序表

包2:

序号	供应商	报价合计(万元)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	成都卓万医疗器械有限公司	30.41985万元 (评审 价: 30.41990000万元)	66.0	30.0	96.0	1
2	成都市百信益医疗器械有限公司	30.43585万元 (评审 价: 30.43590000万元)	48.75	29.98	78.73	2
3	四川易仕隆科技开发有限公司	30.42765万元 (评审 价: 30.42760000万元)	48.5	29.99	78.49	3

7、推荐的中标（或成交）候选人

综上，现推荐中标候选人：

包2:

第一中标候选人：成都卓万医疗器械有限公司

第二中标候选人：成都市百信益医疗器械有限公司

第三中标候选人：四川易仕隆科技开发有限公司

8、其他需说明的评审情况：

包1:无

包2:无

包3:无

包4:无

所有合格投标人不足三家

评审小组成员签字：

何明 周新 孙磊 宋海坤 郭明

2021年12月21日