

德宁格村村集体经济基础设施  
升级改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)



2025 年 6 月 23 日

德宁格村村集体经济基  
基础设施升级改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年6月23日

复 核 时 间： 2025年6月23日

## 编制说明

### 一、编制依据

(1) 2013 年建设工程工程量清单计价规范；

(2) 根据施工图纸等。

(3) 综合单价的计算，套用青海省《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》[2020 版]、《青海省通用安装工程计价定额》[2020 版]。

(4)《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》(青建工【2021】168 号)计取；

二、营改增执行青建工[2019]年 116 号文。

三、措施项目费包括施工技术措施费、施工组织措施费和安全文明施工措施费。

四、安全文明施工费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》(青建工(2022)222 号)计取。

五、人工费调增执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》(青建工(2024)388 号)计取。

六、工程中可能发生的，而“施工技术措施项目清单与计价表”中未列的项目，由投标人根据现场实际情况及施工组织设计在“施工技术措施项目清单与计价表”中自行考虑并计入投标报价中，未报视作优惠，工程结算时，不作调整。

七、本工程量清单项目名称中未全部注明的技术指标与参数，投标单位应结合按照现行施工规范及工程质量验收规范、施工图的有关规定进行报价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |             |                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                        |      |        |       |    |           |
| 1    | 010401003001 | 实心砖墙        | 1. 砌块品种、规格、强度等级：实心水泥砖<br>2. 墙体类型：外墙 300 厚<br>3. 砂浆强度等级：预拌M7.5水泥砂浆      | m3   | 190.34 |       |    |           |
| 2    | 010401004001 | 多孔砖墙        | 1. 砌块品种、规格、强度等级：多孔砖（卫生间隔墙）<br>2. 墙体类型：内墙 200 厚<br>3. 砂浆强度等级：预拌M7.5混合砂浆 | m3   | 69.76  |       |    |           |
| 3    | 010401008001 | 填充墙         | 新建内隔墙及墙垛<br>1. 做法：青19J7-13 施工细节详本设计说明墙体工程；<br>2. 200厚加气混凝土砌块           | m3   | 26.09  |       |    |           |
| 4    | 010402001003 | 砌块墙         | 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块<br>2. 墙体类型：内墙 100 厚<br>3. 砂浆强度等级：预拌Ma5.0混合砂浆   | m3   | 69.64  |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                        |      |        |       |    |           |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                        |      |        |       |    |           |
| 5    | 010502002001 | 构造柱         | 1. 混凝土种类：商砼<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 含泵送费                               | m3   | 56.32  |       |    |           |
| 6    | 010503001001 | 基础梁         | 1. 混凝土种类：商砼<br>2. 混凝土强度等级：C35 P8<br>3. 含泵送费                            | m3   | 57.88  |       |    |           |
| 7    | 010505001001 | 有梁板         | 1. 混凝土种类：商砼<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 含泵送费                               | m3   | 58.35  |       |    |           |
| 8    | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板  | 1. 雨篷做法：青19J1-5-168-4<br>一层各出入口门上雨篷处                                   | m3   | 27.64  |       |    |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                        |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 010506001001 | 直形楼梯   | 1. 楼梯栏杆做法详见青19J9-59-1<br>2. 栏杆竖向间距 $\leq 110$ , 栏杆水平长度 $\geq 500$<br>100高处栏杆高度 $\geq 1050$ (完成面) | m2   | 60.14 |       |    |           |
| 10   | 010507001001 | 散水     | 室外散水做法<br>详见图集：青19J5-1-4<br>5-3宽度1000<br>一层建筑外墙四周地面<br>处A级材料                                     | m2   | 60.21 |       |    |           |
| 11   | 010507001002 | 坡道     | 1. 无障碍坡道做法详见图集：青19J8-16-4<br>无障碍坡道做法水泥砂浆面层                                                       | m2   | 45.9  |       |    |           |
| 12   | 010507004001 | 台阶     | 室外台阶做法<br>石砌台阶(毛石)详见图集：青19J5-1-42-1<br>一层建筑周边各出入口<br>处A级材料                                       | m2   | 65.32 |       |    |           |
| 13   | 010507006001 | 地沟     | 1. 地沟做法：青2013G02-SG-88III C3型                                                                    | m3   | 37.98 |       |    |           |
| 14   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) $\leq 10$                                                          | t    | 3.98  |       |    |           |
| 15   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) $\leq 10$                                                        | t    | 3.388 |       |    |           |
| 16   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) $\leq 18$                                                        | t    | 2.45  |       |    |           |
| 17   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) $\leq 25$                                                        | t    | 12    |       |    |           |
| 18   | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋                                                                               | t    | 1.325 |       |    |           |
| 19   | 010515004001 | 钢筋笼    | 1. 钢筋种类、规格：钢筋笼 带肋钢筋 HRB400                                                                       | t    | 1.54  |       |    |           |
| 20   | 010516002001 | 预埋铁件   |                                                                                                  | t    | 1.45  |       |    |           |
| 21   | 010516003001 | 机械连接   | 1. 连接方式：电渣压力焊接 $\leq 18$                                                                         | 个    | 32    |       |    |           |
| 22   | 010516003002 | 机械连接   | 1. 连接方式：电渣压力焊接 $\leq 32$                                                                         | 个    | 18    |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                  |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |          |                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 010516003003 | 机械连接     | 1. 连接方式:直螺纹钢<br>筋接头(钢筋接头mm)<br>≤16                            | 个    | 10  |       |    |           |
| 24   | 010516003004 | 机械连接     | 1. 连接方式:直螺纹钢<br>筋接头(钢筋接头mm)<br>≤20                            | 个    | 10  |       |    |           |
| 25   | 010516003005 | 机械连接     | 1. 连接方式:直螺纹钢<br>筋接头(钢筋接头mm)<br>≤25                            | 个    | 10  |       |    |           |
|      |              | 分部小计     |                                                               |      |     |       |    |           |
|      | A.8          | 门窗工程     |                                                               |      |     |       |    |           |
| 26   | 010802001004 | 普通门      | 1. 门代号及洞口尺寸:M<br>1022 1000*2200<br>2. 门框、扇材质:隔热<br>断桥铝合金推拉门安装 | 樘    | 19  |       |    |           |
| 27   | 010802001005 | 普通门      | 1. 门代号及洞口尺寸:M<br>1 1000*2200<br>2. 门框、扇材质:隔热<br>断桥铝合金推拉门安装    | 樘    | 29  |       |    |           |
| 28   | 010802001006 | 金属(塑钢) 门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M<br>2 800*2200<br>2. 门框、扇材质:隔热<br>断桥铝合金推拉门安装     | 樘    | 36  |       |    |           |
| 29   | 010802001007 | 普通门      | 1. 门代号及洞口尺寸:M<br>3 1100*2200<br>2. 门框、扇材质:隔热<br>断桥铝合金推拉门安装    | 樘    | 12  |       |    |           |
| 30   | 010802001008 | 普通门      | 1. 门代号及洞口尺寸:<br>TM-1 1000*2200<br>2. 门框、扇材质:隔热<br>断桥铝合金推拉门安装  | 樘    | 12  |       |    |           |
| 31   | 010802003001 | 钢质防火门    | 1. 门代号及洞口尺寸:<br>FM乙-2 1500*2200<br>2. 门框、扇材质:乙级<br>防火门        | 樘    | 15  |       |    |           |
| 32   | 010802003002 | 钢质防火门    | 1. 门代号及洞口尺寸:<br>FM甲0918 900*1.8<br>2. 门框、扇材质:甲级<br>防火门        | 樘    | 12  |       |    |           |
| 33   | 010802003003 | 钢质防火门    | 1. 门代号及洞口尺寸:<br>FM乙1524 1500*2400<br>2. 门框、扇材质:乙级             | 樘    | 12  |       |    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                               |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                     | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |         |                                                                            |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |         | 防火门                                                                        |                |       |       |    |           |
| 34   | 010807001001 | 普通窗     | 1. 窗代号及洞口尺寸:C<br>1218 1200*1800<br>2. 框、扇材质:70系列<br>断桥铝合金单框三玻中<br>空玻璃窗     | 樘              | 12    |       |    |           |
| 35   | 010807001002 | 普通窗     | 1. 窗代号及洞口尺寸:C<br>2618 2600*1800<br>2. 框、扇材质:70系列<br>断桥铝合金单框三玻中<br>空玻璃窗     | 樘              | 82    |       |    |           |
|      |              | 分部小计    |                                                                            |                |       |       |    |           |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程 |                                                                            |                |       |       |    |           |
| 36   | 010902001001 | 屋面卷材防水  | 1. 屋面泛水做法: 青19<br>J3-35-5<br>非上人平屋面防水层与<br>女儿墙或外墙交接处                       | m <sup>2</sup> | 60.01 |       |    |           |
| 37   | 010902001002 | 屋面卷材防水  | 屋面做法<br>屋面防水层及保温层破<br>损严重, 应及时拆除置<br>换,<br>做法参青19J2-224-屋1<br>1            | m <sup>2</sup> | 54.69 |       |    |           |
| 38   | 010902004001 | 屋面排水管   | 1. 屋面直式水落口做法<br>: 青19J3-37-1<br>铸铁横式水落口                                    | m              | 30.45 |       |    |           |
| 39   | 010902006001 | 水簸箕     | 1. 成品水簸箕安装                                                                 | 个              | 3     |       |    |           |
| 40   | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 屋面排水天沟做法<br>排水天沟宽度300起点<br>深150做1%的坡度坡向<br>雨水口<br>屋面排水天沟做法: 青1<br>9J3-14-3 | m <sup>2</sup> | 35.45 |       |    |           |
| 41   | 010902008001 | 屋面变形缝   | 变形缝做法<br>楼面变形缝做法参青19<br>J1-1-4-7, 8<br>内墙及顶棚变形缝做法<br>参青19J1-1-10-3, 5      | m              | 37.01 |       |    |           |
| 42   | 010903001001 | 墙面卷材防水  | 墙身防潮层做法<br>详见图集: 青19J7-24-<br>1 1:3水泥砂浆内加5%<br>室内外地坪变化处和外                  | m <sup>2</sup> | 90.36 |       |    |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                            |                |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                             | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |              |                                                                    |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |              | 墙地面以下临土墙两侧防水剂A级材料                                                  |                |       |       |    |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                    |                |       |       |    |           |
|      | A. 15        | 其他装饰工程       |                                                                    |                |       |       |    |           |
| 43   | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板   | 无障碍坡道栏杆扶手做法<br>1. 不锈钢构件栏杆扶手高度1050 做法详见图集:青19J8-17-1<br>由专业厂家设计制作安装 | m              | 30.14 |       |    |           |
| 44   | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板   | 护窗栏杆做法<br>护窗栏杆做法参见青19J9-68-3                                       | m              | 23.01 |       |    |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                    |                |       |       |    |           |
|      | C. 7         | 通风空调工程       |                                                                    |                |       |       |    |           |
| 45   | 030703012001 | 碳钢风帽         | 卫生间通风道做法<br>做法详见青19J3-60-1<br>屋面设风帽                                | 个              | 18    |       |    |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                    |                |       |       |    |           |
|      | E. 4         | 措施项目         |                                                                    |                |       |       |    |           |
| 46   | 050402002001 | 现浇混凝土路面      | 室外硬化路面<br>混凝土路面做法详见图集:青19J5-1-8-路1(20)                             | m <sup>2</sup> | 60.69 |       |    |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                    |                |       |       |    |           |
|      |              | 措施项目         |                                                                    |                |       |       |    |           |
| 47   | 011701001001 | 综合脚手架        |                                                                    | m <sup>2</sup> | 132.2 |       |    |           |
| 48   | 011702003001 | 构造柱模板        |                                                                    | m <sup>2</sup> | 46.14 |       |    |           |
| 49   | 011702005001 | 基础梁          |                                                                    | m <sup>2</sup> | 20.52 |       |    |           |
| 50   | 011702011001 | 直形墙模板        |                                                                    | m <sup>2</sup> | 65.18 |       |    |           |
| 51   | 011702016001 | 平板模板         |                                                                    | m <sup>2</sup> | 41.67 |       |    |           |
| 52   | 011702024001 | 楼梯模板         |                                                                    | m <sup>2</sup> | 49.03 |       |    |           |
| 53   | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |                                                                    | 台次             | 1     |       |    |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                    |                |       |       |    |           |
| 本页小计 |              |              |                                                                    |                |       |       |    |           |
| 合计   |              |              |                                                                    |                |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：德宁格村村集体经济基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 整个项目 |                                                                                                                    |      |      |       |    |           |
| 1    | 030601002001 | 压力仪表 | 1. 名称:压力表                                                                                                          | 台    | 3    |       |    |           |
| 2    | 031001007001 | 复合管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:铝合金衬塑(PE-RT)复合管材,压力等级为1.6MPa、DN50<br>4. 连接形式:屈弹电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m    | 36.4 |       |    |           |
| 3    | 031001007002 | 复合管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:铝合金衬塑(PE-RT)复合管材,压力等级为1.6MPa、DN40<br>4. 连接形式:屈弹电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m    | 25.8 |       |    |           |
| 4    | 031001007003 | 复合管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:铝合金衬塑(PE-RT)复合管材,压力等级为1.6MPa、DN32<br>4. 连接形式:屈弹电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m    | 12.9 |       |    |           |
| 5    | 031001007004 | 复合管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:铝合金衬塑(PE-RT)复合管材,压力等级为1.6MPa、DN25<br>4. 连接形式:屈弹电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m    | 12.6 |       |    |           |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                    |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 031001007005 | 复合管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:铝合金衬塑PE-RT(II)型管,压力等级为1.6MPa、DN20<br>4. 连接形式:屈弹电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m    | 609  |       |    |           |
| 7    | 031001007006 | 复合管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:铝合金衬塑PE-RT(II)型管,压力等级为1.6MPa、DN15<br>4. 连接形式:屈弹电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m    | 156  |       |    |           |
| 8    | 031002001001 | 管道支架 | 1. 材质:型钢<br>2. 管架形式:现场支架安装                                                                                         | kg   | 35.5 |       |    |           |
| 9    | 031002003001 | 套管   | 1. 名称、类型:钢套管<br>2. 规格:介质管道、DN50<br>3. 填料材质:防火材料密实封堵<br>4. 预留孔洞                                                     | 个    | 8    |       |    |           |
| 10   | 031002003002 | 套管   | 1. 名称、类型:钢套管<br>2. 规格:介质管道、DN40<br>3. 填料材质:防火材料密实封堵<br>4. 预留孔洞                                                     | 个    | 1    |       |    |           |
| 11   | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型:可调式减压阀<br>2. 规格、压力等级:DN32                                                                                    | 个    | 3    |       |    |           |
| 12   | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN32                                                                                       | 个    | 5    |       |    |           |
| 13   | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN20                                                                                       | 个    | 20   |       |    |           |
| 14   | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀                                                                                                          | 个    | 1    |       |    |           |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                    |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                     |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |        | 2. 规格、压力等级:DN25                                                                                                                     |      |      |       |    |           |
| 15   | 031003001005 | 螺纹阀门   | 1. 类型:自动排气阀<br>2. 规格、压力等级:DN25                                                                                                      | 个    | 1    |       |    |           |
| 16   | 031003013001 | 水表     | 1. 安装部位(室内外):室内<br>2. 型号、规格:DN20                                                                                                    | 组    | 20   |       |    |           |
| 17   | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 油漆品种:防锈漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍                                                                                        | kg   | 35.5 |       |    |           |
| 18   | 031208002001 | 管道绝热   | 1. 绝热材料品种:B1级的泡沫橡塑管壳<br>2. 绝热厚度:25mm<br>3. 管道外径:DN65                                                                                | m3   | 8.6  |       |    |           |
| 19   | 030109001001 | 离心式泵   | 1. 名称:室内消火栓泵<br>2. 型号:XBD9.0/55G-L,<br>3. 规格:Q=55L/s, H=90m, N=75kW<br>4. 减振装置形式、数量:详设计<br>5. 单机试运转要求:按设计及厂家要求<br>6. 含拆除、外运、新做等所有内容 | 台    | 2    |       |    |           |
| 20   | 030109001002 | 离心式泵   | 1. 名称:自动喷水泵<br>2. 型号:XBD8.5/40-55,<br>3. 规格:Q=40L/s, H=85m, N=55kW<br>4. 减振装置形式、数量:详设计<br>5. 单机试运转要求:按设计及厂家要求<br>6. 含拆除、外运、新做等所有内容  | 台    | 2    |       |    |           |
| 21   | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1. 设备名称:室外消火栓稳压泵组<br>2. 型号、规格:XW(L)-II-1.5-38-ADL<br>3. 水泵主要技术参数:                                                                   | 套    | 1    |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                     |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水

标段：德宁格村村集体经济基础设施升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                          |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 整个项目   |                                                                                                                          |                |       |       |    |           |
| 1    | 031001002001 | 钢管     | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热媒<br>3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求                            | m              | 23.64 |       |    |           |
| 2    | 031001002002 | 钢管     | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热媒<br>3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求                            | m              | 12.84 |       |    |           |
| 3    | 031003001001 | 螺纹阀门   | 1. 类型:散热器温控阀<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接                                                                          | 个              | 2     |       |    |           |
| 4    | 031003001002 | 螺纹阀门   | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接                                                                             | 个              | 2     |       |    |           |
| 5    | 030108003001 | 轴流通风机  | 1. 名称:斜流风机 P-1<br>2. 型号、规格:GXF-3.5A型, L=3000m <sup>3</sup> /h, H=160Pa, n=1450r/min, N=0.25kW, dB(A)<71<br>3. 位置:消防水泵房排风 | 台              | 1     |       |    |           |
| 6    | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:碳钢通风管道<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 形状:圆形<br>4. 规格:Φ350<br>5. 板材厚度:0.6<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及验收规范要求                    | m <sup>2</sup> | 1.02  |       |    |           |
| 7    | 030703001001 | 碳钢阀门   | 1. 名称:风管止回阀<br>2. 型号、规格:FZF-2型, D350                                                                                     | 个              | 1     |       |    |           |
| 8    | 030703001002 | 碳钢阀门   | 1. 名称:防火调节阀                                                                                                              | 个              | 1     |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                          |                |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：德宁格村村集体经济基础设施升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：德宁格村村集体经济基础设施升级改造项

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |           |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----------|
|      |              |              |                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 整个项目         |                                                            |      |         |       |    |           |
| 1    | 030404016001 | 电源箱          | 1. 名称:电源箱<br>2. 规格: LD5800                                 | 台    | 1       |       |    |           |
| 2    | 030904009001 | 火灾报警控制器(联动型) | 1. 类型:火灾报警控制器(联动型)<br>2. 总线制:总线制<br>3. 规格: JB-QG-LD128 EII | 台    | 1       |       |    |           |
| 3    | 030904010001 | 消防电源监控主机     | 1. 名称:消防电源监控主机<br>2. 安装高度:距地1.5m                           | 台    | 1       |       |    |           |
| 4    | 030904010002 | 多线联动控制盘      | 1. 类型:多线联动控制盘<br>2. 总线制:总线制<br>3. 规格: LD9203EN-24C         | 台    | 1       |       |    |           |
| 5    | 030904014001 | 消防电话主机       | 1. 类型:消防电话主机<br>2. 规格: LD8000                              | 台    | 1       |       |    |           |
| 6    | 030904014002 | 消防广播控制盘      | 1. 类型:消防广播控制盘<br>2. 规格: LD7000E                            | 台    | 1       |       |    |           |
| 7    | 030904010003 | 图形显示装置       | 1. 类型:图形显示装置<br>2. 规格: 详见施工图                               | 台    | 1       |       |    |           |
| 8    | 030404016002 | 双电源自动切换箱     | 1. 名称:双电源自动切换箱<br>2. 安装:安装高度具体见箱体系统图                       | 台    | 1       |       |    |           |
| 9    | 030411001001 | 配管           | 1. 材质:镀锌钢管<br>2. 规格:SC20<br>3. 配置形式:暗配                     | m    | 3112.1  |       |    |           |
| 10   | 030411001002 | 配管           | 1. 材质:镀锌钢管<br>2. 规格:SC25<br>3. 配置形式:暗配                     | m    | 1067.8  |       |    |           |
| 11   | 030411004001 | 配线           | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5                       | m    | 2554.19 |       |    |           |
| 12   | 030411004002 | 配线           | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 型号、规格:WDZN-BYJ-4                        | m    | 2884.2  |       |    |           |
| 13   | 030411004003 | 配线           | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 型号、规格:WDZN-BYJ-6                        | m    | 456.15  |       |    |           |
| 14   | 030411004004 | 配线           | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 型号、规格:                                  | m    | 2895    |       |    |           |
| 本页小计 |              |              |                                                            |      |         |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：德宁格村村集体经济基础设施升级改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1   | 031302001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2   | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.42  |       |         |          |
| 3   | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.48  |       |         |          |
| 4   | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.1   |       |         |          |
| 5   | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3     |       |         |          |
| 6   | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52  |       |         |          |
| 7   | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3   |       |         |          |
| 8   | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
|     |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合 计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：德宁格村村集体经济基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：